

ATA FINAL

Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim
Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim
Pregão Eletrônico - 22/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
16/07/2024 17:50	17/07/2024 08:30	24/07/2024 08:30	29/07/2024 08:30	29/07/2024 09:00

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
05/07/2024 08:30	12/07/2024 08:30	17/07/2024 08:30	17/07/2024 09:00	16/07/2024 17:36	Maritânia Fátima Grandó Branco

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
11/07/2024 - 16:37:59	IMPUGNAÇÃO - ITEM 01	15/07/2024 - 16:55:14	Indeferido	Pedido: IMPUGNAÇÃO + DOCUMENTOS.zip Julgamento: Resposta PE 22 - impugnação Fresenius.pdf

Embasamento: Prezados Senhores, boa tarde.

Vimos, respeitosamente e tempestivamente, na forma do item 21. do Edital, apresentar IMPUGNAÇÃO ao Edital relativo ao Pregão Eletrônico nº 22/2024, pelas razões que lhe serão expostas, esperando que sejam apreciadas e ao final acolhidos os argumentos.

Atenciosamente,
Equipe de Licitações e Contratos.

Julgamento: Indeferido, conforme documento em anexo.

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
23/07/2024 - 08:42:34	ESCLARECIMENTOS - ITEM 01	23/07/2024 - 18:05:15

Dúvida: Prezados Senhores, bom dia.

Visando a participação neste Pregão Eletrônico, vimos, por meio deste, solicitar os seguintes esclarecimentos:

- Em relação à exigência: "• Painel com monitor LCD ... e TOUCH SCREEN" (Descritivo Item 01 - Aparelho de Hemodiálise), ressaltamos que artigo 37, XXI da Constituição Federal, prevê que a Administração Pública somente poderá exigir dos licitantes em edital aquelas qualificações técnicas e operacionais que sejam estritamente indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, sob pena de violação ao princípio da igualdade.

Nesse contexto, solicitamos que sejam aceitos equipamentos com monitor SEM TOUCH SCREEN, uma vez que tal exigência está restringindo a ampla participação de empresas no certame.

Atenciosamente,
Equipe de Licitações e Contratos.

Resposta: Serão aceitos equipamentos monitor COM TOUCH SCREEN, pois facilita o manuseio pela equipe e diminui o tempo de operação.

22/07/2024 - 15:13:01 Esclarecimentos 23/07/2024 - 09:21:36

Dúvida: Prezados, solicitamos gentilmente esclarecimentos para os pontos elencados:

3.1.7 – A entrega do aparelho e sua instalação são realizados em momentos distintos. Por isso, no item 3.1.7 gostaríamos de solicitar que fosse aceita alteração do texto para "a contar de cada instalação" e não "a contar de cada entrega", pois para que o treinamento possa ser efetivado se faz necessária a instalação prévia das máquinas. Em caso de resposta negativa, seria possível termos 10 dias para cumprimento da solicitação, ao invés de 5 dias?

O prazo de 5 dias referido no item 3.1.7 é para a realização da partida técnica e treinamento ou para o agendamento do cumprimento da obrigação?

3.1.8 – No item em questão, solicitamos esclarecimentos a cerca da voltagem. A voltagem oficial do município de Erechim é 220v. É correto afirmar que serão aceitos equipamentos na voltagem 220v?

3.1.11 – Neste item é solicitado que a cada entrega seja realizado treinamento completo de operação nos turnos da manhã e tarde. Questionamos: Se a 1ª e a última entrega tem somente 30 dias de intervalo, é realmente necessário 3 treinamentos em todos os turnos? Nossa pergunta se justifica pelo custo que se eleva uma vez que para atendimento integral à solicitação, existem custos de locomoção, hospedagem, diárias de aluguel de veículo e alimentação no mínimo.

Obrigada.



Resposta: O prazo de 5 dias referido no item 3.1.7 é para a realização da partida técnica e treinamento ou para o agendamento do cumprimento da obrigação? Resposta: É para a realização da partida técnica e treinamento.

3.1.8 – No item em questão, solicitamos esclarecimentos a cerca da voltagem. A voltagem oficial do município de Erechim é 220v. É correto afirmar que serão aceitos equipamentos na voltagem 220v? Resposta: Sim

Questionamos: Se a 1ª e a última entrega tem somente 30 dias de intervalo, é realmente necessário 3 treinamentos em todos os turnos? Resposta: Sim. Se faz necessário.

11/07/2024 - 17:14:36 Prazo de garantia 15/07/2024 - 14:31:23

Dúvida: Para o item 01- máquina de hemodiálise, no que se refere ao prazo de garantia, o padrão de mercado nacional normalmente é de 12 meses. Por uma questão de proposta mais vantajosa e relação custo x benefício questionamos se é possível a redução do prazo de 24 Meses para 12 Meses. Obrigada.

Resposta: A fim de atender as necessidades da Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim, a exigência de garantia de 24 (vinte e quatro) meses será mantida.

05/07/2024 - 16:26:40 ESCLARECIMENTOS - ITEM 01 08/07/2024 - 13:36:28

Dúvida: Prezados Senhores, boa tarde.

Visando a participação neste Pregão Eletrônico, vimos, por meio deste, solicitar os seguintes esclarecimentos:
- Item 01: a máquina é para ser utilizada em pacientes crônicos ou agudos?

Atenciosamente,
Equipe de Licitações e Contratos.

Resposta: A máquina será utilizada em ambos os casos. Em pacientes crônicos e agudos.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	APARELHO DE HEMODIÁLISE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO AO EDITAL	77.005,33	22	UN	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
04/07/2024 - 15:18	22.2024 - Aquisição de máquinas hemodiálise.pdf
16/07/2024 - 17:37	22.2024 - Aquisição de máquinas hemodiálise - RETIFICADO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
16/07/2024 - 17:50:13	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
16/07/2024 - 17:52:29	Informação de alteração.	Informamos que houve alteração no descritivo do Item 01 do "Memorial Descritivo", e os prazos foram reabertos.
29/07/2024 - 09:20:51	Negociação aberta para o processo 22/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 22/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/07/2024 - 09:23:54		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 22/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Aparelho de hemodiálise, conforme especificações exigidas no MEMORIAL DESCRITIVO - anexo ao Edital	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA.	Diamax Full/Diamax220F - Reg 10324860018	NIPRO/YAC ELEX CO., LTDA - JAPÃO	59.600,00	22	1.311.200,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.



* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Aparelho de hemodiálise, conforme especificações exigidas no MEMORIAL DESCRITIVO - anexo ao Edital

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATÓRIOS BBRAUN SA	31.673.254/0010-95	29/07/2024 - 07:51:30	Dialog HDF on line - Cód. 7102072	BBRAUN/BBRAUN	22	R\$77.005,33	R\$ 1.694.117,26	Não
FLUIDO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	09.402.310/0001-07	16/07/2024 - 09:09:06	DIAMAX FULL	NIPRO	22	R\$77.000,00	R\$ 1.694.000,00	Não
Fresenius Medical Care Ltda	01.440.590/0001-36	26/07/2024 - 14:47:26	MAQUINA HD 4008S V10	Fresenius Medical Care	22	R\$77.005,33	R\$ 1.694.117,26	Não
NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA.	13.333.090/0009-31	29/07/2024 - 08:24:56	Diamax Full/Diamax220F - Reg 10324860018	NIPRO/YAC ELEX CO., LTDA - JAPÃO	22	R\$75.000,00	R\$ 1.650.000,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Fresenius Medical Care Ltda	01.440.590/0001-36	180 dias
LABORATÓRIOS BBRAUN SA	31.673.254/0010-95	120 dias
NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA.	13.333.090/0009-31	180 dias
FLUIDO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	09.402.310/0001-07	180 dias

Lances Enviados

0001 - Aparelho de hemodiálise, conforme especificações exigidas no MEMORIAL DESCRITIVO - anexo ao Edital

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/07/2024 - 09:09:06	77.000,00 (proposta)	09.402.310/0001-07 - FLUIDO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	Válido
26/07/2024 - 14:47:26	77.005,33 (proposta)	01.440.590/0001-36 - Fresenius Medical Care Ltda	Válido
29/07/2024 - 07:51:30	77.005,33 (proposta)	31.673.254/0010-95 - LABORATÓRIOS BBRAUN SA	Válido
29/07/2024 - 08:24:56	75.000,00 (proposta)	13.333.090/0009-31 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA.	Válido
29/07/2024 - 09:06:46	74.000,00	09.402.310/0001-07 - FLUIDO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	Válido
29/07/2024 - 09:07:35	75.000,00	31.673.254/0010-95 - LABORATÓRIOS BBRAUN SA	Válido
29/07/2024 - 09:08:05	73.800,00	13.333.090/0009-31 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA.	Válido
29/07/2024 - 09:09:39	73.000,00	09.402.310/0001-07 - FLUIDO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	Válido
29/07/2024 - 09:10:06	72.900,00	13.333.090/0009-31 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA.	Válido
29/07/2024 - 09:10:22	72.000,00	09.402.310/0001-07 - FLUIDO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	Válido
29/07/2024 - 09:10:48	71.500,00	01.440.590/0001-36 - Fresenius Medical Care Ltda	Válido
29/07/2024 - 09:11:07	71.499,00	13.333.090/0009-31 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA.	Válido
29/07/2024 - 09:11:27	71.000,00	09.402.310/0001-07 - FLUIDO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	Válido



29/07/2024 - 09:11:31	71.200,00	01.440.590/0001-36 - Fresenius Medical Care Ltda	Válido
29/07/2024 - 09:11:44	69.700,00	01.440.590/0001-36 - Fresenius Medical Care Ltda	Válido
29/07/2024 - 09:12:19	69.500,00	13.333.090/0009-31 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA.	Válido
29/07/2024 - 09:12:31	69.500,00	09.402.310/0001-07 - FLUIDO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	Válido
29/07/2024 - 09:12:39	69.000,00	01.440.590/0001-36 - Fresenius Medical Care Ltda	Válido
29/07/2024 - 09:12:45	69.200,00	09.402.310/0001-07 - FLUIDO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	Válido
29/07/2024 - 09:13:06	68.900,00	09.402.310/0001-07 - FLUIDO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	Válido
29/07/2024 - 09:13:18	67.950,00	01.440.590/0001-36 - Fresenius Medical Care Ltda	Válido
29/07/2024 - 09:13:23	68.800,00	13.333.090/0009-31 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA.	Válido
29/07/2024 - 09:13:42	68.380,00	09.402.310/0001-07 - FLUIDO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	Válido
29/07/2024 - 09:14:00	67.000,00	13.333.090/0009-31 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA.	Válido
29/07/2024 - 09:14:40	66.200,00	01.440.590/0001-36 - Fresenius Medical Care Ltda	Válido
29/07/2024 - 09:15:13	66.000,00	13.333.090/0009-31 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA.	Válido
29/07/2024 - 09:15:27	65.150,00	01.440.590/0001-36 - Fresenius Medical Care Ltda	Válido
29/07/2024 - 09:15:43	65.000,00	13.333.090/0009-31 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA.	Válido
29/07/2024 - 09:16:24	64.100,00	01.440.590/0001-36 - Fresenius Medical Care Ltda	Válido
29/07/2024 - 09:16:45	64.000,00	13.333.090/0009-31 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA.	Válido
29/07/2024 - 09:17:03	63.000,00	01.440.590/0001-36 - Fresenius Medical Care Ltda	Válido
29/07/2024 - 09:17:22	62.800,00	13.333.090/0009-31 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA.	Válido
29/07/2024 - 09:17:47	62.100,00	01.440.590/0001-36 - Fresenius Medical Care Ltda	Válido
29/07/2024 - 09:18:13	60.000,00	13.333.090/0009-31 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA.	Válido
29/07/2024 - 09:23:54	59.600,00	13.333.090/0009-31 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA.	Válido

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
02/08/2024 - 17:37	07/08/2024 - 23:59	12/08/2024 - 23:59

0001 - Aparelho de hemodiálise, conforme especificações exigidas no MEMORIAL DESCRITIVO - anexo ao Edital

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
31.673.254/0010-95 - LABORATÓRIOS BBRAUN SA	29/07/2024 - 09:51:10	Declaramos intenção de Recurso pois o fornecedor não atende ao descritivo do Edital.	Deferido



31.673.254/0010-95 - LABORATÓRIOS BBRAUN SA	02/08/2024 - 17:28:14	Manifestamos intenção de recurso pois o vencedor não atende ao descritivo técnico do edital.	Deferido
31.673.254/0010-95 - LABORATÓRIOS BBRAUN SA	02/08/2024 - 17:29:54	Declaramos intenção de recurso pois o vencedor não atende ao descritivo técnico do edital que restará comprovado na peça recursal.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
31.673.254/0010-95 - LABORATÓRIOS BBRAUN SA	07/08/2024 - 08:39:16	RECURSO ADMINISTRATIVO BR-2024-0251400. FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM. Recurso. Vencedor não atende edital_AVITUM (1).pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
13.333.090/0009-31 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA.	12/08/2024 - 15:14:01	Apresentamos em anexo as contrarrazões. Att., Contrarrazoes_FHST_Erechimassinado.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
13/08/2024 - 16:53:12	Edital foi retificado, excluindo a exigência de hemofiltração, conforme demonstrado na resposta do Recurso em anexo. Resposta recurso B Braun PE 22.2024.pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
15/07/2024 - 16:55:14	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Resposta PE 22 - impugnação Fresenius.pdf) em 15/07/2024 às 16:55.
16/07/2024 - 17:35:07	Sistema	O processo foi retificado em 16/07/2024 às 17:35.
16/07/2024 - 17:35:07	Sistema	Motivo: Necessidade de ajuste no memorial descritivo do Edital.
16/07/2024 - 17:36	Sistema	O processo foi republicado em 16/07/2024 às 17:36.
16/07/2024 - 17:37:07	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (22.2024 - Aquisição de máquinas hemodíalise - RETIFICADO.pdf) em 16/07/2024 às 17:37.
29/07/2024 - 09:00:34	Pregoeiro	Bom dia Srs. Licitantes. Esperamos realizar uma sessão pública agradável a todos.
29/07/2024 - 09:01:18	Pregoeiro	Lembramos que de acordo com art. 155, inciso X, da Lei n.º 14.133/2021, quem se comportar de modo inidôneo ou tentar fraudar a licitação estará sujeito às penalidades previstas em lei, além de pagar multa prevista em Edital.
29/07/2024 - 09:02:09	Pregoeiro	Neste momento eu e a equipe de apoio iremos analisar a(s) proposta(s) e em seguida abriremos o item para envio de lances. O pregão poderá ser suspenso por alguns minutos para a análise da(s) proposta(s), por favor, continuem online.
29/07/2024 - 09:02:25	Pregoeiro	Senhores licitantes, a(s) proposta(s) estão sendo analisada(s). Retornaremos em alguns minutos. Permaneçam online.
29/07/2024 - 09:02:44	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
29/07/2024 - 09:05:02	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
29/07/2024 - 09:05:02	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
29/07/2024 - 09:06:01	Pregoeiro	Senhores licitantes, a partir desse momento, abriremos o item para envio lances.
29/07/2024 - 09:06:25	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
29/07/2024 - 09:20:13	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
29/07/2024 - 09:20:51	Sistema	O item 0001 teve como arrematante NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA. - DEMAIS com lance de R\$ 60.000,00.
29/07/2024 - 09:20:51	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
29/07/2024 - 09:21:21	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 29/07/2024 às 09:45.
29/07/2024 - 09:23:54	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 59.600,00.
29/07/2024 - 09:24:22	F. NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS ME	Negociação Item 0001: Prezada Pregoeira, bom dia! Preço negociado enviado. Obrigada.
29/07/2024 - 09:46:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 29/07/2024 às 09:56.
29/07/2024 - 09:51:10	Sistema	O fornecedor LABORATÓRIOS BBRAUN SA - S/A declarou intenção de recurso para o item 0001.
29/07/2024 - 09:57:32	Pregoeiro	Conforme estabelecido nos subitens 6.2 e 8.5 do Edital, aguardamos o envio da documentação para habilitação e proposta no prazo de dois dias úteis. Ressaltamos que caso a empresa arrematante possua autenticação digital, a documentação poderá ser enviada no e-mail contratos2@fhste.com.br. Caso contrário, deverão ser encaminhadas as vias originais via postal.



02/08/2024 - 17:27:15	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA..
02/08/2024 - 17:27:24	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 02/08/2024 às 17:37.
02/08/2024 - 17:28:14	Sistema	O fornecedor LABORATÓRIOS BBRAUN SA - S/A declarou intenção de recurso para o item 0001.
02/08/2024 - 17:29:54	Sistema	O fornecedor LABORATÓRIOS BBRAUN SA - S/A declarou intenção de recurso para o item 0001.
02/08/2024 - 17:38:41	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
02/08/2024 - 17:38:41	Sistema	Intenção: Declaramos intenção de Recurso pois o fornecedor não atende ao descritivo do Edital.
02/08/2024 - 17:38:44	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
02/08/2024 - 17:38:44	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso pois o vencedor não atende ao descritivo técnico do edital.
02/08/2024 - 17:38:46	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
02/08/2024 - 17:38:46	Sistema	Intenção: Declaramos intenção de recurso pois o vencedor não atende ao descritivo técnico do edital que restará comprovado na peça recursal.
02/08/2024 - 17:41:02	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 07/08/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 12/08/2024 às 23:59.
07/08/2024 - 08:39:16	Sistema	O fornecedor LABORATÓRIOS BBRAUN SA - S/A enviou recurso para o item 0001.
12/08/2024 - 15:14:01	Sistema	O fornecedor NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA. - DEMAIS enviou contrarrazão para o item 0001.
13/08/2024 - 16:51:24	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
13/08/2024 - 17:09:12	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
13/08/2024 - 17:11:12	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Rafael Martins Ayub.
15/08/2024 - 17:19:35	Sistema	O item 0001 foi homologado por Rafael Martins Ayub.

Maritânia Fátima Grando Branco
Pregoeiro

Rafael Martins Ayub
Autoridade Competente

Alessandro Wilke
Apoio

Atauana Mazutti
Apoio

Cristiane Karina Molozzi
Apoio

