



**Câmara
Municipal
de Ijuí**

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO POR LIMITE

O Município de Ijuí – Poder Legislativo, através do setor competente, torna público que realizou a DISPENSA DE LICITAÇÃO POR LIMITE a seguir caracterizada, de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021:

Processo de Compras: 13/2025

Processo de Dispensa de Licitação Por Limite: 2025.04.09/09L

Contrato nº -----

Partes: Câmara Municipal de Ijuí e SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº 05.582.316/0001-52.

Objeto: Aquisição material gráfico personalizado:

Item	Descrição	Quant.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	Impressora Laser Monocromática com os seguintes requisitos mínimos: Velocidade de impressão: - 20 ppm; - 1.200 x 1.200 dpi; - Tecnologia de impressão: Laser; - Tecnologias de resolução de impressão: ReCP; - Número dos cartuchos de impressão: 1 (preto); - Idiomas padrão de impressora: SPL; - Funcionalidades de software inteligente de impressora: - Dúplex manual, impressão N por página, intercalação, marcas d'água, aceita vários tipos e tamanhos de papel Memória: - Padrão: 64 MB; Velocidade do processador: - 400 MHz; Ciclo de trabalho mensalmente: - A4: 10.000 páginas; Tipos de Suportes de impressão comportados: - Simples, grosso, fino, algodão, colorido, pré-impresso, reciclado, etiquetas, papel cartão, sulfite, arquivo, envelope; Tamanhos de mídia suportados:	03	1,090,00	3.270,00



	- A4; A5; A5(LEF); B5 (JIS); Ofício; Envelope (DL, C5); 76 x 127 a 216 x 356 mm; Tamanhos personalizados das mídias: - 76 x 127 a 216 x 356 mm; Manuseamento de papel: - Bandeja de entrada para 150 folhas; - Escaninho de saída para 100 folhas; - Opções de frente e verso: Manual; - Bandejas para Papel Standard: 1; - Capacidades de entrada: 150 folhas Padrão Transparências etiquetas ofício; - Capacidades de saída: 100 folhas Padrão, até 10 envelopes transparências etiquetas ofício; Painel de controle: - Botões (Liga/desliga, Cancelar); - Luzes indicadoras de LED (Alimentação, Toner, Atenção); Descrição do visor: - LED; Garantia: - Garantia mínima: 12 meses de garantia pelo fabricante ou fornecedor.			
2	Autotransformador com os seguintes requisitos mínimos: - 1500VA; - Bivolt; - 10A; - Cordão para ligação incluso; - Gabinete metálico. Garantia: - Garantia mínima: 12 meses de garantia pelo fabricante ou fornecedor.	05	195,00	975,00
3	Nobreak com os seguintes requisitos mínimos: Entrada: - Tensão nom. entrada: 120V - 220V; - Tipo de seleção: Automática; - Faixa de entrada: 95V - 145V / 180V - 245V; - Freq. entrada: 45Hz - 65Hz; - Fase: Monofásico; Saída:	05	570,00	2.850,00



	- Tensão nom. saída: 120V (220V configurável através de troca de jumper interno por soldagem); - Tipo de seleção de saída: Jumper soldável interno; - Fx. tensão saída inversor: 120V +-5% (220V+-5%); - Frequência de saída: 60Hz +- 0,1%; - Forma-de-onda: Semi-senoidal; - Número de tomadas: 6; - Estágios de regulação: 2; Potência: - Pot. nominal: 800VA; - Pot. contínua: 330W; - Pot. pico: 400W; Bateria: - Quantidade de baterias: 1x 7Ah/12V interna; - Tensão de operação: 12V; - Tipo de bateria: Chumbo ácida selada VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento. Garantia: - Garantia mínima: 12 meses de garantia pelo fabricante ou fornecedor.			
4	Roteador com os seguintes requisitos mínimos: - Padrões de rede suportados: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6); - Frequência de operação: Dual Band simultâneo: 2.4 GHz e 5 GHz; - Velocidade total combinada mínima: 3000; Mbps Portas de rede (LAN/WAN): - Mínimo de 3 portas LAN Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) - 1 porta WAN Gigabit Ethernet; - Suporte obrigatório a MIMO e MU-MIMO para múltiplos dispositivos simultaneamente; Antenas: - Mínimo de 4 antenas externas de alto ganho; Modos de operação:	01	270,00	270,00



	- Roteador (Router); - Ponto de Acesso (Access Point); - Modo Bridge (se aplicável); Segurança: - Criptografia WPA2 e WPA3; - Suporte a SPI Firewall; - QoS (Qualidade de Serviço): Suporte a QoS para gerenciamento de largura de banda - Compatibilidade IPv6 Gerenciamento: - Aplicativo móvel para configuração e monitoramento; - Acesso via navegador com interface gráfica; Recursos adicionais desejáveis: - Controle parental; - Rede para convidados; - Atualização automática de firmware; - Alimentação: Fonte bivolt (100–240V) inclusa; - Homologação: Equipamento deve possuir certificação Anatel válida; Garantia: - Garantia mínima: 12 meses de garantia pelo fabricante ou fornecedor.			
5	SSD NVMe M.2 com os seguintes requisitos mínimos: - Capacidade de 2 TB; - Formato: M.2 2280; - Interface: PCIe Gen4 x4; - Velocidade de leitura sequencial de 7.300 MB/s; - Velocidade de gravação sequencial de 6.600 MB/s; - Leitura aleatória de 1.200.000 IOPS - Gravação aleatória de 1.100.000 IOPS - Durabilidade (TBW) de 1.200 TB Compatibilidade: - Computadores com porta M.2 (chave M) compatíveis com o formato M.2 2280 e sistemas operacionais Windows 8.1, 10 e 11; Garantia:	02	1.499,00	2.998,00



	- Garantia mínima: 12 meses de garantia pelo fabricante ou fornecedor.			
6	Memória RAM com os seguintes requisitos mínimos: - Tipo de memória: DDR4; - Capacidade de 32 GB (um único módulo); - Frequência de 3200 MHz (PC4-25600); - Padrão do módulo: UDIMM (288 pinos); - Tensão de operação 1.35V; - Latência: CL16 até CL20; - Tipo de uso: Para computadores de mesa (desktop); - Compatibilidade: Sistemas baseados em chipsets Intel e AMD com suporte a DDR4; - Tecnologia: Non-ECC, Unbuffered; - Dissipador em alumínio integrado; Garantia: - Garantia mínima: 12 meses de garantia pelo fabricante ou fornecedor.	02	540,00	1.080,00
7	Monitor com os seguintes requisitos mínimos: Tela: - Painel IPS; - Monitor LCD com retroiluminação LED; - Com no mínimo 27 polegadas; - Widescreen; - Tempo máximo de resposta de até 8ms; - Distância entre Pixels de 0,3114 mm; - Brilho de 300 cd/m²; - Relação de Contraste de 1000:1; - Suporte de cores mínimo 16,7 milhões de cores. Conexões mínimas: -HDMI, VGA, DisplayPort; - USB 3.2 Gen 1 núcleo. Resolução: - Nativa de 1920x1080 a 60 Hz. Padrões Ambientais: -Qualificado para ENERGY STAR EPEAT GoldPadrões. Padrões de conformidade: - RoHS, NFPA 99, Livre de BFR, PVC-free. Garantia:	02	1.890,00	3.780,00



**Câmara
Municipal
de Ijuí**

	- Garantia mínima: 12 meses de garantia pelo fabricante ou fornecedor.			
8	Mini adaptador de rede sem fio com os seguintes requisitos mínimos: - Interface: USB 2.0; - Padrões de rede sem fio IEEE 802.11b/g/n; - Frequência de operação: 2,4 GHz; - Velocidade de 300 Mbps; - Tipo de antena: Antena interna; - Segurança sem fio: Suporte a WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK; - Modos de operação: Modo Ad-Hoc e Infraestrutura; - Compatibilidade de sistema: Windows 10/8/7/XP, macOS e Linux; - Recursos adicionais: Suporte a tecnologia Soft AP (permite transformar o computador em ponto de acesso Wi-Fi); - Indicador LED para status de operação; - Instalação Plug and Play com software de instalação incluso (em mídia ou download); Garantia: - Garantia mínima: 12 meses de garantia pelo fabricante ou fornecedor.	02	65,00	130,00
			Total:	15.353,00

Valor Total: R\$ 15.353,00 (quinze mil, trezentos e cinquenta e três reais).

Base Legal: Art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/2021

Recurso Financeiro: 4.4.90.52.00.00 – Equipamento e Material Permanente.

3.3.90.30.00.00 – Material T.I.C (consumo).

Data: 09 de abril de 2025.

Régis Alex Mattioni,
Agente de Contratações.