

ATA FINAL

Município de Farroupilha
Município de Farroupilha
Registro de Preços Eletrônico - 35/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
08/04/2024 14:15	08/04/2024 17:00	19/04/2024 17:00	24/04/2024 08:29	24/04/2024 08:30

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
01/03/2024 08:00	25/03/2024 23:59	28/03/2024 13:29	28/03/2024 13:30	07/03/2024 14:59	Silvio Sanfelice

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
11/03/2024 - 16:48:54	PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	13/03/2024 - 13:19:39

Dúvida: Boa tarde,

Analisando a documentação exigida na habilitação em relação ao item 9.11- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA restou algumas dúvidas:
9.11.2. Alvará sanitário dos veículos que serão utilizados para transporte dos banheiros químicos, em vigor, conforme L.O. da FEPAM.

A presente exigência trata-se da CERCAP - Certificado de Registro de Transportador de Cargas Perigosas, emitidos pela FEPAM?

9.11.5. Autorização de funcionamento (AFE), em vigor, em nome da licitante, emitida pela ANVISA.

Que tipo de autorização se trata? Os banheiros serão instalados em Porto ou Aeroporto?

Isso, porque a ANVISA somente fornece autorização de funcionamento para empresas desse ramo SE o serviço for dentro de um Porto ou Aeroporto.

Aguardamos retorno

Resposta: Pergunta 01: 9.11.2. Alvará sanitário dos veículos que serão utilizados para transporte dos banheiros químicos, em vigor, conforme L.O. da FEPAM. A presente exigência trata-se da CERCAP - Certificado de Registro de Transportador de Cargas Perigosas, emitidos pela FEPAM?

Resposta: Trata-se de licença única emitida pela FEPAM para coleta e transporte de resíduos com a relação dos veículos.

Pergunta 02: 9.11.5. Autorização de funcionamento (AFE), em vigor, em nome da licitante, emitida pela ANVISA. Que tipo de autorização se trata? Os banheiros serão instalados em Porto ou Aeroporto? Isso, porque a ANVISA somente fornece autorização de funcionamento para empresas desse ramo SE o serviço for dentro de um Porto ou Aeroporto.

Resposta: Os banheiros serão utilizados em parques durante a realização de eventos. Portanto, a exigência de AFE será suprimida.

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO PELO PERÍODO DE 01 DIA MATERIAL DO SANITÁRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE MEDINDO 2,30 OU 2,35 METROS DE ALTURA POR 1,10 METRO DE LARGURA POR 1,10 METRO OU 1,20 METRO DE COMPRIMENTO. O PESO DO SANITÁRIO DEVE SER DE 75 QUILOS ATÉ 85 QUILOS VAZIO E O PESO CHEIO QUANDO CHEIO DEVE SER DE 305 QUILOS. DEVE CONTER 01 (UMA)CAIXA DE DEJETOS COMASSENTO COM CAPACIDADE DE 220 LITROS ATÉ 227 LITROS, 1 (UM) MICTÓRIO, 1 (UM) PORTA OBJETOS E 1 (UM) SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO PARA 4 (QUATRO ROLOS). O TETO DO SANITÁRIO DEVE SER TRANSLÚCIDO COM SUSPIRO DA CAIXA, COM ABERTURA LATERAIS PARA VENTILAÇÃO, O PISO DO SANITÁRIO DEVE SER ANTIDERRAPANTE E FECHADURA PADRÃO (LIVRE/OCUPADO).	790,00	29,00	UN	Homologado	Menor Preço



0002	LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO PELO PERÍODO DE 02 DIAS MATERIAL DO SANITÁRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE MEDINDO 2,30 OU 2,35 METROS DE ALTURA POR 1,10 METRO DE LARGURA POR 1,10 METRO OU 1,20 METRO DE COMPRIMENTO. O PESO DO SANITÁRIO DEVE SER DE 75 QUILOS ATÉ 85 QUILOS VAZIO E O PESO CHEIO QUANDO CHEIO DEVE SER DE 305 QUILOS. DEVE CONTER 01 (UMA)CAIXA DE DEJETOS COMASSENTO COM CAPACIDADE DE 220 LITROS ATÉ 227 LITROS, 1 (UM) MICTÓRIO, 1 (UM) PORTA OBJETOS E 1 (UM) SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO PARA 4 (QUATRO ROLOS). O TETO DO SANITÁRIO DEVE SER TRANSLÚCIDO COM SUSPIRO DA CAIXA, COM ABERTURA LATERAIS PARA VENTILAÇÃO , O PISO DO SANITÁRIO DEVE SER ANTIDERRAPANTE E FECHADURA PADRÃO (LIVRE/OCUPADO).	1.240,00	90,00 UN	Homologado	Menor Preço
0003	LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO PELO PERÍODO DE 03 DIAS MATERIAL DO SANITÁRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE MEDINDO 2,30 OU 2,35 METROS DE ALTURA POR 1,10 METRO DE LARGURA POR 1,10 METRO OU 1,20 METRO DE COMPRIMENTO. O PESO DO SANITÁRIO DEVE SER DE 75 QUILOS ATÉ 85 QUILOS VAZIO E O PESO CHEIO QUANDO CHEIO DEVE SER DE 305 QUILOS. DEVE CONTER 01 (UMA)CAIXA DE DEJETOS COMASSENTO COM CAPACIDADE DE 220 LITROS ATÉ 227 LITROS, 1 (UM) MICTÓRIO, 1 (UM) PORTA OBJETOS E 1 (UM) SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO PARA 4 (QUATRO ROLOS). O TETO DO SANITÁRIO DEVE SER TRANSLÚCIDO COM SUSPIRO DA CAIXA, COM ABERTURA LATERAIS PARA VENTILAÇÃO , O PISO DO SANITÁRIO DEVE SER ANTIDERRAPANTE E FECHADURA PADRÃO (LIVRE/OCUPADO).	1.695,00	8,00 UN	Homologado	Menor Preço
0004	LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO PELO PERÍODO DE 05 DIAS MATERIAL DO SANITÁRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE MEDINDO 2,30 OU 2,35 METROS DE ALTURA POR 1,10 METRO DE LARGURA POR 1,10 METRO OU 1,20 METRO DE COMPRIMENTO. O PESO DO SANITÁRIO DEVE SER DE 75 QUILOS ATÉ 85 QUILOS VAZIO E O PESO CHEIO QUANDO CHEIO DEVE SER DE 305 QUILOS. DEVE CONTER 01 (UMA)CAIXA DE DEJETOS COMASSENTO COM CAPACIDADE DE 220 LITROS ATÉ 227 LITROS, 1 (UM) MICTÓRIO, 1 (UM) PORTA OBJETOS E 1 (UM) SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO PARA 4 (QUATRO ROLOS). O TETO DO SANITÁRIO DEVE SER TRANSLÚCIDO COM SUSPIRO DA CAIXA, COM ABERTURA LATERAIS PARA VENTILAÇÃO, O PISO DO SANITÁRIO DEVE SER ANTIDERRAPANTE E FECHADURA PADRÃO (LIVRE/OCUPADO).	2.650,00	8,00 UN	Homologado	Menor Preço



0005	LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO PELO PERÍODO DE 07 DIAS MATERIAL DO SANITÁRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE MEDINDO 2,30 OU 2,35 METROS DE ALTURA POR 1,10 METRO DE LARGURA POR 1,10 METRO OU 1,20 METRO DE COMPRIMENTO. O PESO DO SANITÁRIO DEVE SER DE 75 QUILOS ATÉ 85 QUILOS VAZIO E O PESO CHEIO QUANDO CHEIO DEVE SER DE 305 QUILOS. DEVE CONTER 01 (UMA)CAIXA DE DEJETOS COMASSENTO COM CAPACIDADE DE 220 LITROS ATÉ 227 LITROS, 1 (UM) MICTÓRIO, 1 (UM) PORTA OBJETOS E 1 (UM) SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO PARA 4 (QUATRO ROLOS). O TETO DO SANITÁRIO DEVE SER TRANSLÚCIDO COM SUSPIRO DA CAIXA, COM ABERTURA LATERAIS PARA VENTILAÇÃO , O PISO DO SANITÁRIO DEVE SER ANTIDERRAPANTE E FECHADURA PADRÃO (LIVRE/OCUPADO).	3.570,00	8,00 UN	Homologado	Menor Preço
0006	LAVATÓRIO DE MÃOS 260 L, PELO PERÍODO DE 02 DIAS TANQUE RESERVATÓRIO CENTRAL COM CAPACIDADE DE 260L, TETO RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 10L, PIAS COM BOMBA DE ACIONAMENTO COM CAPACIDADE DE 65L (CADA), DISPENSER PAPEL TOALHA (2 UNID.), DISPENSER PARA SABÃO LIQUIDO/ÁLCOOL EM GEL (2 UNID.) E LIXEIRA (2 UNID.). CORES DISPONÍVEIS: AZUL ALTURA: 1,75M LARGURA: 0,90M COMPRIMENTO: 1,15M PESO: 40 KG	1.780,00	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0007	SANITÁRIO QUÍMICO PARA CADEIRANTE PELO PERÍODO DE 02 DIAS PRODUZIDO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE MEDINDO 2,30 M DE ALTURA, 1,60 M DE LARGURA, 1,60 M DE COMPRIMENTO, NO PESO DE 75 KG E COM A CAPACIDADE DE 227 LITROS. SANITÁRIO QUÍMICO PORTÁTIL (MASCULINO)CONTENDO 01 (UMA) CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTO, 01 (UM) MICTÓRIO, 01 (UM) PORTA OBJETOS E 01 (UM) SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO.	1.580,00	4,00 UN	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		207.710,00			

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
29/02/2024 - 13:13	Pregão Eletrônico 35.24.pdf
07/03/2024 - 15:02	Alteração de Edital.pdf
15/03/2024 - 08:20	SEI_0400154_Termo.pdf
08/04/2024 - 14:13	PCE-35-2024-ALTERACAO-02.pdf
08/04/2024 - 14:14	PCE-35-2024-ALTERACAO-02.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
07/03/2024 - 15:02:54	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
08/04/2024 - 14:15:45	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
24/04/2024 - 09:00:28	Negociação aberta para o processo 35/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 35/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/04/2024 - 09:14:41	Documentos solicitados para o processo 35/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 35/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/04/2024 - 09:41:52		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 35/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/04/2024 - 10:03:24	Envio de Propostas Readequadas 35/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 24/04/2024 às 12:00.



Vencedores

Tecnisan Sistemas Operacionais de Saneamento Eireli - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 01.651.522/0001-16 - Endereço: RUA CAVALIERE AMBRÓGIO CIPOLLA, 826 - CEP: 95057000 - UF: RS - Município: - Telefone: (54) 3025-6767

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		Lote 001					
	0001	LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO PELO PERÍODO DE 01 DIA MATERIAL DO SANITÁRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE MEDINDO 2,30 OU 2,35 METROS DE ALTURA POR 1,10 METRO DE LARGURA POR 1,10 METRO OU 1,20 METRO DE COMPRIMENTO. O PESO DO SANITÁRIO DEVE SER DE 75 QUILOS ATÉ 85 QUILOS VAZIO E O PESO CHEIO QUANDO CHEIO DEVE SER DE 305 QUILOS. DEVE CONTER 01 (UMA)CAIXA DE DEJETOS COMASSENTO COM CAPACIDADE DE 220 LITROS ATÉ 227 LITROS, 1 (UM) MICTÓRIO, 1 (UM) PORTA OBJETOS E 1 (UM) SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO PARA 4 (QUATRO ROLOS). O TETO DO SANITÁRIO DEVE SER TRANSLÚCIDO COM SUSPIRO DA CAIXA, COM ABERTURA LATERAIS PARA VENTILAÇÃO , O PISO DO SANITÁRIO DEVE SER ANTIDERRAPANTE E FECHADURA PADRÃO (LIVRE/OCUPADO).	POLY JOHN	POLY JOHN	29,00 UN	420,00	12.180,00
	0002	LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO PELO PERÍODO DE 02 DIAS MATERIAL DO SANITÁRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE MEDINDO 2,30 OU 2,35 METROS DE ALTURA POR 1,10 METRO DE LARGURA POR 1,10 METRO OU 1,20 METRO DE COMPRIMENTO. O PESO DO SANITÁRIO DEVE SER DE 75 QUILOS ATÉ 85 QUILOS VAZIO E O PESO CHEIO QUANDO CHEIO DEVE SER DE 305 QUILOS. DEVE CONTER 01 (UMA)CAIXA DE DEJETOS COMASSENTO COM CAPACIDADE DE 220 LITROS ATÉ 227 LITROS, 1 (UM) MICTÓRIO, 1 (UM) PORTA OBJETOS E 1 (UM) SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO PARA 4 (QUATRO ROLOS). O TETO DO SANITÁRIO DEVE SER TRANSLÚCIDO COM SUSPIRO DA CAIXA, COM ABERTURA LATERAIS PARA VENTILAÇÃO , O PISO DO SANITÁRIO DEVE SER ANTIDERRAPANTE E FECHADURA PADRÃO (LIVRE/OCUPADO).	POLY JOHN	POLY JOHN	90,00 UN	700,00	63.000,00



0003	LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO PELO PERÍODO DE 03 DIAS MATERIAL DO SANITÁRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE MEDINDO 2,30 OU 2,35 METROS DE ALTURA POR 1,10 METRO DE LARGURA POR 1,10 METRO OU 1,20 METRO DE COMPRIMENTO. O PESO DO SANITÁRIO DEVE SER DE 75 QUILOS ATÉ 85 QUILOS VAZIO E O PESO CHEIO QUANDO CHEIO DEVE SER DE 305 QUILOS. DEVE CONTER 01 (UMA)CAIXA DE DEJETOS COMASSENTO COM CAPACIDADE DE 220 LITROS ATÉ 227 LITROS, 1 (UM) MICTÓRIO, 1 (UM) PORTA OBJETOS E 1 (UM) SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO PARA 4 (QUATRO ROLOS). O TETO DO SANITÁRIO DEVE SER TRANSLÚCIDO COM SUSPIRO DA CAIXA, COM ABERTURA LATERAIS PARA VENTILAÇÃO , O PISO DO SANITÁRIO DEVE SER ANTIDERRAPANTE E FECHADURA PADRÃO (LIVRE/OCUPADO).	POLY JOHN	POLY JOHN	8,00 UN	840,00	6.720,00
0004	LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO PELO PERÍODO DE 05 DIAS MATERIAL DO SANITÁRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE MEDINDO 2,30 OU 2,35 METROS DE ALTURA POR 1,10 METRO DE LARGURA POR 1,10 METRO OU 1,20 METRO DE COMPRIMENTO. O PESO DO SANITÁRIO DEVE SER DE 75 QUILOS ATÉ 85 QUILOS VAZIO E O PESO CHEIO QUANDO CHEIO DEVE SER DE 305 QUILOS. DEVE CONTER 01 (UMA)CAIXA DE DEJETOS COMASSENTO COM CAPACIDADE DE 220 LITROS ATÉ 227 LITROS, 1 (UM) MICTÓRIO, 1 (UM) PORTA OBJETOS E 1 (UM) SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO PARA 4 (QUATRO ROLOS). O TETO DO SANITÁRIO DEVE SER TRANSLÚCIDO COM SUSPIRO DA CAIXA, COM ABERTURA LATERAIS PARA VENTILAÇÃO, O PISO DO SANITÁRIO DEVE SER ANTIDERRAPANTE E FECHADURA PADRÃO (LIVRE/OCUPADO).	POLY JOHN	POLY JOHN	8,00 UN	1.300,00	10.400,00
0005	LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO PELO PERÍODO DE 07 DIAS MATERIAL DO SANITÁRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE MEDINDO 2,30 OU 2,35 METROS DE ALTURA POR 1,10 METRO DE LARGURA POR 1,10 METRO OU 1,20 METRO DE COMPRIMENTO. O PESO DO SANITÁRIO DEVE SER DE 75 QUILOS ATÉ 85 QUILOS VAZIO E O PESO CHEIO QUANDO CHEIO DEVE SER DE 305 QUILOS. DEVE CONTER 01 (UMA)CAIXA DE DEJETOS COMASSENTO COM CAPACIDADE DE 220 LITROS ATÉ 227 LITROS, 1 (UM) MICTÓRIO, 1 (UM) PORTA OBJETOS E 1 (UM) SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO PARA 4 (QUATRO ROLOS). O TETO DO SANITÁRIO DEVE SER TRANSLÚCIDO COM SUSPIRO DA CAIXA, COM ABERTURA LATERAIS PARA VENTILAÇÃO , O PISO DO SANITÁRIO DEVE SER ANTIDERRAPANTE E FECHADURA PADRÃO (LIVRE/OCUPADO).	POLY JOHN	POLY JOHN	8,00 UN	1.680,00	13.440,00



0006	LAVATÓRIO DE MÃOS 260 L, PELO PERÍODO DE 02 DIAS TANQUE RESERVATÓRIO CENTRAL COM CAPACIDADE DE 260L, TETO RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 10L, PIAS COM BOMBA DE ACIONAMENTO COM CAPACIDADE DE 65L (CADA), DISPENSER PAPEL TOALHA (2 UNID.), DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO/ÁLCOOL EM GEL (2 UNID.) E LIXEIRA (2 UNID.). CORES DISPONÍVEIS: AZUL ALTURA: 1,75M LARGURA: 0,90M COMPRIMENTO: 1,15M PESO: 40 KG	PROPRIO	PROPRIO	2,00 UN	1.000,00	2.000,00
0007	SANITÁRIO QUÍMICO PARA CADEIRANTE PELO PERÍODO DE 02 DIAS PRODUZIDO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE MEDINDO 2,30 M DE ALTURA, 1,60 M DE LARGURA, 1,60 M DE COMPRIMENTO, NO PESO DE 75 KG E COM A CAPACIDADE DE 227 LITROS. SANITÁRIO QUÍMICO PORTÁTIL (MASCULINO)CONTENDO 01 (UMA) CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTO, 01 (UM) MICTÓRIO, 01 (UM) PORTA OBJETOS E 01 (UM) SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO.	POLY JOHN	POLY JOHN	4,00 UN	1.000,00	4.000,00
TOTAL DO LOTE					R\$ 111.740,00	
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 111.740,00	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO PELO PERÍODO DE 01 DIA MATERIAL DO SANITÁRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE MEDINDO 2,30 OU 2,35 METROS DE ALTURA POR 1,10 METRO DE LARGURA POR 1,10 METRO OU 1,20 METRO DE COMPRIMENTO. O PESO DO SANITÁRIO DEVE SER DE 75 QUILOS ATÉ 85 QUILOS VAZIO E O PESO CHEIO QUANDO CHEIO DEVE SER DE 305 QUILOS. DEVE CONTER 01 (UMA)CAIXA DE DEJETOS COMASSENTO COM CAPACIDADE DE 220 LITROS ATÉ 227 LITROS, 1 (UM) MICTÓRIO, 1 (UM) PORTA OBJETOS E 1 (UM) SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO PARA 4 (QUATRO ROLOS). O TETO DO SANITÁRIO DEVE SER TRANSLÚCIDO COM SUSPIRO DA CAIXA, COM ABERTURA LATERAIS PARA VENTILAÇÃO , O PISO DO SANITÁRIO DEVE SER ANTIDERRAPANTE E FECHADURA PADRÃO (LIVRE/OCUPADO).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
PORTOSUL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	14.040.948/0001-85	19/04/2024 - 10:41:45	STANDARD	POLYJOHN	29,00	R\$790,00	R\$ 22.910,00	123/2006 Não



Tecnisan Sistemas Operacionais de Saneamento Eireli	01.651.522/0001-16	23/04/2024 - 11:37:29	POLY JOHN	POLY JOHN	29,00	R\$750,00	R\$ 21.750,00	Não
H. A. Sehnem	01.954.548/0001-33	23/04/2024 - 13:38:08	conforme edital	propria	29,00	R\$790,00	R\$ 22.910,00	Não
SANELIMP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	11.312.874/0001-09	23/04/2024 - 17:48:27	Standart	Mr Lamy	29,00	R\$790,00	R\$ 22.910,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO PELO PERÍODO DE 02 DIAS MATERIAL DO SANITÁRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE MEDINDO 2,30 OU 2,35 METROS DE ALTURA POR 1,10 METRO DE LARGURA POR 1,10 METRO OU 1,20 METRO DE COMPRIMENTO. O PESO DO SANITÁRIO DEVE SER DE 75 QUILOS ATÉ 85 QUILOS VAZIO E O PESO CHEIO QUANDO CHEIO DEVE SER DE 305 QUILOS. DEVE CONTER 01 (UMA)CAIXA DE DEJETOS COMASSENTO COM CAPACIDADE DE 220 LITROS ATÉ 227 LITROS, 1 (UM) MICTÓRIO, 1 (UM) PORTA OBJETOS E 1 (UM) SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO PARA 4 (QUATRO ROLOS). O TETO DO SANITÁRIO DEVE SER TRANSLÚCIDO COM SUSPIRO DA CAIXA, COM ABERTURA LATERAIS PARA VENTILAÇÃO , O PISO DO SANITÁRIO DEVE SER ANTIDERRAPANTE E FECHADURA PADRÃO (LIVRE/OCUPADO).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PORTOSUL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	14.040.948/0001-85	19/04/2024 - 10:42:28	STANDARD	POLYJOHN	90,00	R\$1.240,00	R\$ 111.600,00	Não
Tecnisan Sistemas Operacionais de Saneamento Eireli	01.651.522/0001-16	23/04/2024 - 11:37:39	POLY JOHN	POLY JOHN	90,00	R\$1.200,00	R\$ 108.000,00	Não
H. A. Sehnem	01.954.548/0001-33	23/04/2024 - 13:38:37	conforme edital	propria	90,00	R\$1.240,00	R\$ 111.600,00	Não
SANELIMP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	11.312.874/0001-09	23/04/2024 - 17:49:23	Standart	Mr Lamy	90,00	R\$1.240,00	R\$ 111.600,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO PELO PERÍODO DE 03 DIAS MATERIAL DO SANITÁRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE MEDINDO 2,30 OU 2,35 METROS DE ALTURA POR 1,10 METRO DE LARGURA POR 1,10 METRO OU 1,20 METRO DE COMPRIMENTO. O PESO DO SANITÁRIO DEVE SER DE 75 QUILOS ATÉ 85 QUILOS VAZIO E O PESO CHEIO QUANDO CHEIO DEVE SER DE 305 QUILOS. DEVE CONTER 01 (UMA)CAIXA DE DEJETOS COMASSENTO COM CAPACIDADE DE 220 LITROS ATÉ 227 LITROS, 1 (UM) MICTÓRIO, 1 (UM) PORTA OBJETOS E 1 (UM) SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO PARA 4 (QUATRO ROLOS). O TETO DO SANITÁRIO DEVE SER TRANSLÚCIDO COM SUSPIRO DA CAIXA, COM ABERTURA LATERAIS PARA VENTILAÇÃO , O PISO DO SANITÁRIO DEVE SER ANTIDERRAPANTE E FECHADURA PADRÃO (LIVRE/OCUPADO).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PORTOSUL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	14.040.948/0001-85	19/04/2024 - 10:43:02	STANDARD	POLYJOHN	8,00	R\$1.695,00	R\$ 13.560,00	Não
Tecnisan Sistemas Operacionais de Saneamento Eireli	01.651.522/0001-16	23/04/2024 - 11:38:38	POLY JOHN	POLY JOHN	8,00	R\$1.695,00	R\$ 13.560,00	Não
H. A. Sehnem	01.954.548/0001-33	23/04/2024 - 13:39:05	conforme edital	propria	8,00	R\$1.695,00	R\$ 13.560,00	Não
SANELIMP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	11.312.874/0001-09	23/04/2024 - 17:50:14	Standard	Mr Lamy	8,00	R\$1.695,00	R\$ 13.560,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO PELO PERÍODO DE 05 DIAS MATERIAL DO SANITÁRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE MEDINDO 2,30 OU 2,35 METROS DE ALTURA POR 1,10 METRO DE LARGURA POR 1,10 METRO OU 1,20 METRO DE COMPRIMENTO. O PESO DO SANITÁRIO DEVE SER DE 75 QUILOS ATÉ 85 QUILOS VAZIO E O PESO CHEIO QUANDO CHEIO DEVE SER DE 305 QUILOS. DEVE CONTER 01 (UMA)CAIXA DE DEJETOS COMASSENTO COM CAPACIDADE DE 220 LITROS ATÉ 227 LITROS, 1 (UM) MICTÓRIO, 1 (UM) PORTA OBJETOS E 1 (UM) SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO PARA 4 (QUATRO ROLOS). O TETO DO SANITÁRIO DEVE SER TRANSLÚCIDO COM SUSPIRO DA CAIXA, COM ABERTURA LATERAIS PARA VENTILAÇÃO , O PISO DO SANITÁRIO DEVE SER ANTIDERRAPANTE E FECHADURA PADRÃO (LIVRE/OCUPADO).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PORTOSUL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	14.040.948/0001-85	19/04/2024 - 10:43:39	STANDARD	POLYJOHN	8,00	R\$2.650,00	R\$ 21.200,00	Não
Tecnisan Sistemas Operacionais de Saneamento Eireli	01.651.522/0001-16	23/04/2024 - 11:39:16	POLY JOHN	POLY JOHN	8,00	R\$2.650,00	R\$ 21.200,00	Não
H. A. Sehnem	01.954.548/0001-33	23/04/2024 - 13:39:28	conforme edital	propria	8,00	R\$2.650,00	R\$ 21.200,00	Não



SANELIMP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	11.312.874/0001-09	23/04/2024 - 17:51:27	Standart	Mr Lamy	8,00	R\$2.650,00	R\$ 21.200,00	Sim
---	--------------------	-----------------------	----------	---------	------	-------------	---------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0005 - LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO PELO PERÍODO DE 07 DIAS MATERIAL DO SANITÁRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE MEDINDO 2,30 OU 2,35 METROS DE ALTURA POR 1,10 METRO DE LARGURA POR 1,10 METRO OU 1,20 METRO DE COMPRIMENTO. O PESO DO SANITÁRIO DEVE SER DE 75 QUILOS ATÉ 85 QUILOS VAZIO E O PESO CHEIO QUANDO CHEIO DEVE SER DE 305 QUILOS. DEVE CONTER 01 (UMA)CAIXA DE DEJETOS COMASSENTO COM CAPACIDADE DE 220 LITROS ATÉ 227 LITROS, 1 (UM) MICTÓRIO, 1 (UM) PORTA OBJETOS E 1 (UM) SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO PARA 4 (QUATRO ROLOS). O TETO DO SANITÁRIO DEVE SER TRANSLÚCIDO COM SUSPIRO DA CAIXA, COM ABERTURA LATERAIS PARA VENTILAÇÃO , O PISO DO SANITÁRIO DEVE SER ANTIDERRAPANTE E FECHADURA PADRÃO (LIVRE/OCUPADO).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PORTOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP	14.040.948/0001-85	19/04/2024 - 10:45:08	STANDARD	POLYJOHN	8,00	R\$3.570,00	R\$ 28.560,00	Não
Tecnisan Sistemas Operacionais de Saneamento Eireli	01.651.522/0001-16	23/04/2024 - 11:39:56	POLY JOHN	POLY JOHN	8,00	R\$3.570,00	R\$ 28.560,00	Não
H. A. Sehnem	01.954.548/0001-33	23/04/2024 - 13:39:50	conforme edital	propria	8,00	R\$3.570,00	R\$ 28.560,00	Não
SANELIMP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	11.312.874/0001-09	23/04/2024 - 17:52:06	Standart	Mr Lamy	8,00	R\$3.570,00	R\$ 28.560,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0006 - LAVATÓRIO DE MÃOS 260 L, PELO PERÍODO DE 02 DIAS TANQUE RESERVATÓRIO CENTRAL COM CAPACIDADE DE 260L, TETO RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 10L, PIAS COM BOMBA DE ACIONAMENTO COM CAPACIDADE DE 65L (CADA), DISPENSER PAPEL TOALHA (2 UNID.), DISPENSER PARA SABÃO LIQUIDO/ÁLCOOL EM GEL (2 UNID.) E LIXEIRA (2 UNID.). CORES DISPONÍVEIS: AZUL ALTURA: 1,75M | LARGURA: 0,90M | COMPRIMENTO: 1,15M | PESO: 40 KG

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PORTOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP	14.040.948/0001-85	19/04/2024 - 10:46:03	STANDARD	POLYJOHN	2,00	R\$1.780,00	R\$ 3.560,00	Não
Tecnisan Sistemas Operacionais de Saneamento Eireli	01.651.522/0001-16	23/04/2024 - 11:41:23	PROPRIO	PROPRIO	2,00	R\$1.780,00	R\$ 3.560,00	Não
H. A. Sehnem	01.954.548/0001-33	23/04/2024 - 13:40:11	conforme edital	propria	2,00	R\$1.780,00	R\$ 3.560,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0007 - SANITÁRIO QUÍMICO PARA CADEIRANTE PELO PERÍODO DE 02 DIAS PRODUZIDO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE MEDINDO 2,30 M DE ALTURA, 1,60 M DE LARGURA, 1,60 M DE COMPRIMENTO, NO PESO DE 75 KG E COM A CAPACIDADE DE 227 LITROS. SANITÁRIO QUÍMICO PORTÁTIL (MASCULINO)CONTENDO 01 (UMA) CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTO, 01 (UM) MICTÓRIO, 01 (UM) PORTA OBJETOS E 01 (UM) SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PORTOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP	14.040.948/0001-85	19/04/2024 - 10:46:45	STANDARD	POLYJOHN	4,00	R\$1.580,00	R\$ 6.320,00	Não
Tecnisan Sistemas Operacionais de Saneamento Eireli	01.651.522/0001-16	23/04/2024 - 11:42:21	POLY JOHN	POLY JOHN	4,00	R\$1.580,00	R\$ 6.320,00	Não
H. A. Sehnem	01.954.548/0001-33	23/04/2024 - 13:40:30	conforme edital	propria	4,00	R\$1.580,00	R\$ 6.320,00	Não
SANELIMP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	11.312.874/0001-09	23/04/2024 - 17:53:43	Standard	Mr Lamy	4,00	R\$1.580,00	R\$ 6.320,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Tecnisan Sistemas Operacionais de Saneamento Eireli	01.651.522/0001-16	060 dias
H. A. Sehnem	01.954.548/0001-33	30 dias
SANELIMP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	11.312.874/0001-09	60 dias
PORTOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP	14.040.948/0001-85	60 dias



Lances Enviados

0001 - Lote 001

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/04/2024 - 10:46:45	207.710,00 (proposta)	14.040.948/0001-85 - PORTOSUL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	Válido
23/04/2024 - 11:42:21	202.950,00 (proposta)	01.651.522/0001-16 - Tecnisan Sistemas Operacionais de Saneamento Eireli	Válido
23/04/2024 - 13:40:30	207.710,00 (proposta)	01.954.548/0001-33 - H. A. Sehnem	Válido
24/04/2024 - 08:39:15	190.000,00	01.954.548/0001-33 - H. A. Sehnem	Válido
24/04/2024 - 08:42:18	189.900,00	14.040.948/0001-85 - PORTOSUL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	Válido
24/04/2024 - 08:42:58	189.800,00	01.651.522/0001-16 - Tecnisan Sistemas Operacionais de Saneamento Eireli	Válido
24/04/2024 - 08:44:29	185.000,00	01.954.548/0001-33 - H. A. Sehnem	Válido
24/04/2024 - 08:53:43	111.740,00 (lance oculto)	01.651.522/0001-16 - Tecnisan Sistemas Operacionais de Saneamento Eireli	Válido
24/04/2024 - 08:54:17	157.460,00 (lance oculto)	14.040.948/0001-85 - PORTOSUL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	Válido
24/04/2024 - 08:54:35	170.000,00 (lance oculto)	01.954.548/0001-33 - H. A. Sehnem	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	24/04/2024 - 09:41:52	01.651.522/0001-16 - Tecnisan Sistemas Operacionais de Saneamento Eireli	PROPOSTA FINAL + HABILITAÇÃO FARROUPILHA 2024 24042024 completa.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
24/04/2024 - 10:45	--	--

Classificação Parcial

LOTE 0001 - Lote 001

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	Tecnisan Sistemas Operacionais de Saneamento Eireli	01.651.522/0001-16	Arrematante	111.740,00
2º	PORTOSUL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	14.040.948/0001-85	Classificado	157.460,00
3º	H. A. Sehnem	01.954.548/0001-33	Classificado	170.000,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
29/02/2024 - 13:15:50	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
07/03/2024 - 14:59	Sistema	O processo foi republicado em 07/03/2024 às 14:59.
07/03/2024 - 15:02:27	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Alteração de Edital.pdf) em 07/03/2024 às 15:02.
07/03/2024 - 15:02:54	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
15/03/2024 - 08:20	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
15/03/2024 - 08:20	Sistema	Motivo: A licitação é suspensa para retificação dos documentos de habilitação e dos valores de referência.
15/03/2024 - 08:20:40	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (SEI_0400154_Termo.pdf) em 15/03/2024 às 08:20.



08/04/2024 - 14:13	Sistema	O processo foi reaberto pelo pregoeiro.
08/04/2024 - 14:13	Sistema	Motivo: Republicação do Edital.
08/04/2024 - 14:13	Sistema	O processo foi republicado em 08/04/2024 às 14:13.
08/04/2024 - 14:13:00	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PCE-35-2024-ALTERACAO-02.pdf) em 08/04/2024 às 14:13.
08/04/2024 - 14:14:12	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PCE-35-2024-ALTERACAO-02.pdf) em 08/04/2024 às 14:14.
08/04/2024 - 14:15:44	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
24/04/2024 - 08:30:51	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
24/04/2024 - 08:30:57	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
24/04/2024 - 08:30:58	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
24/04/2024 - 08:30:58	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
24/04/2024 - 08:30:58	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
24/04/2024 - 08:31:01	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
24/04/2024 - 08:46:01	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo aleatório.
24/04/2024 - 08:52:59	Sistema	Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 24/04/2024 às 08:57:59.
24/04/2024 - 08:58:00	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 24/04/2024 às 08:57:59.
24/04/2024 - 08:58:00	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
24/04/2024 - 09:00:28	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante Tecnisan Sistemas Operacionais de Saneamento Eireli - Ltda/Eireli com lance de R\$ 111.740,00.
24/04/2024 - 09:00:28	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
24/04/2024 - 09:00:37	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 24/04/2024 às 09:10.
24/04/2024 - 09:02:08	F. Tecnisan Sistemas Operacionais de San	Negociação Item 0001: Bom dia Sr. Pregoeiro. devido ao lance fechado, já estamos no nosso valor limite.
24/04/2024 - 09:03:00	Sistema	O prazo de negociação foi encerrado pelo pregoeiro.
24/04/2024 - 09:03:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 24/04/2024 às 09:13.
24/04/2024 - 09:14:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 24/04/2024.
24/04/2024 - 09:14:42	Sistema	Motivo: Anexar proposta atualizada e os documentos de habilitação elencados no item 9 do Edital.
24/04/2024 - 09:41:52	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
24/04/2024 - 10:03:12	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor Tecnisan Sistemas Operacionais de Saneamento Eireli no lote 0001.
24/04/2024 - 10:03:12	Sistema	Motivo: A licitante atendeu à diligência antes do término do prazo.
24/04/2024 - 10:03:24	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 24/04/2024 às 12:00.
24/04/2024 - 10:10:34	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
24/04/2024 - 10:13:07	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
24/04/2024 - 10:13:14	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Tecnisan Sistemas Operacionais de Saneamento Eireli.
24/04/2024 - 10:13:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 24/04/2024 às 10:45.
24/04/2024 - 10:46:54	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
24/04/2024 - 10:47:23	Sistema	O Lote 0001 foi adjudicado por Fabiano Feltrin.
24/04/2024 - 10:47:31	Sistema	O Lote 0001 foi homologado por Fabiano Feltrin.

Silvio Sanfelice

Pregoeiro

Fabiano Feltrin

Autoridade Competente



Cristiano Soares

Apoio

João Carlos Magero Júnior

Apoio

Tiago Osmarini

Apoio

