ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA LTDA.
CNPJ nº 13.324.232/0001-47
Insc. Estadual nº 905.50586-68
Insc. Municipal nº 137907
Avenida Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha, nº 1379 – Vila Marumby.
CEP 87.005-160
Maringá – PR.
Telefone: (44) 3023.8382
Móvel / WhatsApp: (44) 99144.2526
*Setor de orçamentos e licitações: wilson@zatibrasil.com.br / licitacao@zatibrasil.com.br
Responsáveis: Wilson Matsunaga e Amanda Campos
*Setor de faturamento: adm2@zatibrasil.com.br
Responsável: Jéssica
*Setor financeiro: financeiro@zatibrasil.com.br
Responsável: Carla Matsunaga
Dados da conta:
Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi
Agência: 0718
Conta: 98471-5
Razão Social: ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA
Chave PIX: 13.324.232/0001-47

PROPOSTA AJUSTADA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4124/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA – RIO GRANDE DO SUL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
19	GANGORRA DE PE EQUILIBRISTA - TUBO REDONDO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3" ½ X 2,00 MM; 2" X 2,00 MM; 1" ½ X 1,50 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO SCHEDULE 80 (73,00 MM X 58,98 MM). BARRA MACIÇA DE 1" ¼. CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM E 4,75 MM. SOLDA DO TIPO MIG. PINOS, ROLAMENTOS DE DUPLA BLINDAGEM. TAMPÃO PLÁSTICO INJETADO DE 3" ½. ACABAMENTO EM PLÁSTICO INJETADO. PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS ZINCADAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ É UM PROCESSO DE REVESTIMENTO INDUSTRIAL QUE USA PÓ SECO (SEM SOLVENTES) APLICADO SOBRE A SUPERFÍCIE DE UMA PEÇA ATRAVÉS DE CARGA ELÉTRICA, ACABAMENTO UNIFORME, SEM ESCORRIMENTOS (COMO ACONTECE NA PINTURA LÍQUIDA), ALTA RESISTÊNCIA A	UN	20	ZATI - FABRICAÇÃO PRÓPRIA	R$ 1.648,60	R$ 32.972,00

	IMPACTOS, ABRASÃO, PRODUTOS QUÍMICOS E INTEMPÉRIES. FIXAÇÃO COM CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16" CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO %" X 1" ¼ E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO ", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO ⅔" PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA					
20	BALANÇO LAMBRETA DUPLO - TUBO REDONDO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2” X 2,00 MM; 1” ½ X 1,50 MM; 1” X 1,50 MM. BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 1” ¼ X 3/16”. CHAPA AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. SOLDA DO TIPO MIG. ROLAMENTOS PARA ARTICULAÇÃO BLINDADOS. CORRENTE EM AÇO ZINCADO. PARAFUSO, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS ZINCADAS. ACABAMENTO EM PLÁSTICO INJETADO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ É UM PROCESSO DE REVESTIMENTO INDUSTRIAL QUE USA PÓ SECO (SEM SOLVENTES) APLICADO SOBRE A SUPERFÍCIE DE UMA PEÇA ATRAVÉS DE CARGA ELÉTRICA, ACABAMENTO UNIFORME, SEM ESCORRIMENTOS (COMO ACONTECE NA PINTURA LÍQUIDA), ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, ABRASÃO, PRODUTOS QUÍMICOS E INTEMPÉRIES. IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA	UN	10	ZATI - FABRICAÇÃO PRÓPRIA	R$ 1.777,90	R$ 17.779,00
22	ESCALADA MEIA-LUA - TUBO REDONDO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3” ½ X 3,75 MM; 2” X 1,50 MM; 1” X 1,50 MM E ¾” X 1,20 MM. CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM E 4,75 MM. SOLDA DO TIPO MIG. TAMPÃO PLÁSTICO INJETADO DE 3” ½. ACABAMENTO EM PLÁSTICO INJETADO. PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS ZINCADAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ É UM PROCESSO DE REVESTIMENTO INDUSTRIAL QUE USA PÓ SECO (SEM SOLVENTES) APLICADO SOBRE A SUPERFÍCIE DE UMA PEÇA ATRAVÉS DE CARGA ELÉTRICA, ACABAMENTO UNIFORME, SEM ESCORRIMENTOS (COMO ACONTECE NA PINTURA LÍQUIDA), ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, ABRASÃO, PRODUTOS QUÍMICOS E INTEMPÉRIES. FIXAÇÃO COM CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16”, CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	UN	10	ZATI - FABRICAÇÃO PRÓPRIA	R$ 3.144,10	R$ 31.441,00

	ZINCADOS DE NO MÍNIMO ⅝” X 1” ¼ E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO ⅝”, HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO ⅜”, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA					
24	GIRA-GIRA PLANETA TERRA - TUBO REDONDO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3” ½ X 2,00 MM; 2” X 4,75 MM E 2” X 1,50 MM. TUBO REDONDO SCHEDULE 80 (88,9 MM X 77,90 MM). METALON 30 X 50 X 1,50 MM. CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM. CHAPA ANTIDERRAPANTE DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3,00 MM. SOLDA DO TIPO MIG. ROLAMENTOS DE DUPLA BLINDAGEM. TAMPÃO PLÁSTICO INJETADO DE 3” ½. ACABAMENTO EM PLÁSTICO INJETADO. PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS ZINCADAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ É UM PROCESSO DE REVESTIMENTO INDUSTRIAL QUE USA PÓ SECO (SEM SOLVENTES) APLICADO SOBRE A SUPERFÍCIE DE UMA PEÇA ATRAVÉS DE CARGA ELÉTRICA, ACABAMENTO UNIFORME, SEM ESCORRIMENTOS (COMO ACONTECE NA PINTURA LÍQUIDA), ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, ABRASÃO, PRODUTOS QUÍMICOS E INTEMPÉRIES. FIXAÇÃO COM CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16”, CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO ⅝” X 1” ¼ E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO ⅝”, HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO ⅜”, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA	UN	5	ZATI - FABRICAÇÃO PRÓPRIA	R$ 2.795,70	R$ 13.978,50
25	GAIOLA LABIRINTO - TUBO REDONDO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2” X 2,00 MM; 1” X 1,50 MM. SOLDA DO TIPO MIG. TAMPÃO PLÁSTICO INJETADO DE 2”. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ É UM PROCESSO DE REVESTIMENTO INDUSTRIAL QUE USA PÓ SECO (SEM SOLVENTES) APLICADO SOBRE A SUPERFÍCIE DE UMA PEÇA ATRAVÉS DE CARGA ELÉTRICA, ACABAMENTO UNIFORME, SEM ESCORRIMENTOS (COMO ACONTECE NA PINTURA LÍQUIDA), ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, ABRASÃO, PRODUTOS QUÍMICOS E INTEMPÉRIES. FIXAÇÃO POR ATERRAMENTO. IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA	UN	10	ZATI - FABRICAÇÃO PRÓPRIA	R$ 3.118,40	R$ 31.184,00

26	PONTO DE EQUILÍBRIO (10 PEÇAS) - TUBO REDONDO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2,00 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1,90 MM. SOLDA DO TIPO MIG. FITA ANTIDERRAPANTE. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ É UM PROCESSO DE REVESTIMENTO INDUSTRIAL QUE USA PÓ SECO (SEM SOLVENTES) APLICADO SOBRE A SUPERFÍCIE DE UMA PEÇA ATRAVÉS DE CARGA ELÉTRICA, ACABAMENTO UNIFORME, SEM ESCORRIMENTOS (COMO ACONTECE NA PINTURA LÍQUIDA), ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, ABRASÃO, PRODUTOS QUÍMICOS E INTEMPÉRIES. IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA	UN	10	ZATI - FABRICAÇÃO PRÓPRIA	R$ 1.674,00	R$ 16.740,00
27	GANGORRA CRUZADA - TUBO REDONDO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3" ½ X 3,00 MM; 3" X 2,00 MM; 2" ½ X 2,00 MM E 1" X 1,50 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO SCHEDULE 80 (60,30 MM X 49,22 MM). FERRO MACIÇO DE 1" ½. CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM; 3,75 MM E 1,90 MM. SOLDA DO TIPO MIG. PINOS, ROLAMENTOS DE DUPLA BLINDAGEM. BATENTES REDONDO DE BORRACHA FLEXÍVEL (53 MM X 30 MM). TAMPÃO PLÁSTICO INJETADO DE 3" ½. ACABAMENTO EM PLÁSTICO INJETADO. BANCO ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONDADAS. PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS ZINCADAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ É UM PROCESSO DE REVESTIMENTO INDUSTRIAL QUE USA PÓ SECO (SEM SOLVENTES) APLICADO SOBRE A SUPERFÍCIE DE UMA PEÇA ATRAVÉS DE CARGA ELÉTRICA, ACABAMENTO UNIFORME, SEM ESCORRIMENTOS (COMO ACONTECE NA PINTURA LÍQUIDA), ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, ABRASÃO, PRODUTOS QUÍMICOS E INTEMPÉRIES. FIXAÇÃO COM CHUMBADOR PARABOLT DE NO MÍNIMO ½" X 2" ½. IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA	UN	10	ZATI - FABRICAÇÃO PRÓPRIA	R$ 3.587,00	R$ 35.870,00
					TOTAL	**R$ 179.964,50**

Valor Total: **R$ 179.964,50 (cento e setenta e nove mil novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos).**

Propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, o objeto do presente ajuste, de acordo com os prazos e as especificações constantes do respectivo Edital e seus Anexos, estando incluídos, nos valores acima propostos todos os encargos operacionais e tributos devidos.

Declaramos que o prazo de validade da proposta é de noventa (90) dias.

Declaramos que o preço proposto compreende todas as despesas como, mão de obra e encargos sociais – inclusive adicional de insalubridade, seguros, e demais encargos necessários, ferramentais e equipamentos, tributos federais, estaduais e municipais, atentando as especificações técnicas contidas neste Edital, necessários à perfeita execução do objeto desta licitação, assim como sua remuneração e lucro.

Declaramos aceitar, irrestritamente, todas as condições estabelecidas no Edital da licitação em referência e, em seus Anexos, e que inexiste qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista com servidor ou dirigente da Prefeitura Municipal de Terra de Areia – RS.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Maringá – PR., 06 de outubro de 2026.

ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA:13324232000147

Assinado de forma digital por ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA:13324232000147
Dados: 2026.10.06 10:57:26 -03'00'

ZATI Equipamentos para Ginástica Ltda.
CNPJ n° 13.324.232/0001-47
Wilson Shigueru Matsunaga / sócio – administrador
RG nº 6.100.211-1 (SSP/PR) e CPF nº 015.020.909-61