




# ATACADO LENDÁRIO



## PROPOSTA COMERCIAL

|                                   |                                                  |              |                            |                |            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------|------------|
| EMPRESA:                          | LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA |              |                            |                |            |
| CNPJ:                             | 52.203.880/0001-05                               |              |                            |                |            |
| ENDEREÇO:                         | AV. GUILHERME COTCHING, 782                      |              |                            |                |            |
| BAIRRO:                           | V. MARIA BAIXA                                   | CIDADE / UF: | SÃO PAULO/SP               | CEP:           | 02.113.010 |
| CELULAR                           | (11) 9.200-5258                                  | E-MAIL:      | Atacado.lendario@gmail.com |                |            |
| CONTATO:                          | Kelli Gonçalves Martins                          |              |                            |                |            |
| REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ A ATA: | Kelli Gonçalves Martins                          |              |                            |                |            |
|                                   | R.G.:                                            | 9.833.874-2  | CPF:                       | 932.846.328-91 |            |

|                       |          |                     |                 |          |
|-----------------------|----------|---------------------|-----------------|----------|
| DADOS PARA PAGAMENTO: | BANCO:   | BANCO DO BRASIL S/A |                 |          |
|                       | AGÊNCIA: | 0584-3              | CONTA CORRENTE: | 59.262-5 |

Prefeitura Municipal de Cidreira

| ITEM     | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | QNTD | VALOR      | MARCA      | MODELO      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|-------------|
| 01/20978 | 20978 - Braço com sapata para luminária pública galvanizado a fogo - Diâmetro encaixe nas pétalas 48,3mm, comprimento do braço para pétalas de no mínimo 3 metros, grau de instalação 40, sapata 375mm, parede mínima 2,25mm Ângulo de montagem de 0° a 5° no po - Braço curvo com sapata para luminária pública, galvanizado a fogo - Diâmetro encaixe nas pétalas 48,3mm, comprimento do braço para pétalas de no mínimo 3 metros, grau de instalação 40, sapata 375mm, parede mínima 2,25mm Ângulo de montagem de 0° a 5° no ponto da luminária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200  | R\$ 215,89 | AL         | BR3X48X2,25 |
| 02/20977 | 20977 - Braço para fixação de luminária LED, tipo cisne, com sapata, fabricado com tubo sem emendas de aço galvanizado a fogo, com comprimento de 2m, inclinação 45º a partir da sapata e 5º com eixo horizontal no ponto de montagem da luminária, deverá atender à no - Braço para fixação de luminária LED, tipo cisne, com sapata, fabricado com tubo sem emendas de aço galvanizado a fogo, com comprimento de 2m, inclinação 45º a partir da sapata e 5º com eixo horizontal no ponto de montagem da luminária, deverá atender à norma ABNT NBR 6323. Galvanização em toda a sua extensão, sem quaisquer falha ou sobras em seu acabamento, capacidade para suportar equipamentos de até 15 quilogramas em sua extremidade, sem apresentar quaisquer falhas ou inclinação. A fixação nos postes será feitas por cintas de aço galvanizados e nos postes duplo T por parafuso cabeça quadrada de aço galvanizado 16mm. | 100  | R\$ 141,55 | AL         | BR2X48X2,25 |
| 08/20941 | REFLETOR LED 100W POTÊNCIA: 100W, TENSÃO NOMINAL: AC220V, FATOR DE POTÊNCIA:>0,97, TIPO DE LED: SMD 3030, FLUXO LUMINOSO: 138LM/W, COR DA LUZ: BRANCA, BIVOLT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20   | R\$ 28,59  | THL        | RFL100BV    |
| set/58   | RELÉ FOTO ELÉTRICO TIPO II - 105 a 305V saída ligada à noite com sistema FAIL-OFF (no caso de falha do relé as lâmpadas permanecem desligadas) capacidade de carga até 1000W resistivo, 1800VA/220Vac ou 1200Vac, com fator de potência não corrigindo (FP>0,5), 500V corrigidos (FP>0,92) contatos do relé quando desenergizado normalmente abertos, índice de proteção IP-67, tampa em policarbonato estabilizado contra raios UV, base em polímero polipropileno, gaxeta em PVC, retardo de 2 a 5 segundos para ligar ou desligar liga menos que 10LUX, desligar menos que 30LUX, tensão de surto 5000V na rede, 60 meses de garantia, pinos de latão estanhado, temperatura de funcionamento entre -5°C e 50°C. Conforme NBR 5123 com cadastro no banco de produtos aprovados junto ao CEIP/LABELO. Vida útil mínima de 5000 operações em NF.                                                                           | 20   | R\$ 9,98   | TECNOLINSA | T2LNFDRNAR  |
| 11/20939 | REFLETOR LED 200W POTÊNCIA: 200W, TENSÃO NOMINAL: AC220V, FATOR DE POTÊNCIA:>0,97, TIPO DE LED: SMD 3030, FLUXO LUMINOSO: 138LM/W, COR DA LUZ BRANCO, ÂNGULO DE FEIXE LUMINOSO: 90º, BIVOLT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20   | R\$ 49,39  | THL        | RFL200BV    |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                |      |           |     |              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----|--------------|
| 12/20940 | REFLETOR LED 400W POTÊNCIA: 400W, TENSÃO NOMINAL: AC220V, FATOR DE POTÊNCIA:>0,97, TIPO DE LED: SMD 3030, FLUXO LUMINOSO: 138LM/W, COR DA LUZ: BRANCO, BIVOLT                                                                                  | 20   | R\$ 97,49 | THL | RFL400BV     |
| 16/11005 | REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 150W - 220V - 60HZ ALTO FATOR DE POTENCIA, COM CANECA GALVANIZADA A FOGO COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO ACOPLADA, PERDAS MAXIMAS 22W, COM SELO ENSE/PROCEL/INMETRO IMPRESSO NO PRODUTO E GARANTIA DE 03 ANOS    | 800  | R\$ 71,17 | EPI | RVSE15A226GP |
| 17/20937 | REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 250W - 220V - 60HZ ALTO FATOR DE POTENCIA, COM CANECA GALVANIZADA A FOGO COM BASE PARA RELE FOTO ELETRICO ACOPLADA, PERDAS MAXIMA DE 14W, COM SELO ENSE/PROCEL/INMETRO IMPRESSO NO PRODUTO E GARANTIA DE 03 ANOS | 400  | R\$ 72,36 | EPI | RVSE25A226GP |
| 18/20938 | REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V - 60HZ ALTO FATOR DE POTENCIA, COM CANECA GALVANIZADA A FOGO COM BASE PARA RELE FOTO ELETRICO ACOPLADA, PERDAS MAXIMA DE 14W, COM SELO ENSE/PROCEL/INMETRO IMPRESSO NO PRODUTO E GARANTIA DE 03 ANOS | 100  | R\$ 84,02 | EPI | RVSE40A226GP |
| 19/11004 | REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 70W - 220V - 60HZ ALTO FATOR DE POTENCIA, COM CANECA GALVANIZADA A FOGO COM BASE PARA RELE FOTO ELETRICO ACOPLADA, PERDAS MAXIMA DE 14W, COM SELO ENSE/PROCEL/INMETRO IMPRESSO NO PRODUTO E GARANTIA DE 03 ANOS  | 1000 | R\$ 60,21 | EPI | RVSE07A226GP |

O preço proposto será fixo e irrevogável e deverá abranger todos os custos relacionados à formação dos preços dos produtos especificados no edital deste pregão, bem como em seus anexos, incluindo despesas com materiais, transportes, mão de obra, tributos, frete, descarte e outros custos de qualquer natureza, diretos ou indiretos, incidentes sobre o objeto da contratação.

**PAGAMENTO:** 30 dias.

**PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:** Até 20 dias - Nas condições estabelecidas em Nota de Empenho

**VALIDADE DA PROPOSTA:** (30 dias, contados da data de abertura da sessão pública).

São Paulo, 03 de julho de 2.024.

gov.br

Documento assinado digitalmente  
**KELLI GONCALVES MARTINS**  
 Data: 03/07/2024 20:17:30-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Kelli Gonçalves Martins RG. 9.833.874-2 – Procurador  
 CPF. 932.846.328-91