



PLANTA ELÉTRICA
ESC: 1/50

Diagrama unifilar do quado geral de distribuição-QG



LEGENDA	
97W 1a	PONTO DE LUZ NO TETO | LUMINÁRIA DE LED (97w)
	TOMADA DE LUZ H=1,8M
	TOMADA DE LUZ H=1,2M
	INTERRUPTOR SIMPLES H=1,2M
	QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO - QG
	DISJUNTOR BIPOLAR
	DISJUNTOR MONOPOLAR
DPS	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
	CONDUTOR FASE (CORES: VERMELHO OU PRETO)
	CONDUTOR NEUTRO (COR AZUL)
	CONDUTOR RETORNO (CORES BRANCO, AMARELO OU MARROM)
	CONDUTOR PROTEÇÃO - PE OU TERRA (CORES VERDE/AMARELO OU VERDE)
	ATERRAMENTO - HASTE COOPERWELD COBREADA 2,4m
	ELETRODUTO FLEXÍVEL PEAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA
Secretaria de Obras - Setor de Engenharia

Projeto
CONTAINER

Endereço
Rua Bezerra Menezes, nº 1093. Bairro: Centro - Cidreira/RS

Prefeito
Gilberto da Costa Silva

Resp. Técnica
Paulo Fernando Kappel - Engenheiro Civil - CREA-RS 276128

Área: 14,79m²

Data: Junho/2026

Alteração: 01

Escala: indicada

Prancha: 01/01

PROJETO ELÉTRICO

Conteúdo
PROJETO ELÉTRICO

Assinado por 1 pessoa: PAULO FERNANDO KAPPEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cidreira.1doc.com.br/verificacao/1482-60D8-871E-6567 e informe o código 1482-60D8-871E-6567