

**CLIQUE SOBRE O ITEM PARA ACESSÁ-LO DIRETAMENTE:**

1. OBJETO.....	3
2. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS.....	4
3. CREDENCIAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS.....	4
4. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.....	5
5.ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇO ELETRÔNICA.....	6
6. PREENCHIMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS.....	7
7. ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.....	7
8. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.....	9
9. HABILITAÇÃO.....	10
9.16 HABILITAÇÃO JURÍDICA.....	12
9.17 HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA.....	12
9.18 HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	12
9.19 HABILITAÇÃO TÉCNICA:.....	13
10. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.....	13
11. RECURSO ADMINISTRATIVO.....	14
12. REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.....	14
13. HOMOLOGAÇÃO.....	14
14. CONTRATO.....	15
15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.....	16
16. PAGAMENTO.....	16
17. DISPOSIÇÕES GERAIS.....	17
ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS.....	19
ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO.....	28
ANEXO III - TERMO DE REFERÊNCIA.....	33

## EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 59/2026 – PROCESSO 286/2026

O Município de Ijuí, através da Coordenadoria-Geral de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e Lei Complementar Federal nº 123/06, além das demais disposições legais aplicáveis, inclusive a regulamentação municipal e pelas condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos.

### 1. OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente pregão a Contratação de empresa especializada para execução global de obra no IMEAB, contemplando a construção de 04 (quatro) pracinhas, incluindo a confecção, o fornecimento, a montagem e a instalação de brinquedos, conforme as especificações contidas no edital e nos anexos, aos quais os interessados devem submeter-se sem quaisquer restrições.

1.2 A licitação ocorrerá na plataforma [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br), na **QUARTA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 2026, às 09:00.**

1.3 A licitação será realizada por **LOTES**, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse, e o modo de disputa será **ABERTO E FECHADO.**

1.4 O critério de julgamento adotado será o **MENOR PREÇO POR LOTE**, levando em conta as especificações do objeto conforme estabelecido neste Edital e seus Anexos, visando garantir o menor custo para a Administração, de acordo com o artigo 34 da Lei nº 14.133/2021.

1.5 Os lotes com valor total de até 80 (oitenta) mil reais serão de participação exclusiva para ME/EPP, conforme o art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123, de 2006, e posteriores alterações.

### 2. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS.

2.1 Qualquer pessoa poderá impugnar este edital ou solicitar esclarecimento sobre seus termos, no prazo de até **03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS** antes da data designada para a abertura da sessão pública, **EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**, em campo próprio, sob pena de preclusão.

2.2 A resposta às impugnações ou aos esclarecimentos será divulgada no Portal de Compras Públicas, no prazo de até **03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, LIMITADO AO ÚLTIMO DIA ÚTIL ANTERIOR** a data da abertura da licitação, de acordo com o artigo 164 da Lei nº 14.133/2021.

2.2.1 Na elaboração da resposta, o Pregoeiro será auxiliado, quando necessário, pelo setor técnico competente e pelo setor jurídico.

2.2.2 As respostas as impugnações e as solicitações de esclarecimentos vincularão os participantes e a Administração, ficando os interessados obrigados a acessar o Portal de Compras Públicas para a obtenção das informações prestadas.

2.3 Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 55 da Lei nº 14.133/2021.

2.4 As impugnações e as solicitações de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos na licitação. A concessão de efeito suspensivo é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Agente de Contratação nos autos do processo.

2.5 A impugnação realizada dentro do prazo pelo licitante não impedirá sua participação nesta licitação até a decisão final.

2.6 As impugnações e pedidos de esclarecimento apresentados fora do prazo serão recebidos apenas como uma manifestação do direito de petição.

### 3. CREDENCIAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

3.1 Os interessados em participar desta licitação deverão dispor de cadastro junto ao Portal de Compras Públicas: [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br).

3.1.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

3.1.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do licitante ou representante legal e presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes a esta licitação.

3.2 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Portal de Compras Públicas e mantê-los atualizados, devendo proceder imediatamente à correção ou à alteração dos dados tão logo identifique incorreção ou esses dados se tornem desatualizados.

3.3 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou pelo Pregoeiro, ou em caso de sua desconexão.

3.4 Todos os custos decorrentes do credenciamento no Portal de Compras Públicas e da elaboração e apresentação de propostas e documentos de habilitação serão de responsabilidade do licitante.

3.5 As Licitantes que desejarem obter os benefícios de preferência concedidos as **MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)**, e às demais pessoas jurídicas a elas legalmente equiparadas deverão **DECLARAR**, em campo próprio do sistema, sob as penas da Lei, que cumprem com os requisitos legais, estando aptas a usufruir o **TRATAMENTO DIFERENCIADO** estabelecido, nos termos dos artigos 43 a 49, da Lei Complementar Federal nº 123/06 e Lei Complementar Federal nº 147/14 ou da Lei Federal nº 11.488/07.

3.5.1 As licitantes que se declararem beneficiárias da Lei Complementar Federal nº 123/06, Lei Complementar Federal nº 147/14 e Lei Federal nº 11.488/07 e não comprovarem os requisitos legais para o enquadramento serão inabilitadas e poderão estar sujeitas às sanções previstas no Edital e legislação pertinente.

### 4. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

4.1 Poderão participar desta licitação, pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto, observadas as condições constantes do edital e seus anexos, e que estejam devidamente credenciadas no Portal de Compras Públicas.

4.2 Será vedada a participação de licitantes que:

a) não atendam as condições do edital e seus anexos;

b) não atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação;

c) estejam proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

d) se enquadram nas vedações previstas no artigo 9 e 14 da Lei Federal nº 14.133/2021;

e) estejam sob processo de falência. É admitida a participação de empresas em recuperação judicial, desde que apresente comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do artigo 58 da Lei nº 11.101/2005;

f) sejam Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);

g) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

h) estejam constituídos sob a forma de consórcio.

4.3 Será vedada a participação de empresas em consórcio na licitação, com as seguintes justificativas:

a) A vedação quanto à participação de empresas em consórcio não limitará a competitividade da licitação;

b) A participação de empresas em consórcio somente é recomendável quando o objeto for “de alta complexidade ou de grande vulto econômico”, situações em que empresas isoladamente não teriam condições de atender aos requisitos de habilitação técnica ou de qualificação econômico-financeira.

4.4 Como condição de participação, o licitante, ao enviar proposta eletrônica, deverá preencher, em campo próprio do Portal de Compras Públicas, as seguintes declarações on-line:

a) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;

b) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

c) que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas;

d) que, para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998, não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos;

e) que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal;

f) que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no artigo 93 da Lei nº 8.213/1991;

g) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

4.5 O licitante deverá assinalar “SIM” ou “NÃO” em campo próprio do Portal de Compras Públicas, relativo à seguinte declaração on-line: que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida lei complementar.

a) Na licitação/item em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, assinalar “NÃO” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que seja microempresa ou empresa de pequeno porte.

b) Na licitação/item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, ao assinalar “NÃO”, o licitante ficará impedido de prosseguir no certame, em relação à licitação/item.

4.6 Declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste edital.

4.7 A participação na presente licitação implica aceitação plena das condições expressas neste edital e seus anexos.

4.8 Os documentos serão produzidos por escrito, com data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis, bem como os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional;

4.9 O desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo;

4.10 A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal. O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal.

4.11 A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e Termo de Referência, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do procedimento.

4.12 Os LOTES com o valor total de **ATÉ 80 (OITENTA) MIL REAIS SERÃO DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP**, conforme art. 48, inciso I, da Lei Complementar 123, de 2006 e posteriores alterações.

## 5. ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇO ELETRÔNICA

5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2 O envio da proposta ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.4 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inseridos no sistema.

5.5 Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.6 Os documentos que compõem a proposta do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

5.7 Os documentos complementares à proposta, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances.

## 6. PREENCHIMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

6.1 A proposta eletrônica deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste edital e anexos, de forma clara e detalhada, não sendo admitido propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos:

a) Ter **VALIDADE NÃO INFERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS**, contados a partir da data de sua apresentação.

a1) As propostas que omitirem o prazo de validade serão entendidas como válidas pelo período de 90 (noventa) dias.

b) Preço unitário e total proposto para o objeto ofertado, com até **2 (DUAS) CASAS DECIMAIS**, expresso em reais, junto aos quais considerar-se-ão inclusas todas e quaisquer despesas incidentes sobre o objeto licitado (tributos, seguros, fretes, encargos de qualquer natureza).

c) Marca e fabricante para cada item ofertado, quando aplicável.

d) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso.

6.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

## 7. ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, conforme art. 59 da Lei nº 14.133/2021.

7.3 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.4 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.5 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.6 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.7 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.8 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.9 O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo deste Edital.

7.10 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.11 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.12 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, durante o prazo de 15 (quinze) minutos e, encerrado este, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

7.13 Encerrado o prazo do item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo (e os autores de ofertas com valores até 10% superiores a esta) possam ofertar um lance final e fechado, em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.14 Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições que trata o item anterior, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.15 Encerrados os prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

7.16 Na ausência de lance final e fechado, classificado nos termos dos itens anteriores, poderá o Pregoeiro proceder ao reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.17 As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.18 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.19 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.20 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

7.21 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.22 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

7.22.1 disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

7.22.2 avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes;

7.22.3 desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.22.4 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle;

7.23 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

7.23.1 empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

7.23.2 empresas brasileiras;

7.23.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.23.4 empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

7.24 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.24.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.24.2 O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo mínimo de 2 (duas) horas e no prazo máximo estipulado pelo Pregoeiro, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realiza-

da, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.24.2 Caso não exista possibilidade de negociação, via manifestação formal no chat, pelo fornecedor melhor classificado, o prazo de negociação poderá ser reduzido.

7.25 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

## 8. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1 Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

8.2 Será desclassificada a proposta que contiver vício insanável; que não obedecer às especificações técnicas por menorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com exigências do ato convocatório.

8.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso do Pregoeiro no chat.

8.5 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo estipulado pelo pregoeiro, sob pena de não aceitação da proposta.

8.5.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro, caso esse entenda pela necessidade de concessão maior de prazo para envio dos documentos.

8.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.7 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.8 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.8.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.8.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.9 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.10 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

8.11 Em conformidade com o art. 59 da Lei 14133/2021, será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao preço estimado fixado no Termo de Referência ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

## 9. HABILITAÇÃO.

9.1 Após a fase de aceitação e julgamento da proposta, o Pregoeiro solicitará do licitante classificado em primeiro lugar, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, que envie seus documentos de habilitação.

9.2 É facultado ao pregoeiro prorrogar ou até reabrir o prazo estabelecido, por iniciativa própria ou a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.3 O Pregoeiro verificará eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante consulta aos documentos inseridos no Portal de Compras Públicas e ainda aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS ([ceiscadastro.cgu.gov.br](http://ceiscadastro.cgu.gov.br)) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP ([portaldatransparencia.gov.br](http://portaldatransparencia.gov.br)).

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça ([www.cnj.jus.br](http://www.cnj.jus.br)).

c) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU ([contas.tcu.gov.br](http://contas.tcu.gov.br)).

9.4 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.4.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligência para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.4.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.4.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.5 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.5.1 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.6 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio do Portal de Compras Públicas, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e à habilitação técnica, quando exigida no edital.

9.6.1 Os documentos referentes à habilitação do licitante deverão estar válidos no dia de abertura da sessão pública.

9.6.2 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

9.7 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo estipulado pelo Pregoeiro, sob pena de inabilitação.

9.8 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.9 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.10 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.10.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.11 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

a) Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

9.12 Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.13 Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

9.14 Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar com prazo de validade em vigor. Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 180 dias (cento e oitenta dias) contados a partir da data de expedição, exceto o comprovante de inscrição no CNPJ e Atestado(s) de Capacidade Técnica.

9.15 Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.

#### **9.16 HABILITAÇÃO JURÍDICA**

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio [www.portaldoempreendedor.gov.br](http://www.portaldoempreendedor.gov.br);

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

e) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

g) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

#### **9.17 HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA**

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943;

f) Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

g) Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

9.17.1 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

#### **9.18 HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.**

a) Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa.

a1) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar os demais requisitos de habilitação.

#### **9.19 HABILITAÇÃO TÉCNICA:**

9.19.1 Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o fornecimento e instalação de playgrounds em madeira, compatíveis com o objeto licitado;

9.19.2 Comprovação de Atendimento às Normas Técnicas:

9.19.2.1 A licitante deverá comprovar que os playgrounds ofertados atendem integralmente às seguintes normas:

- ABNT NBR 16071 (Segurança em Playgrounds);
- ABNT NBR 7190 (Projeto de Estruturas de Madeira).

9.19.3 A comprovação do atendimento às normas deverá ser realizada obrigatoriamente mediante laudo técnico ou relatório de ensaio, emitido por profissional habilitado ou laboratório competente, devendo o documento:

a) estar em nome do fabricante ou da licitante;

b) identificar claramente o(s) modelo(s) de playground ofertado(s);

c) demonstrar, de forma objetiva, o atendimento aos requisitos de segurança, dimensionamento, resistência e materiais previstos nas normas.

9.19.3.1 Serão aceitos, de forma complementar (não substitutiva ao laudo):

a) memorial descritivo;

b) catálogos técnicos;

c) fichas técnicas assinadas por responsável técnico

9.20 Havendo necessidade de uma análise mais minuciosa dos documentos exigidos na habilitação, o Pregoeiro poderá suspender a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.21 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.22 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

## 10. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 A proposta final do licitante que for declarado vencedor será transmitida por meio do sistema eletrônico dentro do prazo determinado pelo pregoeiro, não inferior a 02 (duas) horas a partir da solicitação, que poderá ser prorrogado ou reduzido a critério deste último. Além disso, a mesma deverá:

a) Indicar nome ou razão social da proponente e CNPJ, o número deste pregão, o endereço completo da proponente, telefone e endereço eletrônico, bem como o número de sua conta-corrente, o nome do banco e a respectiva agência onde deseja receber os seus créditos;

b) Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

c) Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.3 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.4 Os preços devem ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

10.5 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.6 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.7 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.8 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

## 11. RECURSO ADMINISTRATIVO

11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, deverá o licitante interessado manifestar, imediatamente, a sua intenção de recorrer, em campo próprio do sistema.

11.2 O recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3 O recurso/contrarrazões será(ão) analisado(s) pelo Pregoeiro, o qual formalizará decisão administrativa.

11.4 Havendo dúvida quanto aos requisitos técnicos, e desde que motivado pelo Pregoeiro, poderá ser encaminhado ao setor requisitante para juntada de informações.

11.5 A decisão final do recurso/contrarrazões será formalizada pelo Pregoeiro.

11.6 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.7 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

## 12. REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.3 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.4 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no cadastro do Portal de Compras Públicas, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

## 13. HOMOLOGAÇÃO.

13.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá, nos termos do art. 71 da Lei nº 14.133/2021:

a) Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;

c) Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

d) Homologar a licitação.

13.2 Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

13.3 O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado.

13.4 Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados.

## 14. CONTRATO

14.1 Homologado o procedimento licitatório, o Município convocará a licitante vencedora para assinar o contrato. A mesma, deverá firmar a contratação no prazo de **03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS**, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

a) O prazo referido no item anterior poderá ser prorrogado por igual período, mediante solicitação expressa do licitante, contendo a exposição circunstanciada do motivo.

b) O contrato a ser assinado terá como base a minuta de contrato anexa ao presente edital e dele faz parte integrante.

14.2 Caso a licitante vencedora se recusar a assinar o contrato, será convocada a segunda classificada. O pregoeiro poderá negociar para que seja obtido preço melhor, e, após, procederá a habilitação da nova licitante vencedora.

14.3 Como condição para a sua contratação a licitante vencedora deverá manter as condições de habilitação previstas no presente edital, prestar as informações solicitadas pelo Município, dentro dos prazos estipulados, bem como não transferir a outrem as obrigações decorrentes desta Licitação.

## 15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o licitante/adjudicatário que:

a) Der causa à inexecução parcial ou total do contrato;

b) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

c) Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

d) Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

e) Ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

f) Apresentar declaração ou documentação falsa;

g) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

h) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

i) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

j) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

15.2 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência por escrito;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.3 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

15.4 Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisão ou, no prazo de 05 (cinco) dias encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, no prazo de 20 (vinte) dias úteis.

15.5 Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município as sanções administrativas previstas no item acima deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

15.6 Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

## 16. PAGAMENTO

16.1 Após a execução do objeto contratado ou parcela dele, o pagamento será executado no prazo de até **30 (TRINTA) DIAS** da liquidação da documentação, conforme Capítulo II, art. 6º e § 3º, art. 8º, do Decreto Executivo Municipal nº 5.753, de 15 de setembro de 2015;

a) A nota fiscal deverá trazer os seguintes dados cadastrais do Município de Ijuí:

Município de Ijuí CNPJ: 90.738.196/0001-09 Inscrição Estadual: Isento Endereço: Rua Benjamin Constant, nº 429, Centro, Ijuí/RS – 98700-000 Nº do empenho
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Os arquivos eletrônicos dos documentos fiscais (arquivo XML e a DANFE da NFE ou NFSE) deverão ser encaminhados pela empresa adjudicatária, obrigatoriamente, para o e-mail [xmlfornecedor@ijui.rs.gov.br](mailto:xmlfornecedor@ijui.rs.gov.br).

c) O pagamento será realizado pelo Município de Ijuí mediante depósito bancário em favor do adjudicatário, que indicará em formulário próprio o nome da instituição, a localidade, o código da agência bancária e o número da conta-corrente para que seja realizada a operação.

c1) As informações referidas deverão ser encaminhadas à Coordenadoria de Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda, ficando o contratado obrigado a mantê-las atualizadas.

## 17. DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

17.2 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

17.3 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

17.4 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

17.5 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

17.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

17.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

17.8 O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

17.8.1 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

17.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

17.10 O Município poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

17.10.1 A anulação do Pregão induz à extinção do contrato.

17.10.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

17.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br), no sítio eletrônico oficial do município [www.ijui.rs.gov.br/licitacao](http://www.ijui.rs.gov.br/licitacao) e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Coordenadoria-Geral de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais (COPAM).

17.12 As despesas decorrentes do objeto deste Pregão correrão à conta dos seguintes créditos orçamentários:

ÓRGÃO	09	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	
UNIDADE	0901	Coordenadoria do MDE	
FUNÇÃO	12	Educação	
SUBFUNÇÃO	361	Ensino Fundamental	
PROGRAMA	120	Escola com Qualidade	
PROJETO/ATIVIDADE	24	Revitalizar e Modernizar - E. F. (SMED)	
DESPESA	20204	2500	Recursos não Vinculados de Impostos
CATEGORIA ECONÔMICA	449051990000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	

17.13 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo I – Modelo de Proposta de Preços

Anexo II – Minuta do Contrato

Anexo III – Termo de Referência

Anexo IV – Projeto e representação gráfica dos brinquedos

Ijuí, 04 de maio de 2026.

**MAITÃ RIEGER FENSTERSEIFER**  
Assessoria Jurídica

**JULIO CEZAR FRANCISCATTO**  
Diretor da Coordenadoria-Geral de Compras  
Patrimônio e Administração de Materiais

**ANDREI COSSETIN SCZMANSKI**  
Prefeito

**ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS**

PREGÃO ELETRÔNICO 59/2026 - PROCESSO 286/2026

LOCAL: MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS

NOME DE FANTASIA:	
RAZÃO SOCIAL:	
CNPJ:	
INSC. EST.:	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO( )	
ENDEREÇO:	
BAIRRO:	MUNICÍPIO:
CEP:	E-MAIL:
TELEFONE(S)	
BANCO DA LICITANTE:	Nº DA AGÊNCIA:
CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE:	

Lote	Item	Descrição	Valor Unitário (R\$)	Qtd.	Un.	Valor Total (R\$)
LOTE 1 – PRACINHA CTG						
1	1	Balanço inclusivo destinado ao IMEAB, fabricado em estrutura mista de madeira de eucalipto vermelho rústico e metal, projetado para acessibilidade universal. A estrutura principal será constituída por quatro pilares verticais em madeira de eucalipto vermelho com dimensões de 2,70 m x 15 cm de diâmetro, devidamente chumbados ao piso com concreto e dispostos em um espaçamento de 2,5 m x 2 m, com suportes horizontais superiores do mesmo material e diâmetro. O equipamento possuirá uma plataforma móvel de acesso para cadeirantes nas dimensões de 1,50 m x 2,00 m, complementada por uma rampa de acesso em madeira retangular de 1,00 m x 60 cm, fixada à base inferior por meio de dobradiças de pino metálico de 10 mm com arruelas e porcas. A base inferior do balanço, medindo 2,00 m x 1,00 m, será suspensa por quatro tubos de metal redondos de 30 mm de diâmetro e 2 m de comprimento, fixados com suportes metálicos tipo barra roscada de 10 mm. Para garantir a segurança, o alojamento para cadeirantes deverá contar com guardas de proteção em tubos redondos de metal de 20 mm sob a base inferior. O conjunto deverá conter ainda um banco tipo cadeira em madeira de eucalipto de 2,5 cm de espessura, com dimensões de 50 cm x 50 cm, assento posicionado a 60 cm de altura e altura total de 1 m, incluindo o encosto. O acabamento das partes metálicas será executado com duas demãos de tinta esmalte sintética na cor cinza, enquanto as superfícies de madeira deverão receber duas demãos de impregnante osmocolor com proteção UV.		1	UN	
1	2	Pergolado destinado ao IMEAB, com dimensões externas de 3,00 m x 2,00 m, que será edificado em madeira de eucalipto vermelho aplainado. A estrutura deverá ser sustentada por quatro pilares de 15 cm x 15 cm com 2,50 m de altura, devidamente chumbados ao piso com concreto. A sustentação superior será composta por duas linhas de apoio (vigas mestras) de 8 cm x 15 cm x 3,00 m, sobre as quais deverão ser fixadas dez terças de 5 cm x 10 cm x 2,50 m. Toda a fixação estrutural será executada com barras roscadas de 10 mm, equipadas com porcas e arruelas, além de parafusos específicos nas terças superiores. O acabamento de toda a madeira consistirá na aplicação de duas demãos de impregnante com proteção UV da linha Osmocolor, garantindo a preservação do eucalipto vermelho. A base do equipamento contará com piso de 3,00 m x 2,00 m confeccionado em tijolo maciço, que deverá ser assentado sobre pó de brita nivelado e organizado em formato de mosaico.		1	UN	
1	3	Ponte de madeira com obstáculos e escorregador: Brinquedo recreativo em formato de ponte fixa com mini rampa de obstáculos e escorregador destinado ao IMEAB, com dimensões totais de 1,00 m x 4,20 m. A estrutura será confeccionada em madeira de eucalipto vermelho rústico, sustentada por oito pilares de 10 cm x 10 cm, sendo quatro com 1,50 m de comprimento, dois com 1,20 m e dois com 1,00 m, todos devidamente chumbados ao piso com concreto. O piso do brinquedo será executado em madeira de eucalipto vermelho em diferentes níveis, apresentando 1,00 m de largura e extensão total de 3,10 m. O conjunto deverá incluir uma rampa de 1,00 m de largura por 1,10 m de comprimento com acabamento aplainado, além de proteção lateral entre os pilares confeccionada em cordas de nylon de 10 mm. O acabamento de toda a estrutura de madeira consistirá na aplicação de duas demãos de impregnante com proteção UV da linha Osmocolor, garantindo a durabilidade do material.		1	UN	

1	4	Ponte de madeira móvel com obstáculos e escorregador: Brinquedo recreativo em formato de ponte móvel, destinado ao IMEAB, com dimensões totais de 1,00 m x 3,50 m, estruturado em madeira de eucalipto vermelho. A sustentação será composta por seis pilares de 10 cm x 10 cm, sendo quatro destinados à ponte móvel (com 1,50 m de comprimento) e dois à rampa de obstáculos (com 1,00 m de comprimento), todos com acabamento rústico. O equipamento deverá possuir suportes tipo corrimão em eucalipto de 10 cm x 10 cm x 1,50 m tanto na rampa quanto na ponte. A seção móvel, medindo 1,00 m x 1,50 m, será constituída por 17 peças roliças suspensas por cordas de nylon de 10 mm, contando com uma base inferior de segurança em tábuas de eucalipto e suportes de piso com 80 cm de extensão. A rampa de obstáculos (1,00 m x 1,50 m) contará com oito pontos de apoio, enquanto a rampa final, tipo escorregador (1,00 m x 1,00 m), será executada em madeira aplainada. A proteção lateral de todo o conjunto deverá ser confeccionada em cordas de nylon de 10 mm. O acabamento consistirá na aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético nas cores vermelho, azul e verde para as partes coloridas, e duas demãos de verniz natural nas demais superfícies de madeira.	1	UN	
1	5	Plataforma de obstáculos destinada ao IMEAB, com dimensões de 2,00 m x 1,00 m e altura de 1,50 m, estruturada em madeira de eucalipto vermelho e componentes metálicos. A base será composta por cinco pilares de madeira rústica com 10 cm de diâmetro e 2,00 m de comprimento, que deverão ser chumbados ao piso com concreto. A estrutura será reforçada por travessas laterais, frontais e superiores em madeira do mesmo tipo, com dimensões de 10 cm x 1,00 m. O piso superior deverá ser executado em madeira de eucalipto de 2,5 cm x 10 cm x 2,00 m, mantendo um espaçamento entre réguas de 2,5 cm. O sistema de segurança e obstáculos contará com uma escada de madeira roliça e proteções em tubos metálicos redondos, incluindo cinco barras frontais de 30 mm de diâmetro por 70 cm, dois suportes de apoio superiores e proteções lateral e traseira, todos fabricados em tubo metálico de 30 mm. Toda a estrutura de madeira e metal deverá receber acabamento protetor conforme o padrão de durabilidade exigido para o ambiente.	1	UN	
1	6	Complexo de obstáculos com torre, ponte e balanços: Brinquedo tipo plataforma de obstáculos destinado ao IMEAB, com dimensões totais de 8,00 m x 3,00 m x 1,00 m (altura do piso). A estrutura principal será composta por dez pilares de madeira de eucalipto vermelho cilíndrico rústico, com 10 cm de diâmetro e 3,00 m de comprimento, que deverão ser chumbados ao solo com concreto. O acesso inicial dar-se-á por uma rampa de cordas de 1,00 m x 1,50 m, estruturada em madeira roliça e cordas de nylon de 10 mm. A primeira plataforma será em piso fixo de madeira de 3 cm x 1,00 m x 1,00 m, conectada a uma ponte móvel de 1,00 m x 1,00 m, constituída por 15 elementos roliços suspensos por cordas de nylon e protegida por um piso inferior fixo de segurança. A plataforma central, também com piso fixo de 3 cm e dimensões de 1,00 m x 1,00 m, contará com proteções laterais em madeira e cobertura em telhado simples de eucalipto de 1,10 m x 1,10 m. O complexo incluirá ainda uma rampa de obstáculos de 1,50 m de comprimento com 12 elementos de apoio, um escorregador plástico de 40 cm x 1,50 m e uma estrutura acoplada com três balanços suspensos por cordas de nylon: sendo um assento de 35 cm x 35 cm com proteções laterais para segurança infantil e dois assentos simples de 35 cm x 15 cm. Toda a estrutura de madeira deverá receber acabamento com duas demãos de impregnante com proteção UV da linha Osmocolor.	1	UN	
1	7	Casa da árvore com plataformas: Brinquedo tipo Casa da Árvore com duas plataformas, sem telhado, destinado ao IMEAB, confeccionado em madeira de eucalipto vermelho. A primeira plataforma apresentará dimensões de 3,00 m x 3,00 m e a segunda de 2,00 m x 2,00 m. Ambas serão elevadas a 60 cm do solo, sustentadas por um total de quatro pilares de eucalipto de 10 cm x 10 cm x 60 cm, os quais deverão ser chumbados ao piso com concreto. As plataformas contarão com proteções laterais em réguas de madeira de 2,5 cm x 10 cm x 80 cm, espaçadas a cada 2,5 cm, garantindo a segurança dos usuários. A interligação entre as duas estruturas dar-se-á por meio de uma ponte fixa de 3 cm x 60 cm x 1,50 m, com guardas laterais seguindo o mesmo padrão de proteção das plataformas. O conjunto incluirá dois escorregadores em madeira de eucalipto (3 cm x 35 cm x 1,50 m), instalados um em cada plataforma, e uma escada simples tipo rampa (3 cm x 35 cm x 80 cm) para acesso principal. Toda a estrutura de madeira deverá receber acabamento com duas demãos de impregnante com proteção UV da linha Osmocolor.	1	UN	
1	8	Complexo de plataformas interligadas: Brinquedo tipo Casa da Árvore destinado ao IMEAB, composto por três plataformas interligadas com dimensões individuais de 2,00 m x 2,00 m. Cada estrutura será sustentada por quatro pilares de madeira de eucalipto vermelho (10 cm x 10 cm x 2,50 m), devidamente chumbados ao piso com concreto. A base de cada plataforma deverá possuir uma cinta de amarração nos quatro lados em madeira de 8 cm x 15 cm x 2,00 m, com piso tipo deck mantendo um espaçamento de 2,5 cm entre réguas. Todas as plataformas serão cobertas por telhados em madeira de eucalipto (2,5 cm x 10 cm x 2,20 m) e contarão com proteções laterais de 80 cm de altura, com espaçamento de 2,5 cm, instaladas nas faces que não possuam dispositivos de acesso ou saída. A interligação entre as unidades dar-se-á da seguinte forma: a plataforma 01 será conectada à plataforma 02 por meio de um túnel de tubo plástico (diâmetro aproximado de 60 cm x 2,00 m) e à plataforma 03 através de uma ponte fixa de madeira (3	1	UN	

		cm x 90 cm x 2,00 m), equipada com guardas laterais de proteção no mesmo padrão das plataformas. O complexo incluirá ainda um escorregador plástico e um escorregador em madeira aplainada (3 cm x 40 cm x 2,00 m) instalados na plataforma 02. O sistema de acesso contará com duas rampas de obstáculos: uma confeccionada em madeira (3 cm x 1,50 m x 2,00 m) e outra em rede de cordas de nylon de 10 mm transpassadas em quadro de madeira (10 cm x 10 cm x 2,00 m). O acabamento de toda a estrutura será executado com duas demãos de tinta esmalte sintético em três cores variadas.			
1	9	Rampa de obstáculos com escadas e argolas: Brinquedo tipo rampa de obstáculos destinado ao IMEAB, com dimensões totais de 3,50 m x 1,50 m e altura de 1,70 m, estruturado em madeira de eucalipto vermelho. A sustentação será composta por seis pilares roliços de 10 cm de diâmetro x 1,70 m de comprimento, que deverão ser chumbados ao piso com concreto. A travessa superior total será em madeira de eucalipto vermelho roliça, com 10 cm de diâmetro e 3,50 m de comprimento. O equipamento apresentará acessos diferenciados: um lado contará com uma rampa de rede de cordas de nylon transpassadas, medindo 1,70 m x 1,50 m, fixada em dois pilares de eucalipto de 10 cm x 1,70 m; o lado oposto disporá de uma escada tipo rampa composta por oito guias de madeira de eucalipto (10 cm x 3 cm x 1,50 m) apoiadas nos pilares. O conjunto incluirá ainda uma escada tipo pêndulo com 14 degraus no total (sendo sete de cada lado), confeccionada em madeira roliça (5 cm x 60 cm) e cordas de nylon de 10 mm, ancorada ao piso com estacas de fixação. Serão instalados também um par de argolas metálicas de 10 cm de diâmetro, suspensas por correntes de metal. Toda a estrutura de madeira deverá receber acabamento com duas demãos de impregnante com proteção UV da linha Osmocolor.	1	UN	
1	10	Revitalização e realocação dos balanços de metal existentes. Consiste numa verba destinada à reforma de brinquedos existentes na pracinha, contemplando lixamento e pintura; substituição de madeira; correntes e demais serviços necessários. Destino: IMEAB	1	UN	
1	11	Retirada de brinquedos atualmente existentes na praça que não serão mais utilizados neste espaço, incluindo descarte para os devidos fins. Destino: IMEAB	1	UN	
LOTE 2 – PRACINHA FRENTE					
2	1	Trenzinho de eucalipto: Trenzinho recreativo destinado ao IMEAB, confeccionado inteiramente em madeira de eucalipto vermelho. O equipamento será composto por uma plataforma principal montada tipo pallet, com dimensões de 2,50 m x 1,00 m, sobre a qual serão instalados quatro bancos. Desses, três terão 1,00 m de largura e um frontal terá 50 cm de largura, todos com altura de assento de 30 cm. O acabamento final de toda a estrutura consistirá na aplicação de duas demãos de verniz marítimo natural, garantindo proteção e durabilidade ao conjunto	1	UN	
2	2	Ponte de madeira com obstáculos e escorregador: Brinquedo recreativo em formato de ponte fixa com mini rampa de obstáculos e escorregador, destinado ao IMEAB, com dimensões totais de 1,00 m x 4,20 m. A estrutura será confeccionada em madeira de eucalipto vermelho rústico, sustentada por oito pilares de 10 cm x 10 cm: quatro com 1,50 m de comprimento, dois com 1,20 m e dois com 1,00 m. Todos os pilares deverão ser fixados ao piso com concreto. O piso do brinquedo será executado em madeira de eucalipto vermelho, apresentando diferentes níveis, com 1,00 m de largura e extensão total de 3,10 m. O conjunto deverá incluir uma rampa com 1,00 m de largura e 1,10 m de comprimento, com acabamento aplainado, além de proteção lateral entre os pilares feita de cordas de nylon de 10 mm. O comprimento total do brinquedo, após a instalação, será de 4,20 m. Todo o acabamento da estrutura de madeira consistirá na aplicação de duas demãos de impregnante com proteção UV da linha Osmocolor, garantindo a preservação e durabilidade do material.	1	UN	
2	3	Caracol ascendente: Equipamento recreativo tipo caracol ascendente destinado ao IMEAB, que será confeccionado em madeira roliça de eucalipto vermelho. A estrutura deverá ser constituída por 13 elementos roliços de 20 cm de diâmetro, com comprimentos progressivos proporcionais à escala de subida, iniciando-se com 10 cm e atingindo a altura máxima de 1,30 m. Todas as peças serão devidamente chumbadas ao solo com concreto para garantir a estabilidade do conjunto. O acabamento de toda a madeira consistirá na aplicação de duas demãos de verniz marítimo natural, assegurando a proteção e a durabilidade do material.	1	UN	
2	4	Ponte de madeira móvel com obstáculos e escorregador: Brinquedo recreativo em formato de ponte móvel, destinado ao IMEAB, com dimensões totais de 1,00 m x 3,50 m, estruturado em madeira de eucalipto vermelho. A sustentação será composta por seis pilares de 10 cm x 10 cm, sendo quatro destinados à ponte móvel (com 1,50 m de comprimento) e dois à rampa de obstáculos (com 1,00 m de comprimento), todos com acabamento rústico. O equipamento deverá possuir suportes tipo corrimão em eucalipto de 10 cm x 10 cm x 1,50 m tanto na rampa de obstáculos quanto na área da ponte móvel. A seção móvel, medindo 1,00 m x 1,50 m, será constituída por dezessete peças roliças suspensas por cordas de nylon de 10 mm, contando com uma base inferior de segurança em tábuas de eucalipto e suportes de piso com 80 cm de extensão. A rampa de obstácu-	1	UN	

		los (1,00 m x 1,50 m) contará com oito pontos de apoio, enquanto a rampa final, tipo escorregador (1,00 m x 1,00 m), será executada em madeira aplainada. A proteção lateral de todo o conjunto deverá ser confeccionada em cordas de nylon de 10 mm. O acabamento consistirá na aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético nas cores vermelho, azul e verde para as partes coloridas, e duas demãos de verniz natural nas demais superfícies de madeira.			
2	5	Rampa de obstáculos com escadas e argolas: Brinquedo tipo rampa de obstáculos destinado ao IMEAB, com dimensões totais de 3,50 m x 1,50 m e altura de 1,70 m, estruturado em madeira de eucalipto vermelho. A sustentação será composta por seis pilares roliços de 10 cm de diâmetro x 1,70 m de comprimento, que deverão ser chumbados ao piso com concreto. A travessa superior total será em madeira de eucalipto vermelho roliça, com 10 cm de diâmetro e 3,50 m de comprimento. O equipamento apresentará acessos diferenciados: um lado contará com uma rampa de rede de cordas de nylon transpassadas, medindo 1,70 m x 1,50 m, fixada em dois pilares de eucalipto de 10 cm x 1,70 m; o lado oposto disporá de uma escada tipo rampa composta por oito guias de madeira de eucalipto (10 cm x 3 cm x 1,50 m) apoiadas nos pilares. O conjunto incluirá ainda uma escada tipo pêndulo com 14 degraus no total (sendo sete de cada lado), confeccionada em madeira roliça (5 cm x 60 cm) e cordas de nylon de 10 mm, ancorada ao piso com estacas de fixação. Serão instalados também um par de argolas metálicas de 10 cm de diâmetro, suspensas por correntes de metal. Toda a estrutura de madeira deverá receber acabamento com duas demãos de impregnante com proteção UV da linha Osmocolor.		1	UN
2	6	Carrinho de eucalipto: Carrinho recreativo destinado ao IMEAB, confeccionado inteiramente em madeira de eucalipto vermelho. O equipamento será composto por uma base principal montada tipo pallet, com dimensões de 2,00 m x 80 cm, sobre a qual serão instalados dois bancos. Haverá um banco na parte frontal e outro na parte traseira, ambos com 80 cm de largura e 35 cm de altura no assento. A parte frontal do carrinho e as rodas serão fabricadas em madeira do mesmo tipo. O acabamento final de toda a estrutura consistirá na aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético em cores a serem definidas, garantindo proteção e durabilidade ao conjunto.		1	UN
2	7	Complexo casa da árvore com plataformas interligadas: Brinquedo tipo Casa da Árvore destinado ao IMEAB, estruturado em madeira de eucalipto vermelho com duas plataformas elevadas a 2,00 m do solo. A primeira plataforma apresentará dimensões de 3,00 m x 3,00 m, sendo estruturada com cintas inferiores e superiores de 8 cm x 15 cm em todos os lados, piso tipo deck com espaçamento de 2,5 cm e cobertura em telha de fibrocimento de 4 mm. A segunda plataforma será de 2,00 m x 2,00 m, sem telhado, possuindo cintas de 8 cm x 15 cm e o mesmo padrão de piso da unidade principal. Ambas as plataformas deverão contar com proteções laterais de 80 cm de altura, executadas em régua de 2,5 cm x 10 cm com espaçamento de 2,5 cm. A interligação entre as estruturas dar-se-á por meio de uma ponte fixa de madeira de 3 cm x 60 cm x 1,50 m. O complexo deverá ser equipado com um escorregador em madeira de eucalipto (3 cm x 40 cm x 2,50 m), uma escada tipo rampa simples, uma escada de cordas de nylon de 10 mm e uma rampa de escalada em madeira (3 cm x 80 cm x 2,20 m). Adicionalmente, serão instalados suportes metálicos para redário, fixados diretamente nos pilares da estrutura. O acabamento de todo o conjunto consistirá na aplicação de duas demãos de impregnante com proteção UV, garantindo a preservação da madeira.		1	UN
2	8	Conjunto de Cavalinhos com mola: Três equipamentos recreativos tipo cavalinho, destinados ao IMEAB, que serão constituídos por uma base de mola automotiva de alta resistência, devidamente chumbada ao piso com concreto para garantir estabilidade e segurança. O assento deverá ser fabricado em madeira de eucalipto vermelho com dimensões de 3 cm x 15 cm x 60 cm. Para o suporte do usuário, o brinquedo contará com estribos para os pés e alças de proteção com suporte para as mãos, ambos confeccionados em tubo de metal redondo de 20 mm. O acabamento das partes metálicas consistirá na aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético em cores variadas, enquanto os componentes de madeira deverão receber tratamento protetor adequado para exposição ao tempo.		1	UN
2	9	Caixa de areia confeccionada em alvenaria, com alicerce de 30 cm de altura e dimensões de 3,00 x 3,00 m, localizada na parte inferior da plataforma mais alta da casa da árvore. Destino: IMEAB		1	UN
2	10	Conjunto de tocos de eucalipto (15 unidades) destinado ao IMEAB, que será utilizado como brinquedo de percurso ou equilíbrio. O conjunto deverá ser composto por peças de eucalipto com diâmetro de 20 cm e comprimento total de 70 cm. Os tocos serão enterrados no solo em profundidades variadas, a fim de atingir alturas acima do nível do solo que variarão entre 20 cm e 50 cm. O acabamento final consistirá na aplicação de tinta esmalte sintético em duas demãos, nas cores verde, vermelho, azul e amarelo, garantindo a proteção e o apelo visual do equipamento.		1	UN
2	11	Retirada de pneus. Consiste em verba para a retirada e destinação final de todos os pneus existentes. Destino: IMEAB		1	UN

2	12	Troca de correntes de 01 balanço. Destino: IMEAB		1	UN	
LOTE 3 – PRACINHA QUADRA						
3	1	Balanço em eucalipto destinado ao IMEAB, com dimensões de 2,00 m x 1,00 m e altura de 2,00 m, que será confeccionado em madeira de eucalipto vermelho. A estrutura deverá ser sustentada por quatro pilares de 10 cm x 10 cm x 2,00 m, chumbados ao piso com concreto e interligados por uma travessa superior de mesma bitola e comprimento. A fixação estrutural será executada com barras roscadas de 10 mm, equipadas com arruelas e porcas em ambas as extremidades para garantir a estabilidade do conjunto. O banco do balanço, medindo 1,70 m de largura, será fabricado com régua de madeira de 3 cm x 10 cm, montadas em sequência com espaçamento de 2,5 cm. A suspensão do assento dar-se-á por meio de correntes metálicas, fixadas à travessa superior por barras roscadas de 10 mm e à base do banco por suportes metálicos parafusados. O acabamento de toda a estrutura consistirá na aplicação de duas demãos de verniz marítimo natural, assegurando a proteção e a estética da madeira.		2	UN	
3	2	Ponte de madeira móvel com obstáculos e escorregador: Brinquedo recreativo em formato de ponte móvel, destinado ao IMEAB, com dimensões totais de 1,00 m x 3,50 m, estruturado em madeira de eucalipto vermelho. A sustentação será composta por seis pilares de 10 cm x 10 cm, sendo quatro destinados à ponte móvel (com 1,50 m de comprimento) e dois à rampa de obstáculos (com 1,00 m de comprimento), todos com acabamento rústico. O equipamento deverá possuir suportes tipo corrimão em eucalipto de 10 cm x 10 cm x 1,50 m tanto na rampa de obstáculos quanto na área da ponte móvel. A seção móvel, medindo 1,00 m x 1,50 m, será constituída por dezessete peças roliças suspensas por cordas de nylon de 10 mm, contando com uma base inferior de segurança em tábuas de eucalipto e suportes de piso com 80 cm de extensão. A rampa de obstáculos (1,00 m x 1,50 m) contará com oito pontos de apoio, enquanto a rampa final, tipo escorregador (1,00 m x 1,00 m), será executada em madeira aplainada. A proteção lateral de todo o conjunto deverá ser confeccionada em cordas de nylon de 10 mm. O acabamento consistirá na aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético nas cores vermelho, azul e verde para as partes coloridas, e duas demãos de verniz natural nas demais superfícies de madeira.		1	UN	
3	3	Complexo casa da árvore com duas plataformas e acessórios: Brinquedo tipo Casa da Árvore destinado ao IMEAB, composto por duas plataformas elevadas a 1,00 m do solo, as quais deverão ser chumbadas ao piso com concreto. Ambas as plataformas serão confeccionadas em madeira de eucalipto vermelho. A primeira plataforma apresentará dimensões de 2,00 m x 2,00 m, com cinta inferior e superior de 8 cm x 15 cm, piso tipo deck com espaçamento de 2,5 cm e telhado em madeira roliça de eucalipto. A segunda plataforma terá as mesmas dimensões e estrutura de cintas e piso, porém sem telhado. Ambas contarão com proteções laterais em madeira, e a interligação dar-se-á por meio de uma passarela fixa de madeira de 3 cm x 1,00 m x 1,50 m. A plataforma sem telhado incluirá dois escorregadores em madeira aplainada (3 cm x 40 cm x 2,50 m), uma rampa de obstáculos com oito pontos de apoio (3 cm x 75 cm x 1,50 m) e uma escada de cordas de nylon. Um suporte de balanço tipo cruzado, chumbado ao piso e interligado à plataforma, sustentará dois balanços com assentos de 3 cm x 15 cm x 40 cm, suspensos por corrente metálica. O acabamento de toda a estrutura consistirá na aplicação de duas demãos de impregnante com proteção UV da linha Osmocolor		1	UN	
3	4	Caracol ascendente: Equipamento recreativo tipo caracol ascendente destinado ao IMEAB, que será confeccionado em madeira roliça de eucalipto vermelho. A estrutura deverá ser constituída por 13 elementos roliços de 20 cm de diâmetro, com comprimentos progressivos proporcionais à escala de subida, iniciando-se com 10 cm e atingindo a altura máxima de 1,30 m. Todas as peças deverão ser devidamente chumbadas ao solo com concreto para garantir a estabilidade do conjunto. O acabamento de toda a madeira consistirá na aplicação de duas demãos de verniz marítimo natural, assegurando a proteção e a durabilidade do material para o ano de 2025.		1	UN	
3	5	Plataforma de obstáculos destinada ao IMEAB, com dimensões de 2,00 m x 1,00 m e altura de 1,50 m, que será estruturada em madeira de eucalipto vermelho e componentes metálicos. A base deverá ser composta por cinco pilares de madeira rústica com 10 cm de diâmetro e 2,00 m de comprimento, os quais serão chumbados ao piso com concreto. A estrutura será reforçada por travessas laterais, frontais e superiores em madeira do mesmo tipo, com dimensões de 10 cm x 1,00 m. O piso superior deverá ser executado em madeira de eucalipto de 2,5 cm x 10 cm x 2,00 m, mantendo um espaçamento entre régua de 2,5 cm. O sistema de segurança e obstáculos contará com uma escada de madeira roliça e proteções em tubos metálicos redondos, incluindo cinco barras frontais de 30 mm de diâmetro por 70 cm, dois suportes de apoio superiores e proteções lateral e traseira, todos fabricados em tubo metálico de 30 mm. Toda a estrutura de madeira e metal deverá receber acabamento protetor adequado para exposição ao tempo, com destino final ao IMEAB.		1	UN	
LOTE 4 – PRACINHA BOSQUE						
4	1	Sala de aula ao ar livre destinada ao IMEAB, com capacidade para até 33 alunos. O espaço será composto por 16 bancos em blocos de concreto e madeira de eu-		1	UN	

		calipto vermelho, com dimensões de 1,00 m x 20 cm, e altura do assento variando entre 35 cm e 40 cm do solo. Todos os blocos de concreto dos bancos deverão ser afixados com argamassa. Uma parede de alvenaria existente no local, medindo aproximadamente 2 m x 4 m, que já se encontra na cor verde, será pintada com tinta lousa específica para escrita com giz, funcionando como quadro. O piso da área, medindo 5 m x 5 m, será confeccionado em tijolo maciço rústico, assentado em formato de mosaico sobre uma base nivelada e preparada com pó de brita.			
4	2	Rampa de obstáculos com escadas e argolas: Brinquedo tipo rampa de obstáculos destinado ao IMEAB, com dimensões totais de 3,50 m x 1,50 m e altura de 1,70 m, estruturado em madeira de eucalipto vermelho. A sustentação será composta por seis pilares roliços de 10 cm de diâmetro x 1,70 m de comprimento, que deverão ser chumbados ao piso com concreto. A travessa superior total será em madeira de eucalipto vermelho roliça, com 10 cm de diâmetro e 3,50 m de comprimento. O equipamento apresentará acessos diferenciados: um lado contará com uma rampa de rede de cordas de nylon transpassadas, medindo 1,70 m x 1,50 m, fixada em dois pilares de eucalipto de 10 cm x 1,70 m; o lado oposto disporá de uma escada tipo rampa composta por oito guias de madeira de eucalipto (10 cm x 3 cm x 1,50 m) apoiadas nos pilares. O conjunto incluirá ainda uma escada tipo pêndulo com 14 degraus no total (sendo sete de cada lado), confeccionada em madeira roliça (5 cm x 60 cm) e cordas de nylon de 10 mm, ancorada ao piso com estacas de fixação. Serão instalados também um par de argolas metálicas de 10 cm de diâmetro, suspensas por correntes de metal. Toda a estrutura de madeira deverá receber acabamento com duas demãos de impregnante com proteção UV da linha Osmocolor.		2	UN
4	3	Ponte de madeira com obstáculos e escorregador: Brinquedo recreativo em formato de ponte fixa com mini rampa de obstáculos e escorregador, destinado ao IMEAB, com dimensões totais de 1,00 m x 4,20 m. A estrutura será confeccionada em madeira de eucalipto vermelho rústico, sustentada por oito pilares de 10 cm x 10 cm, dos quais quatro terão 1,50 m de comprimento, dois terão 1,20 m e dois terão 1,00 m, todos devidamente chumbados ao piso com concreto. O piso do brinquedo será executado em madeira de eucalipto vermelho em diferentes níveis, com largura de 1,00 m e extensão de 3,10 m. O conjunto deverá incluir uma rampa aplainada de 1,00 m de largura por 1,10 m de comprimento, além de proteção lateral entre os pilares em cordas de nylon de 10 mm. O acabamento de toda a estrutura consistirá na aplicação de duas demãos de impregnante com proteção UV da linha Osmocolor, garantindo a durabilidade da madeira de eucalipto vermelho.		1	UN
4	4	Complexo casa da árvore com três plataformas: Brinquedo tipo Casa da Árvore destinado ao IMEAB, composto por três plataformas idênticas de 2,00 m x 2,00 m, elevadas a 2,00 m do solo. Cada plataforma será sustentada por quatro pilares de madeira de eucalipto vermelho de 10 cm x 10 cm x 2,00 m, que deverão ser chumbados ao piso com concreto. A estrutura de cada módulo contará com uma cinta inferior (5 cm x 10 cm x 2,00 m) e uma cinta superior de suporte para a proteção (5 cm x 5 cm x 2,00 m). O piso será tipo deck, com régua de 2,5 cm x 10 cm, espaçadas a cada 2,5 cm. Guardas de proteção lateral serão instaladas nos quatro lados (quando não houver interligação ou acesso), utilizando régua de 2,5 cm x 10 cm x 80 cm com espaçamento de 2,5 cm. As plataformas serão interligadas por passarelas fixas de madeira de 3 cm x 60 cm x 1,00 m. O complexo incluirá um escorregador em madeira aplainada (3 cm x 40 cm x 3,00 m) na plataforma final, e um acesso principal por escada com 10 degraus de 3 cm x 50 cm x 15 cm, equipada com corrimão lateral em ambos os lados (5 cm x 5 cm x 2,50 m). O acabamento de toda a estrutura consistirá na aplicação de duas demãos de impregnante com proteção UV da linha Osmocolor.		1	UN
4	5	Plataforma de obstáculos destinada ao IMEAB, com dimensões de 2,00 m x 1,00 m e altura de 1,50 m, que será estruturada em madeira de eucalipto vermelho e componentes metálicos. A base deverá ser composta por cinco pilares de madeira rústica com 10 cm de diâmetro e 2,00 m de comprimento, os quais serão chumbados ao piso com concreto. A estrutura será reforçada por travessas laterais, frontais e superiores em madeira do mesmo tipo, com dimensões de 10 cm x 1,00 m. O piso superior deverá ser executado em madeira de eucalipto de 2,5 cm x 10 cm x 2,00 m, mantendo um espaçamento entre régua de 2,5 cm. O sistema de segurança e obstáculos contará com uma escada de madeira roliça e proteções em tubos metálicos redondos, incluindo cinco barras frontais de 30 mm de diâmetro por 70 cm, dois suportes de apoio superiores e proteções lateral e traseira, todos fabricados em tubo metálico de 30 mm. Toda a estrutura de madeira e metal deverá receber acabamento protetor adequado para exposição ao tempo.		3	UN
4	6	Pórtico em madeira destinado à entrada do bosque do IMEAB, com dimensões de 2,50 m de altura, 2,00 m de largura e 50 cm de profundidade, que será integralmente confeccionado em madeira de eucalipto vermelho. A estrutura principal deverá ser sustentada por quatro pilares de 10 cm x 10 cm x 2,50 m, devidamente chumbados ao solo com concreto. O travamento lateral será composto por oito travessas de cada lado, medindo 5 cm x 2,5 cm x 50 cm. A parte superior contará com duas travessas (frontal e traseira) de 5 cm x 12 cm x 2,00 m, sobre as quais serão instaladas seis terças de 5 cm x 8 cm x 80 cm. O acabamento de toda a estrutura consistirá na aplicação de duas demãos de impregnante com		1	UN

		proteção UV da linha Osmocolor, assegurando a durabilidade e a preservação da madeira em 2025.			
4	7	Revitalização de brinquedos metálico existente atualmente no local. Consiste numa verba destinada à reforma de brinquedos existentes na pracinha, contemplando lixamento e pintura; substituição de madeira; correntes e demais serviços necessários. Destino: IMEAB		1	UN
4	8	Muro verde, na extensão de 12,5 m destinado ao IMEAB, executado através de sistema de revestimento biológico contínuo, utilizando espécies autoportantes que dispensam suportes metálicos ou telas. Primeiramente deverá ser aberto um canteiro linear na base do muro existente, com dimensões mínimas de 30 cm de profundidade e 30 cm de largura. O solo deverá ser preparado com terra vegetal de alta qualidade e adubo orgânico equilibrado. As mudas das espécies selecionadas (como Ficus pumila - Unha-de-gato ou Parthenocissus tricuspidata - Falsa-vinha) serão plantadas diretamente no canteiro, com espaçamento entre mudas de 20 a 30 cm, posicionadas o mais próximo possível da parede. Os ramos iniciais deverão ser levemente direcionados ou encostados à parede até que a planta inicie seu processo natural de fixação.		1	UN
LOTE 5 – GRAMA SINTÉTICA					
5	1	Grama sintética: Colocação de grama sintética base dupla em uma área de 465 m <sup>2</sup> , no espaço que engloba a pracinha anexa à quadra de esportes da escola, incluindo preparação do terreno com nivelamento, aplicação de pó de brita, compactação e instalação da grama.		465	M2

Obs.: No anexo IV constam imagens ilustrativas dos brinquedos solicitados.

A empresa DECLARA que:

1. Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.
2. A validade da presente proposta é de 90 (noventa) dias.
3. Cumprirá todos os prazos de acordo com o estabelecido no edital e seu Termo de Referência.
4. Não incide nas vedações previstas na lei nº 14.133/2021.

LOCAL E DATA

\_\_\_\_\_  
CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

*OBS: Serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.*

## ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO

### TERMO DE CONTRATO N°

Contrato celebrado entre o MUNICÍPIO DE IJUÍ pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 90.738.196/0001-09, com sede administrativa à Rua Benjamim Constant, 429, neste ato representado pelo Prefeito Senhor Andrei Cossetin Sczmanski, brasileiro, solteiro, empresário, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa ..., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº ..., na rua ..., nº ..., no bairro ..., no município de ..., CEP: ..., telefone: ..., e-mail: ... neste ato representada por seu (Diretor, sócio-gerente, sócio proprietário, procurador, etc) Sr. ..., Telefone: ..., e-mail:...,doravante denominado de CONTRATADA, para execução do objeto constante na Cláusula Primeira deste instrumento.

### CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTAÇÃO

O presente instrumento tem por fundamento o edital de licitação de PREGÃO ELETRÔNICO 59/2026 – PROCESSO 286/2026, e na proposta vencedora, conforme termos de homologação e de adjudicação e se regerá pelas cláusulas aqui previstas, bem como pelas normas da Lei Federal nº 14.133/2021 (inclusive nos casos omissos), suas alterações, legislação municipal e demais dispositivos legais aplicáveis.

### CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada para execução global de obra no IMEAB, contemplando a construção de 04 (quatro) pracinhas, incluindo a confecção, o fornecimento, a montagem e a instalação de brinquedos, conforme especificações constantes no Termo de Referência.

### CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

O preço total para o presente contrato é de R\$ \_\_\_\_\_, constante da proposta vencedora da licitação, aceito pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente para total execução do presente objeto, conforme empenho de nº xxxxxxxxxxxx.

### CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa deste contrato correrá pelo seguinte crédito:

ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
UNIDADE	0901	Coordenadoria do MDE	
FUNÇÃO	12	Educação	
SUBFUNÇÃO	361	Ensino Fundamental	
PROGRAMA	120	Escola com Qualidade	
PROJETO/ATIVIDADE	24	Revitalizar e Modernizar - E. F. (SMED)	
DESPESA	20204	2500	Recursos não Vinculados de Impostos
CATEGORIA ECONÔMICA	449051990000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	

### CLÁUSULA QUINTA – PRAZOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O Presente instrumento contratual terá vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias), contados da data da assinatura do contrato/ordem de serviço.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo máximo para a execução dos serviços contratados não será superior a **120 (cento e vinte) DIAS** contados da data da assinatura da ordem de serviço. No caso de solicitação de prorrogação do prazo, a empresa deverá apresentar, antes do término do mesmo, pedido formal apresentando as razões justificadoras, que serão objeto de apreciação

### CLÁUSULA SEXTA – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço deverá ser executado de acordo com previsto no termo de referência, na requisição interna nº 259/2026 SMED, no edital e na proposta vencedora da licitação;

#### CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO

Após a execução do objeto contratado ou parcela dele, o pagamento será executado no prazo de até **30 (TRINTA) DIAS** da liquidação da documentação, conforme Capítulo II, art. 6º e § 3º, art. 8º, do Decreto Executivo Municipal nº 5.753, de 15 de setembro de 2015;

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** O pagamento será realizado pelo Município de Ijuí, mediante depósito bancário em favor do adjudicatário, que indicará, em formulário próprio, o nome da instituição, a localidade, o código da agência bancária e o número da conta-corrente para que seja realizada a operação;

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** As informações referidas no parágrafo anterior deverão ser encaminhadas à Coordenadoria-Geral de Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda, ficando o licitante obrigado a mantê-las atualizadas.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Os arquivos eletrônicos dos documentos fiscais (arquivo XML e a DANFE da NFE ou NFSE) deverão ser encaminhados pela CONTRATADA, obrigatoriamente, para o e-mail [xmlfornecedor@ijui.rs.gov.br](mailto:xmlfornecedor@ijui.rs.gov.br);

**PARÁGRAFO QUARTO:** A nota fiscal deverá, obrigatoriamente, ser emitida pela empresa CONTRATADA indicada na Nota de Empenho, não sendo admitido o recebimento de nota fiscal com o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) diferente do indicado na Nota de Empenho;

**PARÁGRAFO QUINTO:** A Nota Fiscal deverá trazer os seguintes dados cadastrais do Município de Ijuí:

- a) *Município de Ijuí;*
- b) *CNPJ: 90.738.196/0001-09;*
- c) *Inscrição estadual: isento;*
- d) *Endereço: Rua Benjamin Constant, nº 429, Centro, Ijuí/RS – 98.700-000;*
- e) *número de empenho.*

**PARÁGRAFO SEXTO:** A CONTRATANTE reterá um índice do valor bruto constante na nota fiscal de prestação serviços, conforme o enquadramento da empresa, e recolherá a importância retida até o 20º (vigésimo) dia do mês subsequente ao da emissão, em nome da CONTRATADA, tudo em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 2110 de 17 de outubro de 2022.

**PARÁGRAFO SÉTIMO:** Quando do primeiro pagamento à empresa a mesma deverá apresentar ao fiscal técnico do contrato as fichas de entrega de EPIs dos colaboradores, juntamente do PCMSO e PPRA;

**PARÁGRAFO OITAVO:** Os pagamentos somente serão liberados com recebimento emitido pelo fiscal do contrato através de laudo ou através da assinatura e carimbo na NF.

**PARÁGRAFO NONO:** O(s) pagamento(s) somente será(ão) liberado(s) após a apresentação, pela CONTRATADA, dos documentos a seguir, sendo que para o primeiro pagamento, os documentos devem corresponder ao período de execução, para os pagamentos subsequentes, os documentos devem se referir ao mês anterior.

a) Nota fiscal, emitida em nome do Município de Ijuí/RS, dos serviços efetivamente executados contendo o número do empenho correspondente;

b) Declaração contendo a relação dos empregados que efetivamente prestaram serviço à contratante, com respectivo nº da CTPS;

c) Comprovante do pagamento dos salários dos empregados que prestaram serviço à contratante, através de contracheque ou recibo de pagamento (referente ao mês anterior);

d) E-Social: Comprovante Contribuição Previdenciária por trabalhador ou relatório do sistema da empresa contendo os trabalhadores informados na declaração de funcionários, em que o valor total da contribuição seja igual ao relatório da contribuição previdenciária total do e-social;

e) DCTF web (Recibo de Entrega);

f) Comprovante de pagamento da guia DARF de recolhimento do INSS (referente ao mês anterior);

- g) Relatório analítico da GRF/ GFIP (referente ao mês anterior).
- h) Comprovante de pagamento da guia de recolhimento do FGTS (referente ao mês anterior);
- i) Declaração quando não houver empregados que os serviços forem prestados somente pelo titular ou sócios da empresa contratada;
- j) Comprovação da condição de associado (no caso de cooperativa) mediante apresentação da cópia da ficha de matrícula ou da inscrição no livro matrícula, onde conste o número de sua inscrição, qualificação e data de admissão.

PARÁGRAFO DÉCIMO: A documentação mencionada no parágrafo anterior deverá ser conferida e rubricada pelo servidor fiscalizador do respectivo contrato.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: O pagamento será suspenso quando houver descontinuidade, inexecução ou abandono dos serviços pela CONTRATADA, a contar do ato ocorrido ou do momento percebido pelos fiscais responsáveis ou demais servidores que deram ciência ao fato. A suspensão contratual mencionada não prejudicará quaisquer sanções previstas em lei.

#### CLÁUSULA OITAVA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES

PARÁGRAFO PRIMEIRO: São obrigações da CONTRATANTE:

- a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA, nos termos do presente instrumento;
- b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do contrato;
- c) Determinar as providências necessárias quando a execução do contrato não observar a forma estipulada no edital, seu termo de referência e no presente contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, quando for o caso;
- d) Designar servidor pertencente ao quadro da CONTRATANTE, para ser responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato;
- e) Cumprir todas as demais cláusulas do presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: São obrigações da CONTRATADA:

- a) Executar o contrato de acordo com as especificações e prazos do edital, seu termo de referência e do presente contrato, bem como nos termos da sua proposta;
- b) Responsabilizar-se por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas incidentes sobre o objeto contratado, bem como por cumprir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas aos funcionários que empregar para a execução do objeto, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos;
- c) Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando, mensalmente, cópia das guias de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativas aos empregados alocados para a execução do contrato, bem como da certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);
- d) Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;
- e) Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do Trabalho, cabendo à CONTRATADA o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI), que serão fiscalizados a qualquer momento pela fiscalização contratual, com a obrigação da contratada de comprovar o atendimento integral das normas do MPT;

- f) Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente apurados mediante processo administrativo, quando da execução do objeto contratado;
- g) Reparar e/ou corrigir, às suas expensas, quando se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do objeto em desacordo com o pactuado;
- h) Apresentar ao fiscal técnico/administrativo do contrato as fichas de entrega de EPIs dos colaboradores
- i) Apresentar ao fiscal técnico/administrativo do contrato o pertinente PCMSO e PPRA;

#### CLÁUSULA NONA – SUBCONTRATAÇÃO

É permitida a subcontratação parcial dos serviços, mediante prévia e expressa autorização da fiscalização da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso haja necessidade de subcontratação, a CONTRATADA deverá requerer, de forma prévia e formal, a autorização da CONTRATANTE. Nesse requerimento, deverá ser apresentada uma justificativa, acompanhada de uma cópia da minuta do contrato de prestação de serviços, bem como os mesmos documentos de habilitação solicitados no edital. Fica a critério da Administração a possibilidade de solicitar outros documentos considerados necessários.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Não será permitida a paralisação dos serviços motivada pelo pedido e aguardo da autorização para subcontratação, caso em que serão aplicadas as penalidades previstas no presente contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O pedido de subcontratação será analisado pelo Fiscal Técnico do serviço, que avaliará a necessidade ou não da subcontratação, aprovando-a ou não;

PARÁGRAFO QUARTO: Após a expedição da aprovação formal pela Secretaria Requisitante, deverá a CONTRATADA apresentar o contrato de prestação de serviços e somente após esta providência, o CONTRATANTE autorizará o início dos serviços;

PARÁGRAFO QUINTO: Mesmo que aprovada a subcontratação, a responsabilidade direta pela execução do objeto continuará sendo da empresa vencedora da licitação, ora CONTRATADA.

#### CLÁUSULA DÉCIMA – EXTINÇÃO DO CONTRATO

As hipóteses que constituem motivo para extinção contratual estão elencadas no art. 137 da Lei nº 14.133/2021, que poderão se dar após assegurados o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA.

PARÁGRAFO ÚNICO: A forma de extinção do contrato poderá ser realizada de acordo com o disposto no art.138 da Lei nº 14.133/2021, bem como as consequências da extinção determinada por ato unilateral da Administração serão as previstas no art.139 da mesma lei.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações aqui ajustadas, quando da ocorrência das infrações constantes do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, poderão ser aplicadas à contratada as sanções indicadas no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, utilizando-se o procedimento indicado no mesmo artigo e seguintes (arts.156 a 163, todos da Lei nº 14.133/2021).

PARÁGRAFO ÚNICO: O processo sancionatório será formalizado e acompanhado conforme estipulações da Lei Municipal nº 4637/2007 e demais disposições constantes da Lei nº14.133/2021.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

A designação do gestor e dos fiscais é realizada de acordo com o art. 7º c/c art.117, ambos da Lei nº 14.133/2021, e conforme determina o Decreto Municipal nº 9.058, de 14 de Março de 2025.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL \_\_\_\_\_ será o GESTOR do contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A FISCALIZAÇÃO TÉCNICA do contrato será exercida pelo(a) servidor(a) xxxxx.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA do contrato será exercida pelo(a) servidor(a) xxxxxx.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS

As eventuais omissões desse contrato serão resolvidas pelas disposições constantes na Lei Federal nº 14.133/2021.

Fica eleito o foro da Comarca de Ijuí para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato.

Assim, por estarem as partes justas e contratadas, firma o presente termo em 03 (três) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Ijuí(RS) ...../...../.....

MUNICÍPIO DE IJUÍ  
CNPJ nº 90.738.196/0001-09  
ANDREI COSSETIN SCZMANSKI  
Prefeito  
CPF nº .....  
CONTRATANTE

NOME DO FORNECEDOR  
CNPJ N.º ...  
NOME DO REPRESENTANTE  
Cargo  
CPF nº ...  
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

**ANEXO III - TERMO DE REFERÊNCIA**

SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Educação – SMED.  
VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$) 307.303,36

**1. OBJETO**

1.1 O presente Termo de Referência, tem por objeto a Contratação de empresa especializada para execução global de obra no IMEAB, contemplando a construção de 04 (quatro) pracinhas, incluindo a confecção, o fornecimento, a montagem e a instalação de brinquedos.

**2. JUSTIFICATIVA E OBSERVAÇÕES**

2.1 Dentre as metas estabelecidas no Plano de Trabalho 2025–2028 da Secretaria Municipal de Educação, destaca-se o eixo Infraestrutura, Equipamentos e Recursos Pedagógicos, que prevê a promoção de melhorias nos espaços escolares, visando à qualificação do ambiente educacional.

2.1.2 Tendo em vista que o Instituto Municipal de Ensino Assis Brasil (IMEAB) atende aproximadamente 500 alunos da Educação Infantil e Fundamental I, torna-se imprescindível a adequação e o aprimoramento dos espaços destinados ao lazer e à recreação, pois estes contribuem para um ambiente acolhedor, seguro e propício ao desenvolvimento integral dos alunos.

2.1.3 Os brinquedos para as pracinhas possuem relevante função pedagógica, pois estimulam o desenvolvimento das habilidades motoras, cognitivas e sociais, favorecendo a interação, a socialização e o equilíbrio emocional dos alunos.

2.1.4 Dessa forma, a adequação das pracinhas atende ao interesse público, fortalece as políticas educacionais do município e assegura melhores condições de permanência, desenvolvimento e aprendizagem das crianças atendidas pela rede municipal de ensino, justificando plenamente a necessidade da contratação pretendida.

**3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO**

3.1 Os lotes com valor total de até 80 (oitenta) mil reais serão de participação exclusiva para ME/EPP, conforme o art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123, de 2006, e posteriores alterações.

Lote	Item	Descrição	Valor Unitário (R\$)	Qtd.	Un.	Valor Total (R\$)
<b>LOTE 1 – PRACINHA CTG</b>						
1	1	Balanço inclusivo destinado ao IMEAB, fabricado em estrutura mista de madeira de eucalipto vermelho rústico e metal, projetado para acessibilidade universal. A estrutura principal será constituída por quatro pilares verticais em madeira de eucalipto vermelho com dimensões de 2,70 m x 15 cm de diâmetro, devidamente chumbados ao piso com concreto e dispostos em um espaçamento de 2,5 m x 2 m, com suportes horizontais superiores do mesmo material e diâmetro. O equipamento possuirá uma plataforma móvel de acesso para cadeirantes nas dimensões de 1,50 m x 2,00 m, complementada por uma rampa de acesso em madeira retangular de 1,00 m x 60 cm, fixada à base inferior por meio de dobradiças de pino metálico de 10 mm com arruelas e porcas. A base inferior do balanço, medindo 2,00 m x 1,00 m, será suspensa por quatro tubos de metal redondos de 30 mm de diâmetro e 2 m de comprimento, fixados com suportes metálicos tipo barra roscada de 10 mm. Para garantir a segurança, o alojamento para cadeirantes deverá contar com guardas de proteção em tubos redondos de metal de 20 mm sob a base inferior. O conjunto deverá conter ainda um banco tipo cadeira em madeira de eucalipto de 2,5 cm de espessura, com dimensões de 50 cm x 50 cm, assento posicionado a 60 cm de altura e altura total de 1 m, incluindo o encosto. O acabamento das partes metálicas será executado com duas demãos de tinta esmalte sintética na cor cinza, enquanto as superfícies de madeira deverão receber duas demãos de impregnante osmocolor com proteção UV.	5.566,67	1	UN	5.566,67

1	2	Pergolado destinado ao IMEAB, com dimensões externas de 3,00 m x 2,00 m, que será edificado em madeira de eucalipto vermelho aplainado. A estrutura deverá ser sustentada por quatro pilares de 15 cm x 15 cm com 2,50 m de altura, devidamente chumbados ao piso com concreto. A sustentação superior será composta por duas linhas de apoio (vigas mestras) de 8 cm x 15 cm x 3,00 m, sobre as quais deverão ser fixadas dez terças de 5 cm x 10 cm x 2,50 m. Toda a fixação estrutural será executada com barras roscaadas de 10 mm, equipadas com porcas e arruelas, além de parafusos específicos nas terças superiores. O acabamento de toda a madeira consistirá na aplicação de duas demãos de impregnante com proteção UV da linha Osmocolor, garantindo a preservação do eucalipto vermelho. A base do equipamento contará com piso de 3,00 m x 2,00 m confeccionado em tijolo maciço, que deverá ser assentado sobre pó de brita nivelado e organizado em formato de mosaico.	6.543,33	1	UN	6.543,33
1	3	Ponte de madeira com obstáculos e escorregador: Brinquedo recreativo em formato de ponte fixa com mini rampa de obstáculos e escorregador destinado ao IMEAB, com dimensões totais de 1,00 m x 4,20 m. A estrutura será confeccionada em madeira de eucalipto vermelho rústico, sustentada por oito pilares de 10 cm x 10 cm, sendo quatro com 1,50 m de comprimento, dois com 1,20 m e dois com 1,00 m, todos devidamente chumbados ao piso com concreto. O piso do brinquedo será executado em madeira de eucalipto vermelho em diferentes níveis, apresentando 1,00 m de largura e extensão total de 3,10 m. O conjunto deverá incluir uma rampa de 1,00 m de largura por 1,10 m de comprimento com acabamento aplainado, além de proteção lateral entre os pilares confeccionada em cordas de nylon de 10 mm. O acabamento de toda a estrutura de madeira consistirá na aplicação de duas demãos de impregnante com proteção UV da linha Osmocolor, garantindo a durabilidade do material.	6.200,00	1	UN	6.200,00
1	4	Ponte de madeira móvel com obstáculos e escorregador: Brinquedo recreativo em formato de ponte móvel, destinado ao IMEAB, com dimensões totais de 1,00 m x 3,50 m, estruturado em madeira de eucalipto vermelho. A sustentação será composta por seis pilares de 10 cm x 10 cm, sendo quatro destinados à ponte móvel (com 1,50 m de comprimento) e dois à rampa de obstáculos (com 1,00 m de comprimento), todos com acabamento rústico. O equipamento deverá possuir suportes tipo corrimão em eucalipto de 10 cm x 10 cm x 1,50 m tanto na rampa quanto na ponte. A seção móvel, medindo 1,00 m x 1,50 m, será constituída por 17 peças roliças suspensas por cordas de nylon de 10 mm, contando com uma base inferior de segurança em tábuas de eucalipto e suportes de piso com 80 cm de extensão. A rampa de obstáculos (1,00 m x 1,50 m) contará com oito pontos de apoio, enquanto a rampa final, tipo escorregador (1,00 m x 1,00 m), será executada em madeira aplainada. A proteção lateral de todo o conjunto deverá ser confeccionada em cordas de nylon de 10 mm. O acabamento consistirá na aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético nas cores vermelho, azul e verde para as partes coloridas, e duas demãos de verniz natural nas demais superfícies de madeira.	6.200,00	1	UN	6.200,00
1	5	Plataforma de obstáculos destinada ao IMEAB, com dimensões de 2,00 m x 1,00 m e altura de 1,50 m, estruturada em madeira de eucalipto vermelho e componentes metálicos. A base será composta por cinco pilares de madeira rústica com 10 cm de diâmetro e 2,00 m de comprimento, que deverão ser chumbados ao piso com concreto. A estrutura será reforçada por travessas laterais, frontais e superiores em madeira do mesmo tipo, com dimensões de 10 cm x 1,00 m. O piso superior deverá ser executado em madeira de eucalipto de 2,5 cm x 10 cm x 2,00 m, mantendo um espaçamento entre régua de 2,5 cm. O sistema de segurança e obstáculos contará com uma escada de madeira roliça e proteções em tubos metálicos redondos, incluindo cinco barras frontais de 30 mm de diâmetro por 70 cm, dois suportes de apoio superiores e proteções lateral e traseira, todos fabricados em tubo metálico de 30 mm. Toda a estrutura de madeira e metal deverá receber acabamento protetor conforme o padrão de durabilidade exigido para o ambiente.	5.266,67	1	UN	5.266,67
1	6	Complexo de obstáculos com torre, ponte e balanços: Brinquedo tipo	10.633,33	1	UN	10.633,33

		<p>plataforma de obstáculos destinado ao IMEAB, com dimensões totais de 8,00 m x 3,00 m x 1,00 m (altura do piso). A estrutura principal será composta por dez pilares de madeira de eucalipto vermelho cilíndrico rústico, com 10 cm de diâmetro e 3,00 m de comprimento, que deverão ser chumbados ao solo com concreto. O acesso inicial dar-se-á por uma rampa de cordas de 1,00 m x 1,50 m, estruturada em madeira roliça e cordas de nylon de 10 mm. A primeira plataforma será em piso fixo de madeira de 3 cm x 1,00 m x 1,00 m, conectada a uma ponte móvel de 1,00 m x 1,00 m, constituída por 15 elementos roliços suspensos por cordas de nylon e protegida por um piso inferior fixo de segurança. A plataforma central, também com piso fixo de 3 cm e dimensões de 1,00 m x 1,00 m, contará com proteções laterais em madeira e cobertura em telhado simples de eucalipto de 1,10 m x 1,10 m. O complexo incluirá ainda uma rampa de obstáculos de 1,50 m de comprimento com 12 elementos de apoio, um escorregador plástico de 40 cm x 1,50 m e uma estrutura acoplada com três balanços suspensos por cordas de nylon: sendo um assento de 35 cm x 35 cm com proteções laterais para segurança infantil e dois assentos simples de 35 cm x 15 cm. Toda a estrutura de madeira deverá receber acabamento com duas demãos de impregnante com proteção UV da linha Osmocolor.</p>				
1	7	<p>Casa da árvore com plataformas: Brinquedo tipo Casa da Árvore com duas plataformas, sem telhado, destinado ao IMEAB, confeccionado em madeira de eucalipto vermelho. A primeira plataforma apresentará dimensões de 3,00 m x 3,00 m e a segunda de 2,00 m x 2,00 m. Ambas serão elevadas a 60 cm do solo, sustentadas por um total de quatro pilares de eucalipto de 10 cm x 10 cm x 60 cm, os quais deverão ser chumbados ao piso com concreto. As plataformas contarão com proteções laterais em régua de madeira de 2,5 cm x 10 cm x 80 cm, espaçadas a cada 2,5 cm, garantindo a segurança dos usuários. A interligação entre as duas estruturas dar-se-á por meio de uma ponte fixa de 3 cm x 60 cm x 1,50 m, com guardas laterais seguindo o mesmo padrão de proteção das plataformas. O conjunto incluirá dois escorregadores em madeira de eucalipto (3 cm x 35 cm x 1,50 m), instalados um em cada plataforma, e uma escada simples tipo rampa (3 cm x 35 cm x 80 cm) para acesso principal. Toda a estrutura de madeira deverá receber acabamento com duas demãos de impregnante com proteção UV da linha Osmocolor.</p>	15.066,67	1	UN	15.066,67
1	8	<p>Complexo de plataformas interligadas: Brinquedo tipo Casa da Árvore destinado ao IMEAB, composto por três plataformas interligadas com dimensões individuais de 2,00 m x 2,00 m. Cada estrutura será sustentada por quatro pilares de madeira de eucalipto vermelho (10 cm x 10 cm x 2,50 m), devidamente chumbados ao piso com concreto. A base de cada plataforma deverá possuir uma cinta de amarração nos quatro lados em madeira de 8 cm x 15 cm x 2,00 m, com piso tipo deck mantendo um espaçamento de 2,5 cm entre régua. Todas as plataformas serão cobertas por telhados em madeira de eucalipto (2,5 cm x 10 cm x 2,20 m) e contarão com proteções laterais de 80 cm de altura, com espaçamento de 2,5 cm, instaladas nas faces que não possuam dispositivos de acesso ou saída. A interligação entre as unidades dar-se-á da seguinte forma: a plataforma 01 será conectada à plataforma 02 por meio de um túnel de tubo plástico (diâmetro aproximado de 60 cm x 2,00 m) e à plataforma 03 através de uma ponte fixa de madeira (3 cm x 90 cm x 2,00 m), equipada com guardas laterais de proteção no mesmo padrão das plataformas. O complexo incluirá ainda um escorregador plástico e um escorregador em madeira aplainada (3 cm x 40 cm x 2,00 m) instalados na plataforma 02. O sistema de acesso contará com duas rampas de obstáculos: uma confeccionada em madeira (3 cm x 1,50 m x 2,00 m) e outra em rede de cordas de nylon de 10 mm transpassadas em quadro de madeira (10 cm x 10 cm x 2,00 m). O acabamento de toda a estrutura será executado com duas demãos de tinta esmalte sintético em três cores variadas.</p>	17.166,67	1	UN	17.166,67
1	9	<p>Rampa de obstáculos com escadas e argolas: Brinquedo tipo rampa de obstáculos destinado ao IMEAB, com dimensões totais de 3,50 m x 1,50 m e altura de 1,70 m, estruturado em madeira de eucalipto vermelho. A sustentação será composta por seis pilares roliços de 10 cm de diâmetro x 1,70 m de comprimento, que deverão ser chumbados ao piso com concreto. A travessa superior total será em madeira de eucalipto vermelho roliça, com 10 cm de diâmetro e 3,50 m de comprimento. O equipamento apresentará acessos diferenciados: um lado</p>	6.190,00	1	UN	6.190,00

		contará com uma rampa de rede de cordas de nylon transpassadas, medindo 1,70 m x 1,50 m, fixada em dois pilares de eucalipto de 10 cm x 1,70 m; o lado oposto disporá de uma escada tipo rampa composta por oito guias de madeira de eucalipto (10 cm x 3 cm x 1,50 m) apoiadas nos pilares. O conjunto incluirá ainda uma escada tipo pêndulo com 14 degraus no total (sendo sete de cada lado), confeccionada em madeira roliça (5 cm x 60 cm) e cordas de nylon de 10 mm, ancorada ao piso com estacas de fixação. Serão instalados também um par de argolas metálicas de 10 cm de diâmetro, suspensas por correntes de metal. Toda a estrutura de madeira deverá receber acabamento com duas demãos de impregnante com proteção UV da linha Osmocolor.				
1	10	Revitalização e realocação dos balanços de metal existentes. Consiste numa verba destinada à reforma de brinquedos existentes na praçinha, contemplando lixamento e pintura; substituição de madeira; correntes e demais serviços necessários. Destino: IMEAB	3.016,67	1	UN	3.016,67
1	11	Retirada de brinquedos atualmente existentes na praça que não serão mais utilizados neste espaço, incluindo descarte para os devidos fins. Destino: IMEAB	3.280,00	1	UN	3.280,00
LOTE 2 – PRACINHA FRENTE						
2	1	Trenzinho de eucalipto: Trenzinho recreativo destinado ao IMEAB, confeccionado inteiramente em madeira de eucalipto vermelho. O equipamento será composto por uma plataforma principal montada tipo pallet, com dimensões de 2,50 m x 1,00 m, sobre a qual serão instalados quatro bancos. Desses, três terão 1,00 m de largura e um frontal terá 50 cm de largura, todos com altura de assento de 30 cm. O acabamento final de toda a estrutura consistirá na aplicação de duas demãos de verniz marítimo natural, garantindo proteção e durabilidade ao conjunto	2.000,00	1	UN	2.000,00
2	2	Ponte de madeira com obstáculos e escorregador: Brinquedo recreativo em formato de ponte fixa com mini rampa de obstáculos e escorregador, destinado ao IMEAB, com dimensões totais de 1,00 m x 4,20 m. A estrutura será confeccionada em madeira de eucalipto vermelho rústico, sustentada por oito pilares de 10 cm x 10 cm: quatro com 1,50 m de comprimento, dois com 1,20 m e dois com 1,00 m. Todos os pilares deverão ser fixados ao piso com concreto. O piso do brinquedo será executado em madeira de eucalipto vermelho, apresentando diferentes níveis, com 1,00 m de largura e extensão total de 3,10 m. O conjunto deverá incluir uma rampa com 1,00 m de largura e 1,10 m de comprimento, com acabamento aplainado, além de proteção lateral entre os pilares feita de cordas de nylon de 10 mm. O comprimento total do brinquedo, após a instalação, será de 4,20 m. Todo o acabamento da estrutura de madeira consistirá na aplicação de duas demãos de impregnante com proteção UV da linha Osmocolor, garantindo a preservação e durabilidade do material.	6.216,67	1	UN	6.216,67
2	3	Caracol ascendente: Equipamento recreativo tipo caracol ascendente destinado ao IMEAB, que será confeccionado em madeira roliça de eucalipto vermelho. A estrutura deverá ser constituída por 13 elementos roliços de 20 cm de diâmetro, com comprimentos progressivos proporcionais à escala de subida, iniciando-se com 10 cm e atingindo a altura máxima de 1,30 m. Todas as peças serão devidamente chumbadas ao solo com concreto para garantir a estabilidade do conjunto. O acabamento de toda a madeira consistirá na aplicação de duas demãos de verniz marítimo natural, assegurando a proteção e a durabilidade do material.	1.396,67	1	UN	1.396,67
2	4	Ponte de madeira móvel com obstáculos e escorregador: Brinquedo recreativo em formato de ponte móvel, destinado ao IMEAB, com dimensões totais de 1,00 m x 3,50 m, estruturado em madeira de eucalipto vermelho. A sustentação será composta por seis pilares de 10 cm x 10 cm, sendo quatro destinados à ponte móvel (com 1,50 m de comprimento) e dois à rampa de obstáculos (com 1,00 m de comprimento), todos com acabamento rústico. O equipamento deverá possuir suportes tipo corrimão em eucalipto de 10 cm x 10 cm x 1,50 m tanto na rampa de obstáculos quanto na área da ponte móvel. A seção móvel, medindo 1,00 m x 1,50 m, será constituída por dezessete peças roliças suspensas por cordas de nylon de 10 mm, contando com uma	5.950,00	1	UN	5.950,00

		base inferior de segurança em tábuas de eucalipto e suportes de piso com 80 cm de extensão. A rampa de obstáculos (1,00 m x 1,50 m) contará com oito pontos de apoio, enquanto a rampa final, tipo escorregador (1,00 m x 1,00 m), será executada em madeira aplainada. A proteção lateral de todo o conjunto deverá ser confeccionada em cordas de nylon de 10 mm. O acabamento consistirá na aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético nas cores vermelho, azul e verde para as partes coloridas, e duas demãos de verniz natural nas demais superfícies de madeira.				
2	5	Rampa de obstáculos com escadas e argolas: Brinquedo tipo rampa de obstáculos destinado ao IMEAB, com dimensões totais de 3,50 m x 1,50 m e altura de 1,70 m, estruturado em madeira de eucalipto vermelho. A sustentação será composta por seis pilares roliços de 10 cm de diâmetro x 1,70 m de comprimento, que deverão ser chumbados ao piso com concreto. A travessa superior total será em madeira de eucalipto vermelho roliça, com 10 cm de diâmetro e 3,50 m de comprimento. O equipamento apresentará acessos diferenciados: um lado contará com uma rampa de rede de cordas de nylon transpassadas, medindo 1,70 m x 1,50 m, fixada em dois pilares de eucalipto de 10 cm x 1,70 m; o lado oposto disporá de uma escada tipo rampa composta por oito guias de madeira de eucalipto (10 cm x 3 cm x 1,50 m) apoiadas nos pilares. O conjunto incluirá ainda uma escada tipo pêndulo com 14 degraus no total (sendo sete de cada lado), confeccionada em madeira roliça (5 cm x 60 cm) e cordas de nylon de 10 mm, ancorada ao piso com estacas de fixação. Serão instalados também um par de argolas metálicas de 10 cm de diâmetro, suspensas por correntes de metal. Toda a estrutura de madeira deverá receber acabamento com duas demãos de impregnante com proteção UV da linha Osmocolor.	6.163,33	1	UN	6.163,33
2	6	Carrinho de eucalipto: Carrinho recreativo destinado ao IMEAB, confeccionado inteiramente em madeira de eucalipto vermelho. O equipamento será composto por uma base principal montada tipo pallet, com dimensões de 2,00 m x 80 cm, sobre a qual serão instalados dois bancos. Haverá um banco na parte frontal e outro na parte traseira, ambos com 80 cm de largura e 35 cm de altura no assento. A parte frontal do carrinho e as rodas serão fabricadas em madeira do mesmo tipo. O acabamento final de toda a estrutura consistirá na aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético em cores a serem definidas, garantindo proteção e durabilidade ao conjunto.	1.633,33	1	UN	1.633,33
2	7	Complexo casa da árvore com plataformas interligadas: Brinquedo tipo Casa da Árvore destinado ao IMEAB, estruturado em madeira de eucalipto vermelho com duas plataformas elevadas a 2,00 m do solo. A primeira plataforma apresentará dimensões de 3,00 m x 3,00 m, sendo estruturada com cintas inferiores e superiores de 8 cm x 15 cm em todos os lados, piso tipo deck com espaçamento de 2,5 cm e cobertura em telha de fibrocimento de 4 mm. A segunda plataforma será de 2,00 m x 2,00 m, sem telhado, possuindo cintas de 8 cm x 15 cm e o mesmo padrão de piso da unidade principal. Ambas as plataformas deverão contar com proteções laterais de 80 cm de altura, executadas em régua de 2,5 cm x 10 cm com espaçamento de 2,5 cm. A interligação entre as estruturas dar-se-á por meio de uma ponte fixa de madeira de 3 cm x 60 cm x 1,50 m. O complexo deverá ser equipado com um escorregador em madeira de eucalipto (3 cm x 40 cm x 2,50 m), uma escada tipo rampa simples, uma escada de cordas de nylon de 10 mm e uma rampa de escalada em madeira (3 cm x 80 cm x 2,20 m). Adicionalmente, serão instalados suportes metálicos para redário, fixados diretamente nos pilares da estrutura. O acabamento de todo o conjunto consistirá na aplicação de duas demãos de impregnante com proteção UV, garantindo a preservação da madeira.	16.233,33	1	UN	16.233,33
2	8	Conjunto de Cavalinhos com mola: Três equipamentos recreativos tipo cavalinho, destinados ao IMEAB, que serão constituídos por uma base de mola automotiva de alta resistência, devidamente chumbada ao piso com concreto para garantir estabilidade e segurança. O assento deverá ser fabricado em madeira de eucalipto vermelho com dimensões de 3 cm x 15 cm x 60 cm. Para o suporte do usuário, o brinquedo contará com estribos para os pés e alças de proteção com suporte para as mãos, ambos confeccionados em tubo de metal redondo de 20 mm. O acabamento das partes metálicas consistirá na aplicação de duas de-	2.183,33	1	UN	2.183,33

		mãos de tinta esmalte sintético em cores variadas, enquanto os componentes de madeira deverão receber tratamento protetor adequado para exposição ao tempo.				
2	9	Caixa de areia confeccionada em alvenaria, com alicerce de 30 cm de altura e dimensões de 3,00 x 3,00 m, localizada na parte inferior da plataforma mais alta da casa da árvore. Destino: IMEAB	2.116,67	1	UN	2.116,67
2	10	Conjunto de tocos de eucalipto (15 unidades) destinado ao IMEAB, que será utilizado como brinquedo de percurso ou equilíbrio. O conjunto deverá ser composto por peças de eucalipto com diâmetro de 20 cm e comprimento total de 70 cm. Os tocos serão enterrados no solo em profundidades variadas, a fim de atingir alturas acima do nível do solo que variarão entre 20 cm e 50 cm. O acabamento final consistirá na aplicação de tinta esmalte sintético em duas demãos, nas cores verde, vermelho, azul e amarelo, garantindo a proteção e o apelo visual do equipamento.	2.500,00	1	UN	2.500,00
2	11	Retirada de pneus. Consiste em verba para a retirada e destinação final de todos os pneus existentes. Destino: IMEAB	1.066,67	1	UN	1.066,67
2	12	Troca de correntes de 01 balanço. Destino: IMEAB	936,67	1	UN	936,67
<b>LOTE 3 – PRACINHA QUADRA</b>						
3	1	Balanço em eucalipto destinado ao IMEAB, com dimensões de 2,00 m x 1,00 m e altura de 2,00 m, que será confeccionado em madeira de eucalipto vermelho. A estrutura deverá ser sustentada por quatro pilares de 10 cm x 10 cm x 2,00 m, chumbados ao piso com concreto e interligados por uma travessa superior de mesma bitola e comprimento. A fixação estrutural será executada com barras roscadas de 10 mm, equipadas com arruelas e porcas em ambas as extremidades para garantir a estabilidade do conjunto. O banco do balanço, medindo 1,70 m de largura, será fabricado com réguas de madeira de 3 cm x 10 cm, montadas em sequência com espaçamento de 2,5 cm. A suspensão do assento dar-se-á por meio de correntes metálicas, fixadas à travessa superior por barras roscadas de 10 mm e à base do banco por suportes metálicos parafusados. O acabamento de toda a estrutura consistirá na aplicação de duas demãos de verniz marítimo natural, assegurando a proteção e a estética da madeira.	3.133,33	2	UN	6.266,66
3	2	Ponte de madeira móvel com obstáculos e escorregador: Brinquedo recreativo em formato de ponte móvel, destinado ao IMEAB, com dimensões totais de 1,00 m x 3,50 m, estruturado em madeira de eucalipto vermelho. A sustentação será composta por seis pilares de 10 cm x 10 cm, sendo quatro destinados à ponte móvel (com 1,50 m de comprimento) e dois à rampa de obstáculos (com 1,00 m de comprimento), todos com acabamento rústico. O equipamento deverá possuir suportes tipo corrimão em eucalipto de 10 cm x 10 cm x 1,50 m tanto na rampa de obstáculos quanto na área da ponte móvel. A seção móvel, medindo 1,00 m x 1,50 m, será constituída por dezessete peças roliças suspensas por cordas de nylon de 10 mm, contando com uma base inferior de segurança em tábuas de eucalipto e suportes de piso com 80 cm de extensão. A rampa de obstáculos (1,00 m x 1,50 m) contará com oito pontos de apoio, enquanto a rampa final, tipo escorregador (1,00 m x 1,00 m), será executada em madeira aplainada. A proteção lateral de todo o conjunto deverá ser confeccionada em cordas de nylon de 10 mm. O acabamento consistirá na aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético nas cores vermelho, azul e verde para as partes coloridas, e duas demãos de verniz natural nas demais superfícies de madeira.	6.266,67	1	UN	6.266,67
3	3	Complexo casa da árvore com duas plataformas e acessórios: Brinquedo tipo Casa da Árvore destinado ao IMEAB, composto por duas plataformas elevadas a 1,00 m do solo, as quais deverão ser chumbadas ao piso com concreto. Ambas as plataformas serão confeccionadas em madeira de eucalipto vermelho. A primeira plataforma apresentará dimensões de 2,00 m x 2,00 m, com cinta inferior e superior de 8 cm x 15 cm, piso tipo deck com espaçamento de 2,5 cm e telhado em madeira roliça de eucalipto. A segunda plataforma terá as mesmas dimensões e estrutura de cintas e piso, porém sem telhado. Ambas contarão com proteções laterais em madeira, e a interligação dar-se-á por	15.750,00	1	UN	15.750,00

		meio de uma passarela fixa de madeira de 3 cm x 1,00 m x 1,50 m. A plataforma sem telhado incluirá dois escorregadores em madeira aplainada (3 cm x 40 cm x 2,50 m), uma rampa de obstáculos com oito pontos de apoio (3 cm x 75 cm x 1,50 m) e uma escada de cordas de nylon. Um suporte de balanço tipo cruzado, chumbado ao piso e interligado à plataforma, sustentará dois balanços com assentos de 3 cm x 15 cm x 40 cm, suspensos por corrente metálica. O acabamento de toda a estrutura consistirá na aplicação de duas demãos de impregnante com proteção UV da linha Osmocolor				
3	4	Caracol ascendente: Equipamento recreativo tipo caracol ascendente destinado ao IMEAB, que será confeccionado em madeira roliça de eucalipto vermelho. A estrutura deverá ser constituída por 13 elementos roliços de 20 cm de diâmetro, com comprimentos progressivos proporcionais à escala de subida, iniciando-se com 10 cm e atingindo a altura máxima de 1,30 m. Todas as peças deverão ser devidamente chumbadas ao solo com concreto para garantir a estabilidade do conjunto. O acabamento de toda a madeira consistirá na aplicação de duas demãos de verniz marítimo natural, assegurando a proteção e a durabilidade do material para o ano de 2025.	1.166,67	1	UN	1.166,67
3	5	Plataforma de obstáculos destinada ao IMEAB, com dimensões de 2,00 m x 1,00 m e altura de 1,50 m, que será estruturada em madeira de eucalipto vermelho e componentes metálicos. A base deverá ser composta por cinco pilares de madeira rústica com 10 cm de diâmetro e 2,00 m de comprimento, os quais serão chumbados ao piso com concreto. A estrutura será reforçada por travessas laterais, frontais e superiores em madeira do mesmo tipo, com dimensões de 10 cm x 1,00 m. O piso superior deverá ser executado em madeira de eucalipto de 2,5 cm x 10 cm x 2,00 m, mantendo um espaçamento entre régua de 2,5 cm. O sistema de segurança e obstáculos contará com uma escada de madeira roliça e proteções em tubos metálicos redondos, incluindo cinco barras frontais de 30 mm de diâmetro por 70 cm, dois suportes de apoio superiores e proteções lateral e traseira, todos fabricados em tubo metálico de 30 mm. Toda a estrutura de madeira e metal deverá receber acabamento protetor adequado para exposição ao tempo, com destino final ao IMEAB.	5.266,67	1	UN	5.266,67
LOTE 4 – PRACINHA BOSQUE						
4	1	Sala de aula ao ar livre destinada ao IMEAB, com capacidade para até 33 alunos. O espaço será composto por 16 bancos em blocos de concreto e madeira de eucalipto vermelho, com dimensões de 1,00 m x 20 cm, e altura do assento variando entre 35 cm e 40 cm do solo. Todos os blocos de concreto dos bancos deverão ser afixados com argamassa. Uma parede de alvenaria existente no local, medindo aproximadamente 2 m x 4 m, que já se encontra na cor verde, será pintada com tinta lousa específica para escrita com giz, funcionando como quadro. O piso da área, medindo 5 m x 5 m, será confeccionado em tijolo maciço rústico, assentado em formato de mosaico sobre uma base nivelada e preparada com pó de brita.	10.966,67	1	UN	10.966,67
4	2	Rampa de obstáculos com escadas e argolas: Brinquedo tipo rampa de obstáculos destinado ao IMEAB, com dimensões totais de 3,50 m x 1,50 m e altura de 1,70 m, estruturado em madeira de eucalipto vermelho. A sustentação será composta por seis pilares roliços de 10 cm de diâmetro x 1,70 m de comprimento, que deverão ser chumbados ao piso com concreto. A travessa superior total será em madeira de eucalipto vermelho roliça, com 10 cm de diâmetro e 3,50 m de comprimento. O equipamento apresentará acessos diferenciados: um lado contará com uma rampa de rede de cordas de nylon transpassadas, medindo 1,70 m x 1,50 m, fixada em dois pilares de eucalipto de 10 cm x 1,70 m; o lado oposto disporá de uma escada tipo rampa composta por oito guias de madeira de eucalipto (10 cm x 3 cm x 1,50 m) apoiadas nos pilares. O conjunto incluirá ainda uma escada tipo pêndulo com 14 degraus no total (sendo sete de cada lado), confeccionada em madeira roliça (5 cm x 60 cm) e cordas de nylon de 10 mm, ancorada ao piso com estacas de fixação. Serão instalados também um par de argolas metálicas de 10 cm de diâmetro, suspensas por correntes de metal. Toda a estrutura de madeira deverá receber acabamento com duas demãos de impregnante com proteção UV da linha Osmocolor.	6.091,66	2	UN	12.183,32

4	3	Ponte de madeira com obstáculos e escorregador: Brinquedo recreativo em formato de ponte fixa com mini rampa de obstáculos e escorregador, destinado ao IMEAB, com dimensões totais de 1,00 m x 4,20 m. A estrutura será confeccionada em madeira de eucalipto vermelho rústico, sustentada por oito pilares de 10 cm x 10 cm, dos quais quatro terão 1,50 m de comprimento, dois terão 1,20 m e dois terão 1,00 m, todos devidamente chumbados ao piso com concreto. O piso do brinquedo será executado em madeira de eucalipto vermelho em diferentes níveis, com largura de 1,00 m e extensão de 3,10 m. O conjunto deverá incluir uma rampa aplainada de 1,00 m de largura por 1,10 m de comprimento, além de proteção lateral entre os pilares em cordas de nylon de 10 mm. O acabamento de toda a estrutura consistirá na aplicação de duas demãos de impregnante com proteção UV da linha Osmocolor, garantindo a durabilidade da madeira de eucalipto vermelho.	6.216,67	1	UN	6.216,67
4	4	Complexo casa da árvore com três plataformas: Brinquedo tipo Casa da Árvore destinado ao IMEAB, composto por três plataformas idênticas de 2,00 m x 2,00 m, elevadas a 2,00 m do solo. Cada plataforma será sustentada por quatro pilares de madeira de eucalipto vermelho de 10 cm x 10 cm x 2,00 m, que deverão ser chumbados ao piso com concreto. A estrutura de cada módulo contará com uma cinta inferior (5 cm x 10 cm x 2,00 m) e uma cinta superior de suporte para a proteção (5 cm x 5 cm x 2,00 m). O piso será tipo deck, com régua de 2,5 cm x 10 cm, espaçadas a cada 2,5 cm. Guardas de proteção lateral serão instaladas nos quatro lados (quando não houver interligação ou acesso), utilizando régua de 2,5 cm x 10 cm x 80 cm com espaçamento de 2,5 cm. As plataformas serão interligadas por passarelas fixas de madeira de 3 cm x 60 cm x 1,00 m. O complexo incluirá um escorregador em madeira aplainada (3 cm x 40 cm x 3,00 m) na plataforma final, e um acesso principal por escada com 10 degraus de 3 cm x 50 cm x 15 cm, equipada com corrimão lateral em ambos os lados (5 cm x 5 cm x 2,50 m). O acabamento de toda a estrutura consistirá na aplicação de duas demãos de impregnante com proteção UV da linha Osmocolor.	16.276,67	1	UN	16.276,67
4	5	Plataforma de obstáculos destinada ao IMEAB, com dimensões de 2,00 m x 1,00 m e altura de 1,50 m, que será estruturada em madeira de eucalipto vermelho e componentes metálicos. A base deverá ser composta por cinco pilares de madeira rústica com 10 cm de diâmetro e 2,00 m de comprimento, os quais serão chumbados ao piso com concreto. A estrutura será reforçada por travessas laterais, frontais e superiores em madeira do mesmo tipo, com dimensões de 10 cm x 1,00 m. O piso superior deverá ser executado em madeira de eucalipto de 2,5 cm x 10 cm x 2,00 m, mantendo um espaçamento entre régua de 2,5 cm. O sistema de segurança e obstáculos contará com uma escada de madeira roliça e proteções em tubos metálicos redondos, incluindo cinco barras frontais de 30 mm de diâmetro por 70 cm, dois suportes de apoio superiores e proteções lateral e traseira, todos fabricados em tubo metálico de 30 mm. Toda a estrutura de madeira e metal deverá receber acabamento protetor adequado para exposição ao tempo.	5.450,00	3	UN	16.350,00
4	6	Pórtico em madeira destinado à entrada do bosque do IMEAB, com dimensões de 2,50 m de altura, 2,00 m de largura e 50 cm de profundidade, que será integralmente confeccionado em madeira de eucalipto vermelho. A estrutura principal deverá ser sustentada por quatro pilares de 10 cm x 10 cm x 2,50 m, devidamente chumbados ao solo com concreto. O travamento lateral será composto por oito travessas de cada lado, medindo 5 cm x 2,5 cm x 50 cm. A parte superior contará com duas travessas (frontal e traseira) de 5 cm x 12 cm x 2,00 m, sobre as quais serão instaladas seis terças de 5 cm x 8 cm x 80 cm. O acabamento de toda a estrutura consistirá na aplicação de duas demãos de impregnante com proteção UV da linha Osmocolor, assegurando a durabilidade e a preservação da madeira em 2025.	3.883,33	1	UN	3.883,33
4	7	Revitalização de brinquedos metálico existente atualmente no local. Consiste numa verba destinada à reforma de brinquedos existentes na pracinha, contemplando lixamento e pintura; substituição de madeira; correntes e demais serviços necessários. Destino: IMEAB	6.880,00	1	UN	6.880,00
4	8	Muro verde, na extensão de 12,5 m destinado ao IMEAB, executado	5.203,33	1	UN	5.203,33

		através de sistema de revestimento biológico contínuo, utilizando espécies autoportantes que dispensam suportes metálicos ou telas. Primeiramente deverá ser aberto um canteiro linear na base do muro existente, com dimensões mínimas de 30 cm de profundidade e 30 cm de largura. O solo deverá ser preparado com terra vegetal de alta qualidade e adubo orgânico equilibrado. As mudas das espécies selecionadas (como Ficus pumila - Unha-de-gato ou Parthenocissus tricuspidata - Falsa-vinha) serão plantadas diretamente no canteiro, com espaçamento entre mudas de 20 a 30 cm, posicionadas o mais próximo possível da parede. Os ramos iniciais deverão ser levemente direcionados ou encostados à parede até que a planta inicie seu processo natural de fixação.				
LOTE 5 – GRAMA SINTÉTICA						
5	1	Grama sintética: Colocação de grama sintética base dupla em uma área de 465 m <sup>2</sup> , no espaço que engloba a pracinha anexa à quadra de esportes da escola, incluindo preparação do terreno com nivelamento, aplicação de pó de brita, compactação e instalação da grama.	131,40	465	M2	61.100,02

Obs.: No anexo IV constam imagens ilustrativas dos brinquedos solicitados.

#### 4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 O prazo para a execução dos serviços contratados não será superior a **120 (CENTO E VINTE) DIAS** do recebimento da ordem de serviços.

a) No caso de solicitação de prorrogação do prazo, a empresa deverá apresentar, antes do término do mesmo, pedido formal apresentando as razões justificadoras, que serão objeto de apreciação.

4.2 O fornecedor deverá conferir as medidas dos brinquedos, antes de iniciar a confecção, qualquer inconformidade será de responsabilidade deste fazer o reparo.

4.2 Na hipótese dos serviços contratados que não atenderem às especificações licitadas, o adjudicatário deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo determinado pela Secretaria Requisitante, contado da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente adjudicado.

MATIAS SAUSEN FEIL  
MATRÍCULA 1955020