

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO
MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO - PODER EXECUTIVO
PREGÃO ELETRÔNICO

Resultado da Adjudicação

Lote: 0001 - 01 - Quantidade: 1 - Valor Referência: R\$ 41.970,00

Item	Produto	Fornecedor	CNPJ/CPF	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd	Valor Final	Valor Total	Situação
0001	CÂMARA DO CONGELAMENTO DE POLPAS: Equipamento / local para armazenamento das polpas produzidas pelas despolpadeiras, envasadas na envasadora e congeladas no túnel. Neste local também ficam armazenados os demais produtos congelados que serão produzidos com o equipamento desse projeto. Medidas externas mínimas de: 3,00x2,40 x2,50; Painéis isotérmicos 100mm de PIR; 1 porta giratória de acesso 0,80x1,80; 1 máquina condensadora 3HP; 1 evaporador 3 micros; Energia: 380v Trifásico; Temperatura de uso: -18°; Estrado de Plástico no fundo da câmara; Cortina de PVC.	N/C	N/C	PRÓPRIA	PRÓPRIA	1,00	38.977,70	38.977,70	N/C
N/C	Vencedor	Renata Von Stein Equipamentos Industriais	11.442.327/0001-30	N/C	N/C	N/C	N/C	38.977,70	Adjudicado em: 30/01/2026 - 12:14:44 - Por: VASCO ALEXANDRE BRANDT

Lote: 0002 - 02 - Quantidade: 1 - Valor Referência: R\$ 52.007,75

Item	Produto	Fornecedor	CNPJ/CPF	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd	Valor Final	Valor Total	Situação
------	---------	------------	----------	--------	----------------------	-----	-------------	-------------	----------



0001	ULTRACONGELADOR O ultracongelador é um equipamento destinado a efetuar o congelamento rápido de produtos, geralmente alimentícios, mantendo as propriedades organolépticas (aroma, textura, sabor) devido congelamento ser feito de dentro para fora, evitando a formação de macrocristais de gelo que podem atrapalhar na sua qualidade. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – ULTRACONGELADOR (min de 14 bandejas) Construção em aço inoxidável AISI 304; Isolamento mínimo de 85 mm (ciclopentano ou poliuretano); Rodízios que facilitam a locomoção. Capacidade mínima de 14 níveis para bandejas padrão GN 1/1 ou 400x600 mm; Capacidade mínima de resfriamento: 70 kg/ciclo; Capacidade mínima de congelamento: 25 a 40 kg/ciclo; Temperatura de operação até -40°C; Espaçamento entre níveis: aproximadamente 75 mm; Tempo de congelamento: até 240 minutos (varia conforme produto); Temperatura de entrada do produto: até 70°C. Sistema de Refrigeração com compressor com potência mínima de 1.800 W; Gás refrigerante R404A ou equivalente; Função de descongelamento elétrico; Display digital; Controlador eletrônico (EVCO ou equivalente); Tensão elétrica: 220V ou 380V TRIFÁSICO; Instalação simplificada, permitindo acompanhamento remoto. Estrutura/carrinho para níveis/bandejas inclusas; Bandejas ou caixas de PVC inclusas no fornecimento. Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica nacional. Entregue em Bom Princípio/RS.	N/C	A DEFINIR	A DEFINIR	1,00	52.007,75	52.007,75	N/C
------	--	-----	-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----



N/C	Vencedor	INTELMASTER LTDA	33.008.679/0001-14	N/C	N/C	N/C	N/C	52.007,75	Adjudicado em: 30/01/2026 - 12:45:09 - Por: VASCO ALEXANDRE BRANDT
-----	----------	---------------------	--------------------	-----	-----	-----	-----	-----------	---

VASCO ALEXANDRE BRANDT

Autoridade Competente

