



Prefeitura Municipal de Arroio do Sal
Município de Arroio do Sal
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Licitações

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2025

1. Retifica-se a tabela constante no item 1 - Objeto quanto aos lotes/itens 09/01, 10/01, 12/01 e 19/01:

Onde lia-se:

Lote	Item	Especificação	Limite Mensal	Valor Unitário
09	01	Cultura e Antibiograma (Exames Laboratoriais)	20	R\$ 105,30
10	01	Teste de FIV/FeLV (Testes Rápidos)	20	R\$ 113,00
12	01	Teste Leishmaniose (Testes Rápidos)	20	R\$ 106,67
19	01	Ultrassonografia (Exames de Imagem)	10	R\$ 197,99

Leia-se:

Lote	Item	Especificação	Limite Mensal	Valor Unitário
09	01	Cultura e Antibiograma (Exames Laboratoriais)	20	R\$ 150,54



Prefeitura Municipal de Arroio do Sal
Município de Arroio do Sal
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Licitações

10	01	Teste de FIV/FeLV (Testes Rápidos)	20	R\$ 160,00
12	01	Teste Leishmaniose (Testes Rápidos)	20	R\$ 307,08
19	01	Ultrassonografia (Exames de Imagem)	10	R\$ 316,60

2. As demais disposições do Edital de Chamamento Público nº 03/2025 permanecem inalteradas.

Arroio do Sal, 15 de setembro de 2025.

FELIPE PINHEIRO PRESTES
Advogado

LUCIANO PINTO DA SILVA
Prefeito Municipal