



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Estado do Rio Grande do Sul

Fones: (53) 3224-0120, 3224-0210 Fax: (53) 3224-0031

Avenida dos Pinhais, 53 - CEP 96150-000

CNPJ: 91558650/0001-02

TERMO DE RATIFICAÇÃO/EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Morro Redondo/RS, no uso de suas atribuições que lhe confere a legislação em vigor, especialmente na Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações legais, resolve:
Ratificar o processo administrativo de dispensa de licitação, assim identificado:

Número: 881/2024

Processo administrativo: 1009/2024

Modalidade: Dispensa de licitação

Fundamentação Legal: Art 75, Inc. II, da Lei 14.133/2021

Objeto – Aquisição de 01 nebulizador motorizado UBV 06 litros, para uso no trabalho de eliminação do vetor transmissor da dengue, conforme descrição abaixo.

GANHADOR: AGROCONTINENTAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - DEMAIS				
QTD TOTAL	UND	OBJETO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
01	UN	NEBULIZADOR MOTORIZADO UBV 06 LITROS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TANQUE DE COMBUSTÍVEIS COM CAPACIDADE DE 02 LITROS, POTÊNCIA MÁXIMA (HP/KM) 4,6/3,4, TANQUE QUÍMICO COM CAPACIDADE DE 06 LITROS, ALCANCE DE ATOMIZAÇÃO VERTICAL DE 12 METROS, E HORIZONTAL DE 18 METROS, VAZÃO DE LÍQUIDO: ENTRE 30 E 250 ML/MIN. PESO SECO: 11,5KG PESO ABASTECIDO (PRODUTO E COMBUSTÍVEL): 19,0KG CAIXA DE DESPACHO 500X400X590MM POSSUI TACÔMETRO E HORÍMETRO (DMV) DIÂMETRO MÉDIO DE VOLUME DE GOTAS: 30 E 50 MICRON PARA 80% DAS GOTAS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00

		TÉCNICAS: ESTRUTURA DE SUPORTE (CHASSIL): CONFECCIONANDO EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM PROPRIEDADES MECÂNICAS E DIMENSÕES ADEQUADAS A SUSTENTAÇÃO DO CONJUNTO DO MOTO VENTILADOR, ATRAVÉS DE COXINS ANTIVIBRATORIOS. SUA FACE DE CONTATO COM AS COSTAS DO OPERADOR POSSUI ALMOFADA DE ENCOSTO, E CINTOS DE SUSTENTAÇÃO (AMBOS IMPERMEÁVEIS) COM FÍVELAS REGULÁVEIS PARA UM MELHOR CONFORTO DO OPERADOR MOTOR DE COMBUSTÃO: KAWASAKI DE 2 TEMPOS A GASOLINA, REFRIGERADO A AR, POTENCIA DE 4,6 HP (3,4KW), E ROTAÇÃO ENTRE 2.500 E 7.600 RPM, IGNIÇÃO ELETRÔNICA, PARTIDA AUTO ENROLÁVEL (RETRÁTIL), E APRESENTA CARENAGEM NAS PARTES AQUECIDAS. FILTRO DE AR DO TIPO ELEMENTO DE PAPEL (SECO), COM CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE ATÉ 25 MICROMETROS TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 2 LITROS DE CAPACIDADE CONFECCIONADO EM POLIETILENO TRANSLUCIDO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA MEDIA DE 3MM, ADITIVO CONTRA EFEITOS DOS RAIOS SOLARES/UV, SUA TAMPA E ROSQUEAVEL, COM GUARNIÇÃO, VÁLVULA DE RESPIRO E FILTROS, E FIXADO AO CHASSI ABAIXO DO MOTOR,		
--	--	--	--	--

		PARA FACILITAR A MANUTENÇÃO TANQUE DE FORMULAÇÃO DE INSETICIDA: 6 LITROS CAPACIDADE, FIXADO AO CHASSI POR MEIO DE AMORTECEDORES, E CONFECCIONADO EM POLIETILENO TRANSLUCIDO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA MÉDIA DE 3MM, ADITIVADO CONTRA EFEITOS DOS RAIOS SOLARES DRENAGEM DO TANQUE DE FORMULAÇÃO: ATRAVÉS DE BUJÃO SITUADO NA LATERAL INFERIOR DO TANQUE. AGITAÇÃO DA FORMULAÇÃO: ATRAVÉS DA INJEÇÃO DE AR DA TURBINA NO FUNDO DO TANQUE PARA EVITAR SEDIMENTAÇÕES. TAMPA DO TANQUE ROSQUEAVEL, COM GUARNIÇÃO, E PENEIRA COM MALHA DE 0,4MM E ALAVANCA PARA GRADUAÇÃO DO NÍVEL DE AGITAÇÃO. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO: ESTA FIXADA DE FORMA SEGURA NA PARTE DE BAIXO DO CHASSI, COM INFORMAÇÕES; FABRICANTE, NÚMERO DE SÉRIE, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO. COMANDO UNIFICADO (JOYSTICK): COM OS PRINCIPAIS COMANDOS DA MÁQUINA AO LADO DA MÃO DO OPERADOR, CONTÉM VÁLVULA DE CORTE DE FLUXO INSTANTÂNEO DE COMANDO POR ALAVANCA, E FILTRO REMOVÍVEL MANUALMENTE PARA EVENTUAL LIMPEZA.		
--	--	---	--	--

		TACÔMETRO/HORIMETRO (DISPOSITIVO ELETRÔNICO): PARA CONTROLAR A ROTAÇÃO E REGISTRAR HORAS TRABALHADAS DO MOTOR, PARA AUXILIAR NA CORRETA MANUTENÇÃO E INDICAR A MELHOR FAIXA DE ROTAÇÃO PARA FORMAÇÃO IDEAL DAS MICRO GOTAS. VENTOINHA (TURBINA): CENTRIFUGA DE ALTO RENDIMENTO ACOPLADA DIRETAMENTE AO EIXO DO MOTOR, COM DESLOCAMENTO VOLUMÉTRICO COM CERCA DE 1200 M³/HORA, E VELOCIDADE DO AR DE 90 M/SEGUNDO. LANÇA DE PULVERIZAÇÃO: LINHA DE DESCARGA DO FLUXO DE AR COMPOSTA DE MANGOTE FLEXÍVEL SANFONADO E TUBO DE PLÁSTICO RÍGIDO ROTATIVO (ARTICULÁVEL), PROTEGIDO CONTRA OS RAIOS SOLARES, E FIXADO COM ABRAÇADEIRAS AJUSTÁVEIS E REUTILIZÁVEIS. A LANÇA QUANDO EM DESCANSO, PERMITE SUA FIXAÇÃO AO TANQUE ATRAVÉS DE TIRANTE DE NÁILON. BOCAL NEBULIZADOR (BICO): OPERA SEGUNDO CONCEITO DE ENERGIA GASOSA (DOIS FLUIDOS), PARA NEBULIZAÇÃO A UBV DO TIPO ESPACIAL, APRESENTA 80% DAS GOTAS ABAIXO DE 30ÁM (MICRONS). TEM ALCANCE DE NEBULIZAÇÃO HORIZONTAL DE 18M E VERTICAL DE 12M. E INCORPORA FILTRO DE LINHA PARA RETER PARTÍCULAS DE		
--	--	--	--	--

		ATÉ 20 MICRONS PESO VAZIO: 115KG PESO CHEIO: 19KG (TOTALMENTE ABASTECIDO) PARTES E ACESSÓRIOS; MANUAL TÉCNICO: ACOMPANHA CADA EQUIPAMENTO, MANUAL DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, PEÇAS E AÇÕES CORRETIVAS, NO IDIOMA PORTUGUÊS. KIT DE PONTAS DOSADORAS: ACOMPANHA CADA EQUIPAMENTO, 6 PONTAS DOSADORAS CODIFICADAS POR CORES COM VAZÃO ENTRE 300 E 600ML/MIN. KIT DE FERRAMENTAS: ACOMPANHA CADA EQUIPAMENTO, 1 CHAVE DE VELA, 1 CHAVE DE FENDA E 1 CHAVE PHILIPS FRASCO DOSADOR DE MISTURA: ACOMPANHA CADA EQUIPAMENTO, 1 FRASCO PARA MISTURA COMBUSTÍVEL. CERTIFICADO DE GARANTIA: 1 ANO (CONTRA DEFEITOS DEFEITOS FABRIFICAÇÃO) CERTIFICAÇÕES: EQUIPAMENTO ESTÁ CERTIFICADO PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE.		
			VALOR TOTAL	R\$ 4.800,00

Credor: AGROCONTINENTAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ: 05.953.911/0001-57
Valor: **R\$ 4.800,00**

Autorizo a contratação, observadas as demais cautelas legais do Art. 72, da Lei 14.133/2021.
Publique-se súmula desde despacho.

Morro Redondo, 16 de setembro de 2024.

RUI VALDIR

OTTO

BRIZOLARA:4

9993526053

Rui Valdir Otto Brizolara
Prefeito Municipal de Morro Redondo

Assinado de forma digital por RUI
VALDIR OTTO
BRIZOLARA:49993526053
Dados: 2024.09.16 09:59:34 -03'00'