

De: Arquitetura <arquitetura@pmvilaflores.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 3 de maio de 2023 15:54
Para: Saude
Assunto: Fwd: Orçamento 6425
Anexos: Proposta 6425 - rev02 - PREF MUN DE VILA FLORES.pdf

----- Mensagem original -----
Assunto: Orçamento 6425
Data: 2023-05-03 15:50
De: "Fabiana | Grupo G9 Brasil" <fabiana@grupog9brasil.com.br>
Para: "Arquitetura" <arquitetura@pmvilaflores.com.br>

Vanessa, boa tarde!

Segue anexo o orçamento atualizado.

Atenciosamente;

[1]
Não contém vírus.www.avg.com [1]

Links:

[1]
http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient

--
Att. Vanessa Scalco
Arquiteta e Urbanista

 DIVINO HOSPITALAR ENCUENTRANDO A DIVINIDADE EM CADA UMOS DE NÓS E EM CADA UMOS DE VÓS	DIVINO HOSPITALAR REVESTIMENTO E PRODUTOS LTDA CNPJ 29.308.631/0001-54 Prç. Presidente Vargas, 105-Pq Miami -Santo André -SP (11) 3705-4315 / (11) 98366-5626 comercial@grupodivino.com.br	PROPOSTA N° 6425 DATA: 02/05/2023 REVISÃO: 2 VALIDADE: 15 DIAS VENDEDOR(A): DIVINO
--	---	---

Dados Cliente	
Cliente: PREF MUN DE VILA FLORES	
CNPJ: 91566869000153	
Contato: Vanessa	Tel/Cel: (54) 99615-6294
Email: arquitetura@pmvilaflores.com.br	

Fornecimento					
Setor: 24mts de Corrimão					
CÓDIGO	PRODUTO	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
DIV14BPO	BATE MACA CORRIMÃO - 14CM DE ALTURA X 3MT DE COMPRIMENTO (INCLUSO TERMINAIS) - COR: BRANCO POLAR	ML	24,00	R\$ 205,79	R\$ 4.938,96

SUBTOTAL: R\$ 4.938,96
Desconto especial: R\$ 0,00
Frete: R\$ 0,00
Taxa de mobilização: R\$ 0,00
Resp. Instalação: Cliente

TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 4.938,96 (quatro mil e novecentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos)
--

Informações Complementares
Cond. de pagamento: 30% A Vista e Saldo 21 Dias
Forma de pagamento: Boleto Bancário
Prazo de Entrega: Até 15 dias.
Garantia: Os produtos possuem 2 anos de garantia somente contra defeito de fabricação, logo, não nos responsabilizamos pelos danos causados por uso incorreto, acidentes e utilização de produtos químicos não recomendados.
Termos e Cond. de venda: * Proposta sujeito a alteração após confirmação de medidas in loco. * Qualquer condição diferenciada, favor entrar em contato com seu consultor/representante. * As entregas que forem realizadas pelo Grupo Divino, ocorrerá somente no horário comercial, após este horário, sujeito a cobrança adicional. * Em casos de Frete FOB, o cliente deve solicitar a coleta e enviar-nos os dados da transportadora para emissão da nota.
OBSERVAÇÕES GERAIS -- Para propostas com instalação do produto se faz necessário que o ambiente esteja livre para que seja executado no prazo combinado. - NÃO realizamos a retirada de mobiliário, equipamentos e tomadas; - A NÃO preparação do ambiente para instalação dos produtos relacionados neste orçamento, incorrerá em cobrança extra para retorno da equipe; - É necessário o acompanhamento do cliente indicando os locais onde existam possíveis dutos ou demais itens que possam ser perfurados ou danificados, assim como indicar ou fornecer projeto demarcado com os locais a ser instalado os produtos. - Quando não houver disponível um projeto de arquitetura para o local da instalação, deverá ser realizado croqui indicando a posição das cortinas para que este sirva de orientação ao técnico no momento da instalação do produto. Observações para linha de : Cortinas divisórias de leito - A qualidade e resistência do forro é de responsabilidade do cliente, e o mesmo deve garantir a possibilidade de instalação dos produtos, e se houver necessidade de "rebaixo" para o desvio de luminárias ou vigas, estes deverão ser adicionados ao pedido; Observações para linha de : Protetores de Parede - Para instalação do BATE MACA TIPO CORRIMÃO em paredes de Drywall se faz necessário o reforço atrás das placas na altura do eixo, geralmente 83cm do chão. O preparo desse reforço é de responsabilidade do cliente; Observação para linha de : Cortina Rollo - Para instalação no formato embutido *Deve-se medir o vão interno da Janela sendo altura e largura confirmando sempre se o vão está no esquadro. Para vãos fora do esquadro deve-se utilizar a medida menor. Para instalação sobreposta *Deve-se medir o vão interno da janela e sobre as medidas encontradas acrescentar 20cm para que a cortina transpasse 10cm de cada lado; Observações para Aplicações de Placas em Vinil (PVC) - Para instalação das placas em vinil (PVC) as paredes devem estar totalmente desobstruídas; - O produto não pode ser aplicado caso haja umidade ou vazamento (interno ou externo); - Paredes recém-pintadas, são necessários 05 dias (tempo de cura) para que sejam aplicados os produtos. Não é indicado

sob hipótese alguma, aplicação do produto sobre papel de parede; - A parede precisa estar preparada com massa corrida acrílica de boa qualidade, aplicado seladora, e ao menos com 01 demão de tinta acrílica, a escolha do cliente; - Paredes com irregularidades e fora de esquadro poderão apresentar imperfeições que podem se tornar visíveis nas placas no ato da aplicação; - As placas poderão ter cortes e emendas para adequação na parede.

Observação para linha de: Tapete de Entrada

- Os tapetes de entrada da Divino Hospitalar poderão ser nos formatos embutir ou sobrepor.
- Para instalação de ambos modelos é imprescindível que o piso esteja nivelado influenciando diretamente na instalação e durabilidade dos produtos.
- Não é indicado para áreas com fluxo de carros com peso superior à 50kg por roda, o que ocasionara a deformação dos perfis em alumínio.
- Em áreas externas é necessário que o capacho esteja protegido por uma marquise que seja o dobro do tamanho do capacho, de maneira que não tenha contato direto com a luz solar ou chuva, deve ser realizado um dreno para escoamento da água, sua realização é de responsabilidade do cliente.
- Para instalação do Capacho no formato sobrepor, a fixação das molduras se dá por meio de buchas, parafusos e silicone, não é permitido a instalação sem as molduras pois esta permite a acessibilidade ao ambiente. O corte da moldura deve ser realizado em ângulo de 90° conforme imagem abaixo. No formato sobrepor somente é permitido capachos retangulares;

Observação para linha de: Acabamento para Junta de Dilatação

- Produto fornecido em barra de 3mts de comprimento.
- Instalação será por conta do cliente.
- Produto indicado para acabamentos de junta com largura mínima de 2.5cm e máxima de 3.5cm.

Observação para linha de : Higienização Cortina Divisória de Leito ou Cortina Rollo

- O Processo de Higienização é realizado por imersão, sendo utilizados detergentes especiais e próprios para desinfecção de superfícies, mantendo assim as propriedades das cortinas;

- Por padrão, a retirada da cortina e consequentemente a sua colocação será por conta da cliente. Caso haja necessidade de ser realizado a retirada e colocação do produto esse processo deverá ser tratado com o consultor, sendo passível de acréscimo de valor.

- Esse Processo NÃO cobre os seguintes pontos:

* Rasgos ou perfurações; / * Remoção do mofo; / * Remoção de marcas de canetas; / * Remoção de manchas; / * Troca de telas ou acessórios.