

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Nova Prata

Setor de Compras e Licitações

Pregão Eletrônico - 029/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
14/07/2025 15:48	15/07/2025 08:00	24/07/2025 23:59	29/07/2025 08:55	29/07/2025 08:56

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
23/07/2025 - 11:35:59	Esclarecimentos	23/07/2025 - 15:06:26
Dúvida: 1 -Verifica-se em edital, a exigência de declaração de autenticidade dos documentos assinada por advogado. Diante disso, questiona-se: aqueles que apresentarem seus documentos autenticados digitalmente, ou emitidos por meio eletrônico que possibilite a verificação de sua autenticidade, poderão deixar de apresentar a mencionada declaração, que figuraria, nesses casos, como excesso de formalismo?" 2 - Edital item 12.7 alínea "e", menciona: Certidão de registro dos responsáveis técnicos da empresa, no respectivo Conselho Regional Competente (CRE e CRÉFITO); Podemos entender que o conselho de Classe competente é somente o CREFITO? Resposta: 1. Sim 2. Necessita possuir: 1. Farmacêutico (CRF) - Quando a empresa atua com gases medicinais (oxigênio em cilindros ou concentrado). - Exigido pela ANVISA para garantir a segurança, controle e rastreabilidade do produto. - O profissional responde tecnicamente pelo armazenamento, transporte e distribuição do oxigênio. 2. Fisioterapeuta (CREFITO) - Quando a empresa oferece locação de concentradores de oxigênio com suporte à oxigenoterapia domiciliar. - Indicado especialmente quando há atendimento e orientação a pacientes, com acompanhamento clínico.		

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	KIT CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, ACOMPANHADO DE CILINDRO AUXILIAR RESERVA DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, COM VÁLVULA REGULADORA COMPLETA E OS DESCARTÁVEIS, A SER DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO E NO VOLUME SUFICIENTE PARA DURAÇÃO MÍNIMA DE 4 (QUATRO) HORAS DE USO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO CONCENTRADOR: - FLUXO DE VAZÃO DE 0,5 A 5 LITROS POR MINUTO - CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE O2 NA MÁXIMA VAZÃO: 87% - NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO ACÚSTICO PRODUZIDO PELO COMPRESSOR: 55 DBA - RODÍZIOS QUE PERMITAM FÁCIL MOVIMENTAÇÃO -EXTENSÃO DE 7M QUE PERMITA FÁCIL MOVIMENTAÇÃO. - DISPOSITIVO PARA CONTROLE DE FLUXO EM INCREMENTOS IGUAIS OU MENORES QUE 0,5 LITROS POR MINUTO - FILTROS PARA REMOÇÃO DE BACTÉRIAS, POEIRA E OUTRAS PARTÍCULAS - EQUIPAMENTOS MONTADOS SOBRE RODÍZIOS. - EXISTÊNCIA DE DISPOSITIVO INDICADOR DE NÚMERO DE HORAS QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ EM USO, FILTRO DE ENTRADA DE AR, NÍVEL DE RUÍDO INFERIOR A 50 DB. - SISTEMA DE ALARME: DISPOSITIVO AUDIOVISUAL OU ÁUDIO OU VISUAL QUE ACUSE A	358,66	1.000	KIT	Homologado	Menor Preço



0002	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DOMICILIAR - OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL DE BACKUP FORNECIDOS EM OXIGENAÇÃO DOMICILIAR, ACOMPANHADOS DE VÁLVULA REGULADORA COMPLETA, UMIDIFICADOR E MATERIAIS DESCARTÁVEIS COMO CÂNULAS OU CATETERES NASAIS, REGULADORES.	42,61	500 M³	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		379.965,00			

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
14/07/2025 - 15:45	09 Edital nº 114.2025 PE 029 - Locação de kit concentradores.pdf
14/07/2025 - 15:46	06 - Pesquisa de Preço.pdf
14/07/2025 - 15:47	04 - TERMO_DE_REFERENCIA_assinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
29/07/2025 - 09:23:46	Documentos solicitados para o processo 029/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 029/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/07/2025 - 10:12:35		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 029/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/07/2025 - 13:33:51	Envio de Propostas Readequadas 029/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:04 do dia 29/07/2025.
29/07/2025 - 13:37:20		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 029/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/07/2025 - 13:50:31	Documentos solicitados para o processo 029/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 029/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/07/2025 - 14:02:41		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 029/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/07/2025 - 08:34:54	Documentos solicitados para o processo 029/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 029/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/07/2025 - 08:49:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 029/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 00.331.788/0027-58 - Endereço: R GENERAL DAVID CANABARRO - CEP: 92320110 - UF: RS - Município: - Telefone: (11) 5509-8760

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		Lote 001					



0001	KIT CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, ACOMPANHADO DE CILINDRO AUXILIAR RESERVA DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, COM VÁLVULA REGULADORA COMPLETA E OS DESCARTÁVEIS, A SER DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO E NO VOLUME SUFICIENTE PARA DURAÇÃO MÍNIMA DE 4 (QUATRO) HORAS DE USO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO CONCENTRADOR: - FLUXO DE VAZÃO DE 0,5 A 5 LITROS POR MINUTO - CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE O2 NA MÁXIMA VAZÃO: 87% - NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO ACÚSTICO PRODUZIDO PELO COMPRESSOR: 55 DBA - RODÍZIOS QUE PERMITAM FÁCIL MOVIMENTAÇÃO - EXTENSÃO DE 7M QUE PERMITA FÁCIL MOVIMENTAÇÃO. - DISPOSITIVO PARA CONTROLE DE FLUXO EM INCREMENTOS IGUAIS OU MENORES QUE 0,5 LITROS POR MINUTO - FILTROS PARA REMOÇÃO DE BACTÉRIAS, POEIRA E OUTRAS PARTÍCULAS - EQUIPAMENTOS MONTADOS SOBRE RODÍZIOS. - EXISTÊNCIA DE DISPOSITIVO INDICADOR DE NÚMERO DE HORAS QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ EM USO, FILTRO DE ENTRADA DE AR, NÍVEL DE RUÍDO INFERIOR A 50 DB. - SISTEMA DE ALARME: DISPOSITIVO AUDIOVISUAL OU ÁUDIO OU VISUAL QUE ACUSE A	EVERFLO	PHILIPS/ RESPIRONICS	1.000 KIT	R\$ 322,00	R\$ R\$ 322.000,00
0002	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DOMICILIAR - Oxigênio gasoso medicinal de BACKUP* fornecidos em oxigenação domiciliar, acompanhados de válvula reguladora completa, umidificador e materiais descartáveis como cânulas ou cateteres nasais, reguladores.	PROPRIO	PROPRIA	500 M³	R\$ 8,00	R\$ R\$ 4.000,00
TOTAL DO LOTE					R\$ 326.000,00	
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 326.000,00	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - KIT CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, ACOMPANHADO DE CILINDRO AUXILIAR RESERVA DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, COM VÁLVULA REGULADORA COMPLETA E OS DESCARTÁVEIS, A SER DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO E NO VOLUME SUFICIENTE PARA DURAÇÃO MÍNIMA DE 4 (QUATRO) HORAS DE USO.



CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO CONCENTRADOR: - FLUXO DE VAZÃO DE 0,5 A 5 LITROS POR MINUTO - CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE O2 NA MÁXIMA VAZÃO: 87% - NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO ACÚSTICO PRODUZIDO PELO COMPRESSOR: 55 DBA - RODÍZIOS QUE PERMITAM FÁCIL MOVIMENTAÇÃO -EXTENSÃO DE 7M QUE PERMITA FÁCIL MOVIMENTAÇÃO. - DISPOSITIVO PARA CONTROLE DE FLUXO EM INCREMENTOS IGUAIS OU MENORES QUE 0,5 LITROS POR MINUTO - FILTROS PARA REMOÇÃO DE BACTÉRIAS, POEIRA E OUTRAS PARTÍCULAS - EQUIPAMENTOS MONTADOS SOBRE RODÍZIOS. - EXISTÊNCIA DE DISPOSITIVO INDICADOR DE NÚMERO DE HORAS QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ EM USO, FILTRO DE ENTRADA DE AR, NÍVEL DE RUÍDO INFERIOR A 50 DB. - SISTEMA DE ALARME: DISPOSITIVO AUDIOVISUAL OU ÁUDIO OU VISUAL QUE ACUSE A

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0027-58	28/07/2025 - 11:37:31	EVERFLO	PHILIPS/ RESPIRONICS	1.000	R\$358,66	R\$ 358.660,00	Não
Lumiar Health Builders Equipamentos Hospitalares Ltda Epp	05.652.247/0001-06	28/07/2025 - 17:07:38	MERCURY 5L , 220V	FOSHAN KEYHUB ELECTRONIC INDUSTRIES CO.,	1.000	R\$358,00	R\$ 358.000,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0002 - RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DOMICILIAR - Oxigênio gasoso medicinal de BACKUP fornecidos em oxigenação domiciliar, acompanhados de válvula reguladora completa, umidificador e materiais descartáveis como cânulas ou cateteres nasais, reguladores.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0027-58	28/07/2025 - 11:38:23	PROPRIO	PROPRIA	500	R\$42,61	R\$ 21.305,00	Não
Lumiar Health Builders Equipamentos Hospitalares Ltda Epp	05.652.247/0001-06	28/07/2025 - 17:07:43	OXIGENIO 8M³	LHB	500	R\$42,00	R\$ 21.000,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Lumiar Health Builders Equipamentos Hospitalares Ltda Epp	05.652.247/0001-06	60 dias
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0027-58	60 dias

Lances Enviados

0001 - Lote 001

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/07/2025 - 11:38:23	379.965,00 (proposta)	00.331.788/0027-58 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Válido
28/07/2025 - 17:07:43	379.000,00 (proposta)	05.652.247/0001-06 - Lumiar Health Builders Equipamentos Hospitalares Ltda Epp	Válido
29/07/2025 - 09:05:50	378.900,00	00.331.788/0027-58 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Válido
29/07/2025 - 09:07:01	375.000,00	05.652.247/0001-06 - Lumiar Health Builders Equipamentos Hospitalares Ltda Epp	Válido
29/07/2025 - 09:07:21	374.900,00	00.331.788/0027-58 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Válido
29/07/2025 - 09:08:42	371.000,00	05.652.247/0001-06 - Lumiar Health Builders Equipamentos Hospitalares Ltda Epp	Válido
29/07/2025 - 09:08:56	370.000,00	00.331.788/0027-58 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Válido
29/07/2025 - 09:09:22	366.300,00	05.652.247/0001-06 - Lumiar Health Builders Equipamentos Hospitalares Ltda Epp	Cancelado
29/07/2025 - 09:09:38	366.000,00	00.331.788/0027-58 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Válido
29/07/2025 - 09:10:35	326.300,00	05.652.247/0001-06 - Lumiar Health Builders Equipamentos Hospitalares Ltda Epp	Cancelado
29/07/2025 - 09:10:44	326.000,00	00.331.788/0027-58 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Válido



Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	29/07/2025 - 10:12:35	00.331.788/0027-58 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6 PROPOSTA_PE29.zip
Model	29/07/2025 - 14:02:41	00.331.788/0027-58 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	HABILITACAO_PE29.zip
Model	31/07/2025 - 08:49:17	00.331.788/0027-58 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	DOC.COMPLEMENTAR.zip

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
31/07/2025 - 10:46	05/08/2025 - 23:59	08/08/2025 - 23:59

0001 - Lote 001

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
05652247000106 - Lumiar Health Builders Equipamentos Hospitalares Ltda Epp	29/07/2025 - 13:43:29	Com fulcro no disposto no inciso I do art. 165 da Lei Federal nº 14.133/2021, registra-se intenção recursal contra a decisão para lote deste certame, conforme razões que serão fundamentalmente apresentadas por meio de memoriais de recurso.	Deferido

Classificação Parcial

LOTE 0001 - Lote 001

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0027-58	Arrematante	326.000,00
2º	Lumiar Health Builders Equipamentos Hospitalares Ltda Epp	05.652.247/0001-06	Classificado	371.000,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
29/07/2025 - 09:00:22	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
29/07/2025 - 09:00:26	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
29/07/2025 - 09:00:26	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
29/07/2025 - 09:00:26	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
29/07/2025 - 09:00:26	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
29/07/2025 - 09:00:33	Pregoeiro	Bom dia Licitantes.
29/07/2025 - 09:00:40	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
29/07/2025 - 09:00:45	Pregoeiro	Sessão aberta!
29/07/2025 - 09:11:30	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 326.300,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
29/07/2025 - 09:11:47	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 326.300,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
29/07/2025 - 09:11:55	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 366.300,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
29/07/2025 - 09:12:12	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 366.300,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
29/07/2025 - 09:12:45	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
29/07/2025 - 09:13:04	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEMAIS com lance de R\$ 326.000,00.
29/07/2025 - 09:13:24	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 09:23 do dia 29/07/2025.



29/07/2025 - 09:13:24	Sistema	Motivo: Licitante, aceita negociar?
29/07/2025 - 09:17:34	F. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Negociação Item 0001: Sr. Pregoeiro, já ofertamos nosso melhor valor no lance
29/07/2025 - 09:23:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:23 do dia 29/07/2025.
29/07/2025 - 09:23:46	Sistema	Motivo: Licitante, solicitamos envio da proposta readequada em formato PDF, assinada digital, nos moldes do Anexo II do Edital.
29/07/2025 - 09:23:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:23 do dia 29/07/2025.
29/07/2025 - 09:23:48	Sistema	Motivo: Licitante, solicitamos envio da proposta readequada em formato PDF, assinada digital, nos moldes do Anexo II do Edital.
29/07/2025 - 09:23:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:23 do dia 29/07/2025.
29/07/2025 - 09:23:48	Sistema	Motivo: Licitante, solicitamos envio da proposta readequada em formato PDF, assinada digital, nos moldes do Anexo II do Edital.
29/07/2025 - 09:51:38	F. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Documentação Lote 0001: Sr Pregoeiro há princípio é para enviar somente a proposta? ou devemos encaminhar a documentação junto?
29/07/2025 - 10:06:05	Pregoeiro	Licitantes, conforme edital, nesta etapa é solicitado o envio da proposta, após aprovação da Proposta será concedido mais duas horas para envio dos documentos de habilitação
29/07/2025 - 10:12:35	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
29/07/2025 - 11:23:44	Pregoeiro	Bom dia.
29/07/2025 - 11:24:52	Pregoeiro	Licitantes, a sessão será suspensa. Retornamos às 13h30min.
29/07/2025 - 13:31:22	Pregoeiro	Boa tarde.
29/07/2025 - 13:33:51	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:04 do dia 29/07/2025.
29/07/2025 - 13:37:20	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
29/07/2025 - 13:39:10	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
29/07/2025 - 13:39:23	Sistema	O fornecedor AIR LIQUIDE BRASIL LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
29/07/2025 - 13:39:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 29/07/2025 às 13:49.
29/07/2025 - 13:43:29	Sistema	O fornecedor Lumiar Health Builders Equipamentos Hospitalares Ltda Epp - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
29/07/2025 - 13:50:32	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:50 do dia 29/07/2025.
29/07/2025 - 13:50:32	Sistema	Motivo: Licitante, solicitamos envio dos documentos de habilitação.
29/07/2025 - 13:51:19	Pregoeiro	Retornamos após encerrado prazo de diligência.
29/07/2025 - 14:02:41	Sistema	O documento anexo solicitado no lote 0001 foi enviado ao processo.
29/07/2025 - 15:50:35	Pregoeiro	Licitantes, a sessão será suspensa para análise dos documentos.
29/07/2025 - 15:52:56	Pregoeiro	O retorno será comunicado com aviso prévio de, no mínimo, um dia útil.
30/07/2025 - 14:20:37	Pregoeiro	Boa tarde licitantes, a sessão será retomada amanhã, às 08h30min. Solicitamos que todos os interessados estejam online.
31/07/2025 - 08:30:45	Pregoeiro	Bom dia Licitantes.
31/07/2025 - 08:33:48	Pregoeiro	Durante a análise da documentação apresentada, foram identificadas as seguintes pendências que necessitam de complementação e correção, conforme previsto no item 12.6 letra A do edital, que permite a complementação de informações acerca dos documentos já apresentados.
31/07/2025 - 08:34:54	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:35 do dia 31/07/2025.
31/07/2025 - 08:34:54	Sistema	Motivo: Item 12.1 letra d) Declaração de Inexistência de Vínculo com a Administração Pública: A declaração apresentada, conforme modelo constante no edital, informa equivocadamente a existência de vínculo. Considerando tratar-se de erro material, solicitamos a substituição por nova declaração corrigida, declarando expressamente a inexistência de vínculo, conforme exigido no edital. Item 12.7 letra B) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE): Foi anexada a publicação no Diário Oficial da União referente à AFE para gases medicinais. Contudo, conforme disposto no item 12.7 letra b) do edital, é exigida a apresentação da AFE expedida diretamente pela ANVISA, válida e específica para os gases medicinais. Solicitamos, portanto, a complementação da documentação com o documento oficial emitido pelo sistema da ANVISA.
31/07/2025 - 08:49:17	Sistema	O documento anexo solicitado no lote 0001 foi enviado ao processo.
31/07/2025 - 08:50:33	F. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Documentação Lote 0001: Bom dia! Sr. Pregoeiro, documentação encaminhada, estamos a disposição.
31/07/2025 - 10:36:06	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.
31/07/2025 - 10:36:12	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 31/07/2025 às 10:46.
31/07/2025 - 10:43:14	Sistema	O fornecedor Lumiar Health Builders Equipamentos Hospitalares Ltda Epp - Ltda/Eireli declinou o direito de intenção de recurso para o lote 0001.
31/07/2025 - 10:43:14	Sistema	O prazo limite para intenção de recursos para o lote 0001 foi encerrado devido ao declínio de todos os interessados.
31/07/2025 - 11:07:11	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
31/07/2025 - 11:07:11	Sistema	Intenção: Com fulcro no disposto no inciso I do art. 165 da Lei Federal nº 14.133/2021, registra-se intenção recursal contra a decisão para lote deste certame, conforme razões que serão fundamentalmente apresentadas por meio de memoriais de recurso.
31/07/2025 - 11:07:34	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 05/08/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 08/08/2025 às 23:59.
06/08/2025 - 08:18:55	Pregoeiro	Litantes, não havendo razões apresentadas, o processo resta encerrado.
06/08/2025 - 08:18:56	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
06/08/2025 - 08:19:14	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Umberto Luiz Carnevali.
06/08/2025 - 08:19:22	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Umberto Luiz Carnevali.



PRISCILA CÁTIA MENDES

Pregoeiro

Umberto Luiz Carnevalli

Autoridade Competente

ISMAEL FRIGO

Apoio

Nikellen Carozzi

Apoio

