

# ORÇAMENTO

A/c Prefeitura Municipal de Nova Prata

Razão Social: Helpfix Atacado de Papelaria LTDA

Endereço: Rua Adriano Carbonera 1631 – Nova Prata RS

CNPJ: 20.992.564/0001-65

E-mail: comercial@helpfix.com.br

Telefone: (54)99606-1779

Banco: 133

Agência: 2568-2

Conta: 22.298-4

Descrição	Quant.	Valor unt.	Valor total
<b>KIT ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA</b> - EMBALAGEM (tamanho 33x19x12 cm, exemplo: caixa de sapato com tampa, sem estampa) (1 UNIDADE) - MASSINHA DE MODELAR soft. Caixa com 12 cores sortidas, super macia, 180 gramas, a base de carboidratos de cereais, água, cloreto de sódio, propilparabeno, aroma, aditivos e pigmentos. Cores vivas e miscíveis, que não esfarela. Produto atóxico, Fabricação Nacional. (2 CAIXA) - GIZ DE CERA CURTO, caixa contendo 12 bastões cilíndricos em cores diferentes, sendo obrigatória as cores: preto, amarelo, vermelho, marrom, dois tons de azul e dois tons de verde. Atóxico, confeccionados em parafina, fabricação nacional. Apresentar certificado do INMETRO (1 CAIXA) - LÁPIS DE COR INTEIRO DE MADEIRA, grande com ponta ultra resistente. Caixa contendo 12 unidades em cores diferentes, vivas e intensas, sendo obrigatória as cores: preto, amarelo, vermelho, marrom, dois tons de azul e dois tons de verde. Os lápis deverão ser apontados, formato cilíndrico ou sextavado, com mina permanente, composto de madeira mole, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação da mina colorida. A barra interna da mina colorida deverá possuir constituição uniforme, ser isenta de impureza, apresentar boa pigmentação e ser macio de Korma a apresentar pintura nítida. Cada lápis deve trazer a marca do fabricante e símbolo que demonstre o uso de madeira de reflorestamento gravado em seu corpo. Dimensões mínimas: 170mm de comprimento, 6,9 mm de diâmetro e mina de no mínimo de 4,0mm. Embalagem em papel cartão 300g/m com janela, impressão offset 4 x 0 cores fabricação Nacional. Apresentar certificado do INMETRO e certificação FSC. (1 CAIXA) - LÁPIS PRETO DE MADEIRA GRAFITE 2 HB, redondo apontado, sem borracha, com 17 cm. Formato cilíndrico ou sextavado, apontado, confeccionado em madeira reflorestada, contendo no mínimo 170mm de comprimento, diâmetro de 6,9mm e mina 2,0mm. Grafite com constituição uniforme, dureza HB, macia e resistente sem quebrar o grafite ao apontar. O Lápis deve trazer a marca do fabricante e símbolo que demonstre o uso de madeira de reflorestamento gravado em seu corpo. Apresentar a certificação do INMETRO, Fabricação Nacional e selo FSC impresso na embalagem (2 UNIDADES) - TINTA GUACHE, caixa com 6 cores de 15ml cada uma. Tinta lavável produzida com material de alta qualidade, tampas de rosca, tinta com ótima cobertura indicada para ser aplicado em superfícies variadas, produzida a base de pigmentos atóxicos, água, resina, espessante, carga mineral inerte e conservante tipo benzotiazol. Apresentar certificação do INMETRO, laudo laboratorial que demonstre conformidade com a ABNT 16.040/2018 e possuir níveis aceitáveis de Bisfenol-A (2 CAIXAS) - COLA BRANCA 90g, com selo do INMETRO E ICEPEX impresso na embalagem (2 UNIDADES) - TESOURA ESCOLAR lâmina aço inox 5 polegadas. Cabo confeccionado 100% polipropileno e lâmina de corte em aço inoxidável, com formato anatômico. Comprimento mínimo de 110 mm e espessura mínima de chapa de 1,2 mm. A tesoura deverá vir afiada de fábrica. As lâminas deverão ser fixadas por parafuso metálico ou outro sistema de fixação que assegure o perfeito ajuste entre as lâminas. Fabricação Nacional. Apresentar certificado do Inmetro e laudo que comprove o uso de aço inoxidável (1 UNIDADE) - BORRACHA de apagar com borracha natural, cor branca, escolar nº 60, composta de borracha natural com base vegetal renovável, conforme padrões especificados nas normas ABNT NBR 15236/2021, Portaria INMETRO nº 481/2010, Portaria INMETRO nº 262/2012 e Portaria INMETRO nº 69/2017. Flexível, capaz de apagar totalmente a escrita com facilidade e sem borrar ou manchar o papel. Deve possuir a marca do fabricante em uma das faces (2 UNIDADES) - APONTADOR colorido com depósito transparente, com 01 (um) furo, conforme padrões especificados nas normas ABNT NBR 15236/2021, Portaria INMETRO nº 481/2010, Portaria INMETRO nº 262/2012 e Portaria INMETRO nº 69/2017. Dimensões mínimas: 40 x 22 x 15mm. Furo cônico (aproximadamente 8 mm) com diâmetro compatível com o diâmetro do Lápis Grafite e Lápis de Cor que formam o kit. Lâmina de aço inoxidável temperado, fixada por parafuso metálico, sem ondulações ou deformações, perfeitamente ajustada e afiada, formando conjunto com união rígida, sem folgas, a fim de não macerar ou mastigar a madeira do lápis. Fabricação Nacional. Embalagem individual (1 UNIDADE) - CADERNO 1/4 BROCHURA CAPA DURA, medida 140mm x 200 mm, com 48 folhas. Caderno escolar	209	R\$50,35	R\$10.523,15

<p>pautado conforme padrões especificados nas normas ABNT/ NBR 15733/2012 e NBR 5339/2017. Miolo em papel offset branco, gramatura mínima: 56g/m*, impressão 1x0 cor. Capa e contracapa em papelão com gramatura mínima 750 gim*, acabamento em plastificação. Margem frente e verso. Certificação FSC ou CERFLOR. (1 UNIDADE) - PINCEL escolar N° 8, fabricação Nacional (1 UNIDADE)</p>			
<p>KIT ESCOLAR - 6º ANO - EMBALAGEM DE PAPELÃO (simples - tam. mínimo 32x23x10 cm - sacola de papel) (1 UNIDADE) - CADERNO GRANDE ESPIRAL CAPA DURA - com 96 folhas tamanho de 208X275. Caderno escolar pautado conforme padrões especificados nas normas ABNT/ NBR 15733/2012 e NBR 5339/2017. Miolo em papel offset branco, gramatura mínima: 56g/m, impressão 1x0 cor. Capa e contracapa em papelão com gramatura mínima 750 g/m, acabamento em plastificação. Margem frente e verso. Certificação FSC ou CERFLOR (4 UNIDADES) - LÁPIS PRETO DE MADEIRA GRAFITE 2 HB, redondo apontado, sem borracha, com 17 cm. Formato cilíndrico ou sextavado, apontado, confeccionado em madeira reflorestada, contendo no mínimo 170mm de comprimento, diâmetro de 6,9mm e mina 2,0mm. Grafite com constituição uniforme, dureza HB, macia e resistente sem quebrar o grafite ao apontar. O lápis deve trazer a marca do fabricante e símbolo que demonstre o uso de madeira de reflorestamento gravado em seu corpo. Apresentar a certificação do INMETRO, Fabricação Nacional e selo FSC impresso na embalagem (3 UNIDADES) - BORRACHA de apagar com borracha natural, cor branca, escolar n° 60, composta de borracha natural com base vegetal renovável, conforme padrões especificados nas normas ABNT NBR 15236/2021, Portaria INMETRO n° 481/2010, Portaria INMETRO n° 262/2012 e Portaria INMETRO n° 69/2017. Flexível, capaz de apagar totalmente a escrita com facilidade e sem borrar ou manchar o papel. Deve possuir a marca do fabricante em uma das faces (2 UNIDADES) - APONTADOR colorido com depósito transparente, com 01 (um) furo, conforme padrões especificados nas normas ABNT NBR 15236/2021, Portaria INMETRO n° 481/2010, Portaria INMETRO n° 262/2012 e Portaria INMETRO n° 69/2017. Dimensões mínimas: 40 x 22 x 15mm. Furo conico (aproximadamente 8 mm) com diâmetro compatível com o diâmetro do Lápis Grafite e Lápis de Cor que formam o kit. Lâmina de aço inoxidável temperado, fixada por parafuso metálico, sem ondulações ou deformações, perfeitamente ajustada e afiada, formando conjunto com união rígida, sem folgas, a fim de não macerar ou mastigar a madeira do lápis. Fabricação Nacional. Embalagem individual (1 UNIDADE) - COLA BRANCA 90g, com selo do INMETRO E ICEPEX impresso na embalagem (1 UNIDADE) - TESOURA ESCOLAR lâmina aço inox 5 polegadas. Cabo confeccionado 100% polipropileno e lâmina de corte em aço inoxidável, com formato anatômico. Comprimento mínimo de 110 mm e espessura mínima de chapa de 1,2 mm. A tesoura deverá vir afiada de fábrica. As lâminas deverão ser fixadas por parafuso metálico ou outro sistema de fixação que assegure o perfeito ajuste entre as lâminas. Fabricação Nacional. Apresentar certificado do Inmetro e laudo que comprove o uso de aço inoxidável (1 UNIDADE) - LÁPIS DE COR INTEIRO DE MADEIRA, grande com ponta ultra resistente. Caixa contendo 12 unidades em cores diferentes, vivas e intensas, sendo obrigatória as cores: preto, amarelo, vermelho, marrom, dois tons de azul e dois tons de verde. Os lápis deverão ser apontados, formato cilíndrico ou sextavado, com mina permanente, composto de madeira mole, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação da mina colorida. A barra interna da mina colorida deverá possuir constituição uniforme, ser isenta de impureza, apresentar boa pigmentação e ser macio de forma a apresentar pintura nítida. Cada lápis deve trazer a marca do fabricante e símbolo que demonstre o uso de madeira de reflorestamento gravado em seu corpo. Dimensões mínimas: 170mm de comprimento, 6,9 mm de diâmetro e mina de no mínimo de 4,0mm. Embalagem em papel cartão 300g/m com janela, impressão offset 4 x 0 cores fabricação Nacional. Apresentar certificado do INMETRO e certificação FSC. (1 CAIXA) - CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0, sem retração da ponta, na cor AZUL, corpo sextavado transparente incolor, contendo respiro, confeccionado em resinas termoplásticas, marca impressa no corpo da caneta. Tampa com clip para fixação em bolso, com respiro e mesma cor da tinta. Ponta de 1mm. Tintas e componentes plásticos atóxicos. Dimensões mínimas: 145 mm x 7 mm. Apresentar o certificado do INMETRO e o laudo de comprimento de escrita de no mínimo 1.750 metros, conforme ABNT 16.108/2012 (2 UNIDADES) - CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0, sem retração da ponta, na cor PRETA, corpo sextavado transparente incolor, contendo respiro, confeccionado em resinas termoplásticas, marca impressa no corpo da caneta. Tampa com clip para fixação em bolso, com respiro e mesma cor da tinta. Ponta de 1mm. Tintas e componentes plásticos atóxicos. Dimensões mínimas: 145 mm x 7 mm. Apresentar o certificado do INMETRO e o laudo de comprimento de escrita de no mínimo 1.750 metros, conforme ABNT 16.108/2012 (1 UNIDADE) - CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0, sem retração da ponta, na cor VERMELHA, corpo sextavado transparente incolor, contendo respiro, confeccionado em resinas termoplásticas, marca impressa no corpo da caneta. Tampa com clip para fixação em bolso, com respiro e mesma cor da tinta. Ponta de 1mm. Tintas e componentes plásticos atóxicos. Dimensões mínimas. 145 mm x 7 mm. Apresentar o certificado do INMETRO e o laudo de comprimento de escrita de no mínimo 1.750 metros, conforme ABNT 16.108/2012 (1 UNIDADE) - RÉGUA ESCOLAR 30cm. Confeccionada em politereftalato de etileno (PET), contendo 310mm de comprimento 35mm de largura e 3mm de espessura. Escala de 30 cm com divisões de milímetros e numeração a cada centímetro. Apoio central com faixa de ampliação, redução de texto para leitura. Impressão de escala clara, precisa, legível e sem falhas, feita por processo de tampografia ou similar. Apresentar certificação do INMETRO, laudo laboratorial que demonstre o uso de matéria prima PET e conformidade com a ABNT 16.040/2018 (1 UNIDADE). 01. Compasso. Confeccionado em metal, com regulagem de ponta e com regulagem de abertura. Com uma</p>	23	R\$72,00	R\$1.656,00

<p>ponta seca, em forma de agulha que determina o ponto fixo e a outra ponta de grafite. Serve para desenvolver circunferências perfeitas. Apresentar certificação do INMETRO, conforme portaria nº 333/2012. - ESQUADRO (45º) (1 UNIDADE) - ESQUADRO (60º) (1 UNIDADE) - TRANSFERIDOR (180º) (1 UNIDADE)</p>			
<p>KIT ESCOLAR - 7º, 8º E 9º ANO - EMBALAGEM DE PAPELÃO (simples - tam. mínimo 32x23x10 cm - sacola de papel) (1 UNIDADE) - CADERNO GRANDE ESPIRAL CAPA DURA - com 96 folhas tamanho de 208X275. Caderno escolar pautado conforme padrões especificados nas normas ABNT/ NBR 15733/2012 e NBR 5339/2017. Miolo em papel offset branco, gramatura mínima: 56g/m, impressão 1x0 cor. Capa e contracapa em papelão com gramatura mínima 750 g/m, acabamento em plastificação. Margem frente e verso. Certificação FSC ou CERFLOR (4 UNIDADES) - LÁPIS PRETO DE MADEIRA GRAFITE 2 HB, redondo apontado, sem borracha, com 17 cm. Formato cilíndrico ou sextavado, apontado, confeccionado em madeira reflorestada, contendo no mínimo 170mm de comprimento, diâmetro de 6,9mm e mina 2,0mm. Grafite com constituição uniforme, dureza HB, macia e resistente sem quebrar o grafite ao apontar. O lápis deve trazer a marca do fabricante e símbolo que demonstre o uso de madeira de reflorestamento gravado em seu corpo. Apresentar a certificação do INMETRO, Fabricação Nacional e selo FSC impresso na embalagem (3 UNIDADES) - BORRACHA de apagar com borracha natural, cor branca, escolar nº 60, composta de borracha natural com base vegetal renovável, conforme padrões especificados nas normas ABNT NBR 15236/2021, Portaria INMETRO nº 481/2010, Portaria INMETRO nº 262/2012 e Portaria INMETRO nº 69/2017. Flexível, capaz de apagar totalmente a escrita com facilidade e sem borrar ou manchar o papel. Deve possuir a marca do fabricante em uma das faces (2 UNIDADES) - APONTADOR colorido com depósito transparente, com 01 (um) furo, conforme padrões especificados nas normas ABNT NBR 15236/2021, Portaria INMETRO nº 481/2010, Portaria INMETRO nº 262/2012 e Portaria INMETRO nº 69/2017. Dimensões mínimas: 40 x 22 x 15mm. Furo conico (aproximadamente 8 mm) com diâmetro compatível com o diâmetro do Lápis Grafite e Lápis de Cor que formam o kit. Lâmina de aço inoxidável temperado, fixada por parafuso metálico, sem ondulações ou deformações, perfeitamente ajustada e afiada, formando conjunto com união rígida, sem folgas, a fim de não macerar ou mastigar a madeira do lápis. Fabricação Nacional. Embalagem individual (1 UNIDADE) - COLA BRANCA 90g, com selo do INMETRO E ICEPEX impresso na embalagem (1 UNIDADE) - TESOURA ESCOLAR lâmina aço inox 5 polegadas. Cabo confeccionado 100% polipropileno e lâmina de corte em aço inoxidável, com formato anatômico. Comprimento mínimo de 110 mm e espessura mínima de chapa de 1,2 mm. A tesoura deverá vir afiada de fábrica. As lâminas deverão ser fixadas por parafuso metálico ou outro sistema de fixação que assegure o perfeito ajuste entre as lâminas. Fabricação Nacional. Apresentar certificado do Inmetro e laudo que comprove o uso de aço inoxidável (1 UNIDADE) - LÁPIS DE COR INTEIRO DE MADEIRA, grande com ponta ultra resistente. Caixa contendo 12 unidades em cores diferentes, vivas e intensas, sendo obrigatória as cores: preto, amarelo, vermelho, marrom, dois tons de azul e dois tons de verde. Os lápis deverão ser apontados, formato cilíndrico ou sextavado, com mina permanente, composto de madeira mole, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação da mina colorida. A barra interna da mina colorida deverá possuir constituição uniforme, ser isenta de impureza apresentar boa pigmentação e ser macio de forma a apresentar pintura nítida. Cada lápis deve trazer a marca do fabricante e símbolo que demonstre o uso de madeira de reflorestamento gravado em seu corpo. Dimensões mínimas: 170mm de comprimento, 6,9 mm de diâmetro e mina de no mínimo de 4,0mm. Embalagem em papel cartão 300g/m com janela, impressão offset 4 x 0 cores fabricação Nacional. Apresentar certificado do INMETRO e certificação FSC. (1 CAIXA) - CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0, sem retração da ponta, na cor AZUL, corpo sextavado transparente incolor, contendo respiro, confeccionado em resinas termoplásticas, marca impressa no corpo da caneta. Tampa com clip para fixação em bolso, com respiro e mesma cor da tinta. Ponta de 1mm. Tintas e componentes plásticos atóxicos. Dimensões mínimas: 145 mm x 7 mm. Apresentar o certificado do INMETRO e o laudo de comprimento de escrita de no mínimo 1.750 metros, conforme ABNT 16.108/2012 (2 UNIDADES) - CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0, sem retração da ponta, na cor PRETA, corpo sextavado transparente incolor, contendo respiro, confeccionado em resinas termoplásticas, marca impressa no corpo da caneta. Tampa com clip para fixação em bolso, com respiro e mesma cor da tinta. Ponta de 1mm. Tintas e componentes plásticos atóxicos. Dimensões mínimas: 145 mm x 7 mm. Apresentar o certificado do INMETRO e o laudo de comprimento de escrita de no mínimo 1.750 metros, conforme ABNT 16.108/2012 (1 UNIDADE) - CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0, sem retração da ponta, na cor VERMELHA, corpo sextavado transparente incolor, contendo respiro, confeccionado em resinas termoplásticas, marca impressa no corpo da caneta. Tampa com clip para fixação em bolso, com respiro e mesma cor da tinta. Ponta de 1mm. Tintas e componentes plásticos atóxicos. Dimensões mínimas. 145 mm x 7 mm. Apresentar o certificado do INMETRO e o laudo de comprimento de escrita de no mínimo 1.750 metros, conforme ABNT 16.108/2012 (1 UNIDADE) - RÉGUA ESCOLAR 30cm. Confeccionada em politereftalato de etileno (PET), contendo 310mm de comprimento 35mm de largura e 3mm de espessura. Escala de 30 cm com divisões de milímetros e numeração a cada centímetro. Apoio central com faixa de ampliação, redução de texto para leitura. Impressão de escala clara, precisa, legível e sem falhas, feita por processo de tampografia ou similar. Apresentar certificação do INMETRO, laudo laboratorial que demonstre o uso de matéria prima PET e conformidade com a ABNT 16.040/2018 (1 UNIDADE). 01 Compasso, Confeccionado em metal, com regulagem de ponta e com regulagem de abertura. Com uma ponta seca, em forma de agulha que</p>	19	R\$53,00	R\$1.007,00

determina o ponto fixo e a outra ponta de grafite. Serve para desenvolver circunferências perfeitas. Apresentar certificação do INMENTRO, conforme portaria nº 333/2012..			
---	--	--	--

**Total R\$13.186,15**

---

Helpfix Atacado de Papelaria LTDA

Data 04-02-2026

Validade do orçamento: 30 dias