

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS E
PRESTAÇÃO DE CONTAS**

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 13/2026

REGISTRO DE PREÇOS N.º 11/2026

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 5234/2025

NERI CARLOS BUENO CHICATTO, Prefeito Municipal de Nova Hartz, no uso de suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que na Prefeitura Municipal, situada na rua Emílio Jost, n.º 387, Centro, encontra-se aberta licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO** do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, através do site www.pregaobanrisul.com.br, na forma eletrônica, objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS** para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ/RS, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO V DO EDITAL**, e demais anexos do edital, e nos termos da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021 e do Decreto Municipal nº 031 de 02 de março de 2022.

MODO DE DISPUTA: ABERTO

O ORÇAMENTO SERÁ SIGILOSO

A sessão virtual do pregão eletrônico será realizada no seguinte endereço: no site www.pregaobanrisul.com.br, **NO DIA 26 DE MARÇO DE 2026 COM INÍCIO ÀS 14:00 HORAS**, horário de Brasília-DF; podendo as propostas e os documentos serem enviados até às **13hs:59min**, sendo que todas as referências de tempo observam o horário de Brasília.

O **ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO É SIGILOSO**, com fundamento no art. 24 da Lei nº 14.133/2021, e no art. 10 do Decreto Municipal nº 030/2022, e será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances.

Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data supra mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.

TEMPO DE DISPUTA POR ITEM: cinco (05) minutos, acrescido do tempo aleatório, determinado pelo sistema, que pode variar de 1 segundo até 30 minutos.

REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será considerado o horário de Brasília-DF.

1. DO OBJETO

Constitui objeto da presente licitação a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ/RS, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO V DO EDITAL.**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA (CAIXA COM 50)	PAC	3.000,0000
2	ABRIDOR DE BOCA ADULTO - USO ODONTOLÓGICO FABRICADO EM 100% SILICONE. ABRIDOR DE BOCA AUTOCLAVÁVEL À 134°C POR 30 MINUTOS. TAMANHO ADULTO: 40 X 30 X 20 MM.	UN	50,0000
3	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL USO ODONTOLÓGICO FABRICADO EM 100% SILICONE. ABRIDOR DE BOCA AUTOCLAVÁVEL À 134°C POR 30 MINUTOS. TAMANHO INFANTIL: 30 X 25 X 18 MM.	UN	50,0000
4	ÁCIDO PERACETICO 0,2% (LITRO) INDICADO PARA A DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL DE EQUIPAMENTOS EM GERAL, ENDOSCÓPIOS, TUBOS CORRUGADOS, KITS DE MICRONEBULIZAÇÃO, NEBULIZADORES DE OXIGÊNIO, AÇO INOX, AÇO CIRÚRGICO, ALUMÍNIO, PLÁSTICO, ACRÍLICO ELÁTEX. O ÁCIDO PERACÉTICO É UMA SOLUÇÃO INCOLOR LEVEMENTE AMARELADA COM ODOR QUE REMETE O DE VINAGRE. SUA FÓRMULA QUÍMICA É CH ₃ CO ₃ H. É UTILIZADO ESPECIALMENTE PARA DESINFECÇÃO, DEVIDO ÀS SUAS PROPRIEDADES ESTERILIZANTES, FUNGICIDAS, VIRICIDAS, BACTERICIDAS E ESPORICIDAS. * POSSUI EFICÁCIA GARANTIDA E COMPROVADA CONTRA TRICHOPHYTON MENTAGROPHYTES, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ESCHERICHIA COLI, SALMONELLA CHOLERAESUIS, CANDIDA ALBICANS. ESPOROS: CLOSTRIDIUM SPOROGENES E BACILLUS SUBTILIS. MICOBACTÉRIAS: MYCOBACTERIUM MASSILIENSE, MYCOBACTERIUM BOVIS, MYCOBACTERIUM SMEGMATIS, MYCOBACTERIUM AVIUM E MYCOBACTERIUM TERRAE. VÍRUS: INFLUENZA/H1N1. USAR A SOLUÇÃO PREPARADA ATÉ 30 DIAS APÓS A PREPARAÇÃO, OU ANTES, SE A CONCENTRAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO ESTIVER MENOR QUE 0,2%, MEDIDA POR MEIO DA FITA TESTE ESPECÍFICA PARA LEITURA DE ÁCIDO PERACÉTICO. ÁCIDO PERACÉTICO ACOMPANHADO DE FITAS PARA QUANTIFICAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO 2 % IMPORTANTE: PARA CADA FRASCO LITRO 30 FITAS REATIVAS.	LI	120,0000
5	ADESIVO. SISTEMA DE ADESIVO DENTAL FOTOPOLIMERIZÁVEL INDICADO NA UNIÃO DE RESINAS COMPOSTAS À ESTRUTURA DENTAL, REPARO EM PORCELANA E RESINA, RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA ADESIVO, DESSENSIBILIZAÇÃO DE RAÍZES EXPOSTAS E CIMENTAÇÃO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS. ADESIVO DE FRASCO ÚNICO-PRIMER E ADESIVO NUM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP. SOLVENTE À BASE DE ÁLCOOL E ÁGUA (FRASCOS COM 5,6 ML).	UN	200,0000

6	AGULHA 13X4,5 MM BISEL, TRIFACETADO, CÂNULA SILICONIZADA TAMANHOS E CALIBRES IDENTIFICADOS POR CORES (CAIXA COM 100 UNIDADES).	UN	40.000,0000
7	AGULHA 20 X 0,55, AGULHA HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS. CÂNULA SILICONADA, BISEL TRI FACETADO CANHÃO DE COR ROXA E PROTETOR DE PLÁSTICO, TAMANHO (POLEGADAS): 24G 3/4. DIÂMENTRO (Ø): 0,55MM; COMPRIMENTO: 20MM, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	UN	40.000,0000
8	AGULHA 25X7 MM, HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS. AGULHA CONSTITUÍDA POR CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, CALIBRE DE 0,70MM E COMPRIMENTO DE 25MM, BISEL TRIFATETADO, CANHÃO DE COR PRETA E PROTETOR DE PLÁSTICO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO (CAIXA COM 100 UNIDADES).	UN	60.000,0000
9	AGULHA 25X8 MM, HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, DERCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS. AGULHA CONSTITUÍDA POR CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, CALIBRE DE 0,80MM E COMPRIMENTO DE 25MM, BISEL TRIFATETADO, CANHÃO DE COR VERDE E PROTETOR DE PLÁSTICO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO (CAIXA COM 100 UNIDADES).	UN	60.000,0000
10	AGULHA 40X12 MM, HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS. AGULHA CONSTITUÍDA POR CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, CALIBRE DE 1,20MM E COMPRIMENTO DE 40MM, BISEL TRIFATETADO, CANHÃO DE COR ROSA E PROTETOR DE PLÁSTICO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO (CAIXA COM 100 UNIDADES).	UN	60.000,0000
11	AGULHAS GENGIVAIS CURTAS INDICADAS PARA APLICAÇÃO DE ANESTESIA. AGULHA COM BISEL TRIFACETADO, CÂNULA ALTAMENTE FLEXÍVEL SILICONIZADA, ESTOJO PLÁSTICO E PROTETOR, LACRE DE SEGURANÇA QUE GARANTE A ESTERILIDADE, ROSCA INTERNA UNIVERSAL PARA SERINGAS DE CARPULE E BISEL INTERNO COM ÂNGULO CURTO. PRODUTO DE USO ÚNICO. ESTÉRIL A ÓXIDO DE ETILENO (CAIXA COM 100 UNIDADES).	CX	200,0000
12	ALAVANCA L DIREITA 1R	UN	10,0000
13	ALAVANCA L ESQUERDA 1L	UN	10,0000
14	ALAVANCA SELDIN RETA 2 FEITO EM MATERIAL AÇO INOX. MODELO: 1L CURVA PARA DIREITA, TAMANHO 16CM. MODELO: 1R CURVA PARA ESQUERDA TAMANHO 16CM. MODELO: Nº2 RETA TAMANHO 16CM. AUTOLAVÁVEL.	UN	4,0000
15	ÁLCOOL IODADO 1% (FRASCO 1.000 ML)	UN	120,0000
16	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% (FRASCO 1.000 ML) ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, EMABALAGENS DE 1.000ML)	UN	1.200,0000
17	ALGODÃO 500GR NÃO ESTERIL	UN	400,0000
18	ALGODÃO ROLETES ODONTO ROLO DE ALGODÃO CONFECCIONADO EM FIBRAS 100% ALGODÃO. MACIO E ABSORVENTE, O ROLETE DENTAL É IDEAL PARA O AFASTAMENTO DA BOCHECHA EM TRATAMENTO DENTÁRIO, POR SUA ALTA CAPACIDADE DE ABSORVER LÍQUIDO. PRONTO PARA USO, GERA ECONOMIA DE TEMPO (PACOTE C/ 100 UNID).	PAC	1.000,0000
19	ALMOTOLIA CLARA 250 ML (FRASCO)	UN	400,0000

20	ALMOTOLIA ESCURA 250 ML (FRASCO)	UN	400,0000
21	ALVEOLETINA 20GR	UN	72,0000
22	ALVEOLINE COMPOSIÇÃO: IODOFÓRMIO, PARAMONOCLOROFENOL E EXCIPIENTES, 20G.	UN	100,0000
23	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA COM VASOCONSTRITOR A 2% (CAIXA C/ 50 UNID).	CX	100,0000
24	APARELHO ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO JETLAX SONIC LED BIVOLT - SCHUSTER	UN	2,0000
25	ARTICAÍNA 4 % + EPINEFRINA 1:1000 TUBETE SOLUÇÃO ESTÉRIL INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4% (40MG/ML) COM EPINEFRINA 1:100.000, (10µG/ML), ACONDICIONADOS EM CARPULES (TUBETES) COM 1,8ML CADA. EMBALAGEM COM 50 TUBETES.	TBT	1.000,0000
26	ATADURA CREPOM 10CM 13 FIOS CM ² , MEDINDO 10CM DE LARGURA COM 1,8 METROS DE COMPRIMENTO DESENROLADA EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 21,8GR, CONFECCIONADA COM COMPOSIÇÃO DE FIOS 100% ALGODÃO OU MISTA, COM ACABAMENTO NA LATERAL SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORME, APRESENTANDO ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADA A SUA FINALIDADE. UNIFORMEMENTE ENROLADA, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE FALHAS E LANUGEM, NÃO ABRASIVA, AMOLDÁVEL, ABSORVENTE, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14.056, ACONDICIONADA EM PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER Nº DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 106/2003. PARA ESTE ITEM OS PROPONENTES DEVERÃO APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS: CERTIFICADOS DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO CONFORME RDC 59/00 E RDC 95/00 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO DO PRODUTO CONFORME RDC 185/01 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. DEVERA SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	6.000,0000
27	ATADURA CREPOM 4CM X 2,2 METROS 60% ALGODÃO, 28% POLIAMIDA, 12% POLIÉSTER, 13 FIOS POR CM ²	UN	4.000,0000
28	ATADURA CREPOM 6CM 13 FIOS CM ² , MEDINDO 06CM DE LARGURA COM 1,8 METROS DE COMPRIMENTO DESENROLADA EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 13,3 GR CONFECCIONADA COM COMPOSIÇÃO DE FIOS 100% ALGODÃO OU MISTA, COM ACABAMENTO NA LATERAL SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORME, APRESENTANDO ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADA A SUA FINALIDADE. UNIFORMEMENTE ENROLADA, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE FALHAS E LANUGEM, NÃO ABRASIVA, AMOLDÁVEL, ABSORVENTE, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14.056, ACONDICIONADA EM PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER Nº DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 106/2003. PARA ESTE ITEM OS PROPONENTES DEVERÃO APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS: REGISTRO DO	UN	4.000,0000

	PRODUTO CONFORME RDC 185/01 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. DEVERA SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO		
29	ATADURA CREPOM 8CM 13 FIOS CM ² , MEDINDO 08CM DE LARGURA COM 1,8 METROS DE COMPRIMENTO DESENROLADA EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 17,8GR, CONFECCIONADA COM COMPOSIÇÃO DE FIOS 100% ALGODÃO OU MISTA, COM ACABAMENTO NA LATERAL SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORME, APRESENTANDO ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADA A SUA FINALIDADE. UNIFORMEMENTE ENROLADA, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE FALHAS E LANUGEM, NÃO ABRASIVA, AMOLDÁVEL, ABSORVENTE, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14.056, ACONDICIONADA EM PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER Nº DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 106/2003. PARA ESTE ITEM OS PROPONENTES DEVERÃO APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS: REGISTRO DO PRODUTO CONFORME RDC 185/01 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. DEVERA SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	4.000,0000
30	ATADURA DE CREPOM 12CM 13 FIOS CM ² , MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8 METROS DE COMPRIMENTO DESENROLADA EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26,0GR, CONFECCIONADA COM COMPOSIÇÃO DE FIOS 100% ALGODÃO OU MISTA, COM ACABAMENTO NA LATERAL SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORME, APRESENTANDO ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADA A SUA FINALIDADE. UNIFORMEMENTE ENROLADA, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE FALHAS E LANUGEM, NÃO ABRASIVA, AMOLDÁVEL, ABSORVENTE, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14.056, ACONDICIONADA EM PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER Nº DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 106/2003. PARA ESTE ITEM OS PROPONENTES DEVERÃO APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS: REGISTRO DO PRODUTO CONFORME RDC 185/01 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. DEVERA SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	8.000,0000
31	ATADURA DE CREPOM 15CM 13 FIOS CM ³ , MEDINDO 15CM DE LARGURA COM 1,8 METROS DE COMPRIMENTO DESENROLADA EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 32,7 GR CONFECCIONADA COM COMPOSIÇÃO DE FIOS 100% ALGODÃO OU MISTA, COM ACABAMENTO NA LATERAL SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORME, APRESENTANDO ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADA A SUA FINALIDADE. UNIFORMEMENTE ENROLADA, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE FALHAS E LANUGEM, NÃO ABRASIVA, AMOLDÁVEL, ABSORVENTE, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14.056,	UN	8.000,0000

	ACONDICIONADA EM PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER Nº DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 106/2003. PARA ESTE ITEM OS PROPONENTES DEVERÃO APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS: CERTIFICADOS DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO CONFORME RDC 59/00 E RDC 95/00 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO DO PRODUTO CONFORME RDC 185/01 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. DEVERA SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.		
32	ATADURA DE CREPOM 20CM 13 FIOS CM ² , MEDINDO 20CM DE LARGURA COM 1,8 METROS DE COMPRIMENTO DESENROLADA EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 42,8GR, CONFECCIONADA COM COMPOSIÇÃO DE FIOS 100% ALGODÃO OU MISTA, COM ACABAMENTO NA LATERAL SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORME, APRESENTANDO ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADA A SUA FINALIDADE. UNIFORMEMENTE ENROLADA, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE FALHAS E LANUGEM, NÃO ABRASIVA, AMOLDÁVEL, ABSORVENTE, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14.056, ACONDICIONADA EM PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER Nº DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 106/2003. PARA ESTE ITEM OS PROPONENTES DEVERÃO APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS: REGISTRO DO PRODUTO CONFORME RDC 185/01 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. DEVERA SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	8.000,0000
33	ATADURA ELÁSTICA 08CM X 2,2MT ATADURA ELÁSTICA 54% POLEAM, 23% ALGODÃO E 23% POLIÉSTER.	UN	4.800,0000
34	ATADURA ELÁSTICA 06CM X 2,2MT ATADURA ELÁSTICA 54% POLEAM, 23% ALGODÃO E 23% POLIÉSTER.	UN	4.800,0000
35	ATADURA ELÁSTICA 10CM X 2,2MT ATADURA ELÁSTICA 54% POLEAM, 23% ALGODÃO E 23% POLIÉSTER.	UN	4.800,0000
36	ATADURA ELÁSTICA 15CM X 2,2MT ATADURA ELÁSTICA 54% POLEAM, 23% ALGODÃO/23% POLIÉSTER.	UN	4.800,0000
37	ATADURA ELÁSTICA 20CM X 2,20MT ATADURA ELÁSTICA 54% POLEAM, 23% ALGODÃO E 23% POLIÉSTER.	UN	4.800,0000
38	AVENTAL DE TNT DESCARTÁVEL, MANGA LONGA, 30 GR, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. DEVERA SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	PAC	4.000,0000
39	BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL COM TRIPLA CAMADA (CAIXA COM 100 UNIDADES)	CX	400,0000
40	BANDEJA INOX 30X20X4 CM, CAPACIDADE 1.700ML A BANDEJA CIRÚRGICA EM AÇO INOX É UM INSTRUMENTO VITAL PARA A ORGANIZAÇÃO, APRESENTAÇÃO E MANUSEIO DE INSTRUMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS DURANTE PROCEDIMENTOS. CONFECCIONADA COM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, ELA GARANTE DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO E FACILIDADE NA ESTERILIZAÇÃO. MATERIAL PARA A UBS CENTRAL	UN	38,0000

41	BANDEJA INOX 30X20X4 CM, CAPACIDADE 1.700ML A BANDEJA CIRÚRGICA EM AÇO INOX É UM INSTRUMENTO VITAL PARA A ORGANIZAÇÃO, APRESENTAÇÃO E MANUSEIO DE INSTRUMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS DURANTE PROCEDIMENTOS. CONFECCIONADA COM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, ELA GARANTE DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO E FACILIDADE NA ESTERILIZAÇÃO.	UN	20,0000
42	BENZINA LÍQUIDA 1L	UN	10,0000
43	BENZOCAÍNA GEL COM RÁPIDO INÍCIO DE AÇÃO, COM SABOR AGRAVÁVEL, QUE NÃO DEIXA GOSTO AMARGO NA BOCA E NÃO PROVOCA ABSORÇÃO SISTÊMICA. O ANESTÉSICO TÓPICO DEVE PROPORCIONAR ALÍVIO TEMPORÁRIO DA DOR DURANTE PROCEDIMENTOS COMO INJEÇÕES ANESTÉSICAS LOCAIS, CURETAGEM PERIODONTAL, TOMADA DE IMPRESSÕES E RADIOGRAFIAS INTRA-ORAIS. PODE SER USADO TAMBÉM EM PACIENTES COM ÚLCERAS, FERIDAS E OUTRAS LESÕES ORAIS (FRASCO 12 GRAMAS).	UN	200,0000
44	BICARBONATO DE SÓDIO SABOR MENTA UTILIZADO EM APARELHO DE CLAREAMENTO PARA PROFILAXIA ORAL E REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA. SABOR MENTA (FRASCO COM 200 GRAMAS)	FR	20,0000
45	BICARBONATO DE SÓDIO SEM SABOR UTILIZADO EM APARELHO DE CLAREAMENTO PARA PROFILAXIA ORAL E REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA. SEM SABOR (FRASCO COM 200 GRAMAS).	FR	20,0000
46	BLOQUEADOR SOLAR FATOR 50 120ML	UN	1.000,0000
47	BROCA CARBIDE MULT. Nº 9803FF	UN	200,0000
48	BROCA DE AÇO ESF. 02	UN	250,0000
49	BROCA DE AÇO ESF. 04	UN	250,0000
50	BROCA DE AÇO ESF. 06	UN	250,0000
51	BROCA DE AÇO ESF. 08	UN	250,0000
52	BROCA ZECRYA HL BROCA FG	UN	60,0000
53	CABO DE BISTURI N.3 EM AÇO INOXIDÁVEL, 12CM	UN	20,0000
54	CABO DE BISTURI N.3 EM AÇO INOXIDÁVEL, 12CM	UN	400,0000
55	CABO DE BISTURI N.4 EM AÇO INOXIDÁVEL, 12CM 1	UN	100,0000
56	CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL	UN	400,0000
57	CADARÇO PARA USO EM TRAQUEOSTOMIA. ROLO 50 METROS	RL	100,0000
58	CAIXA PORTA LÂMINAS COM CAPACIDADE PARA DUAS LÂMINAS, EM POLIPROPILENO, COR BRANCA, TAMPA FIXADA NA CAIXA E FECHO DE PRESSÃO	UN	30,0000
59	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL FENESTRADO EM TNT POLARFIX (40X40CM). UTILIZADO PARA PROMOVER A ASSEPSIA, A SEGURANÇA DO PACIENTE E A EFICIÊNCIA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. O OBJETIVO É MINIMIZAR O RISCO DE INFECÇÕES NO SÍTIO CIRÚRGICO, QUE PODEM COMPROMETER A RECUPERAÇÃO DO PACIENTE E AUMENTAR A MORBIDADE ASSOCIADA AOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. ALTURA DO PRODUTO (CM) 0.01, LARGURA DO PRODUTO (CM) 40.0, PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM) 40.0, PESO LÍQUIDO (KG) 0.015, ALTURA DA EMBALAGEM (CM) 17.0, LARGURA DA EMBALAGEM (CM) 17.5, PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM (CM) 0.01, PESO BRUTO COM EMBALAGEM (KG) 0.015, HIGIENE E CONSERVAÇÃO: ARMAZENAR EM LOCAL LIMPO E SECO	UN	1.000,0000

	COM TEMPERATURA ENTRE 4° C E 32° C E COM UMIDADE RELATIVA ENTRE 10% E 90%; TRANSPORTAR NA EMBALAGEM ORIGINAL; PRODUTO DE USO ÚNICO, PROIBIDO REPROCESSAR; O DESCARTE DEVE OBEDECER ÀS NORMAS DE LIXO HOSPITALAR		
60	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL FENESTRADO EM TNT POLARFIX (40X40CM). UTILIZADO PARA PROMOVER A ASSEPSIA, A SEGURANÇA DO PACIENTE E A EFICIÊNCIA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. O OBJETIVO É MINIMIZAR O RISCO DE INFECÇÕES NO SÍTIO CIRÚRGICO, QUE PODEM COMPROMETER A RECUPERAÇÃO DO PACIENTE E AUMENTAR A MORBIDADE ASSOCIADA AOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. ALTURA DO PRODUTO (CM) 0.01, LARGURA DO PRODUTO (CM) 40.0, PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM) 40.0, PESO LÍQUIDO (KG) 0.015, ALTURA DA EMBALAGEM (CM) 17.0, LARGURA DA EMBALAGEM (CM) 17.5, PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM (CM) 0.01, PESO BRUTO COM EMBALAGEM (KG) 0.015, HIGIENE E CONSERVAÇÃO: ARMAZENAR EM LOCAL LIMPO E SECO COM TEMPERATURA ENTRE 4° C E 32° C E COM UMIDADE RELATIVA ENTRE 10% E 90%; TRANSPORTAR NA EMBALAGEM ORIGINAL; PRODUTO DE USO ÚNICO, PROIBIDO REPROCESSAR; O DESCARTE DEVE OBEDECER ÀS NORMAS DE LIXO HOSPITALAR	UN	1.000,0000
61	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL SMS NÃO FENESTRADO AZUL PROTDESC (40X40CM). É UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PARA CRIAR UMA BARREIRA FÍSICA E ESTÉRIL ENTRE O PACIENTE E O AMBIENTE EXTERNO. ELE É COLOCADO SOBRE O PACIENTE, GARANTINDO QUE APENAS A ÁREA A SER OPERADA FIQUE EXPOSTA, ENQUANTO O RESTANTE DO CORPO É COBERTO. ALTURA DA EMBALAGEM (CM) 17.0, LARGURA DA EMBALAGEM (CM) 22.0, PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM (CM) 1.0, PESO BRUTO COM EMBALAGEM (KG) 0.02, HIGIENE E CONSERVAÇÃO: CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 - 30 °C); CONSERVAR NA EMBALAGEM ORIGINAL; MANTER PROTEGIDO DO SOL E DO CALOR, LOCAL SECO, BEM VENTILADO E PROTEGIDO DA LUZ; NÃO EXCEDER O PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM; ATENTAR A INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, CASO VIOLADA, NÃO UTILIZ	UN	1.000,0000
62	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL SMS NÃO FENESTRADO AZUL PROTDESC (40X40CM). É UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PARA CRIAR UMA BARREIRA FÍSICA E ESTÉRIL ENTRE O PACIENTE E O AMBIENTE EXTERNO. ELE É COLOCADO SOBRE O PACIENTE, GARANTINDO QUE APENAS A ÁREA A SER OPERADA FIQUE EXPOSTA, ENQUANTO O RESTANTE DO CORPO É COBERTO. ALTURA DA EMBALAGEM (CM) 17.0, LARGURA DA EMBALAGEM (CM) 22.0, PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM (CM) 1.0, PESO BRUTO COM EMBALAGEM (KG) 0.02, HIGIENE E CONSERVAÇÃO: CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 - 30 °C); CONSERVAR NA EMBALAGEM ORIGINAL; MANTER PROTEGIDO DO SOL E DO CALOR, LOCAL SECO, BEM VENTILADO E PROTEGIDO DA LUZ; NÃO EXCEDER O PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM; ATENTAR A INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, CASO VIOLADA, NÃO UTILIZ	UN	1.000,0000
63	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ALTO TORQUE. PESO LEVE. PARA BROCAS ENTRE 1,59 E 1,6 MM DE DIÂMETRO. SPRAY TRIPLO. PINÇA TIPO PUSH BUTTON COM LED.	UN	5,0000
64	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO	UN	5,0000

65	CATETER IV Nº14	UN	600,0000
66	CATETER IV Nº16	UN	600,0000
67	CATETER IV Nº18	UN	3.000,0000
68	CATETER IV Nº20	UN	30.000,0000
69	CATETER IV Nº22	UN	30.000,0000
70	CATETER IV Nº24	UN	30.000,0000
71	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS. ADULTO	UN	10.000,0000
72	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS. PEDIÁTRICO	UN	3.000,0000
73	CATETER PARA OXIGÊNIO Nº06	UN	150,0000
74	CATETER PARA OXIGÊNIO Nº08	UN	150,0000
75	CATETER PARA OXIGÊNIO Nº10	UN	150,0000
76	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO RADIO INDICADO COMO MEDICAÇÃO CURATIVA INTRACANAL E SOLUÇÃO PARA IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES. É CONSIDERADO EXCELENTE PARA ESTIMULAR A FORMAÇÃO DE DENTINA REPARADORA, AUMENTANDO SUA ESPESSURA E PROPORCIONANDO MAIOR PROTEÇÃO AO TECIDO PULPAR.	UN	200,0000
77	CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO HYDCAL INDICADO PARA O CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO PROTETOR SOB MATERIAIS RESTAURADORES, CIMENTOS E OUTROS SOB MATERIAIS DE BASE. BIOCOMPATÍVEL, NÃO CONTÉM EUGENOL E NÃO INIBE A PRESA DE RESINAS AUTOPOLIMERIZÁVEIS OU FOTOPOLIMERIZÁVEIS. TEM COLORAÇÃO SEMELHANTE À DENTINA. DE FÁCIL MISTURA (KIT COM 1 PASTA DE 13G PASTA CATALISADORA DE 11G).	KIT	100,0000
78	CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA INDICADO COMO MEDICAÇÃO CURATIVA INTRACANAL E SOLUÇÃO PARA IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES. É CONSIDERADO EXCELENTE PARA ESTIMULAR A FORMAÇÃO DE DENTINA REPARADORA, AUMENTANDO SUA ESPESSURA E PROPORCIONANDO MAIOR PROTEÇÃO AO TECIDO PULPAR (FRASCO COM 10 GRAMAS).	CX	100,0000
79	CLOR.LIDOCAINA 2% COM NOREPINEFRINA 1,8ML	UN	2.000,0000
80	COBERTOR COBERTOR 2,20M X 1,50M. CARACTERÍSTICAS: MANTINHA DE MICROFIBRA. PRODUTO TODO LISO. TOQUE FELPUDO, COM TOQUE AVELUDADO DE PELÚCIA. TECIDO MICROFIBRA. COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER MICROFIBRA. TECIDO 100% EM POLIÉSTER	UN	50,0000
81	COLAR CERVICAL RESGATE, TAMANHO G CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILÍMETRO, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO "EVA" MACIO ESPECIAL ETIL VINIL ACETADO. FECHO COM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS, EM CORES DE PADRÃO UNIVERSAL, POSSUIR TAMBÉM UM BOTÃO PRETO QUE PERMITA A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS. NA PARTE POSTERIOR NUCA POSSUIR DUAS ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO. NA FRENTE, UMA ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUEIA, NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL, OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICO PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA.	UN	20,0000

82	COLAR CERVICAL RESGATE, TAMANHO GG CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILÍMETRO, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO "EVA" MACIO ESPECIAL ETIL VINIL ACETADO. FECHO COM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS, EM CORES DE PADRÃO UNIVERSAL, POSSUIR TAMBÉM UM BOTÃO PRETO QUE PERMITA A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS. NA PARTE POSTERIOR NUNCA POSSUIR DUAS ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO. NA FRENTE, UMA ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUEIA, NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL, OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICO PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA.	UN	20,0000
83	COLAR CERVICAL RESGATE, TAMANHO M CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILÍMETRO, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO "EVA" MACIO ESPECIAL ETIL VINIL ACETADO. FECHO COM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS, EM CORES DE PADRÃO UNIVERSAL, POSSUIR TAMBÉM UM BOTÃO PRETO QUE PERMITA A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS. NA PARTE POSTERIOR NUNCA POSSUIR DUAS ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO. NA FRENTE, UMA ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUEIA, NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL, OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICO PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA.	UN	20,0000
84	COLAR CERVICAL RESGATE, TAMANHO PEDIÁTRICO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILÍMETRO, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO "EVA" MACIO ESPECIAL ETIL VINIL ACETADO. FECHO COM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS, EM CORES DE PADRÃO UNIVERSAL, POSSUIR TAMBÉM UM BOTÃO PRETO QUE PERMITA A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS. NA PARTE POSTERIOR NUNCA POSSUIR DUAS ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO. NA FRENTE, UMA ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUEIA, NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL, OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICO PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA.	UN	20,0000
85	COLAR CERVICAL RESGATE, TAMANHO PP CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILÍMETRO, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO "EVA" MACIO ESPECIAL ETIL VINIL ACETADO. FECHO COM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS, EM CORES DE PADRÃO UNIVERSAL, POSSUIR TAMBÉM UM BOTÃO PRETO QUE PERMITA A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS. NA PARTE POSTERIOR NUNCA POSSUIR DUAS ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO. NA FRENTE, UMA	UN	20,0000

	ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUEIA, NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL, OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICO PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA.		
86	COLETOR PERFUROCORTANTE BOCAL ABERTO PARA FACILITAR O DESCARTE DOS MATERIAIS, SEM NECESSIDADE DE ABRIR E FECHAR TAMPA. ACOMPANHA COM SACO PLÁSTICO DE DUPLA FUNÇÃO: PARA O TRANSPORTE DO COLETOR ANTES DA MONTAGEM E PARA REVESTIMENTO INTERNO DO COLETOR. O SACO PLÁSTICO JUNTO COM O FUNDO RÍGIDO, A CINTA E A BANDEJA, FORMAM UM ESPESSO CONJUNTO DE REVESTIMENTO INTERNO, EVITANDO PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS. A TRAVA E A CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA GARANTEM QUE, APÓS O FECHAMENTO DO COLETOR, A TAMPA NÃO SE ABRA DURANTE O TRANSPORTE. 13 LITROS	UN	1.200,0000
87	COMADRE HOSPITALAR INOX 2000MI MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL (INOX) DE QUALIDADE HOSPITALAR/CLÍNICA. FORMATO: REDONDO (TIGELA). INDICAÇÃO: ASSEPSIA, LAVAGEM E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS, MEDICAÇÕES, RESÍDUOS, GAZES, ETC.. ESTERILIZAÇÃO: PODE SER ESTERILIZADA EM ESTUFAS OU AUTOCLAVES. HIGIENE: FÁCIL DE LIMPAR E HIGIENIZAR. SEGURANÇA: AUXILIA NA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. TAMANHO: 9 CM X 4,5 CM (CAPACIDADE: 240 ML).	UN	10,0000
88	COMADRE HOSPITALAR INOX 2000MI	UN	10,0000
89	COMPRESSA CIRÚRGICA "CAMPO OPERATÓRIO" MEDINDO 45CM X 50CM CONSTITUÍDA DE FIOS 100% ALGODÃO, ALVEJADO E HIDROFILIZADO, COM MASSA MÍNIMA PESO/UNIDADE 35GR, NÃO ESTÉRIL, COM 04 CAMADAS SOBREPOSTAS, CONTENDO UM CADAÇO DUPLO EM UMA DAS EXTREMIDADES, COM FILAMENTO RADIOPACO, AS LATERAIS DO PRODUTO DEVEM SER COSTURADAS COM PONTOS OVER-LOOK PARA EVITAR DESFILAMENTO, DEVEM SER BRANQUEADAS, PURIFICADAS, ISENTAS DE IMPUREZAS, ISENTA DE ALVEJANTE ÓPTICO E AMIDO, POSSUIR PH COM INTERVALO ENTRE 5,0 E 8,0, TRAMA FECHADA, TEXTURA UNIFORME, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ABNT NBR 14.767, EMBALADO EM PACOTES COM 50 UNIDADES GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER Nº DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA CONFORME PORTARIA INMETRO 106/2003, PARA ESTE ITEM OS PROPONENTES DEVERÃO APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS: REGISTRO DO PRODUTO CONFORME RDC 185/01 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. PACOTE COM 50 UNIDADES. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	PAC	600,0000
90	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, EM TAMANHO 10X10 E 20X40 ABERTA CONFECCIONADAS COM 13 FIOS, COM 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, BORDAS DEVIDAMENTE VOLTADA PARA DENTRO, COM PESO MÍNIMO DE 900 GR POR PACOTE, 100% ALGODÃO, DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT E ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13843, EMBALADA EM PACOTES COM 500 PEÇAS POR PACOTE. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	PAC	10.000,0000

91	CONDICIONADOR DENTAL (ÁCIDO GEL USO ODONTOLÓGICO) GEL ÁCIDO A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO PARA CONDICIONAMENTO DE ESMALTE E DENTINA PARA ADESÃO DE MATERIAIS RESTAURADORES. CONTÉM 2% DE DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA QUE POTENCIALIZA O PODER BACTERICIDA DO PRODUTO SEM CAUSAR MANCHAMENTO. GEL DE FÁCIL APLICAÇÃO.	UN	800,0000
92	CORTINA HOSPITALAR; CORTINA DIVISÓRIA DE LEITOS E POLTRONAS, MATERIAL POLIÉSTER, VINIL, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E RESISTENTE QUE SIGA AS NORMAS DE PREVENÇÃO DE RISCO, COM TRILHOS CORREDIÇOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE, MEDIDAS DEVER SER TIRADAS NOS LOCAIS ONDE AS CORTINAS SERÃO INSTALADAS *SOLICITAR QUE A EMPRESA ENVIE AMOSTRA DOS TECIDOS E CORES.	UN	50,0000
93	CREME DE BARREIRA 28 GR O CREME BARREIRA É O TRATAMENTO IDEAL PARA A PELE SECA OU IRRITADA, CAUSADA PELO EXSUDATO ORIUNDO DA PELE PERILESIONAL. O CREME BARREIRA REPELE A ENTRADA DE LÍQUIDOS ELE SUAVIZA A PELE, CONTÉM UM PROTETOR DE PH QUE RESTAURA O PH DA PELE, PREVENINDO LESÕES CUTÂNEAS.	TB	50,0000
94	CREME DENTAL 50 GR	UN	2.000,0000
95	CUBA REDONDA - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL (INOX) DE QUALIDADE HOSPITALAR/CLÍNICA. - FORMATO: REDONDO (TIGELA). - INDICAÇÃO: ASSEPSIA, LAVAGEM E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS, MEDICAÇÕES, RESÍDUOS, GAZES, ETC.. - ESTERILIZAÇÃO: PODE SER ESTERILIZADA EM ESTUFAS OU AUTOCLAVES. - HIGIENE: FÁCIL DE LIMPAR E HIGIENIZAR. - SEGURANÇA: AUXILIA NA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. - TAMANHO: 9 CM X 4,5 CM (CAPACIDADE: 240 ML). MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL (INOX) DE QUALIDADE HOSPITALAR/CLÍNICA. FORMATO: REDONDO (TIGELA). INDICAÇÃO: ASSEPSIA, LAVAGEM E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS, MEDICAÇÕES, RESÍDUOS, GAZES, ETC.. ESTERILIZAÇÃO: PODE SER ESTERILIZADA EM ESTUFAS OU AUTOCLAVES. HIGIENE: FÁCIL DE LIMPAR E HIGIENIZAR. SEGURANÇA: AUXILIA NA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. TAMANHO: 9 CM X 4,5 CM (CAPACIDADE: 240 ML).	UN	30,0000
96	CUBA REDONDA - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL (INOX) DE QUALIDADE HOSPITALAR/CLÍNICA. - FORMATO: REDONDO (TIGELA). - INDICAÇÃO: ASSEPSIA, LAVAGEM E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS, MEDICAÇÕES, RESÍDUOS, GAZES, ETC.. - ESTERILIZAÇÃO: PODE SER ESTERILIZADA EM ESTUFAS OU AUTOCLAVES. - HIGIENE: FÁCIL DE LIMPAR E HIGIENIZAR. - SEGURANÇA: AUXILIA NA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. - TAMANHO: 9 CM X 4,5 CM (CAPACIDADE: 240 ML).	UN	15,0000
97	CUBA RETANGULAR HOSPITALAR INOX- 30X20X4 CM UTILIZADA PARA ARMAZENAMENTO E ACONDICIONAMENTO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS, MEDICAÇÕES, RESIDUOS, E O QUE MAIS FOR NECESSARIO DURANTE O ATENDIMENTO. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. ALTURA DO PRODUTO (CM) 4,00 LARGURA DO PRODUTO (CM) 20,00 PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM) 30,00	UN	50,0000
98	CUBA RIM MATERIAL PARA A UBS CENTRAL	UN	30,0000
99	CUBA RIM	UN	20,0000
100	CUNHA DE MADEIRA COLORIDA (CAIXA COM 100 UNIDADES)	CX	200,0000

101	CURATIVO C/ ALGINATO 20X20	UN	400,0000
102	CURATIVO DE HIDROFIBRA COM FIBRA DE REFORÇO- AQUACEL CURATIVO ESTÉRIL, DE FIBRAS DE NÃO TECIDO, COMPOSTO POR DUAS CAMADAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, COSTURADO COM FIO DE TENCEL	UN	150,0000
103	CURATIVO DE TELA DE SILICONE - 7,5 X 10 CM CURATIVO DE TELA DE SILICONE - 7,5 X 10 COBERTURA COMPOSTA POR MALHA DE TEREFTALATO DE POLIETILENO REVESTIDA DE AMBOS OS LADOS POR GEL DE SILICONE.	UN	50,0000
104	CURATIVO HIDROCOLOIDE TRANS. 15X20	UN	100,0000
105	CURATIVO HIDROGEL AGE 30 GR HIDROGEL COM AGE É UM GEL ESTÉRIL COM AGE, QUE PERMITE FINALIZAR DESBRIDAMENTO SELETIVO E AUXILIA A GRANULAÇÃO. MANTÉM O AMBIENTE ÚMIDO IDEAL PARA DESBRIDAMENTO E CICATRIZAÇÃO SEM DOR	UN	50,0000
106	CURATIVO HIDROGEL ALGINATO 85 GR GEL INCOLOR HIDRATANTE E ABSORVENTE, VISCOSO, COMPOSTO POR: CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, PROPILENOGLICOL, OUTROS (DMDM, SORBATO DE POTÁSSIO, TRIETANOLAMINA, ÁCIDO BÓRICO, CARBÔMERO 940 E ÁGUA PURIFICADA.	FR	100,0000
107	CURETA DE GRACEY 3/4	UN	60,0000
108	CURETA PARA RASPAGEM E APLAINAMENTO SUPERFÍCIE DENTÁRIA	UN	50,0000
109	CURETA PERIODONTAL GRACEY 11-12 CABO OITAVADO. MACIÇO BITOLA 5,5 MM, AÇO INOXIDÁVEL AISI 410	UN	4,0000
110	CURETA PERIODONTAL GRACEY 13-14 CABO OITAVADO. MACIÇO BITOLA 5,5 MM, AÇO INOXIDÁVEL AISI 410	UN	4,0000
111	CURETA PERIODONTAL MCCALL, CABO OITAVADO. MACIÇO BITOLA 5,5 MM, AÇO INOXIDÁVEL AISI 410	UN	4,0000
112	DAPPEN DE VIDRO	UN	40,0000
113	DESENGASGADOR MANUAL ADULTO E INFANTIL DESENGASGADOR MANUAL ADULTO INFANTIL KIT PRIMEIROS SOCORROS O KIT GERALMENTE INCLUI MÁSCARAS DE SILICONE (TAMANHOS ADULTO E INFANTIL), UMA VÁLVULA E O ÊMBOLO, FUNCIONANDO POR SUCÇÃO (VÁCUO) PARA DESOBRUIR. - USO: COMPLEMENTAR À MANOBRA DE HEIMLICH, PARA ENGASGOS SEVEROS QUANDO OUTRAS TÉCNICAS FALHAM. - COMPONENTES: GERALMENTE INCLUI UMA VÁLVULA PRINCIPAL E MÁSCARAS DE DOIS TAMANHOS (ADULTO E INFANTIL). - SEGURANÇA: DISPOSITIVO NÃO ELÉTRICO, DE USO ÚNICO, PROJETADO PARA USO POR LEIGOS E PROFISSIONAIS. MATERIAL PARA A UBS CENTRAL, 4 KITS	UN	15,0000
114	DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, PEPTIDASE, AMILASE, CELULASE E LIPASE, DETERGENTE NÃO IÔNICO/ANIÔNICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO PARA METAIS, PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA PARA PROCESSOS DE LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADO, DE AÇÃO RÁPIDA, JÁ DILUÍDO, POUCO FORMAÇÃO DE ESPUMA, SEM ODOR AGRESSIVO NA FORMA CONCENTRADA OU DILUÍDA, SEM CORANTE. GALÃO COM 5 LITROS.	FR	60,0000
115	ELETRODO COM ADESIVO EXCLUSIVO, AUMENTA ADESÃO EM PRESENÇA DE SUOR. TECIDO MACIO E PERFURADO QUE ESTICA QUANDO A PELE NECESSITA. GEL SUPER ADERENTE.	UN	200.000,0000

116	EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP (POLIFIX) INFUSOR PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES E/OU MEDICAMENTOS PARENTERAIS POR GRAVIDADE, PARA USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO, CONSTITUÍDO DE: 2 CONECTORES FÊMEA UNIVERSAL LUER LOCK (DIMENSÕES ATENDEM AS ESPECIFICADAS NA ABNT NBR ISO 594-1 E 594-2) COM TAMPAS PARA MANTER SUA ESTERILIDADE E DO INTERIOR DO INFUSOR E TAMBÉM A VEDAÇÃO; 3 TUBOS FLEXÍVEIS E TRANSPARENTE EM P.V.C. COM 60MM DE COMPRIMENTO; 1 CONECTOR 2 VIAS EM “Y”; 1 CONECTOR MACHO UNIVERSAL LUER SLIP (DIMENSÕES ATENDEM AS ESPECIFICADAS NA ABNT NBR ISO 594-1 E 594-2) COM PROTETOR PARA MANTER SUA ESTERILIDADE E DO INTERIOR DO INFUSOR; 2 CLAMP CORTA FLUXO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (PGC) E FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME ABNT NBR ISO 8536-4:2011.	UN	20.000,0000
117	EQUIPO MACROGOTAS, FLEXÍVEL COMPOSTO DE LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO, CÂMARA FLEXÍVEL E TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO GOTEJAMENTO, CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE E CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO.	UN	60.000,0000
118	EQUIPO MICROGOTAS, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA FLEXÍVEL, GOTEJADORA EM MICROGOTAS, TUBO EM PVC DE 1,50CM, PINÇA ROLETE PRA CONTROLE DE VOLUME, CONEXÃO LUER.	UN	1.200,0000
119	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, TUBO EM PVC COM 1,50CM CONTROLADOR TIPO PINÇA ROLANTE, CONEXÃO TIPO LUER, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UN	15.000,0000
120	ESCADA CLINICA HOSPITALAR, EM AÇO INOX, COM 02 DE GRAUS EM AÇO INOX, PISO ANTIDERRAPANTE, DIMENSÕES ALTURA: 36CM X LARGURA 35CM X COMPRIMENTO 43CM, SUPORTE ATÉ 200KG MATERIAIS PARA ESFS E UBS CENTRAL	UN	5,0000
121	ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS COM CERDAS EM AÇO COM CORPO DE PLÁSTICO CAPA PROTETORA E MECANISMO RETRÁTIL.	UN	40,0000
122	ESCOVA DE DENTE ADULTO COM CERDAS MACIAS E ARREDONDADAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.	UN	2.000,0000
123	ESCOVA DENTAL PEDIÁTRICA COM CERDAS MACIAS E ARREDONDADAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.	UN	2.000,0000
124	ESCOVA GINECOLÓGICA CERVICAL DESCARTÁVEL	UN	12.000,0000
125	ESCOVA ROBSON TIPO PINCEL PARA CONTRA ÂNGULO PLANA INDICADA PARA PRÉ-POLIMENTO DE RESINA, PODENDO SER UTILIZADA COM PASTA DE POLIMENTO E ÓLEO MINERAL.	UN	600,0000
126	ESCOVAS DE CLOREXIDINE	UN	6.000,0000
127	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL COM BRAÇADEIRA DE TECIDO DE ALGODÃO TIPO BRIM OU NYLON INFANTIL COM FECHO DE METAL OU VELCRO. PARA PULSO INFANTIL DE 15 A 19 CM DE DIÂMETRO. BRAÇADEIRA COM MOTIVOS INFANTIS. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	20,0000

128	ESFIGNOMANÔMETRO APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL BRAÇADEIRA OBESO DE 68CM PARA BRAÇO DE DIÂMETRO 31CM A 39CM. MECANISMO COM MOSTRADOR GRADUADO E MANÔMETRO RESISTENTE. BRAÇADEIRA EM TECIDO ALGODÃO TIPO BRIM E FECHO EM METAL. BRAÇADEIRA COM ALCANCE DE 31CM A 39CM. PÊRA COM VÁLVULA EM METAL REFORÇADO. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	20,0000
129	ESFIGNOMANÔMETRO BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO BRIM 100% ALGODÃO ANTIALÉRGICO PARA USO ADULTO COM FECHAMENTO EM VELCRO; MANGUITO: BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE; MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG; CAIXA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM PRESILHAS DE METAL, CONTENDO O Nº DA PORTARIA DO INMETRO NO VISOR E NO RESPECTIVO SELO DE VISTORIA NO CERTIFICADO QUE ACOMPANHA O PRODUTO; PERA INSULFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE; VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL. MEDIDA DO MANGUITO: 12,0 X 22,5 CM. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	300,0000
130	ESPAÇADOR ADULTO PARA INALAÇÃO DE MEDICAMENTOS.	UN	60,0000
131	ESPAÇADOR ADULTO PARA INALAÇÃO DE MEDICAMENTOS.	UN	50,0000
132	ESPAÇADOR INFANTIL PARA INALAÇÃO DE MEDICAMENTOS.	UN	50,0000
133	ESPAÇADOR INFANTIL PARA INALAÇÃO DE MEDICAMENTOS.	UN	60,0000
134	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 100X4,5 COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE. NELE É APLICADA MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. FÁCIL DE RASGAR E DE EXCELENTE FLEXIBILIDADE, IMPERMEÁVEL; COR: BRANCO; 10CM X 4,5M. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	4.000,0000
135	ESPÁTULA DE AYRES. MADEIRA	PAC	8.000,0000
136	ESPÁTULA PARA APLICAÇÃO DE RESINA COMPOSTA	UN	30,0000
137	ESPATULA RESINA THOMPSON MODELO Nº2 AUTOLAVÁVEL, REVESTIDA DE TITÂNIO MODELO: Nº 02	UN	1,0000
138	ESPATULA RESINA THOMPSON Nº7 AUTOLAVÁVEL, REVESTIDA DE TITÂNIO MODELO: Nº 07	UN	5,0000
139	ESPECULO VAGINAL GR ESPECULO LUBRIFICADO ESTERILIZADO GRANDE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINO. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. TRANSPARENTE.	UN	6.000,0000
140	ESPECULO VAGINAL MÉDIO ESPECULO LUBRIFICADO ESTERILIZADO MÉDIO, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINO. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. TRANSPARENTE.	UN	12.000,0000

141	ESPECULO VAGINAL PEQUENO ESPECULO LUBRIFICADO ESTERILIZADO PEQUENO, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINO. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. TRANSPARENTE.	UN	12.000,0000
142	ESPELHO CLINICO BUCAL PLANOS Nº4	UN	200,0000
143	ESPELHO CLÍNICO BUCAL PLANOS Nº5	UN	200,0000
144	ESPONJA HEMOSTATICA (HEMOSPOM) OBTIDA DE GELATINA LIOFILIZADA DE ORIGEM PORCINA, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA, PESANDO NÃO MAIS DE 10MG, COMPLETAMENTE REABSORVÍVEL PELO ORGANISMO E DESENVOLVIDA PARA USO DIÁRIO. ESPECIALMENTE INDICADA NA CIRÚRGICA DEVIDO AO SEU GRANDE PODER HEMOSTÁTICO E CICATRIZANTE. SUBSTITUI O ALGODÃO COM MUITAS VANTAGENS NAS EXTRAÇÕES DENTAIS.	UN	50,0000
145	ESTANTE PARA TUBO DE COLETA	UN	4,0000
146	ESTETOSCÓPIO ADULTO DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE, DISPONÍVEL EM 3. - TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	200,0000
147	EXTRATOR DE BROCAS	UN	5,0000
148	EXTRATOR DE PELOS (APARELHO DE BARBEAR)	UN	2.000,0000
149	FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL PARA USO ODONTOLÓGICO ADULTO E INFANTIL (CAIXA COM 150 UNIDADES).	CX	5,0000
150	FIO DE SUTURA 2-0 AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO COM AGULHA CURTA 2.0. NYLON PRETO, POLIAMIDA MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL EM RAIO GAMA, 45CM, AGULHA MICRO PONTA PLÁSTICA Nº2.0CM, REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	120,0000
151	FIO DE SUTURA 3-0 AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO COM AGULHA CURTA 3.0. NYLON PRETO, POLIAMIDA MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL EM RAIO GAMA, 45CM, AGULHA MICRO PONTA PLÁSTICA Nº3.0CM, REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	200,0000
152	FIO DE SUTURA 4-0 AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO COM AGULHA CURTA 4.0. NYLON PRETO, POLIAMIDA MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL EM RAIO GAMA, 45CM, AGULHA MICRO PONTA PLÁSTICA Nº4.0CM, REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	60,0000
153	FIO DE SUTURA 5-0 AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO COM AGULHA CURTA 5.0. NYLON PRETO, POLIAMIDA MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL EM RAIO GAMA, 45CM, AGULHA MICRO PONTA PLÁSTICA Nº5.0CM, REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	400,0000
154	FIO DE SUTURA 6-0 AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO COM AGULHA CURTA 6.0. NYLON PRETO, POLIAMIDA MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL EM RAIO GAMA, 45CM, AGULHA MICRO PONTA PLÁSTICA Nº6.0CM, REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	20,0000

155	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 2-0 AGULHADO FIO DE SUTURA CIRÚRGICO FEITO DE MATERIAL ORGÂNICO (INTESTINO DE GADO BOVINO SAUDÁVEL). TRATADO COM TRIÓXIDO DE CROMO E PIROGALOL) AGULHADO. CAIXA COM 24 UNIDADES	CX	10,0000
156	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 3-0 AGULHADO FIO DE SUTURA CIRÚRGICA, FEITO DE MATERIAL ORGÂNICO (INTESTINO DE GADO BOVINO SAUDÁVEL). AGULHADO. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	10,0000
157	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 4-0 FIO DE SUTURA CIRÚRGICA, FEITO DE MATERIAL ORGÂNICO (INTESTINO DE GADO BOVINO SAUDÁVEL). TRATADO COM TRIÓXIDO DE CROMO E PIROGALOL. AGULHADO. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	10,0000
158	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 3-0 FIO DE SUTURA CIRÚRGICO FEITO DE MATERIAL ORGÂNICO (INTESTINO DE GADO BOVINO SAUDÁVEL). AGULHADO. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	10,0000
159	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 4-0 FIO DE SUTURA CIRÚRGICA, FEITO DE MATERIAL ORGÂNICO (INTESTINO DE GADO BOVINO SAUDÁVEL). AGULHADO. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	10,0000
160	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 5-0 FIO DE SUTURA CIRÚRGICA, FEITO DE MATERIAL ORGÂNICO LONGA (INTESTINO DE GADO BOVINO SAUDÁVEL). AGULHADO. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	10,0000
161	FIO DENTAL	UN	200,0000
162	FITA ACCU-CHEK ACTIVE FORNECEDOR DEVERA DISPONIBILIZAR 250 APARELHOS MONITOR GLICOSÍMETRO (PARA VERIFICAÇÃO DE HGT) EM REGIME DE COMODATO.	UN	160.000,0000
163	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA 0,5 MMX 0,5 MM X 50 CM	UN	50,0000
164	FITA BANDA METRIZ METÁLICA 005 MM X 7 MM X 50 CM MATRIZES DE AÇO QUE AUXILIAM NA CONSTRUÇÃO DE PAREDES DO DENTE, E NA RECONSTRUÇÃO DE PAREDES DO DENTE, E NA PROTEÇÃO DE DENTES ADJACENTES.	UN	200,0000
165	FITA CIRURGICA 12,5X10	RL	2.000,0000
166	FITA CIRURGICA MICROPORE 25X10 MICROPORE, FITA HIPOALÉRGICA MICROPOROSA, CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO TECIDO À BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA A BASE DE POLIACRILATO HIPOALERGÊNICO, 2,5CMX10M, PRODUTO COM CAPA PROTETORA. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	2.000,0000
167	FITA CIRURGICA MICROPORE 50X10 MICROPORE, FITA HIPOALÉRGICA MICROPOROSA, CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO TECIDO À BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA A BASE DE POLIACRILATO HIPOALERGÊNICO, 5CMX10M, PRODUTO COM CAPA PROTETORA. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	6.000,0000
168	FITA GLICEMIA ON CALL PLUS CX/50 FITAS TIRAS DE GLICEMIA CAPILAR COMPATÍVEL COM APARELHO ONE CALL PLUS CAIXA COM 50 TIRAS, COMPATÍVEIS COM O MONITOR DE GLICEMIA ON CALL PLUS, INTERVALO DE MEDIÇÃO ENTRE 20 E 600 MG/DL, INDICADAS PARA USO PESSOAL (AUTOTESTE) E PROFISSIONAL, AMOSTRA ASPIRADA RAPIDAMENTE E SEM CONTATO DIRETO COM O MONITOR (PREVINE CONTAMINAÇÃO CRUZADA), VOLUME DE AMOSTRA SANGUÍNEA NECESSÁRIA: 0,5 L (MICROLITRO); UTILIZADAS PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE TOTAL FRESCO E EM PACIENTES	UN	160.000,0000

	NEONATOS; SEM INTERFERÊNCIA DE MALTOSE, GALACTOSE, XILOSE E LACTOSE; VALIDADE DAS TIRAS APÓS ABERTURA DE CADA FRASCO: 6 MESES. FORNECEDOR DEVERA DISPONIBILIZAR 250 APARELHOS MONITOR GLICOSÍMETRO (PARA VERIFICAÇÃO DE HGT) EM REGIME DE COMODATO.		
169	FITA MÉTRICA 2 METROS	UN	100,0000
170	FITA MICROPOROSA 10 X 10 MICROPORE, FITA HIPOALÉRGICA MICROPOROSA, CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO TECIDO À BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA A BASE DE POLIACRILATO HIPOALERGÊNICO, 10 CM X 10M, PRODUTO COM CAPA PROTETORA. DEVERÁ SER APRESENTADO MOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	2.000,0000
171	FIXADOR CITOPATOLÓGICO SPRAY 100ML	FR	120,0000
172	FIXADOR PARA RX DESTINADOS AO PROCESSAMENTO MANUAL DE FILME RADIOGRÁFICOS DENTAIS INTRA-ORAIS. OS QUÍMICOS DE PROCESSAMENTO RÁPIDO PRODUZEM RADIOGRAFIAS PRONTAS PARA VISUALIZAÇÃO EM 30 SEGUNDOS (FIXAÇÃO EM 15 SEGUNDOS). FRASCOS COM 475 ML.	UN	10,0000
173	FLÚOR GEL PARA APLICAÇÃO TÓPICA ACIDULADO (FRASCOS 200 ML)	UN	200,0000
174	FLÚOR GEL PARA APLICAÇÃO TÓPICA NEUTRO (FRASCOS 200 ML).	UN	200,0000
175	FLUORNIZ 10ML. VERNIZ COM FLÚOR QUE CONTÉM 5% DE FLUORETO SÓDIO EM UMA BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. DURANTE O TEMPO EM QUE VERNIZ PERMANECE EM CONTATO COM O ESMALTE HÁ LIBERAÇÃO DE FLUORETOS. A PERMANÊNCIA DA CAMADA DE VERNIZ SE FAZ PRESENTE POR MAIS DE 24 HORAS, PRODUZINDO O FLUORETO DE CÁLCIO E A FLUORAPATITA. ESTES PRODUTOS TÊM A CAPACIDADE DE AUMENTAR A RESISTÊNCIA DO ESMALTE E PROMOVER A SUA REMINERALIZAÇÃO (FRASCO 10 ML).	UN	200,0000
176	FORMOCRESOL 10 ML O FORMOCRESOL DA MAQUIRA É UMA SOLUÇÃO ESSENCIAL NA ODONTOLOGIA, ESPECIALMENTE NA ÁREA DE ENDODONTIA. COMPOSTA POR UMA MISTURA DE CRESÓIS E FORMOL, ESSA SOLUÇÃO ATUA COMO UM FIXADOR DE POLPAS VIVAS, MANTENDO-AS INERTES E VIÁVEIS PARA A CONSERVAÇÃO DE DENTES DECÍDUOS ATÉ SUA QUEDA FISIOLÓGICA (PULPOTOMIA)	FR	200,0000
177	FORMOL	LI	20,0000
178	FOTOPOLIMERIZADOR FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR COM POTÊNCIA DE 1250 MW/CM ² PARA POLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO, 2200 MW/CM ² NA FUNÇÃO ORTHO E 2300 MW/CM ² NA FUNÇÃO HIGH. MODELO WIRELESS (SEM FIO), ACOMPANHADO POR PONTEIRAS PARA 1 E 3 DENTES, COM DISPLAY DIGITAL E TEMPORIZADOR AJUSTÁVEL PARA 5, 10, 15, 20, 30 E 40 SEGUNDOS. SISTEMA BIVOLT, COM INTENSIDADE DE LUZ CONSTANTE, INDEPENDENTE DO NÍVEL DE CARGA DA BATERIA (A CURA DA RESINA NÃO É AFETADA PELA VARIAÇÃO DE CARGA). PONTEIRA DE POLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓPTICA ORIENTADA, SEM FUGA DE LUZ, AUTOCLAVÁVEL. TEMPO DE USO COM CARGA TOTAL: ATÉ 150 MINUTOS. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ COMPRIMENTO DE ONDA: DE 420 A 480 NM SISTEMA STAND-BY: DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 2 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO.	UN	200,0000
179	FRALDA GERIÁTRICA TAM G. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO	UN	20,0000

	LÍQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LÍQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTAS PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS LATERAIS; NOVO DESIGN COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TONANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM O RUÍDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE: AS DUAS LISTRAS TORNAM-SE AZUIS SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPERABSORVENTES (DRY GEL), BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.		
180	FRALDA GERIÁTRICA TAM G. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LÍQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LÍQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTAS PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS LATERAIS; NOVO DESIGN COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TONANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM O RUÍDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE: AS DUAS LISTRAS TORNAM-SE AZUIS SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPERABSORVENTES (DRY GEL), BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	20.000,0000
181	FRALDA GERIÁTRICA TAM GG. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LÍQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LÍQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTAS PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS LATERAIS; NOVO DESIGN COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TONANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM	UN	20.000,0000

	APARÊNCIA DE TECIDO E SEM O RUÍDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE: AS DUAS LISTRAS TORNAM-SE AZUIS SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES (DRY GEL), BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.		
182	FRALDA GERIATRICA TAM M FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LÍQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LÍQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTAS PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS LATERAIS; NOVO DESIGN COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TONANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM O RUÍDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE: AS DUAS LISTRAS TORNAM-SE AZUIS SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPERABSORVENTES (DRY GEL), BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	20.000,0000
183	FRALDA GERIATRICA TAM.P FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO P. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LÍQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LÍQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTAS PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS LATERAIS; NOVO DESIGN COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA , TONANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA D E TECIDO E SEM O RUÍDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO ; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE : AS DUAS LISTRAS TORNAM-SE AZUIS SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE	UN	20.000,0000

	CELULOSE, POLÍMEROS SUPERABSORVENTES (DRY GEL), BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.		
184	FRALDA INFANTIL TAMANHO G DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO	UN	3.000,0000
185	FRALDA INFANTIL TAMANHO M DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO	UN	3.000,0000
186	FRALDA INFANTIL TAMANHO P DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO	UN	3.000,0000
187	FRALDAS INFANTIS TAMANHO GG DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO	UN	3.000,0000
188	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL. 250ML	FR	4.000,0000
189	GAZE EM ROLO TIPO QUEIJO MEDINDO 91CM X 91 M, COM 13 FIOS POR CM ² , NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, 04 DOBRAS, 08 CAMADAS, MASSA POR UNIDADE DE PESO 1.987 KG COM VARIAÇÃO DE 5% ISENTA DE EMBALAGEM, COM TRAMA FECHADA, TEXTURA UNIFORME, ADEQUADA, ALVEJADA E HIDROFILIZADA, ISENTA DE RESÍDUOS, MANCHAS, FALHAS, DEVEM SER BRANQUEADAS, PURIFICADAS, ISENTA DE ALVEJANTE ÓPTICO E AMIDO, POSSUIR PH COM INTERVALO ENTRE 5,0 E 8,0 APRESENTAR HIDROFILIDADE MENOR OU IGUAL A 15 SEGUNDOS, SEM FILAMENTO RADIOPACO, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14.108, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM 01 UNIDADES, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO. VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER Nº DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNO DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA CONFORME PORTARIA INMETRO 106/2003. PARA ESTE ITEM OS PROPONENTES DEVERÃO APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS: REGISTRO DO PRODUTO CONFORME RDC 185/01 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. PACOTE. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	PAC	200,0000
190	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA. 1000ML	FR	100,0000
191	GERMEKIL LIQUIDO PARA ASSEPSIA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (EMBALAGEM 5 LITROS)	UN	36,0000
192	GUIA PARA ENTUBAÇÃO COM LIMITADOR DE 40CM FACILITA A INSERÇÃO DOS TUBOS ENDOTRAQUEAIS EM SITUAÇÕES DIFÍCEIS; CONTÉM UM FIO DE ALUMÍNIO MALEÁVEL DENTRO DE UMA BAINHA PLÁSTICA, A BAINHA REDUZ A FRICÇÃO ENTRE O ESTILETE E O TUBO TRAQUEAL, FACILITANDO A INSERÇÃO E RETIRADA; A BAINHA SE ESTENDE ALÉM DA PONTA PARA REDUZIR O RISCO DE TRAUMA QUANDO O ESTILETE SE ESTENDE ALÉM DA PONTA DO TUBO TRAQUEAL; TAMANHOS: 6 FR (TUBOS DE 2,5 A 4,5 MM), 10 FR (TUBOS DE 4,0 A 6,0 MM), 14 FR (TUBOS DE 5,0 A 10,0 MM).	UN	50,0000
193	HASTES FLEXÍVEIS (COTONETES) 75 UNIDADES.	UN	600,0000
194	HCG REAGENTE (TESTE DE GRAVIDEZ TIRAS)	UN	6.000,0000
195	INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS 10 ^{^5} . FABRICADO CONFORME ISO 11138-1. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	100,0000
196	IODOFOR AQUOSO	LI	400,0000

197	IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL 2,5 G IDEAL PARA APLICAÇÕES EM BASES CAVITÁRIAS, SELAMENTOS DE FÓSSULAS ESTENDIDAS E RESTAURAÇÃO DE PEQUENAS LESÕES. PERMITE OBTER ELEVADA RESISTÊNCIA ADESIVA EM CAMADAS DE ESMALTE E DENTINA E EXCELENTE RESISTÊNCIA A FLEXÃO E COMPRESSÃO.	UN	100,0000
198	IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO LÍQUIDO. INDICADO PARA RESTAURAÇÃO TEMPORÁRIAS, RESTAURAÇÃO EM DENTES DECÍDUOS, RESTAURAÇÕES DE CLASSE III E V, RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS DE COROAS E REPAROS DE EROSÕES DA REGIÃO CERVICAL. POSSUI EXCELENTE POTENCIAL DE ADESÃO TANTO AO ESMALTE QUANTO À DENTINA. BIOCOMPATIBILIDADE, MAIOR POTENCIAL DE LIBERAÇÃO DE FLUORETOS (KIT COMPLETO DE 10 E 8 ML).	KIT	60,0000
199	IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO VIDRION R. INDICADO PARA RESTAURAÇÃO TEMPORÁRIAS, RESTAURAÇÃO EM DENTES DECÍDUOS, RESTAURAÇÕES DE CLASSE III E V, RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS DE COROAS E REPAROS DE EROSÕES DA REGIÃO CERVICAL. POSSUI EXCELENTE POTENCIAL DE ADESÃO TANTO AO ESMALTE QUANTO À DENTINA. BIOCOMPATIBILIDADE, MAIOR POTENCIAL DE LIBERAÇÃO DE FLUORETOS (KIT COMPLETO DE 10 E 8 ML).	KIT	200,0000
200	IRM RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO COMPOSTO DE PÓ E LÍQUIDO INDICADO PARA RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS DE LONGA ESPERA ESPERA (ATÉ 2 ANOS), FORRAMENTO DE CAVIDADES SOB RESTAURAÇÃO DE AMÁLGAMA, MATERIAL RESTAURADOR DE DENTES DECÍDUOS E TAMBÉM USADO PARA ODONTOGERIATRIA. NA ODONTOLOGIA GERIÁTRICA É UM PRODUTO IDEAL DEVIDO À RAPIDEZ, À FACILIDADE DE MANIPULAÇÃO E ÀS PROPRIEDADES SEDATIVAS. COMPOSIÇÃO REFORÇADA À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL (KIT COM 38G E 10 ML).	KIT	100,0000
201	KIT - MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL COM 7 TAMANHOS 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 A MÁSCARA LARÍNGEA É UM TUBO SUPRAGLÓTICO DE USO ÚNICO, GERALMENTE FEITO DE SILICONE, QUE É INSERIDO PELA BOCA ATÉ A ENTRADA DA LARINGE, ONDE UM MANGUITO INFLÁVEL FORMA UMA VEDAÇÃO DE BAIXA PRESSÃO PARA MANTER A VIA AÉREA. SUAS CARACTERÍSTICAS INCLUEM INSERÇÃO MAIS FÁCIL E MENOS INVASIVA QUE UM TUBO TRAQUEAL, UM REFORÇO PARA EVITAR O ESMAGAMENTO E BARRAS DE PROTEÇÃO CONTRA A EPIGLOTE, E A POSSIBILIDADE DE USO EM PROCEDIMENTOS CURTOS OU COMO RECURSO DE RESGATE, EMBORA APRESENTE MAIOR RISCO DE BRONCOASPIRAÇÃO QUE A INTUBAÇÃO. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: DISPOSITIVO SUPRAGLÓTICO: POSICIONA-SE ACIMA DAS CORDAS VOCAIS, NA ENTRADA DA LARINGE, E NÃO NA TRAQUEIA, O QUE A TORNA MENOS AGRESSIVA. MATERIAIS: FABRICADA EM SILICONE GRAU MÉDICO, LIVRE DE LÁTEX, OU PVC, AMBOS PARA USO ÚNICO. VEDAÇÕES: POSSUI UM MANGUITO INFLÁVEL QUE CRIA UMA VEDAÇÃO DE BAIXA PRESSÃO AO REDOR DA ENTRADA DA LARINGE, PERMITINDO A VENTILAÇÃO. REFORÇO EM ESPIRAL: O MATERIAL FLEXÍVEL E REFORÇADO IMPEDE A TORÇÃO, DOBRAS OU ESMAGAMENTO DO TUBO, GARANTINDO A VENTILAÇÃO. ESTRUTURA DE PROTEÇÃO: POSSUI BARRAS QUE IMPEDEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE. ENGATE PARA SERINGA:	KIT	8,0000

	CONECTOR RÁPIDO PARA FACILITAR O ACOPLAMENTO DE SERINGAS DE INSUFLAÇÃO. USO ÚNICO: CADA MÁSCARA É ESTÉRIL E PARA USO APENAS UMA VEZ, O QUE REDUZ O RISCO DE CONTAMINAÇÃO E CUSTOS COM LIMPEZA MATERIAIS PARA UBS CENTRAL		
202	KIT CANULA DE GUEDEL C/ 6 UNID	PAC	24,0000
203	KIT NEBULIZAÇÃO ADULTO	UN	400,0000
204	KIT NEBULIZAÇÃO PEDIÁTRICO	UN	400,0000
205	KIT PINÇA PARA CURATIVO	UN	4,0000
206	KIT REAGENTE LIQUIDO PARA CLORO LIVRE PC CÓDIGO: 2105569-BR - REAGENTE DPD PARA CLORO LIVRE, PARA 10 ML DE AMOSTRA, EMBALADOS EM PILLOWS SELADOS, PACOTE COM 100 UNIDADES. REAGENTE EM PÓ EMBALADO EM SACHES NA QUANTIDADE ADEQUADA PARA 10ML DE AMOSTRA	KIT	10,0000
207	LACRES NUMERADOS PARA CARRINHO DE EMERGÊNCIA 16 CM COM SELOS DE SEGURANÇA, PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO, NUMERADOS E PERSONALIZADOS EM HOT-STAMPING (ATÉ 8 DÍGITOS), DISPOSTOS EM PENTES COM 10 UNIDADES, QUALQUER COR.	PAC	1.000,0000
208	LÂMINA BISTURI Nº11, FABRICADA EM AÇO CARBONO	UN	6.000,0000
209	LÂMINA DE BISTURI Nº15, FABRICADA EM AÇO CARBONO	UN	6.000,0000
210	LÂMINA DE BISTURI Nº20, FABRICADA EM AÇO CARBONO	UN	6.000,0000
211	LAMINA PARA CITOPATOLOGIA LÂMINA DE VIDRO COM BORDAS LAPIDADAS, UMA EXTREMIDADE FOSCA PARA IDENTIFICAÇÃO E UM TAMANHO 7,6CM X 2,6 CM E 1MM DE ESPESSURA, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	40,0000
212	LANCETAS COM SISTEMA DE PUNÇÃO DIGITAL DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, DE UTILIZAÇÃO ÚNICA PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR. COM PERFURAÇÃO DE 1,5 MM, COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA AGULHA. DEVE ATENDER A NR 32 DA ANVISA. CAIXA COM 200 UNIDADES.	UN	300,0000
213	LARINGOSCÓPIO COM CÂMERA - CÂMERA INTEGRADA: LÂMINAS COM CÂMERA DE ALTA RESOLUÇÃO (FREQUENTEMENTE 2 MEGAPIXELS) E LENTES ANTIEMBAÇANTES (ANTIFOG) NA PONTA, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL EM UMA TELA ACOPLADA. - LÂMINAS REUTILIZÁVEIS (LAVÁVEIS/ESTERILIZÁVEIS): DIFERENTE DAS DESCARTÁVEIS, ESTAS LÂMINAS SÃO CONSTRUÍDAS EM MATERIAIS DURÁVEIS, COMO AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL OU POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, SUPORTANDO MÚLTIPLOS USOS E PROCESSOS DE REPROCESSAMENTO. - PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO: PODEM SER LIMPAS COM DETERGENTES ENZIMÁTICOS E SUBMETIDAS A ESTERILIZAÇÃO POR MÉTODOS DE BAIXA TEMPERATURA (PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO OU ÓXIDO DE ETILENO). ALGUMAS LÂMINAS DE AÇO INOXIDÁVEL TAMBÉM SUPORTAM AUTOCLAVE. - DESIGN E ILUMINAÇÃO: DESIGN ANATÔMICO (CURVO - MACINTOSH, OU RETO - MILLER) PARA MELHOR EXPOSIÇÃO DA GLOTE, COM LUZ LED INTEGRADA PARA ILUMINAÇÃO LOCAL. - TELA E FUNCIONALIDADES: MONITOR LCD COLORIDO (GERALMENTE ENTRE 3 E 3.5 POLEGADAS) COM CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE VÍDEOS E CAPTURA DE FOTOS PARA REGISTRO DE PROCEDIMENTOS. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL (INOX) DE QUALIDADE HOSPITALAR/CLÍNICA. FORMATO: REDONDO	UN	3,0000

	(TIGELA). INDICAÇÃO: ASSEPSIA, LAVAGEM E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS, MEDICAÇÕES, RESÍDUOS, GAZES, ETC.. ESTERILIZAÇÃO: PODE SER ESTERILIZADA EM ESTUFAS OU AUTOCLAVES. HIGIENE: FÁCIL DE LIMPAR E HIGIENIZAR. SEGURANÇA: AUXILIA NA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. TAMANHO: 9 CM X 4,5 CM (CAPACIDADE: 240 ML).		
214	LARVICIDA BIOLÓGICA BTI B.T.I. (BACILLUS THURINGIENSIS ISRAESENSIS INGREDIENTE ATIVO BACILLUS THURINGIENSIS ISRAESENSIS (BTI) CEPA AM65-52 CLASSE LARVICIDA BIOLÓGICO FORMULAÇÃO AS - SOLUÇÃO AQUOSA - PRONTO USO INERTES CONSERVANTES E DISPERSANTES DADOS TOXICOLÓGICOS DL ORAL (RATOS) > 5000 MG/KG. 50 EMBALAGEM CAIXA: 2 DE 10 L	CX	5,0000
215	LÁTEX SILICONADO PARA EXTENSÃO DE OXIGÊNIO	UN	500,0000
216	LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO SANFONADO BRANCO LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, SANFONADO, NA COR BRANCA E NO TAMANHO 0,9 M X 2,0 M. COMPOSIÇÃO: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO. INDICAÇÃO DE USO: UTILIZADO PARA A PROTEÇÃO DE MACAS, COMO ROUPA DE CAMA EM AMBIENTES HOSPITALARES E ÁREAS DE ESTÉTICA. PRODUTO NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E DE INDICAÇÃO DE USO ÚNICO. PACOTE COM 10 UNIDADES.	UN	5.000,0000
217	LENÇOL HOSPITALAR DE PAPEL PRODUZIDO COM FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS E APARAS BRANCAS SELECIONADAS TIPO I. NA COR BRANCA, MACIO E ABSORVENTE. ROLO. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	RL	600,0000
218	LIDOCAÍNA 2% COM VASO CARPULE 1,8 ML	AMP	1.000,0000
219	LIDOCAÍNA 2% SEM VASO CARPULE 1,8 ML	AMP	1.000,0000
220	LIXA DE AÇO 7MM (ENVELOPE COM 12 UNIDADES)	ENV	500,0000
221	LUBRIFICANTE SPRAY PARA INSTRUM. DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO COM 200ML E 143G. O LUBRIFICANTE QUE POSSUA EM SUA COMPOSIÇÃO QUÍMICA UM AGENTE BACTERICIDA E DETERGENTE, ASSEGURANDO VIDA MÁXIMA AO SEU INVESTIMENTO.	UN	20,0000
222	LUPA DE MÃO INFORMAÇÕES TÉCNICAS: MODELO: 77390B MATERIAL: PLÁSTICO ABS E ACRÍLICO MAGNIFICAÇÃO 5X 90 MM E 16X 37 MM FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 3 BATERIA AAA (NÃO INCLUÍDA) LENTE: 90 MM DISTÂNCIA FOCAL 122 MM LENTE : 37 MM DISTÂNCIA FOCAL 39 MM DIMENSÕES COM LENTE: 90 MM: 20 X 10 CM DIMENSÕES COM LENTE: 37 MM: 14.5 X 5 CM ILUMINAÇÃO: COM 2 LEDS BRANCOS TAMANHO DO PRODUTO: 20CM X 10 X 3 COR DO PRODUTO: BRANCA COM PRETO PESO: 0.160G CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 LUPA DE MÃO 2 LENTES INTERCAMBIÁVEIS	UN	4,0000
223	LUVA CIRÚRGICA TAM. 6,5 ESTERILIZADA POR RAO GAMA (COBALTO), COR NATURAL, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL. ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17 MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM PUNHO REFORÇADO LISO.	PAR	3.000,0000
224	LUVA CIRURGICA TAM. 7,0 ESTERILIZADA POR RAO GAMA (COBALTO), COR NATURAL, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL. ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17 MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM PUNHO REFORÇADO LISO.	PAR	3.000,0000
225	LUVA CIRÚRGICA TAM. 7,5 ESTERILIZADA POR RAO GAMA (COBALTO), COR NATURAL, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ	PAR	3.000,0000

	BIO-ABSORVÍVEL. ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17 MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM PUNHO REFORÇADO LISO.		
226	LUVA CIRÚRGICA TAM. 8,0 ESTERILIZADA POR RAO GAMA (COBALTO), COR NATURAL, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL. ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17 MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM PUNHO REFORÇADO LISO.	PAR	3.000,0000
227	LUVA CIRÚRGICA TAM. 8,5 ESTERILIZADA POR RAO GAMA (COBALTO), COR NATURAL, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL. ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17 MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM PUNHO REFORÇADO LISO.	PAR	3.000,0000
228	LUVA CIRURGICA TAMANHO 6.0	UN	1.000,0000
229	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G EM LÁTEX, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM BAIXA COR DE PROTEÍNA, INFERIOR A 50MG POR U. CAIXA COM 100 PARES.	CX	800,0000
230	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M EM LÁTEX, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM BAIXA COR DE PROTEÍNA, INFERIOR A 50MG POR U. CAIXA COM 100 PARES.	CX	800,0000
231	LUVA DE PROCEDIMENTOS TAMANHO P. EM LÁTEX, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM BAIXA COR DE PROTEÍNA, INFERIOR A 50MG POR U. CAIXA COM 100 PARES.	CX	800,0000
232	LUVA DE TOQUE COM UMA UNIDADE AMBIDESTRA	UN	1.800,0000
233	LUVA NITRILICA TAM G	CX	3.000,0000
234	LUVA NITRILICA TAM M	CX	3.000,0000
235	LUVA NITRILICA TAM P	UN	3.000,0000
236	LUVA PROCEDIMENTO PP, PARA USO MÉDICO HOSPITALAR (CX C/100 UNIDADES OU 50 PARES)	CX	1.000,0000
237	MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA 2,10X1,40 METROS MATERIAL POLIETILENO ALUMINIZADO. VALIDADE INDETERMINADA. É COMUMENTE USADA EM ATENDIMENTO DE RESGATE E SALVAMENTO, SUA FUNÇÃO É MANTER O PACIENTE AQUECIDO.	UN	240,0000
238	MASCARA BICO DE PATO TIPO PEÇA SEMI FACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS. MODELO DOBRÁVEL INDICADO PARA PROTEÇÃO DA VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS TÓXICAS, COMO POEIRAS DE GRÃOS, NÉVOAS E FUMOS METÁLICOS ATÉ 10 VEZES SEU LIMITE DE TOLERÂNCIA E AGENTES BIOLÓGICOS COMO: TUBERCULOSE, SARS, ETC. DEVE SER UTILIZADO MEDIANTE CONHECIMENTO E APROVAÇÃO DAS ÁREAS DE HIGIENE, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO OU RESPONSÁVEL PELA EMPRESA. RESPIRADOR DE CLASSE PFF-2 TESTADO CONFORME NORMA NBR 13698 PARA PEÇAS SEMI FACIAIS FILTRANTES.	UN	2.000,0000
239	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO CONFECCIONADA EM TRÊS CAMADAS DE P.P (TECIDO NÃO TECIDO) SENDO CAMADA DO MEIO TEM QUE SER O FILTRO. DESCARTÁVEL E POSSUI ALTA EFICIÊNCIA EM FILTRAGEM BACTERIANA. HIPOALERGÊNICA E NÃO ESTÉRIL (CAIXA C/ 100 UNIDADES).	CX	1.000,0000
240	MASCARA FACIAL COM BOLSA RESERVATÓRIO ADULTO MASCARA EM PVC TRANSPARENTE ADAPTAÇÃO BOCA E NARIZ SIMULTANEAMENTE, COM PRESILHA ELÁSTICA E VÁLVULA DE ESCAPE, BOLSA	UN	300,0000

	RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO DE 1 LITRO, TUBO PARA ADAPTAÇÃO EM ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. ADULTO (HUDSON).		
241	MASCARA FACIAL COM BOLSA RESERVATÓRIO INFANTIL MASCARA EM PVC TRANSPARENTE ADAPTAÇÃO BOCA E NARIZ SIMULTANEAMENTE, COM PRESILHA ELÁSTICA E VÁLVULA DE ESCAPE, BOLSA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO DE 1 LITRO, TUBO PARA ADAPTAÇÃO EM ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. INFANTIL/PEDIÁTRICA (HUDSON).	UN	100,0000
242	MATRIZ DE AÇO. INDICADA NAS RESTAURAÇÕES E RECONSTRUÇÕES DENTÁRIAS. BANDA DE AÇO INOX. SUPER MALEÁVEL E RESISTENTE (BANDA MATRIZ ROLO DE 0,7 X 500MM)	RL	300,0000
243	MESA MAYO HOSPITAL E CLÍNICA INOX BRANCA REFORÇADA - SUPERFÍCIE DE TRABALHO: 40X30X2CM - BASE TIPO H: 30X40CM - ALTURA MÍNIMA: 58CM - ALTURA MÁXIMA: 95CM - PESO: 3,2KG ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - MATERIAL DA ESTRUTURA: TUBOS DE AÇO CARBONO - MATERIAL DA SUPERFÍCIE: BANDEJA DE AÇO INOX - ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA - SUPORTE PARA PAPEL TOALHA: NÃO - POSSUI RODÍZIOS GIRATÓRIOS: SIM - DESMONTÁVEL E PORTÁTIL: SIM - COR DO TUBO: BRANCO	UN	9,0000
244	MICRO APLICADOR DESCARTÁVEL (FINO) CAVIBRUSH. É APLICADOR DESCARTÁVEL QUE POSSUI EM DESIGN EXCLUSIVO E QUE FACILITA A APLICAÇÃO COM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO EM PREPAROS CAVITÁRIOS E CONDUTOS RADICULARES. PERMITE POSSIBILIDADE DE DOBRA EM DOIS PONTOS, PERMITINDO ALCANÇAR ANGULAÇÕES SUPERIORES A 180°. A HASTE DO CAVIBRUSH É LIGEIRAMENTE MAIS ESPESSE PARA CONFERIR MELHOR ESTABILIDADE E SEGURANÇA NO MOMENTO DA APLICAÇÃO (CAIXA COM 100 UNIDADES).	CX	300,0000
245	MINI INCUBADORA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES BIOLÓGICOS NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POSSUI A CAPACIDADE DE INCUBAR 06 OU 12 INDICADORES BIOLÓGICOS.	UN	4,0000
246	MONITOR FETAL PORTÁTIL, SONAR PORTÁTIL PARA BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: POSSUIR NAT SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA INDIVIDUAL OU COLETIVA. FREQUÊNCIA 2,2MHZ. UTILIZA O MÉTODO DE ULTRA-SOM PARA BATIMENTOS. POSSIBILITA A AUSCULTA CÁRDIO-FETAL A PARTIR DA 10ª SEMANA. CAPA DE COURO SINTÉTICO COM PORTA TRANSDUTOR; SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO; BOTÃO LIGA/DESLIGA COM AJUSTE DE VOLUME; LED INDICADOR DE BATERIA FRACA; SUPORTE PARA CORDÃO (ALÇA); FUNCIONAMENTO: 02 BATERIA DE 9V (NÃO INCLUSAS); DIMENSÕES 45 X 85 X 190 MM. ACOMPANHA 01 FONE DE OUVIDO, 01 TRANSDUTOR PARA AUSCULTA INDIVIDUAL, 01 FRASCO DE GEL DE CONTATO 100 ML, 01 CORDÃO PARA ALÇA.	UN	50,0000
247	O AVENTAL DE SEGURANÇA BARBEIRO IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL POLIETILENO 40 MICRAS É UM ITEM ESSENCIAL PARA GARANTIR A PROTEÇÃO E HIGIENE EM DIVERSOS AMBIENTES DE TRABALHO, ESPECIALMENTE EM SETORES QUE ENVOLVEM MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, PROCEDIMENTOS MÉDICOS E ATIVIDADES COM POSSÍVEIS RESPIGOS E SUJIDADES. FABRICADO EM RESINA DE POLIETILENO COM ESPESSURA DE 40 MICRAS, ESSE AVENTAL É	UN	5,0000

	RESISTENTE E CONFERE UMA BARREIRA PROTETORA EFICAZ. O AVENTAL DE SEGURANÇA BARBEIRO IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL POLIETILENO 40 MICRAS É LIVRE DE COMPONENTES METÁLICOS E SEGUE AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, ATENDENDO OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO RDC 91/2001 DA ANVISA. VALE RESSALTAR QUE O AVENTAL NÃO É ESTÉRIL E NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA MANIPULAÇÃO DE AGENTES		
248	O AVENTAL DE SEGURANÇA BARBEIRO IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL POLIETILENO 40 MICRAS É UM ITEM ESSENCIAL PARA GARANTIR A PROTEÇÃO E HIGIENE EM DIVERSOS AMBIENTES DE TRABALHO, ESPECIALMENTE EM SETORES QUE ENVOLVEM MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, PROCEDIMENTOS MÉDICOS E ATIVIDADES COM POSSÍVEIS RESPINGOS E SUJIDADES. FABRICADO EM RESINA DE POLIETILENO COM ESPESSURA DE 40 MICRAS, ESSE AVENTAL É RESISTENTE E CONFERE UMA BARREIRA PROTETORA EFICAZ. O AVENTAL DE SEGURANÇA BARBEIRO IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL POLIETILENO 40 MICRAS É LIVRE DE COMPONENTES METÁLICOS E SEGUE AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, ATENDENDO OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO RDC 91/2001 DA ANVISA. VALE RESSALTAR QUE O AVENTAL NÃO É ESTÉRIL E NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA MANIPULAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS, LÍQUIDOS QUENTES E EM SITUAÇÕES COM PRESENÇA DE CHAMAS.	UN	100,0000
249	OBTURADOR PROVISÓRIO MATERIAL DE PREENCHIMENTO, DE ENDURECIMENTO QUÍMICO, COM COLORAÇÃO SEMELHANTE A DO DENTE, RADIOPACO, PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO DAS CAVIDADE DENTÁRIAS. É UM CIMENTO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO/ SULFATO DE ZINCO E É DESTINADO PARA APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM CURTO PRAZO (PARA SER UTILIZADO POR NO MÁXIMO 1 A 2 SEMANAS) POTES COM 20G.	UN	200,0000
250	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	UN	200,0000
251	OTOSCÓPIO C/5 ESPECULO OTOSCÓPIO COM 5 ESPÉCULOS PERMANENTES E ESTOJO; ENGATE COM SISTEMA DE ROSCA; CABO EM METAL COM CAPA ANTI-DERRAPANTE PARA MELHOR EMPUNHADURA COM REGULAGEM DE INTENSIDADE DE LUZ; CAPA ANTI-DERRAPANTE PARA MELHOR EMPUNHADURA; CABEÇOTE EM METAL NOBRE CROMADO; 5 ESPÉCULOS DE DIFERENTES MEDIDAS; FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS MÉDIAS.	UN	100,0000
252	OXÍMETRO DE DEDO DIGITAL PORTÁTIL (SENSOR PEDIÁTRICO), COM UMA GRANDE VARIEDADE DE PACIENTES, ENFRENTANDO CONDIÇÕES DE MONITORAMENTO DIFÍCEIS, TAIS COMO BAIXA PERFUSÃO E INTERFERÊNCIA DE SINAL, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO, QUE PODEM DIFICULTAR A LEITURA EM OUTROS PORTÁTEIS. FORMATO ERGONÔMICO E TECLADO SIMPLES FACILITAM O USO E A OPERAÇÃO. ALARMES AUDÍVEIS E VISÍVEIS. A TELA LUZ DE FUNDO AZUL CLARA É DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, DURANTE O DIA E A NOITE. DESTINA-SE A MEDIDAS DE VERIFICAÇÃO MOMENTÂNEAS OU CONTÍNUAS NÃO INVASIVAS DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO FUNCIONAL DA HEMOGLOBINA ARTERIAL (SPO2). PODE SER USADO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E RECÉM-NASCIDOS COMPATÍVEL COM A LINHA COMPLETA DE SENSORES OXIMAX DA NELLCOR. O MONITOR CONTÉM QUATRO PILHAS ALCALINAS AA E UM SENSOR REUSÁVEL.	UN	400,0000

253	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, MONITOR DE DEDO ADULTO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: VISOR EM LED, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, FUNCIONA POR ATÉ 40 HORAS CONTINUAMENTE, INDICADOR DE BAIXA TENSÃO QUANDO AS PILHAS ESTIVEREM FRACAS, DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 8 SEGUNDOS INATIVO, RECOMENDADO PARA VERIFICAÇÕES PERIÓDICAS.	UN	400,0000
254	OXIMETRO INFANTIL VISOR LCD DE ALTA RESOLUÇÃO, TAMANHO COMPACTO. PARÂMETROS: SATURAÇÃO DO OXIGÊNIO (SPO2), PLETISMOGRAFIA, FREQUÊNCIA DE PULSO (FP) E INTENSIDADE DO SINAL DA FREQUÊNCIA DE PULSO (ÍNDICE DE PERFUSÃO). MEDIÇÃO E APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DO VALOR DE SPO2, FORMA DE ONDA PLESTIMOGRÁFICAS, FREQUÊNCIA DE PULSO E INTENSIDADE DO SINAL DE FREQUÊNCIA DE PULSO; RELÓGIO; SELEÇÃO DE TIPO DE PACIENTES: ADULTO - ADULTO/PEDIÁTRICO; NEO - NEONATAL. ALARME VISUAL E SONORO COM AJUSTE DE TOM E AJUSTE DE MÁXIMO E MÍNIMO PARA TODOS PARÂMETROS; COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR; CLASSIFICAÇÃO DE ALARMES: NÍVEL ALTO; NÍVEL MÉDIO; AJUSTE DO VOLUME DE TOM DE PULSO MÍNIMO 03 (TRÊS) NÍVEIS; CAPA PROTETORA COM SUPORTE PARA ACOMODAR EM SUPERFÍCIES PLANAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIAS RECARREGÁVEIS COM CARREGADOR INTEGRADO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 100-120/200-240 VAC, 50 - 60 HZ, 30 VA. ACESSÓRIOS INCLUSOS: SENSOR. DEVERÁ SER ACOMPANHADO POR UM SENSOR REUTILIZÁVEL SPO2 TIPO CLIP ADULTO, UM SENSOR REUTILIZÁVEL DO TIPO INFANTIL/PEDIÁTRICO E UM SENSOR REUTILIZÁVEL DO TIPO NEONATAL E 01 (UMA) BOLSA PARA TRANSPORTE. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. COM REGISTRO NA ANVISA/MS	UN	8,0000
255	PAPAGAIO HOSPITALAR INOX 1000MI MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL (INOX) DE QUALIDADE HOSPITALAR/CLÍNICA. FORMATO: REDONDO (TIGELA). INDICAÇÃO: ASSEPSIA, LAVAGEM E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS, MEDICAÇÕES, RESÍDUOS, GAZES, ETC.. ESTERILIZAÇÃO: PODE SER ESTERILIZADA EM ESTUFAS OU AUTOCLAVES. HIGIENE: FÁCIL DE LIMPAR E HIGIENIZAR. SEGURANÇA: AUXILIA NA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. TAMANHO: 9 CM X 4,5 CM (CAPACIDADE: 240 ML).	UN	10,0000
256	PAPAGAIO HOSPITALAR INOX 1000MI	UN	10,0000
257	PAPEL CARBONO P/ ARTICULAÇÃO DUPLA FACE PAPEL DE ARTICULAÇÃO INDICADO PARA REGISTRO DAS ÁREAS DE CONTATO ENTRE DENTES ANTAGONISTAS, PERMITINDO O CORRETO AJUSTE OCLUSAL DA SUPERFÍCIES DA RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS SENDO AINDA EXCELENTE AUXILIAR NA CORRETA MONTAGEM DE DENTES ARTIFICIAIS EM PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS E EM PRÓTESES TOTAIS. DUPLA FACE: AZUL E VERMELHO (BLOCO C/ 24 TIRAS)	UN	240,0000
258	PAPEL ECG 80 X 20 X 30 M PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA UTILIZADO NO EQUIPAMENTO COBAS MIRA E OUTROS	RL	500,0000
259	PAPEL GRAU CIRURGICO 100 MM	RL	400,0000
260	PAPEL GRAU CIRURGICO 150 MM	RL	1.000,0000
261	PAPEL GRAU CIRURGICO 200 MM	RL	600,0000

262	PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA UTILIZADOS NO EQUIPAMENTO COBAS MIRA E OUTROS; 80 X 16 X 30 M. ROLO.	UN	360,0000
263	PASTA PARA POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA SERINGA 1,2 ML EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 1,2ML.	UN	30,0000
264	PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA, REMOÇÃO DE DETRITOS, MANCHAS, PLACAS BACTERIANAS E POLIMENTO, COMO PARTE DO TRATAMENTO PROFISSIONAL DE PROFILAXIA DE CÁRIES E DOENÇAS PERIODONTAIS (BISNAGA COM 90G).	UN	200,0000
265	PEDRA PARA AFIAR CURETAS	UN	40,0000
266	PEDRA POMES EXTRA FINA - USO ODONTOLÓGICO 100 GR PÓ ABASIVO FINO , UTILIZADO PAR ALIMPEZA E POLIMENTO DE DENES E REATUAÇÕES METÁLICAS E PRÓTESES- FRASCO COM 100 GRAMAS	FR	30,0000
267	PILHA BOTÃO - LR44 DESCRIÇÃO: - NÚMERO DE BATERIAS NECESSÁRIAS: 4 BATERIAS LR44 (INCLUSAS) - COMPOSIÇÃO DAS CÉLULAS DA BATERIA: ZINCO - ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO: FERRAMENTA ELÉTRICA - QUANTIDADE POR PACOTE: 4 UNIDADES - IDEAL PARA DISPOSITIVOS COMO: CALCULADORA HP-12C, LASER POINTER, ENTRE OUTROS - ENERGIA DE LONGA DURAÇÃO GARANTIDA - FABRICADO COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE - DESIGN EXCLUSIVO	CA	50,0000
268	PILHA LR44W- PILHA/BATERIA BOTÃO PARA UTILIZAÇÃO EM CAIXAS TÉRMICAS COM DISPOSITIVO DE MARCAÇÃO DE TEMPERATURA.	UN	100,0000
269	PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO COM SERRILHA 16 CM MATERIAL PARA A UBS CENTRAL	UN	40,0000
270	PINÇA CHERON 24 CM PINÇA CHERON 24CM. DESCRIÇÃO: MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX 304, AUTOCLAVÁVEL, GARANTIA DE 10 ANOS, TER REGISTRO NA ANVISA. TAMANHO: 24CM	UN	10,0000
271	PINÇA CHERON 24 CM PINÇA CHERON 24CM. DESCRIÇÃO: MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX 304, AUTOCLAVÁVEL, GARANTIA DE 10 ANOS, TER REGISTRO NA ANVISA. TAMANHO: 24CM	UN	50,0000
272	PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL	UN	60,0000
273	PINÇA CRILE RETA 16CM, EM AÇO INOX COM RANHURAS TRANSVERSAIS AO LONGO DE TODA A FACE INTERNA DA MANDÍBULA, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL - FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE - TAMANHO 16CM - PONTA RETA.	UN	14,0000
274	PINÇA CRILE RETA 16CM, EM AÇO INOX COM RANHURAS TRANSVERSAIS AO LONGO DE TODA A FACE INTERNA DA MANDÍBULA, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL - FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE - TAMANHO 16CM - PONTA RETA.	UN	14,0000
275	PINÇA DENTE DE RATO AÇO INOXIDÁVEL, AUTOLAVÁVEL, TAMANHO 12 CM MATERIAL PARA A UBS CENTRAL	UN	50,0000
276	PINÇA HARTMANN JACARÉ PARA CORPO ESTRANHO 16,5CM PINÇA HARTMANN JACARÉ PARA CORPO ESTRANHO 16,5CM PARA RETIRADA DE DIU E PASSAR FIO. DESCRIÇÃO: MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX 304, AUTOCLAVÁVEL, GARANTIA DE 10 ANOS, TER	UN	15,0000

	REGISTRO NA ANVISA. TAMANHO: 16,5CM MATERIAL PARA A UBS CENTRAL		
277	PINÇA KELLY HEMOSTATICA RETA 16 CM MATERIAL PARA A UBS CENTRAL	UN	60,0000
278	PINÇA MAGILL - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO. - DESIGN: FORMATO ANGULAR , COM PONTAS EM FORMA DE ALÇA OU SERRILHADAS PARA PREENSÃO FIRME. - CABO: ERGONÔMICO, COM ANÉIS PARA MELHOR CONTROLE E PARA EVITAR DESLIZAMENTO. - TAMANHOS: 20CM MATERIAL PARA A UBS CENTRAL	UN	15,0000
279	PINÇA MOSQUITO MICROSSERRILHADA CURVA 12CM, AÇO INOX 304 AUTOCLAVAVEL: SIM, TAMANHO: 12CM.	UN	30,0000
280	PINÇA MOSQUITO MICROSSERRILHADA CURVA 12CM, AÇO INOX 304 AUTOCLAVAVEL: SIM, TAMANHO: 12CM.	UN	20,0000
281	PINÇA PEAN TAMANHO 16CM - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, RESISTENTE À CORROSÃO E FÁCIL DE ESTERILIZAR (AUTOCLAVÁVEL). - DESIGN: PONTAS COM RANHURAS TRANSVERSAIS PARA UMA PEGA FIRME (MANDÍBULA SERRILHADA) E HASTES QUE PERMITEM TRAVAMENTO. - TIPOS: RETA - TAMANHOS:16CM MATERIAL PARA A UBS CENTRAL	UN	28,0000
282	PLACA DE VIDRO 10MM	UN	20,0000
283	PONTA ACABAMENTO FINO 3195F	UN	150,0000
284	PONTA ACABAMENTO ULTRA FINO 1190FF	UN	50,0000
285	PONTA ACABAMENTO ULTRA FINO 2135FF	UN	50,0000
286	PONTA ACABAMENTO ULTRA FINO 3118FF	UN	150,0000
287	PONTA DIAMANTADA 3203 PONTA DIAMANTADA FAVA DE ALTA ROTAÇÃO (FG). DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UMA GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000
288	PONTA DIAMANTADA ARREDONDADA 2134 DE ALTA ROTAÇÃO (FG) DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UMA GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000
289	PONTA DIAMANTADA CHAMA 1111 FAVA DE ALTA ROTAÇÃO (FG) DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UM GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000
290	PONTA DIAMANTADA CHAMA 3118 DE ALTA ROTAÇÃO (FG) DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UM GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000
291	PONTA DIAMANTADA CHAMA 3168 FAVA DE ALTA ROTAÇÃO (FG) DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UM GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000

292	PONTA DIAMANTADA CILÍNDRICA OGIVAL 2214 DE ALTA ROTAÇÃO (FG) DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UM GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000
293	PONTA DIAMANTADA CILÍNDRICA OGIVAL 4219 DE ALTA ROTAÇÃO (FG) DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UM GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000
294	PONTA DIAMANTADA CÔNICA CHAMA 2191 DE ALTA ROTAÇÃO (FG) DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UMA GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000
295	PONTA DIAMANTADA CÔNICA CHAMA 2200 DE ALTA ROTAÇÃO (FG) DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UM GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000
296	PONTA DIAMANTADA CÔNICA CHAMA 3193 DE ALTA ROTAÇÃO (FG) DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UM GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000
297	PONTA DIAMANTADA CÔNICA CHAMA 3195 DE ALTA ROTAÇÃO (FG) DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UM GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000
298	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1012	UN	300,0000
299	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1013	UN	300,0000
300	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1016	UN	300,0000
301	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1016HL	UN	300,0000
302	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 3017HL	UN	300,0000
303	PONTA DIAMANTADA Nº 3118 FF (GRANA FINA)	UN	300,0000
304	PONTA DIAMANTADA Nº 3203 FF (GRANA FINA)	UN	300,0000
305	PONTA ENHANCE FORMATO DE VELA OU FORMATO DE DISCO OU SORTIDO FEITO DE SILICONE IMPREGNADO COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO, AUTOCLAVÁVEL. (CAIXA COM 07)	CX	50,0000
306	PONTEIRA DE ULTRASSOM COMPATÍVEL COM APARELHO SCHUSTER MODELO G1 E T1	UN	80,0000
307	PORTA AGULHA MAYO HEGAR AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, AUTOCLAVAVEL, 14 CM	UN	50,0000
308	POTE PARA ARMAZENAMENTO DE ABAIXADORES DE LÍNGUA POTE EM MATERIAL ACRÍLICO. DIMENSÕES DO POTE (UNIDADE): L:105 X A:155 MM CAPACIDADE PARA 50 ABAIXADORES DE LÍNGUA.	UN	100,0000
309	POTE PORTA ALGODÃO AÇO INOX POTE INOX PORTA GAZE/ALGODÃO E DIVERSOS COM TAMPA CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: ALTURA 15CM; MATERIAL DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA DURABILIDADE E AUTOLAVÁVEL; - IDEAL PARA ARMAZENAR GAZE, ALGODÃO,	UN	50,0000

	COTONETES E INSTRUMENTOS DELICADOS; - FÁCIL DE LIMPAR E ESTERILIZAR, EVITANDO CONTAMINAÇÃO; - TAMPA COM ENCAIXE PRECISO PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E CONTAMINAÇÕES; - FORMATO CILÍNDRICO QUE OTIMIZA O ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO E FACILITA O ACESSO AO CONTEÚDO; - FECHAMENTO SIMPLES E RÁPIDO.		
310	PROTETOR OCULAR BEGE COM ADESIVO MICROPORE ADULTO	UN	800,0000
311	REMOVEDOR DE CURATIVOS SPRAY 50 ML REMOVEDOR DE CURATIVO DESENVOLVIDO COM A FINALIDADE DE FACILITAR A RETIRADA DOS ESPARADRAPOS E RESÍDUOS DE COLA DE CURATIVOS DA PELE DO PACIENTE, SEM DOR. ELE FUNCIONA COMO UM ELIMINADOR DO PODER DE FIXAÇÃO DA COLA DOS CURATIVOS. NÃO POSSUI ÁLCOOL EM SUA FÓRMULA, NÃO GERA ARDÊNCIA EM SUA APLICAÇÃO. ENQUANTO AUXILIA A REMOÇÃO DA COLA HIDRATA A PELE CRIANDO UMA BARREIRA DE PROTEÇÃO. C10-13 ISOPARAFFIN, PARAFFINUM LIQUIDUM, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, DECAMETHYLCYCLOPENTASILOXANE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE E METHYLISOTHIAZOLINONE.	FR	50,0000
312	REPELENTE DE INSETOS, LONGA DURAÇÃO DE 8 HORAS, UM ATIVO REPELENTE DE ALTA EFICÁCIA. FRASCO DE 200ML	UN	200,0000
313	RESINA FLUIDA APLIC FLOW 02 GR- 05 PONTEIRAS RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, CONSTITUÍDA DE COMPÓSITO MICROHÍBRIDO E ESTÉTICO DESTINADO À RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. O USO DE MONÔMEROS METRACÍLICOS, SILANOS E CARGAS COM ADEQUADA DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO DE PARTÍCULAS SÃO COMBINADOS PARA FORNECER UM PRODUTO COM PROPRIEDADES FÍSICAS, MECÂNICAS E ÓTICAS SATISFATÓRIAS PARA O PROFISSIONAL	UN	50,0000
314	RESINA MICRO-HÍBRIDA RADIOPACA FOTOPOLIMERIZÁVEL (COR A1) COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS DE ALTO BRILHO, INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. PODENDO SER USADA TANTO ESMALTE OU DENTINA. SERINGA DE 4 GRAMAS, COM TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 20 SEGUNDOS NO MÁXIMO. A BASE DE MICROGLOSS, VIDRO BÁRIO E DIÓXIDO DE ALUMÍNIO ALTAMENTE DISPERSO. TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS 0.7 MICRONS COR A1 (SERINGA 4G COR A1).	UN	200,0000
315	RESINA MICRO-HÍBRIDA RADIOPACA FOTOPOLIMERIZÁVEL (COR A3,5) COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS DE ALTO BRILHO, INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. PODENDO SER USADA TANTO ESMALTE OU DENTINA. SERINGA DE 4 GRAMAS, COM TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 20 SEGUNDOS NO MÁXIMO. A BASE DE MICROGLOSS, VIDRO BÁRIO E DIÓXIDO DE ALUMÍNIO ALTAMENTE DISPERSO. TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS 0.7 MICRONS COR A3,5 (SERINGA 4G COR A3,5).	UN	200,0000
316	RESINA MICRO-HÍBRIDA RADIOPACA FOTOPOLIMERIZÁVEL (COR OA3) COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS DE ALTO BRILHO, INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. PODENDO SER USADA TANTO ESMALTE OU DENTINA. SERINGA DE 4 GRAMAS, COM TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 20 SEGUNDOS NO MÁXIMO. A BASE DE MICROGLOSS, VIDRO BÁRIO E DIÓXIDO DE ALUMÍNIO	UN	200,0000

	ALTAMENTE DISPERSO. TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS 0,7 MICRONS COR OA3 (SERINGA 4G COR OA3).		
317	RESINA MICROHIBRIDA RADIOPACA FOTOPOLIMERIZÁVEL (COR A3) COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS DE ALTO BRILHO, INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. PODENDO SER USADA TANTO ESMALTE OU DENTINA. SERINGA DE 4 GRAMAS, COM TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 20 SEGUNDOS NO MÁXIMO. A BASE DE MICROGLOS, VIDRO BÁRIO E DIÓXIDO DE ALUMÍNIO ALTAMENTE DISPENSO. TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS 0.7 MICRONS COR A3 (SERINGA 4G COR A3).	UN	200,0000
318	RESINA MICROHIBRIDA RADIOPACA FOTOPOLIMERIZÁVEL (COR B2) COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS DE ALTO BRILHO, INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. PODENDO SER USADA TANTO ESMALTE OU DENTINA. SERINGA DE 4 GRAMAS, COM TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 20 SEGUNDOS NO MÁXIMO. A BASE DE MICROGLOS, VIDRO BÁRIO E DIÓXIDO DE ALUMÍNIO ALTAMENTE DISPENSO. TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS 0.7 MICRONS COR B2 (SERINGA 4G COR B2).	UN	200,0000
319	RESINA MICROHIBRIDA RADIOPACA FOTOPOLIMERIZÁVEL (COR OA2) COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS DE ALTO BRILHO, INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. PODENDO SER USADA TANTO ESMALTE OU DENTINA. SERINGA DE 4 GRAMAS, COM TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 20 SEGUNDOS NO MÁXIMO. A BASE DE MICROGLOS, VIDRO BÁRIO E DIÓXIDO DE ALUMÍNIO ALTAMENTE DISPENSO. TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS 0.7 MICRONS COR OA2 (SERINGA 4G COR OA2).	UN	200,0000
320	RESINA MICROHIBRIDA RADIOPATA FOTOPOLIMERIZÁVEL (COR A2) COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS DE ALTO BRILHO, INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. PODENDO SER USADA TANTO ESMALTE OU DENTINA. SERINGA DE 4 GRAMAS, COM TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 20 SEGUNDOS NO MÁXIMO. A BASE DE MICROGLOS, VIDRO BÁRIO E DIÓXIDO DE ALUMÍNIO ALTAMENTE DISPENSO. TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS 0.7 MICRONS COR A2 (SERINGA 4G COR A2).	UN	200,0000
321	REVELADOR DE PLACAS PASTILHAS INDICADO COMO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA, QUE TEM COMO FINALIDADE CORAR A PLACA BACTERIANA ADERIDA AO DENTE. CORANTE DA PLACA BACTERIANA PELA AÇÃO DA FUCCINA E AGENTE COMPLEMENTAR DA HIGIENE BUCAL (POTE COM 120 UNIDADES).	UN	140,0000
322	REVELADOR PARA RAIOS X DESTINADOS AO PROCESSAMENTO MANUAL DE FILMES RADIOGRÁFICOS DENTAIS INTRA-ORAIS. OS QUÍMICOS DE PROCESSAMENTO RÁPIDO PRODUZEM RADIOGRAFIAS PRONTAS PARA VISUALIZAÇÃO EM 30 SEGUNDOS, REVELAÇÃO EM 15 SEGUNDOS (FRASCO C/ 475 ML).	UN	10,0000
323	SCALP COM TERMINAL TIPO LUER N 19. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	10,0000
324	SCALP COM TERMINAL TIPO LUER N 21. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	30,0000
325	SCALP COM TERMINAL TIPO LUER N 23. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	50,0000
326	SCALP COM TERMINAL TIPO LUER N 25. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	30,0000
327	SCALP COM TERMINAL TIPO LUER N 27. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	30,0000
328	SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL SELANTE ODONTOLÓGICO FOTOPOLIMERIZAVEL UTILIZADO EM FÓSSULAS E	UN	50,0000

	FISSURAS DE DENSTES POSTERIORES DECÍDUOS E PERMANENTE E DE ANATOMIA COMPLEXA DA CÁRIE.		
329	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML SEM AGULHA COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA A CADA ML, BICO CENTRAL LUER SLIP COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, POSSIBILITANDO PERFEITO DESLIZE, CORPO TRANSPARENTE, ESTÉRIL EM OXIDO DE ETILENO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 05 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA EMBALADA INDIVIDUALMENTE E REGISTRO NO MS.	UN	40.000,0000
330	SERINGA DESCARTÁVEL 1ML SEM AGULHA COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA A CADA ML, BICO CENTRAL LUER SLIP COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, POSSIBILITANDO PERFEITO DESLIZE, CORPO TRANSPARENTE, ESTÉRIL EM OXIDO DE ETILENO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 05 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA EMBALADA INDIVIDUALMENTE E REGISTRO NO MS.	UN	30.000,0000
331	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML SEM AGULHA COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA A CADA ML, BICO CENTRAL LUER SLIP COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, POSSIBILITANDO PERFEITO DESLIZE, CORPO TRANSPARENTE, ESTÉRIL EM OXIDO DE ETILENO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 05 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA EMBALADA INDIVIDUALMENTE E REGISTRO NO MS.	UN	100.000,0000
332	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML SEM AGULHA COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA A CADA ML, BICO CENTRAL LUER SLIP COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, POSSIBILITANDO PERFEITO DESLIZE, CORPO TRANSPARENTE, ESTÉRIL EM OXIDO DE ETILENO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 05 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA EMBALADA INDIVIDUALMENTE E REGISTRO NO MS.	UN	100.000,0000
333	SERINGA DESCARTÁVEL DE 20ML, SEM AGULHA BICO LUER SLIP DUPLA STOPPER FINO, EMBÔLO COM ANEL DE RETENÇÃO.	UN	40.000,0000
334	SERINGA DESCARTÁVEL DE 60ML SEM AGULHA, BICO DE CATETER	UN	400,0000
335	SINDESMOTOMO	UN	1,0000
336	SOLUÇÃO LIMPADORA COM PHMB 350 ML, FÓRMULA À BASE DE POLIHEXANIDA BIGUANIDA, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER À LEGISLAÇÃO VIGENTE;	FR	50,0000
337	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº06	UN	1.000,0000
338	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 08	UN	2.000,0000
339	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº10	UN	3.000,0000
340	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12	UN	3.000,0000
341	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14	UN	1.000,0000
342	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº16	UN	400,0000
343	SONDA EXPLORATÓRIA EM AÇO INOX	UN	60,0000
344	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº14, UTILIZADA PARA SONDAGEM VESICAL FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA PROPORCIONANDO UMA SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL; CONECTOR UNIVERSAL; VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO; BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO.	UN	400,0000
345	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº18 UTILIZADA PARA SONDAGEM VESICAL FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA PROPORCIONANDO UMA SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL;	UN	400,0000

	CONECTOR UNIVERSAL; VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO; BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO.		
346	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº20 UTILIZADA PARA SONDAGEM VESICAL FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA PROPORCIONANDO UMA SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL; CONECTOR UNIVERSAL; VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO; BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO.	UN	400,0000
347	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 22 PARA SONDAGEM VESICAL FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA PROPORCIONANDO UMA SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL; CONECTOR UNIVERSAL; VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO; BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO.	UN	400,0000
348	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº24 UTILIZADA PARA SONDAGEM VESICAL FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA PROPORCIONANDO UMA SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL; CONECTOR UNIVERSAL; VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO; BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO.	UN	400,0000
349	SONDA FOLLEY 2VIAS Nº16 UTILIZADA PARA SONDAGEM VESICAL FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA PROPORCIONANDO UMA SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL; CONECTOR UNIVERSAL; VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO; BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO.	UN	400,0000
350	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº08	UN	400,0000
351	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº12	UN	400,0000
352	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº14	UN	400,0000
353	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº16	UN	400,0000
354	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº20	UN	400,0000
355	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº12	UN	400,0000
356	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº14	UN	400,0000
357	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº16	UN	400,0000
358	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº18	UN	400,0000
359	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº20	UN	400,0000
360	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº12	UN	20.000,0000
361	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº14	UN	20.000,0000
362	SUGADOR DESCARTÁVEL ATÓXICO. SUGADOR DESCARTÁVEL DE SALIVA. TUBO CONFECCIONADO EM PVC, TRANSPARENTE E ATÓXICO COM ARAME EM AÇO ESPECIAL, DESENVOLVIDO PARA FIXAÇÃO IMEDIATA NA POSIÇÃO DESEJADA PELO PROFISSIONAL. PONTEIRA CONFECCIONADA EM PVC MACIO A ATÓXICO. VAZADA E AROMATIZADA ARTIFICIALMENTE EM TUTTI-FRUTTI. COLORIDO: ROSA, VERDE, TRANSPARENTE E AZUL (PACOTE C/ 40 UNID).	PAC	500,0000
363	TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA DE ACRÍLICO, TAMANHO 60X40 CM MATERIAL: ACRÍLICO CRISTAL DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA MINIMA DE 6MM A 10MM, TRANSPARENTE OU TRANSPARENTE FUMÊ. ESTRUTURA: POSSUI ALÇAS DE APOIO MOLDADAS NAS LATERAIS PARA FACILITAR O MANUSEIO, POSICIONAMENTO RÁPIDO E TRANSPORTE. DESIGN: SUPERFÍCIE LISA E ANATÔMICA, SEM	UN	5,0000

	CONTORNO PESO: LEVE E PORTÁTIL, FACILITANDO O USO POR EQUIPES DE RESGATE E EM HOSPITAIS.		
364	TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA	UN	300,0000
365	TARTARITE REMOVEDOR DE MANCHAS (FRASCO C/ 30ML)	UN	80,0000
366	TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL DE MESA COM SENSOR EXTERNO	UN	20,0000
367	TERMÔMETRO DIGITAL	UN	600,0000
368	TERMÔMETRO MEDIDOR DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA, INTERNA E EXTERNA COM CABO DE 2,30M.	UN	30,0000
369	TERMÔMETRO TIPO ESPETO 50C + 300C	UN	300,0000
370	TESOURA FINA DE DISSECAÇÃO SUTURA - TAMANHO: 14 CM, CONSIDERADO UM TAMANHO PADRÃO PARA PROCEDIMENTOS DE PEQUENO A MÉDIO PORTE. - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 (ALTÍSSIMA QUALIDADE), COM EXCELENTE DURABILIDADE E FÁCIL ESTERILIZAÇÃO. - FORMATO: RETA (PARA CORTES DIRETOS E SUPERFICIAIS).	UN	50,0000
371	TESOURA IRIS RETA PARA RETIRAR PONTOS OU SUTURA 11,5CM	UN	40,0000
372	TESOURA IRIS RETA PRODUZIDA EM AÇO INOX AISI 420, COMPRIMENTO DE 120MM, PONTA ATIVA FINA E DELICADA	UN	30,0000
373	TESOURA LISTER 15CM	UN	5,0000
374	TESOURA SPENCER	UN	50,0000
375	TESOURA SPENCER	UN	3,0000
376	TIRAS DE POLIÉSTER 10X120X0,5MM INDICADA PARA RESTAURAÇÕES INTERPROXIMAIS SEM RESINA, 100% POLIÉSTER E SUPER FLEXÍVEL (PACOTE C/ 50 UNID).	PAC	72,0000
377	TORNEIRA COM PEDAL ELÉTRICO ACIONADOR PEDAL ELÉTRICO 220V COM TORNEIRA BICA ALTA CORPO: TERMOPLÁSTICO TENSÃO DE TRABALHO: BOBINA AMARELA - 127V BOBINA PRETA - 220V FILTRO: TERMOPLÁSTICO BRANCO PARTES METÁLICAS: BICROMATIZADO TERMINAIS DE ALIMENTAÇÃO: FASTON 6.3MM PRESSÃO DO TRABALHO: 0.5 A 0.8 KGF/CM ² VIDA ÚTIL: 50.000 CICLOS MÍNIMO CONDIÇÕES DO TESTE: TENSÃO NOMINAL PRESSÃO: 3.5 KGF/CM ² FREQUÊNCIA: 4 CICLOS/MIN 7.5 SEG - LIGADO 7.5 SEG - DESLIGADO DEVE ACOMPANHAR: 1 PEDAL ACIONADOR COM CABO 1 CAIXA ELÉTRICA COM PROTEÇÃO	UN	4,0000
378	TORNEIRA DE TRÊS VIAS COMPOSTA DE MANIPULO, BASE OU CORPO TAMPAS PROTETORAS E BICO LUER SLIP OU LOCK (COM CONEXÃO ROTATIVA). PERMITE CONEXÃO, SEGURA A TODOS TIPOS DE EQUIPOS ENDOVENOSOS TUBOS EXTENSORES E CATETERES. MANIPULO GIRATÓRIO, COM ROTAÇÃO DE 360º E COM INDICAÇÃO DE FLUXO. CORPO TRANSLÚCIDO, EM POLICARBONATO. EMBALADAS, EM INVÓLUCRO APROPRIADO, EM BLISTERS INDIVIDUAIS. ESTERILIZADAS A ÓXIDO DE ETILENO.	UN	500,0000
379	TRICRESOL FORMALINA ANTISSEPTICO E DESINFETANTE USADO COMO CURATIVO DE DEMORA EM CASOS DE NECROSE PULPAR, QUE ALIA AS PROPRIEDADE DO FORMALDEÍDO COM O CRESOL. POSSUI POTENTE AÇÃO BACTERICIDA (FRASCO DE 10 ML).	UN	100,0000
380	TUBO DE COLETA COM EDTA K3- VOL 4 ML TUBOS PARA COLETA DE CD4 HIV: TUBOS DE PLÁSTICO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM EDTA K3 - VOL DE 4ML	UN	800,0000
381	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 2,0 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE	UN	400,0000

	COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.		
382	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 2,5 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
383	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 3,0 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
384	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 3,5 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
385	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 4,0 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
386	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 4,5 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
387	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 5,0 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
388	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 5,5 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
389	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 6,0 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
390	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 6,5 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
391	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 7,0 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA	UN	400,0000

	ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.		
392	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 7,5 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
393	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 8,0 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
394	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 8,5 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
395	TUBO PARA COLETA COM K2 EDTA + GEL SEPARADOR - VOL 5 ML. TUBO PARA COLETA DE CARGA VIRAL HIV: TUBO DE PLÁSTICO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM EDTA K2 + GEL SEPARADOR - VOL. DE 5ML	UN	800,0000
396	TUBO VÁCUO VIDRO SECO TUBO DE COLETA SEM ADIÇÃO DE QUALQUER ADITIVO, PODENDO SER UTILIZADO TANTO PARA OBTENÇÃO DE SORO, COMO TUBO DE TRANSPORTE. CARACTERÍSTICAS: - FABRICADO EM VIDRO TRANSPARENTE E FECHADO A PROVA DE VAZAMENTOS COM BORRACHA AUTO SELANTE - TEMPERATURA DE CONSERVAÇÃO E OPERAÇÃO: 4°C A 30°C - CENTRIFUGAÇÃO RECOMENDADA: 3600 RPM - TAMANHO: 16 X 100 MM - VOLUME: 9 ML - COR BRANCA REGISTRO ANVISA 80638720149	UN	200,0000
397	UROKIT BOLSA COLETORA DE URINA COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS DESCARTÁVEL	UN	1.000,0000
398	VASELINA LÍQUIDA 1 LITRO	LI	120,0000
399	VASELINA SÓLIDA 30 GRAMAS- USO ODONTOLÓGICO PROTEÇÃO DA PELE DO PACIENTE DURANTE PROCEDIMENTOS PREVENINDO LESÕES POR MATEIAIS E PROCEDIMENTOS	TB	20,0000

1.1. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS AMBULATORIAIS E ODONTOLÓGICOS

O Município de acordo com sua necessidade encaminhará à empresa vencedora Ordem de Compra e Empenho, onde estará expressa a quantidade dos materiais ambulatoriais e odontológicos solicitados mediante as condições abaixo:

a) Os materiais ambulatoriais e odontológicos deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Hartz/RS, situada na Rua Ernesto Pedro Francisco Haag, nº 27, bairro Primavera, neste Município, no horário das 08h às 12h, e 13h30min às 18h;

b) O prazo de entrega é de até 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenho, caso ocorram atrasos injustificados ou não aceitos pela administração municipal, ao licitante serão aplicadas as sanções cabíveis e aberto Processo Administrativo em face da empresa;

c) O acondicionamento e transporte dos materiais ambulatoriais e odontológicos – caso seja necessário – deve ser feito dentro do preconizado para os produtos e devidamente protegidos do pó e variações de temperatura. No caso de produtos termolábeis, a embalagem e os controles devem ser apropriados para garantir a integridade do produto, de acordo com a Portaria nº 329/99;

d) Será considerado como entregue definitivamente o produto que já tiver sido vistoriado e aprovado pela fiscalização, caso seja constatado algum equívoco ou os produtos não estejam de acordo com o solicitado, ao licitante será concedido o prazo de cinco (05) dias para efetuar a troca ou recolhimento do material ambulatorial /odontológico;

e) O prazo de validade dos materiais ambulatoriais e odontológicos não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados da data de recebimento dos insumos;

f) Somente serão aceitos os materiais ambulatoriais e odontológicos que por ocasião da data de entrega apresentem no mínimo 80% (oitenta por cento) de seu período de validade vigente a contar da sua data de fabricação e para os produtos em que o período de validade total for igual ou inferior a um ano é de 90% (noventa por cento) de seu período de validade vigente a contar da sua data de fabricação;

g) As quantidades estabelecidas neste edital são estimadas, obrigando-se a empresa a fornecer quantidades superiores às estimadas sem a necessidade de aditivo durante a validade do registro, e ainda desobrigando o Município de Nova Hartz/RS de adquirir toda a quantidade estimada;

h) A licitante vencedora deverá enviar a nota fiscal para o e-mail do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Hartz/RS, qual seja, **almomedicamentos@novahartz.rs.gov.br**, em um prazo máximo de 07 (sete) dias;

i) As quantidades relacionadas são ESTIMATIVAS DE CONSUMO ANUAL, não se obrigando o Município de Nova Hartz/RS à aquisição total.

2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME

2.1. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com atribuição de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde deverá

informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e instruções para a sua correta utilização.

2.2. As instruções para o credenciamento podem ser acessadas pelo sítio eletrônico ou solicitadas por meio do seguinte endereço de e-mail: licitação@novahartz.rs.gov.br

2.3. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital.

2.3.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluía a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.3.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

2.3.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

2.3.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do Pregão na forma eletrônica.

2.3.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

3. ENVIO DAS PROPOSTAS

3.1. As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, observando os itens 4 e 5 deste Edital, e poderão ser retirados ou substituídos até a abertura da sessão pública.

OBS: O sistema abrirá o campo para a postagem dos documentos de habilitação, após a análise da postagem da proposta final.

3.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da declaração sujeitará o licitante às sanções legais.

3.2.1. O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital, respondendo o declarante pela veracidade das suas informações, na forma da lei.

3.2.2. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.2.3. O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, **se for o caso**, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, como condição para aplicação do disposto nos itens deste edital.

DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR – ME/EPP:

3.2.4. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 139, de 10 de novembro de 2011, pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar 155, de 27 de outubro de 2016, **deverá declarar previamente que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, e apresentar a Declaração firmada pelo Contador da licitante e proprietário/sócio administrador da empresa**, conforme Modelo do Anexo II deste edital. Para obter o tratamento diferenciado de que trata a Lei Complementar 123/2006, e suas alterações, as empresas interessadas, declaradas ME ou EPP, deverão necessariamente apresentar, com os documentos de habilitação, a **CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL DENTRO DO EXERCÍCIO**, para fins de comprovação da condição de ME ou EPP pelo empresário ou pela sociedade, conforme termos da IN DNRC nº. 103/2007, art. 8º.

3.2.5. Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

3.3. Outros eventuais documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser solicitados pela Pregoeira, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 2(dois) dias úteis.

4. PROPOSTA

4.1. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da sessão do Pregão, estabelecida no preâmbulo desse edital.

4.2. Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, observando as diretrizes do Anexo VI – Modelo de Proposta Comercial, com a indicação completa do material ambulatorial e/ou odontológico ofertado, bem como com a indicação dos valores

unitários e totais dos itens, englobando a tributação, os custos de entrega e quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das obrigações assumidas.

OBS 1: Poderá ser admitido pelo Pregoeira erros de natureza formais, desde que não comprometam o interesse público e da Administração.

OBS 2: A proposta deverá estar devidamente assinada pelo sócio proprietário da empresa, ou se representante legal, desde que seja anexada procuração.

5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá enviar os seguintes documentos e declarações no prazo de 2 (duas) horas, observando o procedimento disposto no item 3 deste Edital.

5.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

- a) Cópia do registro comercial, no caso de empresa individual;
- b) CÓPIA DO ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO ou CONTRATO SOCIAL** em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c) Cópia de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);**
- d) Cópia do decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.**

5.2. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

- a) Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), se o licitante for pessoa natural, ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), se o licitante for pessoa jurídica;**

OBS: Caso tenha apresentado no item 5.1 não precisa apresentar em duplicidade.

- b) Comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; (ALVARÁ ou DIRE)**
- c) Prova de regularidade perante a FAZENDA FEDERAL, ESTADUAL e MUNICIPAL do domicílio ou sede do licitante.**
- d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.**

e) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho; (CNDT)

f) CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL DENTRO DO EXERCÍCIO, para fins de comprovação da condição de ME ou EPP pelo empresário ou pela sociedade, conforme termos da IN DNRC nº. 103/2007, art. 8º.

OBS : SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA PREVIAMENTE E CASO O LICITANTE VENCEDOR POSSUIR DÍVIDAS NA FAZENDA MUNICIPAL DE NOVA HARTZ, DEVERÁ QUITÁ-LAS E APRESENTAR , PARA A ASSINATURA DA ATA, A NEGATIVA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ, NOS TERMOS DO ART. 193 DO CTN.

5.2.1 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES (DECLARAÇÕES)

a) DEVERÁ O LICITANTE APRESENTAR DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. (CONFORME ANEXO III)

- a)** Declaração que atende ao disposto no artigo 7.º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.º 4.358-02, (conforme anexo III);
- b)** Declaração de que a empresa não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e de que comunicará a ocorrência de fatos supervenientes impeditivos para a sua participação no presente processo licitatório, (conforme anexo III);
- c)** Declaração de que nada tem a impugnar relativamente às condições do edital e respectivos anexos, visto que com os mesmos concorda plenamente, de sorte que obriga a respeitá-las e cumpri-las integralmente, (conforme anexo III);
- d)** Declaração de que recebeu o edital e todos os documentos que instruem, e tomou conhecimento de todas as informações relativas ao caso, inclusive quanto ao fornecimento dos materiais ambulatoriais e odontológicos (conforme anexo III);
- e)** Declaração que executará o objeto em conformidade com o estatuído no edital de licitação e respectivos anexos, (conforme anexo III);
- f)** Declaração que autoriza qualquer representante de empresa/instituições ente público, mencionados na documentação habilitatória, a prestar as informações julgadas necessárias e solicitadas pela Pregoeira, (conforme anexo III)
- g)** Declaração que está plenamente e acordo com todas as cláusulas e condições do presente edital, (conforme anexo III);
- h)** Declaração a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública de economia mista, (conforme anexo III);
- i)** Declaração que sob as penas da lei, possui condições de fornecer, durante o prazo de validade deste registro de preços, os materiais ambulatoriais e odontológicos os em quantidades compreendidas entre as informadas como mínimas e máximas, (conforme anexo III).

5.2.1- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.4.2. ATESTADO(s) DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL, que comprove(m) que a empresa licitante tenha fornecido para órgão ou entidade da administração pública, ou ainda, para empresas privadas, fornecimento de materiais ambulatoriais e odontológicos objeto semelhante desta licitação **SATISFATORIAMENTE**. O Atestado de Capacidade Técnica apresentado (a) deve conter as seguintes informações básicas: Nome do Contratado e do Contratante, identificação do contrato (tipo ou natureza do serviço), fornecimento (s) e localização dos mesmos;

5.4.3. Apresentar cópia da Certidão de Regularidade Técnica, do ano em exercício, expedido pelo Conselho Regional de Farmácia de sua jurisdição;

5.4.4. CERTIFICADO DE REGISTRO válido do Materiais Ambulatoriais e Odontológicos ou NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA válida, quando for o caso, expedido pelo Ministério da Saúde, em vigor – em nome da empresa fabricante (produtora) titular dos referidos documentos. Serão considerados renovados automaticamente os registros dos Materiais Ambulatoriais e Odontológicos cujo protocolo de renovação de registro tenha sido recebido pela ANVISA, dentro do prazo legal estabelecido no Art. 12, parágrafo 6º, da Lei nº 6.360/1976, devendo, a licitante apresentar o referido documento;

5.4.5. Todos os documentos relacionados no item 8.1 deverão estar **em vigor**, ou seja, dentro do prazo de validade, sob pena de inabilitação, sendo que aqueles que não tiverem expressado no mesmo o prazo de validade, serão considerados válidos por 90 (noventa) dias.

5.4.6. A proposta deverá estar devidamente assinada pelo sócio-proprietário da empresa, ou se representante legal, desde que seja anexada a procuração.

5.3. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU CONCORDATA expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a noventa dias da data designada para a apresentação do documento.

5.3.1. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

5.3.2. Na análise dos documentos de habilitação, a Comissão de Licitações poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

6. GARANTIA DE PROPOSTA

Não haverá garantia de proposta.

7. VEDAÇÕES

7.1 Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente (art. 14 da lei n.º 14.133/2021):

- a) Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
- b) Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- c) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- d) Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
- e) Agente público do órgão licitante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.

7.2. O impedimento de que trata a alínea “a” do item 7.1, supra, será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

7.3. Durante a vigência da ata de registro de preços, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão da ata de registro de preços.

8. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

8.1. No dia e hora indicados no preâmbulo, a Pregoeira abrirá a sessão pública, mediante a utilização de sua chave e senha.

8.2. O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as operações realizadas no sistema eletrônico durante toda a sessão pública do Pregão, ficando responsável pela perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, conforme item 2.3.2 deste Edital.

8.3. A comunicação entre a Pregoeira e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.

8.4. Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão disponíveis na internet.

9. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

9.1. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

9.2. Serão desclassificadas as propostas que:

- a)** Contiverem vícios insanáveis;
- b)** Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;
- c)** Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;
- d)** Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- e)** Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

9.3 A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.

9.4 Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.

9.5 As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e a Pregoeira dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

9.6 Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas.

9.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário fixado para duração da etapa competitiva, e as seguintes regras:

9.7.1 O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro.

9.7.2 O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

9.7.3 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.

9.7.4 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R\$ 0,001 (um centavo), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta.

9.7.5 Serão considerados intermediários os lances iguais ou superiores ao menor já ofertado.

9.7.6 Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Administração poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

9.8 A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.

9.9 Deverão as empresas manter seu lance final, sendo declarada vencedora e NÃO SERÁ ACEITO mensagens via e-mail ou por telefone, com solicitações de pedidos de desistência de lance, sob qualquer hipótese. Caso seja declarada vencedora deverá manter a proposta final por até 60 (sessenta) dias.

10. MODO DE DISPUTA

10.1. Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, observando as regras constantes no item 8.

10.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

10.3. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

10.4. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.

10.5. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, a Pregoeira poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.

10.6. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para a Pregoeira no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

10.7. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente

decorridas 24 (vinte e quatro horas) após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico www.pregaobanrisul.com.br.

11. CRITÉRIOS DE DESEMPATE

11.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as beneficiárias que tiverem apresentado as declarações de que tratam os itens 3.2.3 e 3.2.4 deste Edital;

11.1.2. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.

11.1.3. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.

b) Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 11.1. deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item.

11.1.4. O disposto no item 11.1.2. não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentado por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006.

11.2. Se não houver licitante que atenda ao item 11.1 e seus subitens, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

a) Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

b) Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual serão ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações decorrentes de outras contratações;

c) Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

11.3 Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

a) Empresas estabelecidas no território do Estado do Rio Grande do Sul;

b) Empresas brasileiras;

- c) Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- d) Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

12. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO

12.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do desempate, se for o caso, a Pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.

12.2. A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao último lance ofertado, que sejam solicitados pela Pregoeira, deverão ser encaminhados no prazo fixado no item 3.3 deste Edital.

12.3. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação valor de referência da Administração.

12.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.

13. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO

13.1. Os documentos de habilitação, de que tratam os itens 5.1., 5.2. e 5.3., enviados nos termos do item 3.1, todos deste edital, serão examinados pela Pregoeira, que verificará a autenticidade das certidões junto aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores.

13.2. As certidões apresentadas na habilitação, que tenham sido expedidas em meio eletrônico, serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pela Administração, dispensando nova apresentação, exceto se vencido o prazo de validade.

13.3. A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

13.4. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a declaração exigida no item 3.2.3 e 3.2.4 deste Edital e que possua alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao envio de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, prazo que poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da

Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

13.5. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, a Pregoeira examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

13.6. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no Edital, o licitante será declarado vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso.

14. RECURSO

14.1. Caberá recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:

- a)** Ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;
- b)** Julgamento das propostas;
- c)** Ato de habilitação ou inabilitação de licitante;
- d)** Anulação ou revogação da licitação.

14.2. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.

14.3. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas “b” e “c” do item do presente Edital, serão observadas as seguintes disposições:

- a)** a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;
- b)** a apreciação dar-se-á em fase única.

14.4. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

14.5. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.

14.6. O recurso interposto dará efeito suspensivo ao ato ou à decisão recorrida, até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

15. ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO

15.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e esgotados os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

- a)** Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
- b)** Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;
- c)** Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;
- d)** Adjudicar o objeto e homologar a licitação.

16. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

16.1. O licitante vencedor será convocado para assinar a ata de registro de preços ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

16.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte, durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

16.3. Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.

16.4. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no item 4.1 deste Edital, sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

16.5. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação, nos termos do 16.3 deste Edital, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

- a)** Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;
- b)** Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

16.6. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento

total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas, previstas neste edital, e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão licitante.

17. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O termo inicial da ata de registro de preços será o de sua assinatura e o final ocorrerá em 12(doze) meses, podendo ser prorrogado até a vigência máxima de 24(vinte e quatro) meses, incluindo as quantidades registradas.

18. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto desta licitação dar-se-á mediante as condições abaixo:

a) O pagamento será efetuado através de depósito bancário, efetivada em até 30 (trinta) dias corridos a contar da data da entrega do item, devidamente visada pelos responsáveis, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, e com observância do estipulado pela Lei n. 14.133/2021;

b) O mesmo ocorrerá através de depósito bancário na conta corrente da empresa vencedora, que deverá indicar todos os dados da instituição financeira, sendo que o nº da conta cadastrada na referida instituição deverá ter o mesmo CNPJ e/ou CPF e razão social e/ou nome, conforme CGM junto ao município promotor do certame. Estas informações devem constar na Nota Fiscal/Fatura;

c) Qualquer liberação de pagamento somente será efetuada após o recebimento, conferência e aprovação dos materiais ambulatoriais e odontológicos pelos responsáveis;

d) O item que eventualmente não forem aceitos, com a devida fundamentação, se não substituídos dentro do prazo determinado, não serão pagos;

e) A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo e o número do Pregão, e do empenho a fim de acelerar o tramite de recebimento dos materiais ambulatoriais e odontológicos e posterior liberação do documento fiscal para pagamento;

f) Pelos débitos pagos em atraso, a Administração responderá perante a contratada pelo que deu causa, sendo que o critério de atualização monetária terá por base o INPC, e, a título de penalidade, juros de mora, à razão de 0,2%, ao mês.

g) As contratações feitas na forma deste edital, deverão observar as disposições da Instrução Normativa n.º 971/2009 e, para fins exclusivos de IRRF, a instrução normativa n.º 1234/2012.

19. RECEBIMENTO DO OBJETO

O fornecimento dos materiais ambulatoriais e odontológicos serão submetido a uma avaliação visual de qualidade, e também de acordo com as condições do **TERMO DE REFERÊNCIA** (anexo V), que será realizada da seguinte forma: caso sejam aprovados, de acordo com as condições expressas acima, o fornecimento será denominado em conformidade aprovada.

20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

- a)** Dar causa à inexecução parcial do contrato;
- b)** Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c)** Dar causa à inexecução total do contrato;
- d)** Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e)** Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f)** Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g)** Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- h)** Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- i)** Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j)** Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- l)** Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- m)** Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

20.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no item 20.1 deste edital as seguintes sanções:

- a)** Advertência;
- b)** Multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;
- c)** Impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- d)** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

20.3 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 20.2. do presente Edital poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea “b” do mesmo item.

20.4. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções, conforme previsto no item 20.2 do presente Edital.

20.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

20.6. A aplicação das sanções previstas no item 20.2. deste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

20.7. Na aplicação da sanção prevista no item 20.2, alínea “b”, do presente edital, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

20.8. Para aplicação das sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do item 20.2 do presente Edital o licitante ou o contratado será intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

20.9. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

20.10. Serão indeferidas pela Comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

20.11. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

20.12. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

- a) Reparação integral do dano causado à Administração Pública;
- b) Pagamento da multa;
- c) Transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;
- d) Cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;

e) análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

20.13. A sanção pelas infrações previstas nas alíneas “h” e “m” do item 20.2 do presente Edital exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

21. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

21.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de impugnações poderão ser enviados a Pregoeira, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, **por meio exclusivamente** do seguinte endereço eletrônico: www.pregaobanrisul.com.br

22.- DA FISCALIZAÇÃO

O Município nomeará fiscal(is) para acompanhamento da ata de registro de preços, sendo este servidor pertencente do quadro de servidores, devidamente habilitado à tanto, para exercer ampla, cotidiana e rotineira fiscalização da ata de registro de preços.

23. REFERENTE AS AMOSTRAS

Os itens que exigem **AMOSTRA** deverão ser apresentados para análise da equipe de saúde após a empresa ser declarada vencedora, no prazo de 03 (três) dias corridos, identificando-as com o número do item e nome da empresa, e deverão ser entregues no Almoarifado da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Hartz/RS, situada na Rua Ernesto Pedro Francisco Haag, nº 27, bairro Primavera, neste Município, no horário das 08h às 12h, e 13h30min às 18h, aos cuidados de Katia Regina dos Santos Jardim (farmacêutica do município). Após será comunicado por e-mail o resultado das análises. Será adjudicado somente caso seja APROVADA a referida amostra.

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei nº 14.133/2021, sobre o valor inicial atualizado do contratado.

24.2. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.

24.3. A Administração tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento satisfatório do objeto da presente licitação, por meio de agente designado para tal função, conforme o disposto na Lei nº 14.133/2021.

24.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Sapiranga/RS para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

São **ANEXOS** deste Edital, fazendo parte integrante do mesmo os seguintes documentos:

ANEXO I – Minuta da ata de registro de preços;

ANEXO II - Declaração de enquadramento como benefi. da Lei Complementar;

ANEXO III- Modelo de declarações;

ANEXO IV- Estudo técnico Preliminar;

ANEXO V- Termo de referência;

ANEXO VI- Modelo de proposta comercial;

ANEXO VII- Comprovante de recibo do edital.

ANEXO VIII- Lei n.º 6360 de 23/09/1976 e Decreto nº. 8.077 de 14/08/2013

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Hartz, 09 dias do mês de março de dois mil e vinte e seis.

Neri Carlos Bueno Chicatto

Prefeito Municipal

ANEXO I

MINUTA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2026

PREGAO ELETRÔNICO N.º 13/2026

Aos ____ dias do mês de _____ de 2026, nas dependências da Administração Municipal de Nova Hartz/RS, sito à Rua Emilio Jost n.º 387, bairro Centro, nesta cidade, nos termos do art. 82, da Lei nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, o órgão gerenciador (OG), devidamente designado pela autoridade competente, face a classificação das propostas apresentadas no processo de contratação através de Pregão Eletrônico, nº 13/2026, para REGISTRO DE PREÇOS N.º xx/2026, para **o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ/RS, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO V DO EDITAL**, por deliberação da Pregoeira e Equipe de Apoio, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** com critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM de outro lado, a empresa _____, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº _____, com sede na Rua/Av. _____, nº ____, bairro _____, cidade de _____, Estado do _____, neste ato representado pelo seu diretor, Sr. (Sra.) _____, brasileiro(a), maior, residente e domiciliado(a) na Rua/Av. _____, nº ____, Município de _____, Estado do _____, portador(a) do CPF nº _____ e Carteira de Identidade nº _____, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, celebram entre si o presente Contrato que será regido pelas cláusulas e condições que seguem.

1- OBJETO

1.1 A presente Ata de Registro de Preços tem por finalidade registrar os preços dos itens especificados no processo de contratação indicado no preâmbulo, passando a fazer parte integrante dessa Ata.

1.1. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS AMBULATORIAIS E ODONTOLÓGICOS

O Município de acordo com sua necessidade encaminhará à empresa vencedora Ordem de Compra e Empenho, onde estará expressa a quantidade dos materiais ambulatoriais e odontológicos solicitados mediante as condições abaixo:

a) Os materiais ambulatoriais e odontológicos deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Hartz/RS, situada na Rua Ernesto Pedro Francisco Haag, nº 27, bairro Primavera, neste Município, no horário das 08h às 12h, e 13h30min às 18h;

b) O prazo de entrega é de até 10 (dez) dias corridos após o recebimento da nota de empenho, caso ocorram atrasos injustificados ou não aceitos pela administração municipal, ao licitante serão aplicadas as sanções cabíveis e aberto Processo Administrativo em face da a empresa;

c) O acondicionamento e transporte dos materiais ambulatoriais e odontológicos – caso seja necessário – deve ser feito dentro do preconizado para os produtos e devidamente protegidos do pó e variações de temperatura. No caso de produtos termolábeis, a embalagem e os controles devem ser apropriados para garantir a integridade do produto, de acordo com a Portaria nº 329/99;

d) Será considerado como entregue definitivamente o produto que já tiver sido vistoriado e aprovado pela fiscalização, caso seja constatado algum equívoco ou os produtos não estejam de acordo com o solicitado, ao licitante será concedido o prazo de cinco (05) dias para efetuar a troca ou recolhimento do material ambulatorial /odontológico;

e) O prazo de validade dos materiais ambulatoriais e odontológicos não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados da data de recebimento dos insumos;

f) Somente serão aceitos os materiais ambulatoriais e odontológicos que por ocasião da data de entrega apresentem no mínimo 80% (oitenta por cento) de seu período de validade vigente a contar da sua data de fabricação e para os produtos em que o período de validade total for igual ou inferior a um ano é de 90% (noventa por cento) de seu período de validade vigente a contar da sua data de fabricação;

g) As quantidades estabelecidas neste edital são estimadas, obrigando-se a empresa a fornecer quantidades superiores às estimadas sem a necessidade de aditivo durante a validade do registro, e ainda desobrigando o Município de Nova Hartz/RS de adquirir toda a quantidade estimada;

h) A licitante vencedora deverá enviar a nota fiscal para o e-mail do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Hartz/RS, qual seja, **almomedicamentos@novahartz.rs.gov.br**, em um prazo máximo de 07 (sete) dias;

i) As quantidades relacionadas são ESTIMATIVAS DE CONSUMO ANUAL, não se obrigando o Município de Nova Hartz/RS à aquisição total.

2- VALIDADE

2.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, incluindo as quantidades requeridas, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

2.2. Conforme art. 83, da Lei nº 14.133/2021, e art. 5ª parágrafo 2ª do Decreto Municipal nº 114/2023, a Administração não está obrigada a realizar contratação por intermédio dessa Ata, podendo adotar, para tanto, licitação específica para o pretendido, desde que motivadamente, assegurando-se, todavia, a preferência de contratação aos registrados, no caso de igualdade de condições.

3-- CONTRATO

3.1 Para a contratação dos itens registrados nessa Ata, poderá ser dispensada a celebração de contrato com o licitante registrado, se preenchidos os requisitos do art. 95, incisos I e II, e § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

4-- PREÇOS

4.1 Os preços ofertados pelas empresas na licitação estão descritos na tabulação anexada nos autos do processo.

4.2 Serão incluídos na presente ata, os licitantes que aceitarem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor na sequência de classificação da licitação, e posteriormente os licitantes que mantiverem a sua proposta original, conforme art. 82, § 5º, VI da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.3 No caso de ser registrado mais de um licitante com o mesmo valor, em preço igual ao do licitante vencedor, ficará assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação, conforme dispõe o art. 82, VII da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.4 Na hipótese da alínea c) do item 6.5, se devidamente comprovado e deferido o reequilíbrio econômico-financeiro do preço registrado, o fornecedor será reclassificado na ata, conforme o preço reequilibrado.

5- CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.1 As solicitações de fornecimento à licitante 1ª colocada será feita pelo próprio Órgão Participante (OP), por escrito, mediante ordem de compra, preenchida em modelo próprio,

datada e assinada pela autoridade competente, com cópia obrigatória ao Órgão Gerenciador (OG).

5.2 As ordens de compra poderão ser encaminhadas por meio eletrônico ou por outra forma admitida pela Administração.

5.3 Dentro do prazo de vigência da ata, a empresa 1ª colocada está obrigada ao fornecimento do(s) produto(s), desde que obedecidas às condições da ordem de compra e cláusulas do processo de contratação, que precedeu a formalização dessa Ata.

5.4 Os itens entregues em desacordo com as especificações do edital ou do termo de referência, no caso de contratação direta, ou ainda em desacordo ao contrato, caso celebrado, deverão ser rejeitados pela Administração, em observância ao art. 140, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, e retirados nos seguintes prazos:

- a)** Imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega; e
- b)** Em até 03 (três) dias após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade seja posterior à entrega.

5.6 A recusa da contratada em atender à substituição do item levará à instauração de processo administrativo especial para eventual aplicação das sanções previstas pela inexecução.

6- CANCELAMENTO DO REGISTRO DE LICITANTE E DO PREÇO REGISTRADO

6.1 O licitante que teve seu preço registrado poderá ter seu **registro cancelado** da presente Ata, **com consequente aplicação das penalidades** previstas no edital, no termo de referência, se no caso de contratação direta, ou no contrato, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nas seguintes hipóteses:

- a)** Quando o fornecedor descumprir as condições da ata de registro de preços sem motivo justificado;
- b)** Quando o fornecedor não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa razoável;
- c)** Quando o fornecedor não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado; ou

d) Quando o fornecedor sofrer a sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021.

6.2 O licitante que teve seu preço registrado poderá ter seu **registro cancelado** da presente Ata, **sem aplicação das penalidades** previstas no edital, no termo de referência, se no caso de contratação direta, ou no contrato, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nas seguintes hipóteses:

a) Quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, por estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata por fato superveniente à licitação, alheio à sua vontade, decorrente de caso fortuito ou força maior, desde que o pedido de cancelamento seja devidamente comprovado com a respectiva documentação da situação alegada;

b) Falecimento do registrado.

6.3 O cancelamento do registro nas hipóteses previstas no item 6.1 será formalizado por despacho da Administração, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.4 Na hipótese de cancelamento do registro de fornecedor, a Administração poderá convocar os demais licitantes registrados em ata, em ordem de classificação.

6.5 O licitante que teve seu preço registrado poderá ter o **cancelamento dos preços** registrados da presente Ata, **sem a consequente aplicação das penalidades** previstas no edital, no termo de referência, se no caso de contratação direta, ou no contrato, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nas seguintes hipóteses:

a) Quando por razão de interesse público;

b) Quando a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior;

c) Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado, por motivo superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado e não houver êxito nas negociações.

6.6 No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, as comunicações necessárias serão feitas por publicação no diário oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado, o licitante, da ata de registro de preços.

7- PENALIDADES

7.1 Os itens que vierem a ser contratados deverão ser entregues/executados conforme o prazo estabelecido no edital ou termo de referência, no caso de contratação direta, a contar da data da assinatura da Ordem de Compra, sob pena de:

a) Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado este a 10 (dez) dias, após o qual será considerado inexecução contratual;

b) Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um ano);

c) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos).

7.2 As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato, se houver. Caso não formalizado, serão calculadas sobre o valor da nota de empenho

8- FISCALIZAÇÃO

8.1 Cabe ao fiscal da ata de registro de preços proceder à fiscalização rotineira dos itens recebido, quanto à quantidade, qualidade, compatibilidade com as características ofertadas na proposta e demais especificações que se fizerem necessárias, conforme previsto no art. 117, da Lei Federal nº 14.133/2021.

8.2 Os fiscais estão investidos no dever de recusar, em parte ou totalmente, o material ou serviço que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que seja entregue/executado fora dos dias e horários preestabelecidos, conforme dispõe o art. 140, § 1º da Lei Federal nº 14.133/2021.

8.3 As irregularidades constatadas deverão ser comunicadas ao Secretário da pasta, no prazo máximo de 30 dias, sem prejuízo de o próprio fiscal notificar o registrado para adotar as providências necessárias para correção ou, quando for o caso, recomendar ao Secretário a instauração de processo para a aplicação das penalidades cabíveis.

8.4 O OG promoverá ampla pesquisa no mercado em periodicidade semestral, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a solicitação da aquisição, em observância ao previsto no art. 82, § 5º, IV da Lei nº 14.133/2021.

9- CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

9.1 Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de Registro de Preços ou de não aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir:

- a)** Greve geral;
- b)** Calamidade pública;
- c)** Interrupção dos meios de transporte;
- d)** Condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e
- e)** Outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393, do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002).

9.2 Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pelo fornecedor.

9.3 Sempre que ocorrerem as situações elencadas, o fato deverá ser comunicado ao OP, em até 24 horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.

10- DO PAGAMENTO

O pagamento do objeto desta licitação dar-se-á mediante as condições abaixo:

a) O pagamento será efetuado através de depósito bancário, efetivada em até 30 (trinta) dias corridos a contar da data da entrega do item, devidamente visada pelos responsáveis, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, e com observância do estipulado pela Lei n. 14133/2021;

b) O mesmo ocorrerá através de depósito bancário na conta corrente da empresa vencedora, que deverá indicar todos os dados da instituição financeira, sendo que o nº da conta cadastrada na referida instituição deverá ter o mesmo CNPJ e/ou CPF e razão social e/ou nome, conforme CGM junto ao município promotor do certame. Estas informações devem constar na Nota Fiscal/Fatura;

c) Qualquer liberação de pagamento somente será efetuada após o recebimento, conferência e aprovação dos materiais ambulatoriais e odontológicos pelos responsáveis;

d) O item que eventualmente não forem aceitos, com a devida fundamentação, se não substituídos dentro do prazo determinado, não serão pagos;

e) A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo e o número do Pregão, e do empenho a fim de acelerar o tramite de recebimento dos materiais ambulatoriais e odontológicos e posterior liberação do documento fiscal para pagamento;

f) Pelos débitos pagos em atraso, a Administração responderá perante a contratada pelo que deu causa, sendo que o critério de atualização monetária terá por base o IPCN e, a título de penalidade, juros de mora, à razão de 0,2%, ao mês.

g) As contratações feitas na forma deste edital, deverão observar as disposições da Instrução Normativa n.º 971/2009 e, para fins exclusivos de IRRF, a instrução normativa n.º 1234/2012.

11- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispendido financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá de dotação orçamentária.

06.00 - Secretaria Municipal da Saúde

06.01- Fundo Municipal de Saúde - ASPS

Projeto/Atividade - 2033 - Manutenção das Atividades da Sec. da Saúde - ASPS

33.90.30.00 - Material de Consumo (118)

33.90.30.09.01 - Material Farmacológico – Consumo Imediato(1464)

33.90.30.10.01 - Material Odontológico - Consumo Imediato (1666)

33.90.30.36.01 - Material Hospitalar - Consumo Imediato (4191)

33.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (120)

33.90.32.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita (5593)

Recurso 40

06.02 - Fundo Municipal de Saúde – Recursos Estaduais

Projeto/Atividade - 2041 - Farmácia Básica – Estadual

33.90.32.00 – Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita (16901)

33.90.32.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita (65)

Recurso: 4050

06.03 – Fundo Municipal de Saúde – Recursos Federais

Projeto/Atividade - 2076 – Manutenção da Assistência Farmacêutica

33.90.32.00 – Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita (16349)

33.90.32.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita (16684)

Recurso: 4503

Projeto/Atividade - 2347 – Manutenção das Atividades Saúde Bucal

33.90.32.00 – Material de Consumo (16619)

33.90.32.99 - Material Odontológico – Consumo Imediato (183)

Recurso: 4500

12- DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE

Somente será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do preço registrado se configurada e comprovada a hipótese prevista no art.124, II, “d”, da Lei n. 14.133/2021. 7.6. Não será apreciado o pedido de realinhamento de preços que não vier acompanhado de provas do desequilíbrio sofrido (nota fiscal do período da licitação e a nota fiscal atual).

13- FORO

13.1 Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Sapiiranga para dirimir quaisquer litígios oriundos

da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

14- CÓPIAS

14.1 Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias:

- a)** Uma para o OG;
- b)** Uma para a empresa registrada;
- c)** Uma para publicação no PNCP; e
- d)** Uma para o OP.

E, por assim acordarem, declaram as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas na presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pela Administração Municipal, representada pelo OG, abaixo assinado, e pelo(s) Sr.(s) _____, CPF nº _____, Carteira de Identidade _____, representando a(s) EMPRESA(S) REGISTRADA(S).

Nova Hartz, ____de _____de 2026.

Órgão Gerenciador

Representante da Empresa x

Representante da Empresa y

Representante da Empresa z

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIÁRIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 2006

A Empresa _____, inscrita no CNPJ sob nº _____, por intermédio de seu contador o Sr. _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº e da CRC n.º _____ **DECLARA**, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 13/2026, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é beneficiária da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

(local e data)

(contador da empresa licitante)

(proprietário/sócio administrador da empresa licitante)

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÕES

A Pregoeira e Equipe de Apoio,

Ref. Pregão Eletrônico N.º 13/2026

EM ATENDIMENTO AO INCISO I, DO ARTIGO 63, DA LEI N.º 14.133/2021, A EMPRESA, CNPJ N.º, DECLARA QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NO PRESENTE EDITAL.

DECLARA que atende ao disposto no artigo 7.º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.º 4.358-02;

DECLARA que a empresa não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e de que comunicará a ocorrência de fatos supervenientes impositivos para a sua participação no presente processo licitatório;

DECLARA que nada tem a impugnar relativamente às condições do edital e respectivos anexos, visto que com os mesmos concorda plenamente, de sorte que obriga a respeitá-las e cumpri-las integralmente;

DECLARA que recebeu o edital e todos os documentos que instruem, e tomou conhecimento de todas as informações relativas ao caso, inclusive quanto ao fornecimento dos materiais ambulatoriais/odontológicos;

DECLARA que executará o objeto em conformidade com o estatuído no edital de licitação e respectivos anexos;

DECLARA que autoriza qualquer representante de empresa/instituições ente público, mencionados na documentação habilitatória, a prestar as informações julgadas necessárias e solicitadas pela Pregoeira;

DECLARA que está plenamente e acordo com todas as cláusulas e condições do presente edital;

DECLARA que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública de economia mista;

DECLARA que sob as penas da lei, possui condições de fornecer, durante o prazo de validade deste registro de preços, dos materiais ambulatoriais/odontológicos em quantidades compreendidas entre as informadas como mínimas e máximas;

_____, em _____ de _____ de 2026.

Assinatura do dirigente da empresa

ANEXO IV

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E ODONTOLÓGICOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2025 (Número de controle interno da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Hartz/RS)

ENTE: Município de Nova Hartz

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Saúde

NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO: Realização de registro de preço para a aquisição de materiais ambulatoriais e odontológicos para as unidades de saúde do município de Nova Hartz/RS.

1. DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O Registro de Preços pretendido visa assegurar o cumprimento das obrigações constitucionais do ente municipal, tendo em vista que é dever do Município proporcionar uma boa saúde aos seus cidadãos, sendo que a aquisição dos materiais ambulatoriais e odontológicos pretendidos vai de encontro ao objetivo almejado, construindo, dessa forma, mais um degrau para o estado de bem-estar social.

Ademais, com o fito de que o município de Nova Hartz/RS cumpra com suas obrigações – inclusive constitucionais – a fim de promover o bem-estar dos cidadãos que buscam atendimento junto às unidades de saúde é que se pretende realizar o registro de preço em análise.

Além disso, o objetivo do registro de preço pretendido vai de encontro com as diretrizes do SUS, quais sejam, a de proporcionar uma boa saúde para todos os munícipes e também de tratamento igualitário e universal para todos os cidadãos.

Dito isso, a busca pelo registro de preço visa a obtenção da proposta mais viável economicamente para o fornecimento dos insumos pretendidos.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA (CAIXA COM 50)	PAC	3.000,0000
2	ABRIDOR DE BOCA ADULTO - USO ODONTOLÓGICO FABRICADO EM 100% SILICONE. ABRIDOR DE BOCA AUTOCLAVÁVEL À 134°C POR 30 MINUTOS. TAMANHO ADULTO: 40 X 30 X 20 MM.	UN	50,0000

3	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL USO ODONTOLÓGICO FABRICADO EM 100% SILICONE. ABRIDOR DE BOCA AUTOCLAVÁVEL À 134°C POR 30 MINUTOS. TAMANHO INFANTIL: 30 X 25 X 18 MM.	UN	50,0000
4	ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% (LITRO) INDICADO PARA A DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL DE EQUIPAMENTOS EM GERAL, ENDOSCÓPIOS, TUBOS CORRUGADOS, KITS DE MICRONEBULIZAÇÃO, NEBULIZADORES DE OXIGÊNIO, AÇO INOX, AÇO CIRÚRGICO, ALUMÍNIO, PLÁSTICO, ACRÍLICO ELÁTEX. O ÁCIDO PERACÉTICO É UMA SOLUÇÃO INCOLOR LEVEMENTE AMARELADA COM ODOR QUE REMETE O DE VINAGRE. SUA FÓRMULA QUÍMICA É CH ₃ CO ₃ H. É UTILIZADO ESPECIALMENTE PARA DESINFECÇÃO, DEVIDO ÀS SUAS PROPRIEDADES ESTERILIZANTES, FUNGICIDAS, VIRICIDAS, BACTERICIDAS E ESPORICIDAS. * POSSUI EFICÁCIA GARANTIDA E COMPROVADA CONTRA TRICHOPHYTON MENTAGROPHYTES, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ESCHERICHIA COLI, SALMONELLA CHOLERAESUIS, CANDIDA ALBICANS. ESPOROS: CLOSTRIDIUM SPOROGENES E BACILLUS SUBTILIS. MICOBACTÉRIAS: MYCOBACTERIUM MASSILIENSE, MYCOBACTERIUM BOVIS, MYCOBACTERIUM SMEGMATIS, MYCOBACTERIUM AVIUM E MYCOBACTERIUM TERRAE. VÍRUS: INFLUENZA/H1N1. USAR A SOLUÇÃO PREPARADA ATÉ 30 DIAS APÓS A PREPARAÇÃO, OU ANTES, SE A CONCENTRAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO ESTIVER MENOR QUE 0,2%, MEDIDA POR MEIO DA FITA TESTE ESPECÍFICA PARA LEITURA DE ÁCIDO PERACÉTICO. ÁCIDO PERACÉTICO ACOMPANHADO DE FITAS PARA QUANTIFICAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO 2 % IMPORTANTE: PARA CADA FRASCO LITRO 30 FITAS REATIVAS.	LI	120,0000
5	ADESIVO. SISTEMA DE ADESIVO DENTAL FOTOPOLIMERIZÁVEL INDICADO NA UNIÃO DE RESINAS COMPOSTAS À ESTRUTURA DENTAL, REPARO EM PORCELANA E RESINA, RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA ADESIVO, DESSENSIBILIZAÇÃO DE RAÍZES EXPOSTAS E CIMENTAÇÃO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS. ADESIVO DE FRASCO ÚNICO-PRIMER E ADESIVO NUM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP. SOLVENTE À BASE DE ÁLCOOL E ÁGUA (FRASCOS COM 5,6 ML).	UN	200,0000
6	AGULHA 13X4,5 MM BISEL, TRIFACETADO, CÂNULA SILICONIZADA TAMANHOS E CALIBRES IDENTIFICADOS POR CORES (CAIXA COM 100 UNIDADES).	UN	40.000,0000
7	AGULHA 20 X 0,55, AGULHA HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS. CÂNULA SILICONADA, BISEL TRI FACETADO CANHÃO DE COR ROXA E PROTETOR DE PLÁSTICO, TAMANHO (POLEGADAS): 24G 3/4. DIÂMETRO (Ø): 0,55MM; COMPRIMENTO: 20MM, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	UN	40.000,0000
8	AGULHA 25X7 MM, HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS. AGULHA CONSTITUÍDA POR CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, CALIBRE DE 0,70MM E COMPRIMENTO DE 25MM, BISEL TRIFATETADO, CANHÃO DE COR PRETA E PROTETOR DE PLÁSTICO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO (CAIXA COM 100 UNIDADES).	UN	60.000,0000
9	AGULHA 25X8 MM, HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, DERCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS.	UN	60.000,0000

	AGULHA CONSTITUÍDA POR CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, CALIBRE DE 0,80MM E COMPRIMENTO DE 25MM, BISEL TRIFATETADO, CANHÃO DE COR VERDE E PROTETOR DE PLÁSTICO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO (CAIXA COM 100 UNIDADES).		
10	AGULHA 40X12 MM, HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS. AGULHA CONSTITUÍDA POR CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, CALIBRE DE 1,20MM E COMPRIMENTO DE 40MM, BISEL TRIFATETADO, CANHÃO DE COR ROSA E PROTETOR DE PLÁSTICO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO (CAIXA COM 100 UNIDADES).	UN	60.000,0000
11	AGULHAS GENGIVAIS CURTAS INDICADAS PARA APLICAÇÃO DE ANESTESIA. AGULHA COM BISEL TRIFACETADO, CÂNULA ALTAMENTE FLEXÍVEL SILICONIZADA, ESTOJO PLÁSTICO E PROTETOR, LACRE DE SEGURANÇA QUE GARANTE A ESTERILIDADE, ROSCA INTERNA UNIVERSAL PARA SERINGAS DE CARPULE E BISEL INTERNO COM ÂNGULO CURTO. PRODUTO DE USO ÚNICO. ESTÉRIL A ÓXIDO DE ETILENO (CAIXA COM 100 UNIDADES).	CX	200,0000
12	ALAVANCA L DIREITA 1R	UN	10,0000
13	ALAVANCA L ESQUERDA 1L	UN	10,0000
14	ALAVANCA SELDIN RETA 2 FEITO EM MATERIAL AÇO INOX. MODELO: 1L CURVA PARA DIREITA, TAMANHO 16CM. MODELO: 1R CURVA PARA ESQUERDA TAMANHO 16CM. MODELO: Nº2 RETA TAMANHO 16CM. AUTOLAVÁVEL.	UN	4,0000
15	ÁLCOOL IODADO 1% (FRASCO 1.000 ML)	UN	120,0000
16	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% (FRASCO 1.000 ML) ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, EMBALAGENS DE 1.000ML)	UN	1.200,0000
17	ALGODÃO 500GR NÃO ESTERIL	UN	400,0000
18	ALGODÃO ROLETES ODONTO ROLO DE ALGODÃO CONFECCIONADO EM FIBRAS 100% ALGODÃO. MACIO E ABSORVENTE, O ROLETE DENTAL É IDEAL PARA O AFASTAMENTO DA BOCHECHA EM TRATAMENTO DENTÁRIO, POR SUA ALTA CAPACIDADE DE ABSORVER LÍQUIDO. PRONTO PARA USO, GERA ECONOMIA DE TEMPO (PACOTE C/ 100 UNID).	PAC	1.000,0000
19	ALMOTOLIA CLARA 250 ML (FRASCO)	UN	400,0000
20	ALMOTOLIA ESCURA 250 ML (FRASCO)	UN	400,0000
21	ALVEOLETINA 20GR	UN	72,0000
22	ALVEOLINE COMPOSIÇÃO: IODOFÓRMIO, PARAMONOCLOROFENOL E EXCIPIENTES, 20G.	UN	100,0000
23	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA COM VASOCONSTRITOR A 2% (CAIXA C/ 50 UNID).	CX	100,0000
24	APARELHO ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO JETLAX SONIC LED BIVOLT - SCHUSTER	UN	2,0000
25	ARTICAÍNA 4 % + EPINEFRINA 1:1000 TUBETE SOLUÇÃO ESTÉRIL INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4% (40MG/ML) COM EPINEFRINA 1:100.000, (10µG/ML), ACONDICIONADOS EM CARPULES (TUBETES) COM 1,8ML CADA. EMBALAGEM COM 50 TUBETES.	TBT	1.000,0000
26	ATADURA CREPOM 10CM 13 FIOS CM ² , MEDINDO 10CM DE LARGURA COM 1,8 METROS DE COMPRIMENTO DESENROLADA EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 21,8GR, CONFECCIONADA COM COMPOSIÇÃO DE FIOS 100% ALGODÃO OU MISTA, COM ACABAMENTO NA LATERAL SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA	UN	6.000,0000

	UNIFORME, APRESENTANDO ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADA A SUA FINALIDADE. UNIFORMEMENTE ENROLADA, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE FALHAS E LANUGEM, NÃO ABRASIVA, AMOLDÁVEL, ABSORVENTE, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14.056, ACONDICIONADA EM PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER Nº DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 106/2003. PARA ESTE ITEM OS PROPONENTES DEVERÃO APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS: CERTIFICADOS DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO CONFORME RDC 59/00 E RDC 95/00 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO DO PRODUTO CONFORME RDC 185/01 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. DEVERA SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.		
27	ATADURA CREPOM 4CM X 2,2 METROS 60% ALGODÃO, 28% POLIAMIDA, 12% POLIÉSTER, 13 FIOS POR CM ²	UN	4.000,0000
28	ATADURA CREPOM 6CM 13 FIOS CM ² , MEDINDO 06CM DE LARGURA COM 1,8 METROS DE COMPRIMENTO DESENROLADA EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 13,3 GR CONFECCIONADA COM COMPOSIÇÃO DE FIOS 100% ALGODÃO OU MISTA, COM ACABAMENTO NA LATERAL SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORME, APRESENTANDO ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADA A SUA FINALIDADE. UNIFORMEMENTE ENROLADA, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE FALHAS E LANUGEM, NÃO ABRASIVA, AMOLDÁVEL, ABSORVENTE, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14.056, ACONDICIONADA EM PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER Nº DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 106/2003. PARA ESTE ITEM OS PROPONENTES DEVERÃO APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS: REGISTRO DO PRODUTO CONFORME RDC 185/01 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. DEVERA SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO	UN	4.000,0000
29	ATADURA CREPOM 8CM 13 FIOS CM ² , MEDINDO 08CM DE LARGURA COM 1,8 METROS DE COMPRIMENTO DESENROLADA EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 17,8GR, CONFECCIONADA COM COMPOSIÇÃO DE FIOS 100% ALGODÃO OU MISTA, COM ACABAMENTO NA LATERAL SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORME, APRESENTANDO ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADA A SUA FINALIDADE. UNIFORMEMENTE ENROLADA, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE FALHAS E LANUGEM, NÃO ABRASIVA, AMOLDÁVEL, ABSORVENTE, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14.056, ACONDICIONADA EM PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER Nº DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 106/2003. PARA ESTE ITEM OS PROPONENTES	UN	4.000,0000

	DEVERÃO APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS: REGISTRO DO PRODUTO CONFORME RDC 185/01 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. DEVERA SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.		
30	ATADURA DE CREPOM 12CM 13 FIOS CM ² , MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8 METROS DE COMPRIMENTO DESENROLADA EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26,0GR, CONFECCIONADA COM COMPOSIÇÃO DE FIOS 100% ALGODÃO OU MISTA, COM ACABAMENTO NA LATERAL SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORME, APRESENTANDO ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADA A SUA FINALIDADE. UNIFORMEMENTE ENROLADA, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE FALHAS E LANUGEM, NÃO ABRASIVA, AMOLDÁVEL, ABSORVENTE, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14.056, ACONDICIONADA EM PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER Nº DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 106/2003. PARA ESTE ITEM OS PROPONENTES DEVERÃO APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS: REGISTRO DO PRODUTO CONFORME RDC 185/01 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. DEVERA SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	8.000,0000
31	ATADURA DE CREPOM 15CM 13 FIOS CM ³ , MEDINDO 15CM DE LARGURA COM 1,8 METROS DE COMPRIMENTO DESENROLADA EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 32,7 GR CONFECCIONADA COM COMPOSIÇÃO DE FIOS 100% ALGODÃO OU MISTA, COM ACABAMENTO NA LATERAL SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORME, APRESENTANDO ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADA A SUA FINALIDADE. UNIFORMEMENTE ENROLADA, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE FALHAS E LANUGEM, NÃO ABRASIVA, AMOLDÁVEL, ABSORVENTE, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14.056, ACONDICIONADA EM PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER Nº DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 106/2003. PARA ESTE ITEM OS PROPONENTES DEVERÃO APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS: CERTIFICADOS DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO CONFORME RDC 59/00 E RDC 95/00 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO DO PRODUTO CONFORME RDC 185/01 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. DEVERA SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	8.000,0000
32	ATADURA DE CREPOM 20CM 13 FIOS CM ² , MEDINDO 20CM DE LARGURA COM 1,8 METROS DE COMPRIMENTO DESENROLADA EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 42,8GR, CONFECCIONADA COM COMPOSIÇÃO DE FIOS 100% ALGODÃO OU MISTA, COM ACABAMENTO NA LATERAL SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORME, APRESENTANDO ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADA A SUA FINALIDADE. UNIFORMEMENTE ENROLADA, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE	UN	8.000,0000

	FALHAS E LANUGEM, NÃO ABRASIVA, AMOLDÁVEL, ABSORVENTE, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14.056, ACONDICIONADA EM PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER Nº DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 106/2003. PARA ESTE ITEM OS PROPONENTES DEVERÃO APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS: REGISTRO DO PRODUTO CONFORME RDC 185/01 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. DEVERA SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.		
33	ATADURA ELÁSTICA 08CM X 2,2MT ATADURA ELÁSTICA 54% POLEAM, 23% ALGODÃO E 23% POLIÉSTER.	UN	4.800,0000
34	ATADURA ELÁSTICA 06CM X 2,2MT ATADURA ELÁSTICA 54% POLEAM, 23% ALGODÃO E 23% POLIÉSTER.	UN	4.800,0000
35	ATADURA ELÁSTICA 10CM X 2,2MT ATADURA ELÁSTICA 54% POLEAM, 23% ALGODÃO E 23% POLIÉSTER.	UN	4.800,0000
36	ATADURA ELÁSTICA 15CM X 2,2MT ATADURA ELÁSTICA 54% POLEAM, 23% ALGODÃO/23% POLIÉSTER.	UN	4.800,0000
37	ATADURA ELÁSTICA 20CM X 2,20MT ATADURA ELÁSTICA 54% POLEAM, 23% ALGODÃO E 23% POLIÉSTER.	UN	4.800,0000
38	AVENTAL DE TNT DESCARTÁVEL, MANGA LONGA, 30 GR, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. DEVERA SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	PAC	4.000,0000
39	BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL COM TRIPLA CAMADA (CAIXA COM 100 UNIDADES)	CX	400,0000
40	BANDEJA INOX 30X20X4 CM, CAPACIDADE 1.700ML A BANDEJA CIRÚRGICA EM AÇO INOX É UM INSTRUMENTO VITAL PARA A ORGANIZAÇÃO, APRESENTAÇÃO E MANUSEIO DE INSTRUMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS DURANTE PROCEDIMENTOS. CONFECCIONADA COM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, ELA GARANTE DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO E FACILIDADE NA ESTERILIZAÇÃO. MATERIAL PARA A UBS CENTRAL	UN	38,0000
41	BANDEJA INOX 30X20X4 CM, CAPACIDADE 1.700ML A BANDEJA CIRÚRGICA EM AÇO INOX É UM INSTRUMENTO VITAL PARA A ORGANIZAÇÃO, APRESENTAÇÃO E MANUSEIO DE INSTRUMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS DURANTE PROCEDIMENTOS. CONFECCIONADA COM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, ELA GARANTE DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO E FACILIDADE NA ESTERILIZAÇÃO.	UN	20,0000
42	BENZINA LÍQUIDA 1L	UN	10,0000
43	BENZOCAÍNA GEL COM RÁPIDO INÍCIO DE AÇÃO, COM SABOR AGRADÁVEL, QUE NÃO DEIXA GOSTO AMARGO NA BOCA E NÃO PROVOCA ABSORÇÃO SISTÊMICA. O ANESTÉSICO TÓPICO DEVE PROPORCIONAR ALÍVIO TEMPORÁRIO DA DOR DURANTE PROCEDIMENTOS COMO INJEÇÕES ANESTÉSICAS LOCAIS, CURETAGEM PERIODONTAL, TOMADA DE IMPRESSÕES E RADIOGRAFIAS INTRA-ORAIS. PODE SER USADO TAMBÉM EM PACIENTES COM ÚLCERAS, FERIDAS E OUTRAS LESÕES ORAIS (FRASCO 12 GRAMAS).	UN	200,0000

44	BICARBONATO DE SÓDIO SABOR MENTA UTILIZADO EM APARELHO DE CLAREAMENTO PARA PROFILAXIA ORAL E REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA. SABOR MENTA (FRASCO COM 200 GRAMAS)	FR	20,0000
45	BICARBONATO DE SÓDIO SEM SABOR UTILIZADO EM APARELHO DE CLAREAMENTO PARA PROFILAXIA ORAL E REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA. SEM SABOR (FRASCO COM 200 GRAMAS).	FR	20,0000
46	BLOQUEADOR SOLAR FATOR 50 120ML	UN	1.000,0000
47	BROCA CARBIDE MULT. Nº 9803FF	UN	200,0000
48	BROCA DE AÇO ESF. 02	UN	250,0000
49	BROCA DE AÇO ESF. 04	UN	250,0000
50	BROCA DE AÇO ESF. 06	UN	250,0000
51	BROCA DE AÇO ESF. 08	UN	250,0000
52	BROCA ZECRYA HL BROCA FG	UN	60,0000
53	CABO DE BISTURI N.3 EM AÇO INOXIDÁVEL, 12CM	UN	20,0000
54	CABO DE BISTURI N.3 EM AÇO INOXIDÁVEL, 12CM	UN	400,0000
55	CABO DE BISTURI N.4 EM AÇO INOXIDÁVEL, 12CM 1	UN	100,0000
56	CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOXIDAVEL E AUTOCLAVAVEL	UN	400,0000
57	CADARÇO PARA USO EM TRAQUEOSTOMIA. ROLO 50 METROS	RL	100,0000
58	CAIXA PORTA LÂMINAS COM CAPACIDADE PARA DUAS LÂMINAS, EM POLIPROPILENO, COR BRANCA, TAMPA FIXADA NA CAIXA E FECHO DE PRESSÃO	UN	30,0000
59	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL FENESTRADO EM TNT POLARFIX (40X40CM). UTILIZADO PARA PROMOVER A ASSEPSIA, A SEGURANÇA DO PACIENTE E A EFICIÊNCIA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. O OBJETIVO É MINIMIZAR O RISCO DE INFECÇÕES NO SÍTIO CIRÚRGICO, QUE PODEM COMPROMETER A RECUPERAÇÃO DO PACIENTE E AUMENTAR A MORBIDADE ASSOCIADA AOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. ALTURA DO PRODUTO (CM) 0.01, LARGURA DO PRODUTO (CM) 40.0, PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM)40.0, PESO LÍQUIDO (KG) 0.015, ALTURA DA EMBALAGEM (CM) 17.0, LARGURA DA EMBALAGEM (CM) 17.5, PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM (CM) 0.01, PESO BRUTO COM EMBALAGEM (KG) 0.015, HIGIENE E CONSERVAÇÃO: ARMAZENAR EM LOCAL LIMPO E SECO COM TEMPERATURA ENTRE 4° C E 32° C E COM UMIDADE RELATIVA ENTRE 10% E 90%; TRANSPORTAR NA EMBALAGEM ORIGINAL; PRODUTO DE USO ÚNICO, PROIBIDO REPROCESSAR; O DESCARTE DEVE OBEDECER ÀS NORMAS DE LIXO HOSPITALAR	UN	1.000,0000
60	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL FENESTRADO EM TNT POLARFIX (40X40CM). UTILIZADO PARA PROMOVER A ASSEPSIA, A SEGURANÇA DO PACIENTE E A EFICIÊNCIA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. O OBJETIVO É MINIMIZAR O RISCO DE INFECÇÕES NO SÍTIO CIRÚRGICO, QUE PODEM COMPROMETER A RECUPERAÇÃO DO PACIENTE E AUMENTAR A MORBIDADE ASSOCIADA AOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. ALTURA DO PRODUTO (CM) 0.01, LARGURA DO PRODUTO (CM) 40.0, PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM)40.0, PESO LÍQUIDO (KG) 0.015, ALTURA DA EMBALAGEM (CM) 17.0, LARGURA DA EMBALAGEM (CM) 17.5, PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM (CM) 0.01, PESO BRUTO COM EMBALAGEM (KG) 0.015, HIGIENE E CONSERVAÇÃO: ARMAZENAR EM LOCAL LIMPO E SECO COM TEMPERATURA ENTRE 4° C E 32° C E COM UMIDADE RELATIVA	UN	1.000,0000

	ENTRE 10% E 90%; TRANSPORTAR NA EMBALAGEM ORIGINAL; PRODUTO DE USO ÚNICO, PROIBIDO REPROCESSAR; O DESCARTE DEVE OBEDECER ÀS NORMAS DE LIXO HOSPITALAR		
61	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL SMS NÃO FENESTRADO AZUL PROTDESC (40X40CM). É UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PARA CRIAR UMA BARREIRA FÍSICA E ESTÉRIL ENTRE O PACIENTE E O AMBIENTE EXTERNO. ELE É COLOCADO SOBRE O PACIENTE, GARANTINDO QUE APENAS A ÁREA A SER OPERADA FIQUE EXPOSTA, ENQUANTO O RESTANTE DO CORPO É COBERTO. ALTURA DA EMBALAGEM (CM) 17.0, LARGURA DA EMBALAGEM (CM) 22.0, PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM (CM) 1.0, PESO BRUTO COM EMBALAGEM (KG) 0.02, HIGIENE E CONSERVAÇÃO: CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 - 30 °C); CONSERVAR NA EMBALAGEM ORIGINAL; MANTER PROTEGIDO DO SOL E DO CALOR, LOCAL SECO, BEM VENTILADO E PROTEGIDO DA LUZ; NÃO EXCEDER O PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM; ATENTAR A INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, CASO VIOLADA, NÃO UTILIZ	UN	1.000,0000
62	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL SMS NÃO FENESTRADO AZUL PROTDESC (40X40CM). É UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PARA CRIAR UMA BARREIRA FÍSICA E ESTÉRIL ENTRE O PACIENTE E O AMBIENTE EXTERNO. ELE É COLOCADO SOBRE O PACIENTE, GARANTINDO QUE APENAS A ÁREA A SER OPERADA FIQUE EXPOSTA, ENQUANTO O RESTANTE DO CORPO É COBERTO. ALTURA DA EMBALAGEM (CM) 17.0, LARGURA DA EMBALAGEM (CM) 22.0, PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM (CM) 1.0, PESO BRUTO COM EMBALAGEM (KG) 0.02, HIGIENE E CONSERVAÇÃO: CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 - 30 °C); CONSERVAR NA EMBALAGEM ORIGINAL; MANTER PROTEGIDO DO SOL E DO CALOR, LOCAL SECO, BEM VENTILADO E PROTEGIDO DA LUZ; NÃO EXCEDER O PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM; ATENTAR A INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, CASO VIOLADA, NÃO UTILIZ	UN	1.000,0000
63	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ALTO TORQUE. PESO LEVE. PARA BROCAS ENTRE 1,59 E 1,6 MM DE DIÂMETRO. SPRAY TRIPLO. PINÇA TIPO PUSH BUTTON COM LED.	UN	5,0000
64	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO	UN	5,0000
65	CATETER IV Nº14	UN	600,0000
66	CATETER IV Nº16	UN	600,0000
67	CATETER IV Nº18	UN	3.000,0000
68	CATETER IV Nº20	UN	30.000,0000
69	CATETER IV Nº22	UN	30.000,0000
70	CATETER IV Nº24	UN	30.000,0000
71	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS. ADULTO	UN	10.000,0000
72	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS. PEDIÁTRICO	UN	3.000,0000
73	CATETER PARA OXIGÊNIO Nº06	UN	150,0000
74	CATETER PARA OXIGÊNIO Nº08	UN	150,0000
75	CATETER PARA OXIGÊNIO Nº10	UN	150,0000
76	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO RADIO INDICADO COMO MEDICAÇÃO CURATIVA INTRACANAL E SOLUÇÃO PARA IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES. É CONSIDERADO EXCELENTE PARA ESTIMULAR A FORMAÇÃO DE DENTINA REPARADORA, AUMENTANDO	UN	200,0000

	SUA ESPESSURA E PROPORCIONANDO MAIOR PROTEÇÃO AO TECIDO PULPAR.		
77	CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO HYDCAL INDICADO PARA O CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO PROTETOR SOB MATERIAIS RESTAURADORES, CIMENTOS E OUTROS SOB MATERIAIS DE BASE. BIOCOMPATÍVEL, NÃO CONTÉM EUGENOL E NÃO INIBE A PRESA DE RESINAS AUTOPOLIMERIZÁVEIS OU FOTOPOLIMERIZÁVEIS. TEM COLORAÇÃO SEMELHANTE À DENTINA. DE FÁCIL MISTURA (KIT COM 1 PASTA DE 13G PASTA CATALISADORA DE 11G).	KIT	100,0000
78	CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA INDICADO COMO MEDICAÇÃO CURATIVA INTRACANAL E SOLUÇÃO PARA IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES. É CONSIDERADO EXCELENTE PARA ESTIMULAR A FORMAÇÃO DE DENTINA REPARADORA, AUMENTANDO SUA ESPESSURA E PROPORCIONANDO MAIOR PROTEÇÃO AO TECIDO PULPAR (FRASCO COM 10 GRAMAS).	CX	100,0000
79	CLOR.LIDOCAINA 2% COM NOREPINEFRINA 1,8ML	UN	2.000,0000
80	COBERTOR COBERTOR 2,20M X 1,50M. CARACTERÍSTICAS: MANTINHA DE MICROFIBRA. PRODUTO TODO LISO. TOQUE FELPUDO, COM TOQUE AVELUDADO DE PELÚCIA. TECIDO MICROFIBRA. COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER MICROFIBRA. TECIDO 100% EM POLIÉSTER	UN	50,0000
81	COLAR CERVICAL RESGATE, TAMANHO G CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILÍMETRO, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO "EVA" MACIO ESPECIAL ETIL VINIL ACETADO. FECHO COM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS, EM CORES DE PADRÃO UNIVERSAL, POSSUIR TAMBÉM UM BOTÃO PRETO QUE PERMITA A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS. NA PARTE POSTERIOR NUNCA POSSUIR DUAS ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO. NA FRENTE, UMA ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUEIA, NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL, OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICO PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA.	UN	20,0000
82	COLAR CERVICAL RESGATE, TAMANHO GG CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILÍMETRO, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO "EVA" MACIO ESPECIAL ETIL VINIL ACETADO. FECHO COM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS, EM CORES DE PADRÃO UNIVERSAL, POSSUIR TAMBÉM UM BOTÃO PRETO QUE PERMITA A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS. NA PARTE POSTERIOR NUNCA POSSUIR DUAS ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO. NA FRENTE, UMA ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUEIA, NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL, OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICO PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA.	UN	20,0000
83	COLAR CERVICAL RESGATE, TAMANHO M CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM REFORÇADO NA	UN	20,0000

	PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILÍMETRO, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO "EVA" MACIO ESPECIAL ETIL VINIL ACETADO. FECHO COM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS, EM CORES DE PADRÃO UNIVERSAL, POSSUIR TAMBÉM UM BOTÃO PRETO QUE PERMITA A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS. NA PARTE POSTERIOR NUCA POSSUIR DUAS ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO. NA FRENTE, UMA ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUEIA, NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL, OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICO PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA.		
84	COLAR CERVICAL RESGATE, TAMANHO PEDIÁTRICO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILÍMETRO, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO "EVA" MACIO ESPECIAL ETIL VINIL ACETADO. FECHO COM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS, EM CORES DE PADRÃO UNIVERSAL, POSSUIR TAMBÉM UM BOTÃO PRETO QUE PERMITA A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS. NA PARTE POSTERIOR NUCA POSSUIR DUAS ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO. NA FRENTE, UMA ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUEIA, NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL, OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICO PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA.	UN	20,0000
85	COLAR CERVICAL RESGATE, TAMANHO PP CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILÍMETRO, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO "EVA" MACIO ESPECIAL ETIL VINIL ACETADO. FECHO COM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS, EM CORES DE PADRÃO UNIVERSAL, POSSUIR TAMBÉM UM BOTÃO PRETO QUE PERMITA A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS. NA PARTE POSTERIOR NUCA POSSUIR DUAS ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO. NA FRENTE, UMA ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUEIA, NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL, OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICO PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA.	UN	20,0000
86	COLETOR PERFUROCORTEANTE BOCAL ABERTO PARA FACILITAR O DESCARTE DOS MATERIAIS, SEM NECESSIDADE DE ABRIR E FECHAR TAMPA. ACOMPANHA COM SACO PLÁSTICO DE DUPLA FUNÇÃO: PARA O TRANSPORTE DO COLETOR ANTES DA MONTAGEM E PARA REVESTIMENTO INTERNO DO COLETOR. O SACO PLÁSTICO JUNTO COM O FUNDO RÍGIDO, A CINTA E A BANDEJA, FORMAM UM ESPESSE CONJUNTO DE REVESTIMENTO INTERNO, EVITANDO PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS. A TRAVA E A CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA GARANTEM QUE, APÓS O FECHAMENTO DO COLETOR, A TAMPA NÃO SE ABRA DURANTE O TRANSPORTE. 13 LITROS	UN	1.200,0000
87	COMADRE HOSPITALAR INOX 2000MI MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL (INOX) DE QUALIDADE HOSPITALAR/CLÍNICA. FORMATO: REDONDO	UN	10,0000

	(TIGELA). INDICAÇÃO: ASSEPSIA, LAVAGEM E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS, MEDICAÇÕES, RESÍDUOS, GAZES, ETC.. ESTERILIZAÇÃO: PODE SER ESTERILIZADA EM ESTUFAS OU AUTOCLAVES. HIGIENE: FÁCIL DE LIMPAR E HIGIENIZAR. SEGURANÇA: AUXILIA NA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. TAMANHO: 9 CM X 4,5 CM (CAPACIDADE: 240 ML).		
88	COMADRE HOSPITALAR INOX 2000MI	UN	10,0000
89	COMPRESSA CIRÚRGICA "CAMPO OPERATÓRIO" MEDINDO 45CM X 50CM CONSTITUÍDA DE FIOS 100% ALGODÃO, ALVEJADO E HIDROFILIZADO, COM MASSA MÍNIMA PESO/UNIDADE 35GR, NÃO ESTÉRIL, COM 04 CAMADAS SOBREPOSTAS, CONTENDO UM CADARÇO DUPLO EM UMA DAS EXTREMIDADES, COM FILAMENTO RADIOPACO, AS LATERAIS DO PRODUTO DEVEM SER COSTURADAS COM PONTOS OVER-LOOK PARA EVITAR DESFILAMENTO, DEVEM SER BRANQUEADAS, PURIFICADAS, ISENTAS DE IMPUREZAS, ISENTA DE ALVEJANTE ÓPTICO E AMIDO, POSSUIR PH COM INTERVALO ENTRE 5,0 E 8,0, TRAMA FECHADA, TEXTURA UNIFORME, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ABNT NBR 14.767, EMBALADO EM PACOTES COM 50 UNIDADES GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER Nº DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA CONFORME PORTARIA INMETRO 106/2003, PARA ESTE ITEM OS PROPONENTES DEVERÃO APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS: REGISTRO DO PRODUTO CONFORME RDC 185/01 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. PACOTE COM 50 UNIDADES. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	PAC	600,0000
90	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, EM TAMANHO 10X10 E 20X40 ABERTA CONFECCIONADAS COM 13 FIOS, COM 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, BORDAS DEVIDAMENTE VOLTADA PARA DENTRO, COM PESO MÍNIMO DE 900 GR POR PACOTE, 100% ALGODÃO, DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT E ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13843, EMBALADA EM PACOTES COM 500 PEÇAS POR PACOTE. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	PAC	10.000,0000
91	CONDICIONADOR DENTAL (ÁCIDO GEL USO ODONTOLÓGICO) GEL ÁCIDO A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO PARA CONDICIONAMENTO DE ESMALTE E DENTINA PARA ADESÃO DE MATERIAIS RESTAURADORES. CONTÉM 2% DE DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA QUE POTENCIALIZA O PODER BACTERICIDA DO PRODUTO SEM CAUSAR MANCHAMENTO. GEL DE FÁCIL APLICAÇÃO.	UN	800,0000
92	CORTINA HOSPITALAR; CORTINA DIVISÓRIA DE LEITOS E POLTRONAS, MATERIAL POLIÉSTER, VINIL, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E RESISTENTE QUE SIGA AS NORMAS DE PREVENÇÃO DE RISCO, COM TRILHOS CORREDIÇOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE, MEDIDAS DEVER SER TIRADAS NOS LOCAIS ONDE AS CORTINAS SERÃO INSTALADAS *SOLICITAR QUE A EMPRESA ENVIE AMOSTRA DOS TECIDOS E CORES.	UN	50,0000
93	CREME DE BARREIRA 28 GR O CREME BARREIRA É O TRATAMENTO IDEAL PARA A PELE SECA OU IRRITADA, CAUSADA PELO EXSUDATO ORIUNDO DA PELE PERILESIONAL. O CREME BARREIRA REPELE A ENTRADA DE LÍQUIDOS ELE SUAVIZA A PELE, CONTÉM UM PROTETOR	TB	50,0000

	DE PH QUE RESTAURA O PH DA PELE, PREVENINDO LESÕES CUTÂNEAS.		
94	CREME DENTAL 50 GR	UN	2.000,0000
95	CUBA REDONDA - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL (INOX) DE QUALIDADE HOSPITALAR/CLÍNICA. - FORMATO: REDONDO (TIGELA). - INDICAÇÃO: ASSEPSIA, LAVAGEM E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS, MEDICAÇÕES, RESÍDUOS, GAZES, ETC.. - ESTERILIZAÇÃO: PODE SER ESTERILIZADA EM ESTUFAS OU AUTOCLAVES. - HIGIENE: FÁCIL DE LIMPAR E HIGIENIZAR. - SEGURANÇA: AUXILIA NA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. - TAMANHO: 9 CM X 4,5 CM (CAPACIDADE: 240 ML). MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL (INOX) DE QUALIDADE HOSPITALAR/CLÍNICA. FORMATO: REDONDO (TIGELA). INDICAÇÃO: ASSEPSIA, LAVAGEM E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS, MEDICAÇÕES, RESÍDUOS, GAZES, ETC.. ESTERILIZAÇÃO: PODE SER ESTERILIZADA EM ESTUFAS OU AUTOCLAVES. HIGIENE: FÁCIL DE LIMPAR E HIGIENIZAR. SEGURANÇA: AUXILIA NA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. TAMANHO: 9 CM X 4,5 CM (CAPACIDADE: 240 ML).	UN	30,0000
96	CUBA REDONDA - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL (INOX) DE QUALIDADE HOSPITALAR/CLÍNICA. - FORMATO: REDONDO (TIGELA). - INDICAÇÃO: ASSEPSIA, LAVAGEM E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS, MEDICAÇÕES, RESÍDUOS, GAZES, ETC.. - ESTERILIZAÇÃO: PODE SER ESTERILIZADA EM ESTUFAS OU AUTOCLAVES. - HIGIENE: FÁCIL DE LIMPAR E HIGIENIZAR. - SEGURANÇA: AUXILIA NA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. - TAMANHO: 9 CM X 4,5 CM (CAPACIDADE: 240 ML).	UN	15,0000
97	CUBA RETANGULAR HOSPITALAR INOX- 30X20X4 CM UTILIZADA PARA ARMAZENAMENTO E ACONDICIONAMENTO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS, MEDICAÇÕES, RESIDUOS, E O QUE MAIS FOR NECESSARIO DURANTE O ATENDIMENTO. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. ALTURA DO PRODUTO (CM) 4,00 LARGURA DO PRODUTO (CM) 20,00 PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM) 30,00	UN	50,0000
98	CUBA RIM MATERIAL PARA A UBS CENTRAL	UN	30,0000
99	CUBA RIM	UN	20,0000
100	CUNHA DE MADEIRA COLORIDA (CAIXA COM 100 UNIDADES)	CX	200,0000
101	CURATIVO C/ ALGINATO 20X20	UN	400,0000
102	CURATIVO DE HIDROFIBRA COM FIBRA DE REFORÇO- AQUACEL CURATIVO ESTÉRIL, DE FIBRAS DE NÃO TECIDO, COMPOSTO POR DUAS CAMADAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, COSTURADO COM FIO DE TENCEL	UN	150,0000
103	CURATIVO DE TELA DE SILICONE - 7,5 X 10 CM CURATIVO DE TELA DE SILICONE - 7,5 X 10 COBERTURA COMPOSTA POR MALHA DE TEREFALATO DE POLIETILENO REVESTIDA DE AMBOS OS LADOS POR GEL DE SILICONE.	UN	50,0000
104	CURATIVO HIDROCOLOIDE TRANS. 15X20	UN	100,0000
105	CURATIVO HIDROGEL AGE 30 GR HIDROGEL COM AGE É UM GEL ESTÉRIL COM AGE, QUE PERMITE FINALIZAR DESBRIDAMENTO SELETIVO E AUXILIA A GRANULAÇÃO. MANTÉM O AMBIENTE ÚMIDO IDEAL PARA DESBRIDAMENTO E CICATRIZAÇÃO SEM DOR	UN	50,0000
106	CURATIVO HIDROGEL ALGINATO 85 GR GEL INCOLOR HIDRATANTE E ABSORVENTE, VISCOSO, COMPOSTO POR: CARBOXIMETILCELULOSE	FR	100,0000

	SÓDICA, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, PROPILENOGLICOL, OUTROS (DMDM, SORBATO DE POTÁSSIO, TRIETANOLAMINA, ÁCIDO BÓRICO, CARBÔMERO 940 E ÁGUA PURIFICADA.		
107	CURETA DE GRACEY 3/4	UN	60,0000
108	CURETA PARA RASPAGEM E APLAINAMENTO SUPERFÍCIE DENTÁRIA	UN	50,0000
109	CURETA PERIODONTAL GRACEY 11-12 CABO OITAVADO. MACIÇO BITOLA 5,5 MM, AÇO INOXIDÁVEL AISI 410	UN	4,0000
110	CURETA PERIODONTAL GRACEY 13-14 CABO OITAVADO. MACIÇO BITOLA 5,5 MM, AÇO INOXIDÁVEL AISI 410	UN	4,0000
111	CURETA PERIODONTAL MCCALL, CABO OITAVADO. MACIÇO BITOLA 5,5 MM, AÇO INOXIDÁVEL AISI 410	UN	4,0000
112	DAPPEN DE VIDRO	UN	40,0000
113	DESENGASGADOR MANUAL ADULTO E INFANTIL DESENGASGADOR MANUAL ADULTO INFANTIL KIT PRIMEIROS SOCORROS O KIT GERALMENTE INCLUI MÁSCARAS DE SILICONE (TAMANHOS ADULTO E INFANTIL), UMA VÁLVULA E O ÊMBOLO, FUNCIONANDO POR SUCÇÃO (VÁCUO) PARA DESOBRUIR. - USO: COMPLEMENTAR À MANOBRA DE HEIMLICH, PARA ENGASGOS SEVEROS QUANDO OUTRAS TÉCNICAS FALHAM. - COMPONENTES: GERALMENTE INCLUI UMA VÁLVULA PRINCIPAL E MÁSCARAS DE DOIS TAMANHOS (ADULTO E INFANTIL). - SEGURANÇA: DISPOSITIVO NÃO ELÉTRICO, DE USO ÚNICO, PROJETADO PARA USO POR LEIGOS E PROFISSIONAIS. MATERIAL PARA A UBS CENTRAL, 4 KITS	UN	15,0000
114	DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, PEPTIDASE, AMILASE, CELULASE E LIPASE, DETERGENTE NÃO IÔNICO/ANIÔNICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO PARA METAIS, PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA PARA PROCESSOS DE LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADO, DE AÇÃO RÁPIDA, JÁ DILUÍDO, POUCO FORMAÇÃO DE ESPUMA, SEM ODORE AGRESSIVO NA FORMA CONCENTRADA OU DILUÍDA, SEM CORANTE. GALÃO COM 5 LITROS.	FR	60,0000
115	ELETRODO COM ADESIVO EXCLUSIVO, AUMENTA ADESÃO EM PRESENÇA DE SUOR. TECIDO MACIO E PERFURADO QUE ESTICA QUANDO A PELE NECESSITA. GEL SUPER ADERENTE.	UN	200.000,0000
116	EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP (POLIFIX) INFUSOR PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES E/OU MEDICAMENTOS PARENTERAIS POR GRAVIDADE, PARA USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO, CONSTITUÍDO DE: 2 CONECTORES FÊMEA UNIVERSAL LUER LOCK (DIMENSÕES ATENDEM AS ESPECIFICADAS NA ABNT NBR ISO 594-1 E 594-2) COM TAMPAS PARA MANTER SUA ESTERILIDADE E DO INTERIOR DO INFUSOR E TAMBÉM A VEDAÇÃO; 3 TUBOS FLEXÍVEIS E TRANSPARENTE EM P.V.C. COM 60MM DE COMPRIMENTO; 1 CONECTOR 2 VIAS EM “Y”; 1 CONECTOR MACHO UNIVERSAL LUER SLIP (DIMENSÕES ATENDEM AS ESPECIFICADAS NA ABNT NBR ISO 594-1 E 594-2) COM PROTETOR PARA MANTER SUA ESTERILIDADE E DO INTERIOR DO INFUSOR; 2 CLAMP CORTA FLUXO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (PGC) E FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E	UN	20.000,0000

	REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME ABNT NBR ISO 8536-4:2011.		
117	EQUIPO MACROGOTAS, FLEXÍVEL COMPOSTO DE LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO, CÂMARA FLEXÍVEL E TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO GOTEJAMENTO, CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE E CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO.	UN	60.000,0000
118	EQUIPO MICROGOTAS, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA FLEXÍVEL, GOTEJADORA EM MICROGOTAS, TUBO EM PVC DE 1,50CM, PINÇA ROLETE PRA CONTROLE DE VOLUME, CONEXÃO LUER.	UN	1.200,0000
119	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, TUBO EM PVC COM 1,50CM CONTROLADOR TIPO PINÇA ROLANTE, CONEXÃO TIPO LUER, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UN	15.000,0000
120	ESCADA CLINICA HOSPITALAR, EM AÇO INOX, COM 02 DE GRAUS EM AÇO INOX, PISO ANTIDERRAPANTE, DIMENSÕES ALTURA: 36CM X LARGURA 35CM X COMPRIMENTO 43CM, SUPORTE ATÉ 200KG MATERIAIS PARA ESFS E UBS CENTRAL	UN	5,0000
121	ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS COM CERDAS EM AÇO COM CORPO DE PLÁSTICO CAPA PROTETORA E MECANISMO RETRÁTIL.	UN	40,0000
122	ESCOVA DE DENTE ADULTO COM CERDAS MACIAS E ARREDONDADAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.	UN	2.000,0000
123	ESCOVA DENTAL PEDIÁTRICA COM CERDAS MACIAS E ARREDONDADAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.	UN	2.000,0000
124	ESCOVA GINECOLÓGICA CERVICAL DESCARTÁVEL	UN	12.000,0000
125	ESCOVA ROBSON TIPO PINCEL PARA CONTRA ÂNGULO PLANA INDICADA PARA PRÉ-POLIMENTO DE RESINA, PODENDO SER UTILIZADA COM PASTA DE POLIMENTO E ÓLEO MINERAL.	UN	600,0000
126	ESCOVAS DE CLOREXIDINE	UN	6.000,0000
127	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL COM BRAÇADEIRA DE TECIDO DE ALGODÃO TIPO BRIM OU NYLON INFANTIL COM FECHO DE METAL OU VELCRO. PARA PULSO INFANTIL DE 15 A 19 CM DE DIÂMETRO. BRAÇADEIRA COM MOTIVOS INFANTIS. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	20,0000
128	ESFIGNOMANÔMETRO APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL BRAÇADEIRA OBESO DE 68CM PARA BRAÇO DE DIÂMETRO 31CM A 39CM. MECANISMO COM MOSTRADOR GRADUADO E MANÔMETRO RESISTENTE. BRAÇADEIRA EM TECIDO ALGODÃO TIPO BRIM E FECHO EM METAL. BRAÇADEIRA COM ALCANCE DE 31CM A 39CM. PÊRA COM VÁLVULA EM METAL REFORÇADO. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	20,0000
129	ESFIGNOMANÔMETRO BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO BRIM 100% ALGODÃO ANTIALÉRGICO PARA USO ADULTO COM FECHAMENTO EM VELCRO; MANGUITO: BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE; MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG; CAIXA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM PRESILHAS DE METAL, CONTENDO O Nº DA PORTARIA DO INMETRO NO VISOR E NO RESPECTIVO SELO DE VISTORIA NO CERTIFICADO QUE ACOMPANHA O PRODUTO; PERA INSULFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM	UN	300,0000

	SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE; VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL. MEDIDA DO MANGUITO: 12,0 X 22,5 CM. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.		
130	ESPAÇADOR ADULTO PARA INALAÇÃO DE MEDICAMENTOS.	UN	60,0000
131	ESPAÇADOR ADULTO PARA INALAÇÃO DE MEDICAMENTOS.	UN	50,0000
132	ESPAÇADOR INFANTIL PARA INALAÇÃO DE MEDICAMENTOS.	UN	50,0000
133	ESPAÇADOR INFANTIL PARA INALAÇÃO DE MEDICAMENTOS.	UN	60,0000
134	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 100X4,5 COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE. NELE É APLICADA MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. FÁCIL DE RASGAR E DE EXCELENTE FLEXIBILIDADE, IMPERMEÁVEL; COR: BRANCO; 10CM X 4,5M. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	4.000,0000
135	ESPÁTULA DE AYRES. MADEIRA	PAC	8.000,0000
136	ESPÁTULA PARA APLICAÇÃO DE RESINA COMPOSTA	UN	30,0000
137	ESPATULA RESINA THOMPSON MODELO Nº2 AUTOLAVÁVEL, REVESTIDA DE TITÂNIO MODELO: Nº 02	UN	1,0000
138	ESPATULA RESINA THOMPSON Nº7 AUTOLAVÁVEL, REVESTIDA DE TITÂNIO MODELO: Nº 07	UN	5,0000
139	ESPECULO VAGINAL GR ESPECULO LUBRIFICADO ESTERILIZADO GRANDE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINO. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. TRANSPARENTE.	UN	6.000,0000
140	ESPECULO VAGINAL MÉDIO ESPECULO LUBRIFICADO ESTERILIZADO MÉDIO, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINO. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. TRANSPARENTE.	UN	12.000,0000
141	ESPECULO VAGINAL PEQUENO ESPECULO LUBRIFICADO ESTERILIZADO PEQUENO, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINO. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. TRANSPARENTE.	UN	12.000,0000
142	ESPELHO CLINICO BUCAL PLANOS Nº4	UN	200,0000
143	ESPELHO CLÍNICO BUCAL PLANOS Nº5	UN	200,0000
144	ESPONJA HEMOSTATICA (HEMOSPOM) OBTIDA DE GELATINA LIOFILIZADA DE ORIGEM PORCINA, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA, PESANDO NÃO MAIS DE 10MG, COMPLETAMENTE REABSORVÍVEL PELO ORGANISMO E DESENVOLVIDA PARA USO DIÁRIO. ESPECIALMENTE INDICADA NA CIRÚRGICA DEVIDO AO SEU GRANDE	UN	50,0000

	PODER HEMOSTÁTICO E CICATRIZANTE. SUBSTITUI O ALGODÃO COM MUITAS VANTAGENS NAS EXTRAÇÕES DENTAIS.		
145	ESTANTE PARA TUBO DE COLETA	UN	4,0000
146	ESTETOSCÓPIO ADULTO DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE, DISPONÍVEL EM 3. - TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	200,0000
147	EXTRATOR DE BROCAS	UN	5,0000
148	EXTRATOR DE PELOS (APARELHO DE BARBEAR)	UN	2.000,0000
149	FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL PARA USO ODONTOLÓGICO ADULTO E INFANTIL (CAIXA COM 150 UNIDADES).	CX	5,0000
150	FIO DE SUTURA 2-0 AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO COM AGULHA CURTA 2.0. NYLON PRETO, POLIAMIDA MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL EM RAIO GAMA, 45CM, AGULHA MICRO PONTA PLÁSTICA Nº2.0CM, REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	120,0000
151	FIO DE SUTURA 3-0 AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO COM AGULHA CURTA 3.0. NYLON PRETO, POLIAMIDA MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL EM RAIO GAMA, 45CM, AGULHA MICRO PONTA PLÁSTICA Nº3.0CM, REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	200,0000
152	FIO DE SUTURA 4-0 AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO COM AGULHA CURTA 4.0. NYLON PRETO, POLIAMIDA MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL EM RAIO GAMA, 45CM, AGULHA MICRO PONTA PLÁSTICA Nº4.0CM, REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	60,0000
153	FIO DE SUTURA 5-0 AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO COM AGULHA CURTA 5.0. NYLON PRETO, POLIAMIDA MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL EM RAIO GAMA, 45CM, AGULHA MICRO PONTA PLÁSTICA Nº5.0CM, REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	400,0000
154	FIO DE SUTURA 6-0 AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO COM AGULHA CURTA 6.0. NYLON PRETO, POLIAMIDA MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL EM RAIO GAMA, 45CM, AGULHA MICRO PONTA PLÁSTICA Nº6.0CM, REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	20,0000
155	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 2-0 AGULHADO FIO DE SUTURA CIRÚRGICO FEITO DE MATERIAL ORGÂNICO (INTESTINO DE GADO BOVINO SAUDÁVEL). TRATADO COM TRIÓXIDO DE CROMO E PIROGALOL) AGULHADO. CAIXA COM 24 UNIDADES	CX	10,0000
156	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 3-0 AGULHADO FIO DE SUTURA CIRÚRGICA, FEITO DE MATERIAL ORGÂNICO (INTESTINO DE GADO BOVINO SAUDÁVEL). AGULHADO. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	10,0000
157	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 4-0 FIO DE SUTURA CIRÚRGICA, FEITO DE MATERIAL ORGÂNICO (INTESTINO DE GADO BOVINO SAUDÁVEL). TRATADO COM TRIÓXIDO DE CROMO E PIROGALOL. AGULHADO. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	10,0000
158	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 3-0 FIO DE SUTURA CIRÚRGICO FEITO DE MATERIAL ORGÂNICO (INTESTINO DE GADO BOVINO SAUDÁVEL). AGULHADO. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	10,0000

159	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 4-0 FIO DE SUTURA CIRÚRGICA, FEITO DE MATERIAL ORGÂNICO (INTESTINO DE GADO BOVINO SAUDÁVEL). AGULHADO. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	10,0000
160	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 5-0 FIO DE SUTURA CIRÚRGICA, FEITO DE MATERIAL ORGÂNICO LONGA (INTESTINO DE GADO BOVINO SAUDÁVEL). AGULHADO. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	10,0000
161	FIO DENTAL	UN	200,0000
162	FITA ACCU-CHEK ACTIVE FORNECEDOR DEVERA DISPONIBILIZAR 250 APARELHOS MONITOR GLICOSÍMETRO (PARA VERIFICAÇÃO DE HGT) EM REGIME DE COMODATO.	UN	160.000,0000
163	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA 0,5 MMX 0,5 MM X 50 CM	UN	50,0000
164	FITA BANDA METRIZ METÁLICA 005 MM X 7 MM X 50 CM MATRIZES DE AÇO QUE AUXILIAM NA CONSTRUÇÃO DE PAREDES DO DENTE, E NA RECONSTRUÇÃO DE PAREDES DO DENTE, E NA PROTEÇÃO DE DENTES ADJACENTES.	UN	200,0000
165	FITA CIRURGICA 12,5X10	RL	2.000,0000
166	FITA CIRURGICA MICROPORE 25X10 MICROPORE, FITA HIPOALÉRGICA MICROPOROSA, CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO TECIDO À BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA A BASE DE POLIACRILATO HIPOALERGÊNICO, 2,5CMX10M, PRODUTO COM CAPA PROTETORA. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	2.000,0000
167	FITA CIRURGICA MICROPORE 50X10 MICROPORE, FITA HIPOALÉRGICA MICROPOROSA, CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO TECIDO À BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA A BASE DE POLIACRILATO HIPOALERGÊNICO, 5CMX10M, PRODUTO COM CAPA PROTETORA. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	6.000,0000
168	FITA GLICEMIA ON CALL PLUS CX/50 FITAS TIRAS DE GLICEMIA CAPILAR COMPATÍVEL COM APARELHO ONE CALL PLUS CAIXA COM 50 TIRAS, COMPATÍVEIS COM O MONITOR DE GLICEMIA ON CALL PLUS, INTERVALO DE MEDIÇÃO ENTRE 20 E 600 MG/DL, INDICADAS PARA USO PESSOAL (AUTOTESTE) E PROFISSIONAL, AMOSTRA ASPIRADA RAPIDAMENTE E SEM CONTATO DIRETO COM O MONITOR (PREVINE CONTAMINAÇÃO CRUZADA), VOLUME DE AMOSTRA SANGUÍNEA NECESSÁRIA: 0,5 L (MICROLITRO); UTILIZADAS PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE TOTAL FRESCO E EM PACIENTES NEONATOS; SEM INTERFERÊNCIA DE MALTOSE, GALACTOSE, XILOSE E LACTOSE; VALIDADE DAS TIRAS APÓS ABERTURA DE CADA FRASCO: 6 MESES. FORNECEDOR DEVERA DISPONIBILIZAR 250 APARELHOS MONITOR GLICOSÍMETRO (PARA VERIFICAÇÃO DE HGT) EM REGIME DE COMODATO.	UN	160.000,0000
169	FITA MÉTRICA 2 METROS	UN	100,0000
170	FITA MICROPOROSA 10 X 10 MICROPORE, FITA HIPOALÉRGICA MICROPOROSA, CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO TECIDO À BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA A BASE DE POLIACRILATO HIPOALERGÊNICO, 10 CM X 10M, PRODUTO COM CAPA PROTETORA. DEVERÁ SER APRESENTADO MOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	2.000,0000
171	FIXADOR CITOPATOLÓGICO SPRAY 100ML	FR	120,0000

172	FIXADOR PARA RX DESTINADOS AO PROCESSAMENTO MANUAL DE FILME RADIOGRÁFICOS DENTAIS INTRA-ORAIS. OS QUÍMICOS DE PROCESSAMENTO RÁPIDO PRODUZEM RADIOGRAFIAS PRONTAS PARA VISUALIZAÇÃO EM 30 SEGUNDOS (FIXAÇÃO EM 15 SEGUNDOS). FRASCOS COM 475 ML.	UN	10,0000
173	FLÚOR GEL PARA APLICAÇÃO TÓPICA ACIDULADO (FRASCOS 200 ML)	UN	200,0000
174	FLÚOR GEL PARA APLICAÇÃO TÓPICA NEUTRO (FRASCOS 200 ML).	UN	200,0000
175	FLUORNIZ 10ML. VERNIZ COM FLÚOR QUE CONTÉM 5% DE FLUORETO SÓDIO EM UMA BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. DURANTE O TEMPO EM QUE VERNIZ PERMANECE EM CONTATO COM O ESMALTE HÁ LIBERAÇÃO DE FLUORETOS. A PERMANÊNCIA DA CAMADA DE VERNIZ SE FAZ PRESENTE POR MAIS DE 24 HORAS, PRODUZINDO O FLUORETO DE CÁLCIO E A FLUORAPATITA. ESTES PRODUTOS TÊM A CAPACIDADE DE AUMENTAR A RESISTÊNCIA DO ESMALTE E PROMOVER A SUA REMINERALIZAÇÃO (FRASCO 10 ML).	UN	200,0000
176	FORMOCRESOL 10 ML O FORMOCRESOL DA MAQUIRA É UMA SOLUÇÃO ESSENCIAL NA ODONTOLOGIA, ESPECIALMENTE NA ÁREA DE ENDODONTIA. COMPOSTA POR UMA MISTURA DE CRESÓIS E FORMOL, ESSA SOLUÇÃO ATUA COMO UM FIXADOR DE POLPAS VIVAS, MANTENDO-AS INERTES E VIÁVEIS PARA A CONSERVAÇÃO DE DENTES DECÍDUOS ATÉ SUA QUEDA FISIOLÓGICA (PULPOTOMIA)	FR	200,0000
177	FORMOL	LI	20,0000
178	FOTOPOLIMERIZADOR FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR COM POTÊNCIA DE 1250 MW/CM ² PARA POLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO, 2200 MW/CM ² NA FUNÇÃO ORTHO E 2300 MW/CM ² NA FUNÇÃO HIGH. MODELO WIRELESS (SEM FIO), ACOMPANHADO POR PONTEIRAS PARA 1 E 3 DENTES, COM DISPLAY DIGITAL E TEMPORIZADOR AJUSTÁVEL PARA 5, 10, 15, 20, 30 E 40 SEGUNDOS. SISTEMA BIVOLT, COM INTENSIDADE DE LUZ CONSTANTE, INDEPENDENTE DO NÍVEL DE CARGA DA BATERIA (A CURA DA RESINA NÃO É AFETADA PELA VARIAÇÃO DE CARGA). PONTEIRA DE POLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓPTICA ORIENTADA, SEM FUGA DE LUZ, AUTOCLAVÁVEL. TEMPO DE USO COM CARGA TOTAL: ATÉ 150 MINUTOS. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ COMPRIMENTO DE ONDA: DE 420 A 480 NM SISTEMA STAND-BY: DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 2 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO.	UN	200,0000
179	FRALDA GERIÁTRICA TAM G. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LÍQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LÍQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTAS PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS LATERAIS; NOVO DESIGN COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TONANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM O RUÍDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE: AS DUAS LISTRAS TORNAM-SE AZUIS SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODORE COM EXTRATO NATURAL; OS	UN	20,0000

	COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPERABSORVENTES (DRY GEL), BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.		
180	FRALDA GERIÁTRICA TAM G. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LÍQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LÍQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTAS PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS LATERAIS; NOVO DESIGN COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TONANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM O RUÍDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE: AS DUAS LISTRAS TORNAM-SE AZUIS SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPERABSORVENTES (DRY GEL), BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	20.000,0000
181	FRALDA GERIÁTRICA TAM GG. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LÍQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LÍQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTAS PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS LATERAIS; NOVO DESIGN COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TONANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM O RUÍDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE: AS DUAS LISTRAS TORNAM-SE AZUIS SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPERABSORVENTES (DRY GEL), BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	20.000,0000

182	FRALDA GERIATRICA TAM M FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LÍQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LÍQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTAS PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS LATERAIS; NOVO DESIGN COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TONANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM O RUÍDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE: AS DUAS LISTRAS TORNAM-SE AZUIS SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPERABSORVENTES (DRY GEL), BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	20.000,0000
183	FRALDA GERIATRICA TAM.P FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO P. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LÍQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LÍQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTAS PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS LATERAIS; NOVO DESIGN COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA , TONANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA D E TECIDO E SEM O RUÍDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO ; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE : AS DUAS LISTRAS TORNAM-SE AZUIS SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPERABSORVENTES (DRY GEL), BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FI OS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	20.000,0000
184	FRALDA INFANTIL TAMANHO G DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO	UN	3.000,0000
185	FRALDA INFANTIL TAMANHO M DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO	UN	3.000,0000
186	FRALDA INFANTIL TAMANHO P DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO	UN	3.000,0000
187	FRALDAS INFANTIS TAMANHO GG DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO	UN	3.000,0000

188	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL. 250ML	FR	4.000,0000
189	GAZE EM ROLO TIPO QUEIJO MEDINDO 91CM X 91 M, COM 13 FIOS POR CM ² , NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, 04 DOBRAS, 08 CAMADAS, MASSA POR UNIDADE DE PESO 1.987 KG COM VARIAÇÃO DE 5% ISENTO DE EMBALAGEM, COM TRAMA FECHADA, TEXTURA UNIFORME, ADEQUADA, ALVEJADA E HIDROFILIZADA, ISENTA DE RESÍDUOS, MANCHAS, FALHAS, DEVEM SER BRANQUEADAS, PURIFICADAS, ISENTA DE ALVEJANTE ÓPTICO E AMIDO, POSSUIR PH COM INTERVALO ENTRE 5,0 E 8,0 APRESENTAR HIDROFILIDADE MENOR OU IGUAL A 15 SEGUNDOS, SEM FILAMENTO RADIOPACO, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14.108, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM 01 UNIDADES, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO. VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER Nº DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNO DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA CONFORME PORTARIA INMETRO 106/2003. PARA ESTE ITEM OS PROPONENTES DEVERÃO APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS: REGISTRO DO PRODUTO CONFORME RDC 185/01 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. PACOTE. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	PAC	200,0000
190	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA. 1000ML	FR	100,0000
191	GERMEKIL LIQUIDO PARA ASSEPSIA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (EMBALAGEM 5 LITROS)	UN	36,0000
192	GUIA PARA ENTUBAÇÃO COM LIMITADOR DE 40CM FACILITA A INSERÇÃO DOS TUBOS ENDOTRAQUEAIS EM SITUAÇÕES DIFÍCEIS; CONTÉM UM FIO DE ALUMÍNIO MALEÁVEL DENTRO DE UMA BAINHA PLÁSTICA , A BAINHA REDUZ A FRICÇÃO ENTRE O ESTILETE E O TUBO TRAQUEAL, FACILITANDO A INSERÇÃO E RETIRADA; A BAINHA SE ESTENDE ALÉM DA PONTA PARA REDUZIR O RISCO DE TRAUMA QUANDO O ESTILETE SE ESTENDE ALÉM DA PONTA DO TUBO TRAQUEAL; TAMANHOS: 6 FR (TUBOS DE 2,5 A 4,5 MM), 10 FR (TUBOS DE 4,0 A 6,0 MM), 14 FR (TUBOS DE 5,0 A 10,0 MM).	UN	50,0000
193	HASTES FLEXÍVEIS (COTONETES) 75 UNIDADES.	UN	600,0000
194	HCG REAGENTE (TESTE DE GRAVIDEZ TIRAS)	UN	6.000,0000
195	INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS 10 ^{^5} . FABRICADO CONFORME ISO 11138-1. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	100,0000
196	IODOFOR AQUOSO	LI	400,0000
197	IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL 2,5 G IDEAL PARA APLICAÇÕES EM BASES CAVITÁRIAS, SELAMENTOS DE FÓSSULAS ESTENDIDAS E RESTAURAÇÃO DE PEQUENAS LESÕES. PERMITE OBTER ELEVADA RESISTÊNCIA ADESIVA EM CAMADAS DE ESMALTE E DENTINA E EXCELENTE RESISTÊNCIA A FLEXÃO E COMPRESSÃO.	UN	100,0000
198	IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO LIQUIDO. INDICADO PARA RESTAURAÇÃO TEMPORÁRIAS, RESTAURAÇÃO EM DENTES DECÍDUOS, RESTAURAÇÕES DE CLASSE III E V, RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS DE COROAS E REPAROS DE EROSÕES DA REGIÃO CERVICAL. POSSUI EXCELENTE POTENCIAL DE ADESÃO TANTO AO ESMALTE QUANTO À DENTINA. BIOCOMPATIBILIDADE, MAIOR	KIT	60,0000

	POTENCIAL DE LIBERAÇÃO DE FLUORETOS (KIT COMPLETO DE 10 E 8 ML).		
199	IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO VIDRION R. INDICADO PARA RESTAURAÇÃO TEMPORÁRIAS, RESTAURAÇÃO EM DENTES DECÍDUOS, RESTAURAÇÕES DE CLASSE III E V, RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS DE COROAS E REPAROS DE EROSÕES DA REGIÃO CERVICAL. POSSUI EXCELENTE POTENCIAL DE ADESÃO TANTO AO ESMALTE QUANTO À DENTINA. BIOCOMPATIBILIDADE, MAIOR POTENCIAL DE LIBERAÇÃO DE FLUORETOS (KIT COMPLETO DE 10 E 8 ML).	KIT	200,0000
200	IRM RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO COMPOSTO DE PÓ E LIQUIDO INDICADO PARA RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS DE LONGA ESPERA ESPERA (ATÉ 2 ANOS), FORRAMENTO DE CAVIDADES SOB RESTAURAÇÃO DE AMÁLGAMA, MATERIAL RESTAURADOR DE DENTES DECÍDUOS E TAMBÉM USADO PARA ODONTOGERIATRIA. NA ODONTOLOGIA GERIÁTRICA É UM PRODUTO IDEAL DEVIDO À RAPIDEZ, À FACILIDADE DE MANIPULAÇÃO E ÀS PROPRIEDADES SEDATIVAS. COMPOSIÇÃO REFORÇADA À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL (KIT COM 38G E 10 ML).	KIT	100,0000
201	KIT - MASCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL COM 7 TAMANHOS 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 A MÁSCARA LARÍNGEA É UM TUBO SUPRAGLÓTICO DE USO ÚNICO, GERALMENTE FEITO DE SILICONE, QUE É INSERIDO PELA BOCA ATÉ A ENTRADA DA LARINGE, ONDE UM MANGUITO INFLÁVEL FORMA UMA VEDAÇÃO DE BAIXA PRESSÃO PARA MANTER A VIA AÉREA. SUAS CARACTERÍSTICAS INCLUEM INSERÇÃO MAIS FÁCIL E MENOS INVASIVA QUE UM TUBO TRAQUEAL, UM REFORÇO PARA EVITAR O ESMAGAMENTO E BARRAS DE PROTEÇÃO CONTRA A EPIGLOTE, E A POSSIBILIDADE DE USO EM PROCEDIMENTOS CURTOS OU COMO RECURSO DE RESGATE, EMBORA APRESENTE MAIOR RISCO DE BRONCOASPIRAÇÃO QUE A INTUBAÇÃO. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: DISPOSITIVO SUPRAGLÓTICO: POSICIONA-SE ACIMA DAS CORDAS VOCAIS, NA ENTRADA DA LARINGE, E NÃO NA TRAQUEIA, O QUE A TORNA MENOS AGRESSIVA. MATERIAIS: FABRICADA EM SILICONE GRAU MÉDICO, LIVRE DE LÁTEX, OU PVC, AMBOS PARA USO ÚNICO. VEDAÇÕES: POSSUI UM MANGUITO INFLÁVEL QUE CRIA UMA VEDAÇÃO DE BAIXA PRESSÃO AO REDOR DA ENTRADA DA LARINGE, PERMITINDO A VENTILAÇÃO. REFORÇO EM ESPIRAL: O MATERIAL FLEXÍVEL E REFORÇADO IMPEDE A TORÇÃO, DOBRAS OU ESMAGAMENTO DO TUBO, GARANTINDO A VENTILAÇÃO. ESTRUTURA DE PROTEÇÃO: POSSUI BARRAS QUE IMPEDEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE. ENGATE PARA SERINGA: CONECTOR RÁPIDO PARA FACILITAR O ACOPLAMENTO DE SERINGAS DE INSUFLAÇÃO. USO ÚNICO: CADA MÁSCARA É ESTÉRIL E PARA USO APENAS UMA VEZ, O QUE REDUZ O RISCO DE CONTAMINAÇÃO E CUSTOS COM LIMPEZA MATERIAIS PARA UBS CENTRAL	KIT	8,0000
202	KIT CANULA DE GUEDEL C/ 6 UNID	PAC	24,0000
203	KIT NEBULIZAÇÃO ADULTO	UN	400,0000
204	KIT NEBULIZAÇÃO PEDIÁTRICO	UN	400,0000
205	KIT PINÇA PARA CURATIVO	UN	4,0000
206	KIT REAGENTE LIQUIDO PARA CLORO LIVRE PC CÓDIGO: 2105569-BR - REAGENTE DPD PARA CLORO LIVRE, PARA 10 ML DE AMOSTRA,	KIT	10,0000

	EMBALADOS EM PILLOWS SELADOS, PACOTE COM 100 UNIDADES. REAGENTE EM PÓ EMBALADO EM SACHES NA QUANTIDADE ADEQUADA PARA 10ML DE AMOSTRA		
207	LACRES NUMERADOS PARA CARRINHO DE EMERGÊNCIA 16 CM COM SELOS DE SEGURANÇA, PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO, NUMERADOS E PERSONALIZADOS EM HOT-STAMPING (ATÉ 8 DÍGITOS), DISPOSTOS EM PENTES COM 10 UNIDADES, QUALQUER COR.	PAC	1.000,0000
208	LÂMINA BISTURI Nº11, FABRICADA EM AÇO CARBONO	UN	6.000,0000
209	LÂMINA DE BISTURI Nº15, FABRICADA EM AÇO CARBONO	UN	6.000,0000
210	LÂMINA DE BISTURI Nº20, FABRICADA EM AÇO CARBONO	UN	6.000,0000
211	LAMINA PARA CITOPATOLOGIA LÂMINA DE VIDRO COM BORDAS LAPIDADAS, UMA EXTREMIDADE FOSCA PARA IDENTIFICAÇÃO E UM TAMANHO 7,6CM X 2,6 CM E 1MM DE ESPESSURA, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	40,0000
212	LANCETAS COM SISTEMA DE PUNÇÃO DIGITAL DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, DE UTILIZAÇÃO ÚNICA PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR. COM PERFURAÇÃO DE 1,5 MM, COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA AGULHA. DEVE ATENDER A NR 32 DA ANVISA. CAIXA COM 200 UNIDADES.	UN	300,0000
213	LARINGOSCÓPIO COM CÂMERA - CÂMERA INTEGRADA: LÂMINAS COM CÂMERA DE ALTA RESOLUÇÃO (FREQUENTEMENTE 2 MEGAPIXELS) E LENTES ANTIEMBAÇANTES (ANTIFOG) NA PONTA, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL EM UMA TELA ACOPLADA. - LÂMINAS REUTILIZÁVEIS (LAVÁVEIS/ESTERILIZÁVEIS): DIFERENTE DAS DESCARTÁVEIS, ESTAS LÂMINAS SÃO CONSTRUÍDAS EM MATERIAIS DURÁVEIS, COMO AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL OU POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, SUPORTANDO MÚLTIPLOS USOS E PROCESSOS DE REPROCESSAMENTO. - PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO: PODEM SER LIMPAS COM DETERGENTES ENZIMÁTICOS E SUBMETIDAS A ESTERILIZAÇÃO POR MÉTODOS DE BAIXA TEMPERATURA (PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO OU ÓXIDO DE ETILENO). ALGUMAS LÂMINAS DE AÇO INOXIDÁVEL TAMBÉM SUPORTAM AUTOCLAVE. - DESIGN E ILUMINAÇÃO: DESIGN ANATÔMICO (CURVO - MACINTOSH, OU RETO - MILLER) PARA MELHOR EXPOSIÇÃO DA GLOTE, COM LUZ LED INTEGRADA PARA ILUMINAÇÃO LOCAL. - TELA E FUNCIONALIDADES: MONITOR LCD COLORIDO (GERALMENTE ENTRE 3 E 3.5 POLEGADAS) COM CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE VÍDEOS E CAPTURA DE FOTOS PARA REGISTRO DE PROCEDIMENTOS. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL (INOX) DE QUALIDADE HOSPITALAR/CLÍNICA. FORMATO: REDONDO (TIGELA). INDICAÇÃO: ASSEPSIA, LAVAGEM E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS, MEDICAÇÕES, RESÍDUOS, GAZES, ETC.. ESTERILIZAÇÃO: PODE SER ESTERILIZADA EM ESTUFAS OU AUTOCLAVES. HIGIENE: FÁCIL DE LIMPAR E HIGIENIZAR. SEGURANÇA: AUXILIA NA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. TAMANHO: 9 CM X 4,5 CM (CAPACIDADE: 240 ML).	UN	3,0000
214	LARVICIDA BIOLÓGICA BTI B.T.I. (BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENIS INGREDIENTE ATIVO BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENIS (BTI) CEPA AM65-52 CLASSE LARVICIDA BIOLÓGICO FORMULAÇÃO AS - SOLUÇÃO AQUOSA - PRONTO USO INERTES	CX	5,0000

	CONSERVANTES E DISPERSANTES DADOS TOXICOLÓGICOS DL ORAL (RATOS) > 5000 MG/KG. 50 EMBALAGEM CAIXA: 2 DE 10 L		
215	LÁTEX SILICONADO PARA EXTENSÃO DE OXIGÊNIO	UN	500,0000
216	LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO SANFONADO BRANCO LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, SANFONADO, NA COR BRANCA E NO TAMANHO 0,9 M X 2,0 M. COMPOSIÇÃO: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO. INDICAÇÃO DE USO: UTILIZADO PARA A PROTEÇÃO DE MACAS, COMO ROUPA DE CAMA EM AMBIENTES HOSPITALARES E ÁREAS DE ESTÉTICA. PRODUTO NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E DE INDICAÇÃO DE USO ÚNICO. PACOTE COM 10 UNIDADES.	UN	5.000,0000
217	LENÇOL HOSPITALAR DE PAPEL PRODUZIDO COM FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS E APARAS BRANCAS SELECIONADAS TIPO I. NA COR BRANCA, MACIO E ABSORVENTE. ROLO. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	RL	600,0000
218	LIDOCAÍNA 2% COM VASO CARPULE 1,8 ML	AMP	1.000,0000
219	LIDOCAÍNA 2% SEM VASO CARPULE 1,8 ML	AMP	1.000,0000
220	LIXA DE AÇO 7MM (ENVELOPE COM 12 UNIDADES)	ENV	500,0000
221	LUBRIFICANTE SPRAY PARA INSTRUM. DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO COM 200ML E 143G. O LUBRIFICANTE QUE POSSUA EM SUA COMPOSIÇÃO QUÍMICA UM AGENTE BACTERICIDA E DETERGENTE, ASSEGURANDO VIDA MÁXIMA AO SEU INVESTIMENTO.	UN	20,0000
222	LUPA DE MÃO INFORMAÇÕES TÉCNICAS: MODELO: 77390B MATERIAL: PLÁSTICO ABS E ACRÍLICO MAGNIFICAÇÃO 5X 90 MM E 16X 37 MM FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 3 BATERIA AAA (NÃO INCLUÍDA) LENTE: 90 MM DISTÂNCIA FOCAL 122 MM LENTE : 37 MM DISTÂNCIA FOCAL 39 MM DIMENSÕES COM LENTE: 90 MM: 20 X 10 CM DIMENSÕES COM LENTE: 37 MM: 14.5 X 5 CM ILUMINAÇÃO: COM 2 LEDS BRANCOS TAMANHO DO PRODUTO: 20CM X 10 X 3 COR DO PRODUTO: BRANCA COM PRETO PESO: 0.160G CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 LUPA DE MÃO 2 LENTES INTERCAMBIÁVEIS	UN	4,0000
223	LUVA CIRÚRGICA TAM. 6,5 ESTERILIZADA POR RAO GAMA (COBALTO), COR NATURAL, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL. ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17 MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM PUNHO REFORÇADO LISO.	PAR	3.000,0000
224	LUVA CIRURGICA TAM. 7,0 ESTERILIZADA POR RAO GAMA (COBALTO), COR NATURAL, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL. ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17 MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM PUNHO REFORÇADO LISO.	PAR	3.000,0000
225	LUVA CIRÚRGICA TAM. 7,5 ESTERILIZADA POR RAO GAMA (COBALTO), COR NATURAL, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL. ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17 MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM PUNHO REFORÇADO LISO.	PAR	3.000,0000
226	LUVA CIRÚRGICA TAM. 8,0 ESTERILIZADA POR RAO GAMA (COBALTO), COR NATURAL, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL. ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17 MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM PUNHO REFORÇADO LISO.	PAR	3.000,0000
227	LUVA CIRÚRGICA TAM. 8,5 ESTERILIZADA POR RAO GAMA (COBALTO), COR NATURAL, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL. ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17 MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM PUNHO REFORÇADO LISO.	PAR	3.000,0000

228	LUVA CIRURGICA TAMANHO 6.0	UN	1.000,0000
229	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G EM LÁTEX, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM BAIXA COR DE PROTEÍNA, INFERIOR A 50MG POR U. CAIXA COM 100 PARES.	CX	800,0000
230	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M EM LÁTEX, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM BAIXA COR DE PROTEÍNA, INFERIOR A 50MG POR U. CAIXA COM 100 PARES.	CX	800,0000
231	LUVA DE PROCEDIMENTOS TAMANHO P. EM LÁTEX, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM BAIXA COR DE PROTEÍNA, INFERIOR A 50MG POR U. CAIXA COM 100 PARES.	CX	800,0000
232	LUVA DE TOQUE COM UMA UNIDADE AMBIDESTRA	UN	1.800,0000
233	LUVA NITRILICA TAM G	CX	3.000,0000
234	LUVA NITRILICA TAM M	CX	3.000,0000
235	LUVA NITRILICA TAM P	UN	3.000,0000
236	LUVA PROCEDIMENTO PP, PARA USO MÉDICO HOSPITALAR (CX C/100 UNIDADES OU 50 PARES)	CX	1.000,0000
237	MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA 2,10X1,40 METROS MATERIAL POLIETILENO ALUMINIZADO. VALIDADE INDETERMINADA. É COMUMENTE USADA EM ATENDIMENTO DE RESGATE E SALVAMENTO, SUA FUNÇÃO É MANTER O PACIENTE AQUECIDO.	UN	240,0000
238	MASCARA BICO DE PATO TIPO PEÇA SEMI FACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS. MODELO DOBRÁVEL INDICADO PARA PROTEÇÃO DA VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS TÓXICAS, COMO POEIRAS DE GRÃOS, NÉVOAS E FUMOS METÁLICOS ATÉ 10 VEZES SEU LIMITE DE TOLERÂNCIA E AGENTES BIOLÓGICOS COMO: TUBERCULOSE, SARS, ETC. DEVE SER UTILIZADO MEDIANTE CONHECIMENTO E APROVAÇÃO DAS ÁREAS DE HIGIENE, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO OU RESPONSÁVEL PELA EMPRESA. RESPIRADOR DE CLASSE PFF-2 TESTADO CONFORME NORMA NBR 13698 PARA PEÇAS SEMI FACIAIS FILTRANTES.	UN	2.000,0000
239	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO CONFECCIONADA EM TRÊS CAMADAS DE P.P (TECIDO NÃO TECIDO) SENDO CAMADA DO MEIO TEM QUE SER O FILTRO. DESCARTÁVEL E POSSUI ALTA EFICIÊNCIA EM FILTRAGEM BACTERIANA. HIPOALERGÊNICA E NÃO ESTÉRIL (CAIXA C/ 100 UNIDADES).	CX	1.000,0000
240	MASCARA FACIAL COM BOLSA RESERVATÓRIO ADULTO MASCARA EM PVC TRANSPARENTE ADAPTAÇÃO BOCA E NARIZ SIMULTANEAMENTE, COM PRESILHA ELÁSTICA E VÁLVULA DE ESCAPE, BOLSA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO DE 1 LITRO, TUBO PARA ADAPTAÇÃO EM ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. ADULTO (HUDSON).	UN	300,0000
241	MASCARA FACIAL COM BOLSA RESERVATÓRIO INFANTIL MASCARA EM PVC TRANSPARENTE ADAPTAÇÃO BOCA E NARIZ SIMULTANEAMENTE, COM PRESILHA ELÁSTICA E VÁLVULA DE ESCAPE, BOLSA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO DE 1 LITRO, TUBO PARA ADAPTAÇÃO EM ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. INFANTIL/PEDIÁTRICA (HUDSON).	UN	100,0000

242	MATRIZ DE AÇO. INDICADA NAS RESTAURAÇÕES E RECONSTRUÇÕES DENTÁRIAS. BANDA DE AÇO INOX. SUPER MALEÁVEL E RESISTENTE (BANDA MATRIZ ROLO DE 0,7 X 500MM)	RL	300,0000
243	MESA MAYO HOSPITAL E CLÍNICA INOX BRANCA REFORÇADA - SUPERFÍCIE DE TRABALHO: 40X30X2CM - BASE TIPO H: 30X40CM - ALTURA MÍNIMA: 58CM - ALTURA MÁXIMA: 95CM - PESO: 3,2KG ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - MATERIAL DA ESTRUTURA: TUBOS DE AÇO CARBONO - MATERIAL DA SUPERFÍCIE: BANDEJA DE AÇO INOX - ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA - SUPORTE PARA PAPEL TOALHA: NÃO - POSSUI RODÍZIOS GIRATÓRIOS: SIM - DESMONTÁVEL E PORTÁTIL: SIM - COR DO TUBO: BRANCO	UN	9,0000
244	MICRO APLICADOR DESCARTÁVEL (FINO) CAVIBRUSH. É APLICADOR DESCARTÁVEL QUE POSSUI EM DESIGN EXCLUSIVO E QUE FACILITA A APLICAÇÃO COM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO EM PREPAROS CAVITÁRIOS E CONDUTOS RADICULARES. PERMITE POSSIBILIDADE DE DOBRA EM DOIS PONTOS, PERMITINDO ALCANÇAR ÂNGULOS SUPERIORES A 180°. A HASTE DO CAVIBRUSH É LIGEIRAMENTE MAIS ESPESSE PARA CONFERIR MELHOR ESTABILIDADE E SEGURANÇA NO MOMENTO DA APLICAÇÃO (CAIXA COM 100 UNIDADES).	CX	300,0000
245	MINI INCUBADORA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES BIOLÓGICOS NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POSSUI A CAPACIDADE DE INCUBAR 06 OU 12 INDICADORES BIOLÓGICOS.	UN	4,0000
246	MONITOR FETAL PORTÁTIL, SONAR PORTÁTIL PARA BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: POSSUIR NAT SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA INDIVIDUAL OU COLETIVA. FREQUÊNCIA 2,2MHZ. UTILIZA O MÉTODO DE ULTRA-SOM PARA BATIMENTOS. POSSIBILITA A AUSCULTA CÁRDIO-FETAL A PARTIR DA 10ª SEMANA. CAPA DE COURO SINTÉTICO COM PORTA TRANSDUTOR; SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO; BOTÃO LIGA/DESLIGA COM AJUSTE DE VOLUME; LED INDICADOR DE BATERIA FRACA; SUPORTE PARA CORDÃO (ALÇA); FUNCIONAMENTO: 02 BATERIA DE 9V (NÃO INCLUSAS); DIMENSÕES 45 X 85 X 190 MM. ACOMPANHA 01 FONE DE OUVIDO, 01 TRANSDUTOR PARA AUSCULTA INDIVIDUAL, 01 FRASCO DE GEL DE CONTATO 100 ML, 01 CORDÃO PARA ALÇA.	UN	50,0000
247	O AVENTAL DE SEGURANÇA BARBEIRO IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL POLIETILENO 40 MICRAS É UM ITEM ESSENCIAL PARA GARANTIR A PROTEÇÃO E HIGIENE EM DIVERSOS AMBIENTES DE TRABALHO, ESPECIALMENTE EM SETORES QUE ENVOLVEM MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, PROCEDIMENTOS MÉDICOS E ATIVIDADES COM POSSÍVEIS RESPIGOS E SUJIDADES. FABRICADO EM RESINA DE POLIETILENO COM ESPESURA DE 40 MICRAS, ESSE AVENTAL É RESISTENTE E CONFERE UMA BARREIRA PROTETORA EFICAZ. O AVENTAL DE SEGURANÇA BARBEIRO IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL POLIETILENO 40 MICRAS É LIVRE DE COMPONENTES METÁLICOS E SEGUE AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, ATENDENDO OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO RDC 91/2001 DA ANVISA. VALE RESSALTAR QUE O AVENTAL NÃO É ESTÉRIL E NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA MANIPULAÇÃO DE AGENTES	UN	5,0000
248	O AVENTAL DE SEGURANÇA BARBEIRO IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL POLIETILENO 40 MICRAS É UM ITEM ESSENCIAL PARA GARANTIR A PROTEÇÃO E HIGIENE EM DIVERSOS AMBIENTES DE TRABALHO,	UN	100,0000

	ESPECIALMENTE EM SETORES QUE ENVOLVEM MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, PROCEDIMENTOS MÉDICOS E ATIVIDADES COM POSSÍVEIS RESPINGOS E SUJIDADES. FABRICADO EM RESINA DE POLIETILENO COM ESPESSURA DE 40 MICRAS, ESSE AVENTAL É RESISTENTE E CONFERE UMA BARREIRA PROTETORA EFICAZ. O AVENTAL DE SEGURANÇA BARBEIRO IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL POLIETILENO 40 MICRAS É LIVRE DE COMPONENTES METÁLICOS E SEGUE AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, ATENDENDO OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO RDC 91/2001 DA ANVISA. VALE RESSALTAR QUE O AVENTAL NÃO É ESTÉRIL E NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA MANIPULAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS, LÍQUIDOS QUENTES E EM SITUAÇÕES COM PRESENÇA DE CHAMAS.		
249	OBTURADOR PROVISÓRIO MATERIAL DE PREENCHIMENTO, DE ENDURECIMENTO QUÍMICO, COM COLORAÇÃO SEMELHANTE A DO DENTE, RADIOPACO, PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO DAS CAVIDADE DENTÁRIAS. É UM CIMENTO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO/ SULFATO DE ZINCO E É DESTINADO PARA APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM CURTO PRAZO (PARA SER UTILIZADO POR NO MÁXIMO 1 A 2 SEMANAS) POTES COM 20G.	UN	200,0000
250	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	UN	200,0000
251	OTOSCÓPIO C/5 ESPECULO OTOSCÓPIO COM 5 ESPÉCULOS PERMANENTES E ESTOJO; ENGATE COM SISTEMA DE ROSCA; CABO EM METAL COM CAPA ANTI-DERRAPANTE PARA MELHOR EMPUNHADURA COM REGULAGEM DE INTENSIDADE DE LUZ; CAPA ANTI-DERRAPANTE PARA MELHOR EMPUNHADURA; CABEÇOTE EM METAL NOBRE CROMADO; 5 ESPÉCULOS DE DIFERENTES MEDIDAS; FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS MÉDIAS.	UN	100,0000
252	OXÍMETRO DE DEDO DIGITAL PORTÁTIL (SENSOR PEDIÁTRICO), COM UMA GRANDE VARIEDADE DE PACIENTES, ENFRENTANDO CONDIÇÕES DE MONITORAMENTO DIFÍCEIS, TAIS COMO BAIXA PERFUSÃO E INTERFERÊNCIA DE SINAL, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO, QUE PODEM DIFICULTAR A LEITURA EM OUTROS PORTÁTEIS. FORMATO ERGONÔMICO E TECLADO SIMPLES FACILITAM O USO E A OPERAÇÃO. ALARMES AUDÍVEIS E VISÍVEIS. A TELA LUZ DE FUNDO AZUL CLARA É DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, DURANTE O DIA E A NOITE. DESTINA-SE A MEDIDAS DE VERIFICAÇÃO MOMENTÂNEAS OU CONTÍNUAS NÃO INVASIVAS DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO FUNCIONAL DA HEMOGLOBINA ARTERIAL (SPO2). PODE SER USADO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E RECÉM-NASCIDOS COMPATÍVEL COM A LINHA COMPLETA DE SENSORES OXIMAX DA NELLCOR. O MONITOR CONTÉM QUATRO PILHAS ALCALINAS AA E UM SENSOR REUSÁVEL.	UN	400,0000
253	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, MONITOR DE DEDO ADULTO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: VISOR EM LED, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, FUNCIONA POR ATÉ 40 HORAS CONTINUAMENTE, INDICADOR DE BAIXA TENSÃO QUANDO AS PILHAS ESTIVEREM FRACAS, DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 8 SEGUNDOS INATIVO, RECOMENDADO PARA VERIFICAÇÕES PERIÓDICAS.	UN	400,0000
254	OXIMETRO INFANTIL VISOR LCD DE ALTA RESOLUÇÃO, TAMANHO COMPACTO. PARÂMETROS: SATURAÇÃO DO OXIGÊNIO (SPO2), PLETISMOGRAFIA, FREQUÊNCIA DE PULSO (FP) E INTENSIDADE DO	UN	8,0000

	SINAL DA FREQUÊNCIA DE PULSO (ÍNDICE DE PERFUSÃO). MEDIÇÃO E APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DO VALOR DE SPO2, FORMA DE ONDA PLESTIMOGRÁFICAS, FREQUÊNCIA DE PULSO E INTENSIDADE DO SINAL DE FREQUÊNCIA DE PULSO; RELÓGIO; SELEÇÃO DE TIPO DE PACIENTES: ADULTO - ADULTO/PEDIÁTRICO; NEO - NEONATAL. ALARME VISUAL E SONORO COM AJUSTE DE TOM E AJUSTE DE MÁXIMO E MÍNIMO PARA TODOS PARÂMETROS; COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR; CLASSIFICAÇÃO DE ALARMES: NÍVEL ALTO; NÍVEL MÉDIO; AJUSTE DO VOLUME DE TOM DE PULSO MÍNIMO 03 (TRÊS) NÍVEIS; CAPA PROTETORA COM SUPORTE PARA ACOMODAR EM SUPERFÍCIES PLANAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIAS RECARREGÁVEIS COM CARREGADOR INTEGRADO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 100-120/200-240 VAC, 50 - 60 HZ, 30 VA. ACESSÓRIOS INCLUSOS: SENSOR. DEVERÁ SER ACOMPANHADO POR UM SENSOR REUTILIZÁVEL SP02 TIPO CLIP ADULTO, UM SENSOR REUTILIZÁVEL DO TIPO INFANTIL/PEDIÁTRICO E UM SENSOR REUTILIZÁVEL DO TIPO NEONATAL E 01 (UMA) BOLSA PARA TRANSPORTE. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. COM REGISTRO NA ANVISA/MS		
255	PAPAGAIO HOSPITALAR INOX 1000MI MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL (INOX) DE QUALIDADE HOSPITALAR/CLÍNICA. FORMATO: REDONDO (TIGELA). INDICAÇÃO: ASSEPSIA, LAVAGEM E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS, MEDICAÇÕES, RESÍDUOS, GAZES, ETC.. ESTERILIZAÇÃO: PODE SER ESTERILIZADA EM ESTUFAS OU AUTOCLAVES. HIGIENE: FÁCIL DE LIMPAR E HIGIENIZAR. SEGURANÇA: AUXILIA NA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. TAMANHO: 9 CM X 4,5 CM (CAPACIDADE: 240 ML).	UN	10,0000
256	PAPAGAIO HOSPITALAR INOX 1000MI	UN	10,0000
257	PAPEL CARBONO P/ ARTICULAÇÃO DUPLA FACE PAPEL DE ARTICULAÇÃO INDICADO PARA REGISTRO DAS ÁREAS DE CONTATO ENTRE DENTES ANTAGONISTAS, PERMITINDO O CORRETO AJUSTE OCLUSAL DA SUPERFÍCIES DA RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS SENDO AINDA EXCELENTE AUXILIAR NA CORRETA MONTAGEM DE DENTES ARTIFICIAIS EM PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS E EM PRÓTESES TOTAIS. DUPLA FACE: AZUL E VERMELHO (BLOCO C/ 24 TIRAS)	UN	240,0000
258	PAPEL ECG 80 X 20 X 30 M PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA UTILIZADO NO EQUIPAMENTO COBAS MIRA E OUTROS	RL	500,0000
259	PAPEL GRAU CIRURGICO 100 MM	RL	400,0000
260	PAPEL GRAU CIRURGICO 150 MM	RL	1.000,0000
261	PAPEL GRAU CIRURGICO 200 MM	RL	600,0000
262	PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA UTILIZADOS NO EQUIPAMENTO COBAS MIRA E OUTROS; 80 X 16 X 30 M. ROLO.	UN	360,0000
263	PASTA PARA POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA SERINGA 1,2 ML EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 1,2ML.	UN	30,0000
264	PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA, REMOÇÃO DE DETRITOS, MANCHAS, PLACAS BACTERIANAS E POLIMENTO, COMO PARTE DO TRATAMENTO PROFISSIONAL DE PROFILAXIA DE CÁRIES E DOENÇAS PERIODONTAIS (BISNAGA COM 90G).	UN	200,0000

265	PEDRA PARA AFIAR CURETAS	UN	40,0000
266	PEDRA POMES EXTRA FINA - USO ODONTOLÓGICO 100 GR PÓ ABASIVO FINO , UTILIZADO PAR ALIMPEZA E POLIMENTO DE DENTES E REATUAÇÕES METÁLICAS E PRÓTESES- FRASCO COM 100 GRAMAS	FR	30,0000
267	PILHA BOTÃO - LR44 DESCRIÇÃO: - NÚMERO DE BATERIAS NECESSÁRIAS: 4 BATERIAS LR44 (INCLUSAS) - COMPOSIÇÃO DAS CÉLULAS DA BATERIA: ZINCO - ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO: FERRAMENTA ELÉTRICA - QUANTIDADE POR PACOTE: 4 UNIDADES - IDEAL PARA DISPOSITIVOS COMO: CALCULADORA HP-12C, LASER POINTER, ENTRE OUTROS - ENERGIA DE LONGA DURAÇÃO GARANTIDA - FABRICADO COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE - DESIGN EXCLUSIVO	CA	50,0000
268	PILHA LR44W- PILHA/BATERIA BOTÃO PARA UTILIZAÇÃO EM CAIXAS TÉRMICAS COM DISPOSITIVO DE MARCAÇÃO DE TEMPERATURA.	UN	100,0000
269	PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO COM SERRILHA 16 CM MATERIAL PARA A UBS CENTRAL	UN	40,0000
270	PINÇA CHERON 24 CM PINÇA CHERON 24CM. DESCRIÇÃO: MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX 304, AUTOCLAVÁVEL, GARANTIA DE 10 ANOS, TER REGISTRO NA ANVISA. TAMANHO: 24CM	UN	10,0000
271	PINÇA CHERON 24 CM PINÇA CHERON 24CM. DESCRIÇÃO: MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX 304, AUTOCLAVÁVEL, GARANTIA DE 10 ANOS, TER REGISTRO NA ANVISA. TAMANHO: 24CM	UN	50,0000
272	PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL	UN	60,0000
273	PINÇA CRILE RETA 16CM, EM AÇO INOX COM RANHURAS TRANSVERSAIS AO LONGO DE TODA A FACE INTERNA DA MANDÍBULA, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL - FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE - TAMANHO 16CM - PONTA RETA.	UN	14,0000
274	PINÇA CRILE RETA 16CM, EM AÇO INOX COM RANHURAS TRANSVERSAIS AO LONGO DE TODA A FACE INTERNA DA MANDÍBULA, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL - FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE - TAMANHO 16CM - PONTA RETA.	UN	14,0000
275	PINÇA DENTE DE RATO AÇO INOXIDÁVEL, AUTOLAVÁVEL, TAMANHO 12 CM MATERIAL PARA A UBS CENTRAL	UN	50,0000
276	PINÇA HARTMANN JACARÉ PARA CORPO ESTRANHO 16,5CM PINÇA HARTMANN JACARÉ PARA CORPO ESTRANHO 16,5CM PARA RETIRADA DE DIU E PASSAR FIO. DESCRIÇÃO: MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX 304, AUTOCLAVÁVEL, GARANTIA DE 10 ANOS, TER REGISTRO NA ANVISA. TAMANHO: 16,5CM MATERIAL PARA A UBS CENTRAL	UN	15,0000
277	PINÇA KELLY HEMOSTATICA RETA 16 CM MATERIAL PARA A UBS CENTRAL	UN	60,0000
278	PINÇA MAGILL - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO. - DESIGN: FORMATO ANGULAR , COM PONTAS EM FORMA DE ALÇA OU SERRILHADAS PARA PREENSÃO FIRME. - CABO: ERGONÔMICO, COM ANÉIS PARA MELHOR CONTROLE E PARA EVITAR DESLIZAMENTO. - TAMANHOS: 20CM MATERIAL PARA A UBS CENTRAL	UN	15,0000

279	PINÇA MOSQUITO MICROSSERRILHADA CURVA 12CM, AÇO INOX 304 AUTOCLAVAVEL: SIM, TAMANHO: 12CM.	UN	30,0000
280	PINÇA MOSQUITO MICROSSERRILHADA CURVA 12CM, AÇO INOX 304 AUTOCLAVAVEL: SIM, TAMANHO: 12CM.	UN	20,0000
281	PINÇA PEAN TAMANHO 16CM - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, RESISTENTE À CORROSÃO E FÁCIL DE ESTERILIZAR (AUTOCLAVÁVEL). - DESIGN: PONTAS COM RANHURAS TRANSVERSAIS PARA UMA PEGA FIRME (MANDÍBULA SERRILHADA) E HASTES QUE PERMITEM TRAVAMENTO. - TIPOS: RETA - TAMANHOS:16CM MATERIAL PARA A UBS CENTRAL	UN	28,0000
282	PLACA DE VIDRO 10MM	UN	20,0000
283	PONTA ACABAMENTO FINO 3195F	UN	150,0000
284	PONTA ACABAMENTO ULTRA FINO 1190FF	UN	50,0000
285	PONTA ACABAMENTO ULTRA FINO 2135FF	UN	50,0000
286	PONTA ACABAMENTO ULTRA FINO 3118FF	UN	150,0000
287	PONTA DIAMANTADA 3203 PONTA DIAMANTADA FAVA DE ALTA ROTAÇÃO (FG). DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UMA GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000
288	PONTA DIAMANTADA ARREDONDADA 2134 DE ALTA ROTAÇÃO (FG) DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UMA GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000
289	PONTA DIAMANTADA CHAMA 1111 FAVA DE ALTA ROTAÇÃO (FG) DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UM GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000
290	PONTA DIAMANTADA CHAMA 3118 DE ALTA ROTAÇÃO (FG) DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UM GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000
291	PONTA DIAMANTADA CHAMA 3168 FAVA DE ALTA ROTAÇÃO (FG) DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UM GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000
292	PONTA DIAMANTADA CILÍNDRICA OGIVAL 2214 DE ALTA ROTAÇÃO (FG) DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UM GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000
293	PONTA DIAMANTADA CILÍNDRICA OGIVAL 4219 DE ALTA ROTAÇÃO (FG) DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UM GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000

294	PONTA DIAMANTADA CÔNICA CHAMA 2191 DE ALTA ROTAÇÃO (FG) DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UMA GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000
295	PONTA DIAMANTADA CÔNICA CHAMA 2200 DE ALTA ROTAÇÃO (FG) DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UM GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000
296	PONTA DIAMANTADA CÔNICA CHAMA 3193 DE ALTA ROTAÇÃO (FG) DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UM GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000
297	PONTA DIAMANTADA CÔNICA CHAMA 3195 DE ALTA ROTAÇÃO (FG) DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UM GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000
298	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1012	UN	300,0000
299	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1013	UN	300,0000
300	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1016	UN	300,0000
301	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1016HL	UN	300,0000
302	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 3017HL	UN	300,0000
303	PONTA DIAMANTADA Nº 3118 FF (GRANA FINA)	UN	300,0000
304	PONTA DIAMANTADA Nº 3203 FF (GRANA FINA)	UN	300,0000
305	PONTA ENHANCE FORMATO DE VELA OU FORMATO DE DISCO OU SORTIDO FEITO DE SILICONE IMPREGNADO COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO, AUTOCLAVÁVEL. (CAIXA COM 07)	CX	50,0000
306	PONTEIRA DE ULTRASSOM COMPATÍVEL COM APARELHO SCHUSTER MODELO G1 E T1	UN	80,0000
307	PORTA AGULHA MAYO HEGAR AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, AUTOCLAVAVEL, 14 CM	UN	50,0000
308	POTE PARA ARMAZENAMENTO DE ABAIXADORES DE LÍNGUA POTE EM MATERIAL ACRÍLICO. DIMENSÕES DO POTE (UNIDADE): L:105 X A:155 MM CAPACIDADE PARA 50 ABAIXADORES DE LÍNGUA.	UN	100,0000
309	POTE PORTA ALGODÃO AÇO INOX POTE INOX PORTA GAZE/ALGODÃO E DIVERSOS COM TAMPA CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: ALTURA 15CM; MATERIAL DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA DURABILIDADE E AUTOLAVÁVEL; - IDEAL PARA ARMAZENAR GAZE, ALGODÃO, COTONETES E INSTRUMENTOS DELICADOS; - FÁCIL DE LIMPAR E ESTERILIZAR, EVITANDO CONTAMINAÇÃO; - TAMPA COM ENCAIXE PRECISO PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E CONTAMINAÇÕES; - FORMATO CILÍNDRICO QUE OTIMIZA O ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO E FACILITA O ACESSO AO CONTEÚDO; - FECHAMENTO SIMPLES E RÁPIDO.	UN	50,0000
310	PROTETOR OCULAR BEGE COM ADESIVO MICROPORE ADULTO	UN	800,0000
311	REMOVEDOR DE CURATIVOS SPRAY 50 ML REMOVEDOR DE CURATIVO DESENVOLVIDO COM A FINALIDADE DE FACILITAR A RETIRADA DOS ESPARADRAPOS E RESÍDUOS DE COLA DE CURATIVOS DA PELE DO	FR	50,0000

	PACIENTE, SEM DOR. ELE FUNCIONA COMO UM ELIMINADOR DO PODER DE FIXAÇÃO DA COLA DOS CURATIVOS. NÃO POSSUI ÁLCOOL EM SUA FÓRMULA, NÃO GERA ARDÊNCIA EM SUA APLICAÇÃO. ENQUANTO AUXILIA A REMOÇÃO DA COLA HIDRATA A PELE CRIANDO UMA BARREIRA DE PROTEÇÃO. C10-13 ISOPARAFFIN, PARAFFINUM LIQUIDUM, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, DECAMETHYLCYCLOPENTASILOXANE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE E METHYLISOTHIAZOLINONE.		
312	REPELENTE DE INSETOS, LONGA DURAÇÃO DE 8 HORAS, UM ATIVO REPELENTE DE ALTA AFICÁCIA. FRASCO DE 200ML	UN	200,0000
313	RESINA FLUIDA APLIC FLOW 02 GR- 05 PONTEIRAS RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, CONSTITUÍDA DE COMPÓSITO MICROHÍBRIDO E ESTÉTICO DESTINADO À RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. O USO DE MONÔMEROS METRACÍLICOS, SILANOS E CARGAS COM ADEQUADA DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO DE PARTÍCULAS SÃO COMBINADOS PARA FORNECER UM PRODUTO COM PROPRIEDADES FÍSICAS, MECÂNICAS E ÓTICAS SATISFATÓRIAS PARA O PROFISSIONAL	UN	50,0000
314	RESINA MICRO-HIBRIDA RADIOPACA FOTOPOLIMERIZÁVEL (COR A1) COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS DE ALTO BRILHO, INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. PODENDO SER USADA TANTO ESMALTE OU DENTINA. SERINGA DE 4 GRAMAS, COM TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 20 SEGUNDOS NO MÁXIMO. A BASE DE MICROGLOSS, VIDRO BÁRIO E DIÓXIDO DE ALUMÍNIO ALTAMENTE DISPERSO. TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS 0.7 MICRONS COR A1 (SERINGA 4G COR A1).	UN	200,0000
315	RESINA MICRO-HIBRIDA RADIOPACA FOTOPOLIMERIZÁVEL (COR A3,5) COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS DE ALTO BRILHO, INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. PODENDO SER USADA TANTO ESMALTE OU DENTINA. SERINGA DE 4 GRAMAS, COM TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 20 SEGUNDOS NO MÁXIMO. A BASE DE MICROGLOSS, VIDRO BÁRIO E DIÓXIDO DE ALUMÍNIO ALTAMENTE DISPERSO. TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS 0.7 MICRONS COR A3,5 (SERINGA 4G COR A3,5).	UN	200,0000
316	RESINA MICRO-HIBRIDA RADIOPACA FOTOPOLIMERIZÁVEL (COR OA3) COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS DE ALTO BRILHO, INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. PODENDO SER USADA TANTO ESMALTE OU DENTINA. SERINGA DE 4 GRAMAS, COM TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 20 SEGUNDOS NO MÁXIMO. A BASE DE MICROGLOSS, VIDRO BÁRIO E DIÓXIDO DE ALUMÍNIO ALTAMENTE DISPERSO. TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS 0,7 MICRONS COR OA3 (SERINGA 4G COR OA3).	UN	200,0000
317	RESINA MICROHIBRIDA RADIOPACA FOTOPOLIMERIZÁVEL (COR A3) COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS DE ALTO BRILHO, INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. PODENDO SER USADA TANTO ESMALTE OU DENTINA. SERINGA DE 4 GRAMAS, COM TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 20 SEGUNDOS NO MÁXIMO. A BASE DE MICROGLOS, VIDRO BÁRIO E DIÓXIDO DE ALUMÍNIO ALTAMENTE DISPENSO. TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS 0.7 MICRONS COR A3 (SERINGA 4G COR A3).	UN	200,0000

318	RESINA MICROHIBRIDA RADIOPACA FOTOPOLIMERIZÁVEL (COR B2) COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS DE ALTO BRILHO, INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. PODENDO SER USADA TANTO ESMALTE OU DENTINA. SERINGA DE 4 GRAMAS, COM TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 20 SEGUNDOS NO MÁXIMO. A BASE DE MICROGLOS, VIDRO BÁRIO E DIÓXIDO DE ALUMÍNIO ALTAMENTE DISPENSO. TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS 0.7 MICRONS COR B2 (SERINGA 4G COR B2).	UN	200,0000
319	RESINA MICROHIBRIDA RADIOPACA FOTOPOLIMERIZÁVEL (COR OA2) COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS DE ALTO BRILHO, INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. PODENDO SER USADA TANTO ESMALTE OU DENTINA. SERINGA DE 4 GRAMAS, COM TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 20 SEGUNDOS NO MÁXIMO. A BASE DE MICROGLOS, VIDRO BÁRIO E DIÓXIDO DE ALUMÍNIO ALTAMENTE DISPENSO. TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS 0.7 MICRONS COR OA2 (SERINGA 4G COR OA2).	UN	200,0000
320	RESINA MICROHIBRIDA RADIOPATA FOTOPOLIMERIZÁVEL (COR A2) COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS DE ALTO BRILHO, INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. PODENDO SER USADA TANTO ESMALTE OU DENTINA. SERINGA DE 4 GRAMAS, COM TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 20 SEGUNDOS NO MÁXIMO. A BASE DE MICROGLOS, VIDRO BÁRIO E DIÓXIDO DE ALUMÍNIO ALTAMENTE DISPENSO. TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS 0.7 MICRONS COR A2 (SERINGA 4G COR A2).	UN	200,0000
321	REVELADOR DE PLACAS PASTILHAS INDICADO COMO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA, QUE TEM COMO FINALIDADE CORAR A PLACA BACTERIANA ADERIDA AO DENTE. CORANTE DA PLACA BACTERIANA PELA AÇÃO DA FUCCINA E AGENTE COMPLEMENTAR DA HIGIENE BUCAL (POTE COM 120 UNIDADES).	UN	140,0000
322	REVELADOR PARA RAO X DESTINADOS AO PROCESSAMENTO MANUAL DE FILMES RADIOGRÁFICOS DENTAIS INTRA-ORAIS. OS QUÍMICOS DE PROCESSAMENTO RÁPIDO PRODUZEM RADIOGRAFIAS PRONTAS PARA VISUALIZAÇÃO EM 30 SEGUNDOS, REVELAÇÃO EM 15 SEGUNDOS (FRASCO C/ 475 ML).	UN	10,0000
323	SCALP COM TERMINAL TIPO LUER N 19. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	10,0000
324	SCALP COM TERMINAL TIPO LUER N 21. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	30,0000
325	SCALP COM TERMINAL TIPO LUER N 23. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	50,0000
326	SCALP COM TERMINAL TIPO LUER N 25. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	30,0000
327	SCALP COM TERMINAL TIPO LUER N 27. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	30,0000
328	SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL SELANTE ODONTOLÓGICO FOTOPOLIMERIZAVEL UTILIZADO EM FÓSSULAS E FISSURAS DE DENSTES POSTERIORES DECÍDUOS E PERMANENTE E DE ANATAOMIA COMPLEXA DA CÁRIE.	UN	50,0000
329	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML SEM AGULHA COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA A CADA ML, BICO CENTRAL LUER SLIP COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, POSSIBILITANDO PERFEITO DESLIZE, CORPO TRANSPARENTE, ESTÉRIL EM OXIDO DE ETILENO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 05 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA EMBALADA INDIVIDUALMENTE E REGISTRO NO MS.	UN	40.000,0000
330	SERINGA DESCARTÁVEL 1ML SEM AGULHA COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA A CADA ML, BICO CENTRAL LUER SLIP COM BORRACHA	UN	30.000,0000

	NA PONTA DO EMBOLO, POSSIBILITANDO PERFEITO DESLIZE, CORPO TRANSPARENTE, ESTÉRIL EM OXIDO DE ETILENO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 05 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA EMBALADA INDIVIDUALMENTE E REGISTRO NO MS.		
331	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML SEM AGULHA COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA A CADA ML, BICO CENTRAL LUER SLIP COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, POSSIBILITANDO PERFEITO DESLIZE, CORPO TRANSPARENTE, ESTÉRIL EM OXIDO DE ETILENO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 05 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA EMBALADA INDIVIDUALMENTE E REGISTRO NO MS.	UN	100.000,0000
332	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML SEM AGULHA COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA A CADA ML, BICO CENTRAL LUER SLIP COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, POSSIBILITANDO PERFEITO DESLIZE, CORPO TRANSPARENTE, ESTÉRIL EM OXIDO DE ETILENO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 05 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA EMBALADA INDIVIDUALMENTE E REGISTRO NO MS.	UN	100.000,0000
333	SERINGA DESCARTÁVEL DE 20ML, SEM AGULHA BICO LUER SLIP DUPLA STOPPER FINO, EMBÔLO COM ANEL DE RETENÇÃO.	UN	40.000,0000
334	SERINGA DESCARTÁVEL DE 60ML SEM AGULHA, BICO DE CATETER	UN	400,0000
335	SINDESMOTOMO	UN	1,0000
336	SOLUÇÃO LIMPADORA COM PHMB 350 ML, FÓRMULA À BASE DE POLIHEXANIDA BIGUANIDA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER À LEGISLACAO VIGENTE;	FR	50,0000
337	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº06	UN	1.000,0000
338	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 08	UN	2.000,0000
339	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº10	UN	3.000,0000
340	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12	UN	3.000,0000
341	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14	UN	1.000,0000
342	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº16	UN	400,0000
343	SONDA EXPLORATÓRIA EM AÇO INOX	UN	60,0000
344	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº14, UTILIZADA PARA SONDAGEM VESICAL FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA PROPORCIONANDO UMA SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL; CONECTOR UNIVERSAL; VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO; BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO.	UN	400,0000
345	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº18 UTILIZADA PARA SONDAGEM VESICAL FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA PROPORCIONANDO UMA SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL; CONECTOR UNIVERSAL; VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO; BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO.	UN	400,0000
346	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº20 UTILIZADA PARA SONDAGEM VESICAL FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA PROPORCIONANDO UMA SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL; CONECTOR UNIVERSAL; VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO; BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO.	UN	400,0000
347	SONDA FOLLEY 2 VIAS N 22 PARA SONDAGEM VESICAL FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA PROPORCIONANDO UMA SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA; PONTA ARREDONDADA E	UN	400,0000

	ATRAUMÁTICA; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL; CONECTOR UNIVERSAL; VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO; BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO.		
348	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº24 UTILIZADA PARA SONDAGEM VESICAL FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA PROPORCIONANDO UMA SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL; CONECTOR UNIVERSAL; VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO; BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO.	UN	400,0000
349	SONDA FOLLEY 2VIAS Nº16 UTILIZADA PARA SONDAGEM VESICAL FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA PROPORCIONANDO UMA SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL; CONECTOR UNIVERSAL; VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO; BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO.	UN	400,0000
350	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº08	UN	400,0000
351	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº12	UN	400,0000
352	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº14	UN	400,0000
353	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº16	UN	400,0000
354	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº20	UN	400,0000
355	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº12	UN	400,0000
356	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº14	UN	400,0000
357	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº16	UN	400,0000
358	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº18	UN	400,0000
359	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº20	UN	400,0000
360	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº12	UN	20.000,0000
361	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº14	UN	20.000,0000
362	SUGADOR DESCARTÁVEL ATÓXICO. SUGADOR DESCARTÁVEL DE SALIVA. TUBO CONFECCIONADO EM PVC, TRANSPARENTE E ATÓXICO COM ARAME EM AÇO ESPECIAL, DESENVOLVIDO PARA FIXAÇÃO IMEDIATA NA POSIÇÃO DESEJADA PELO PROFISSIONAL. PONTEIRA CONFECCIONADA EM PVC MACIO A ATÓXICO. VAZADA E AROMATIZADA ARTIFICIALMENTE EM TUTTI-FRUTTI. COLORIDO: ROSA, VERDE, TRANSPARENTE E AZUL (PACOTE C/ 40 UNID).	PAC	500,0000
363	TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA DE ACRÍLICO, TAMANHO 60X40 CM MATERIAL: ACRÍLICO CRISTAL DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA MINIMA DE 6MM A 10MM, TRANSPARENTE OU TRANSPARENTE FUMÊ. ESTRUTURA: POSSUI ALÇAS DE APOIO MOLDADAS NAS LATERAIS PARA FACILITAR O MANUSEIO, POSICIONAMENTO RÁPIDO E TRANSPORTE. DESIGN: SUPERFÍCIE LISA E ANATÔMICA, SEM CONTO RNO PESO: LEVE E PORTÁTIL, FACILITANDO O USO POR EQUIPES DE RESGATE E EM HOSPITAIS.	UN	5,0000
364	TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA	UN	300,0000
365	TARTARITE REMOVEDOR DE MANCHAS (FRASCO C/ 30ML)	UN	80,0000
366	TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL DE MESA COM SENSOR EXTERNO	UN	20,0000
367	TERMÔMETRO DIGITAL	UN	600,0000
368	TERMÔMETRO MEDIDOR DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA, INTERNA E EXTERNA COM CABO DE 2,30M.	UN	30,0000
369	TERMÔMETRO TIPO ESPETO 50C + 300C	UN	300,0000
370	TESOURA FINA DE DISSECAÇÃO SUTURA - TAMANHO: 14 CM, CONSIDERADO UM TAMANHO PADRÃO PARA PROCEDIMENTOS DE	UN	50,0000

	PEQUENO A MÉDIO PORTE. - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 (ALTÍSSIMA QUALIDADE), COM EXCELENTE DURABILIDADE E FÁCIL ESTERILIZAÇÃO. - FORMATO: RETA (PARA CORTES DIRETOS E SUPERFICIAIS).		
371	TESOURA IRIS RETA PARA RETIRAR PONTOS OU SUTURA 11,5CM	UN	40,0000
372	TESOURA IRIS RETA PRODUZIDA EM AÇO INOX AISI 420, COMPRIMENTO DE 120MM, PONTA ATIVA FINA E DELICADA	UN	30,0000
373	TESOURA LISTER 15CM	UN	5,0000
374	TESOURA SPENCER	UN	50,0000
375	TESOURA SPENCER	UN	3,0000
376	TIRAS DE POLIÉSTER 10X120X0,5MM INDICADA PARA RESTAURAÇÕES INTERPROXIMAIS SEM RESINA, 100% POLIÉSTER E SUPER FLEXÍVEL (PACOTE C/ 50 UNID).	PAC	72,0000
377	TORNEIRA COM PEDAL ELÉTRICO ACIONADOR PEDAL ELÉTRICO 220V COM TORNEIRA BICA ALTA CORPO: TERMOPLÁSTICO TENSÃO DE TRABALHO: BOBINA AMARELA - 127V BOBINA PRETA - 220V FILTRO: TERMOPLÁSTICO BRANCO PARTES METÁLICAS: BICROMATIZADO TERMINAIS DE ALIMENTAÇÃO: FASTON 6.3MM PRESSÃO DO TRABALHO: 0.5 A 0.8 KGF/CM ² VIDA ÚTIL: 50.000 CICLOS MÍNIMO CONDIÇÕES DO TESTE: TENSÃO NOMINAL PRESSÃO: 3.5 KGF/CM ² FREQUÊNCIA: 4 CICLOS/MIN 7.5 SEG - LIGADO 7.5 SEG - DESLIGADO DEVE ACOMPANHAR: 1 PEDAL ACIONADOR COM CABO 1 CAIXA ELÉTRICA COM PROTEÇÃO	UN	4,0000
378	TORNEIRA DE TRÊS VIAS COMPOSTA DE MANIPULO, BASE OU CORPO TAMPAS PROTETORAS E BICO LUER SLIP OU LOCK (COM CONEXÃO ROTATIVA). PERMITE CONEXÃO, SEGURA A TODOS TIPOS DE EQUIPOS ENDOVENOSOS TUBOS EXTENSORES E CATETERES. MANIPULO GIRATÓRIO, COM ROTAÇÃO DE 360° E COM INDICAÇÃO DE FLUXO. CORPO TRANSLÚCIDO, EM POLICARBONATO. EMBALADAS, EM INVÓLUCRO APROPRIADO, EM BLISTERS INDIVIDUAIS. ESTERILIZADAS A ÓXIDO DE ETILENO.	UN	500,0000
379	TRICRESOL FORMALINA ANTISSEPTICO E DESINFETANTE USADO COMO CURATIVO DE DEMORA EM CASOS DE NECROSE PULPAR, QUE ALIA AS PROPRIEDADE DO FORMALDEÍDO COM O CRESOL. POSSUI POTENTE AÇÃO BACTERICIDA (FRASCO DE 10 ML).	UN	100,0000
380	TUBO DE COLETA COM EDTA K3- VOL 4 ML TUBOS PARA COLETA DE CD4 HIV: TUBOS DE PLÁSTICO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM EDTA K3 - VOL DE 4ML	UN	800,0000
381	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 2,0 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
382	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 2,5 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
383	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 3,0 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA	UN	400,0000

	ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.		
384	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 3,5 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
385	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 4,0 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
386	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 4,5 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
387	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 5,0 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
388	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 5,5 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
389	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 6,0 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
390	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 6,5 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
391	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 7,0 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
392	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 7,5 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
393	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 8,0 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA	UN	400,0000

	ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.		
394	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 8,5 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
395	TUBO PARA COLETA COM K2 EDTA + GEL SEPARADOR - VOL 5 ML. TUBO PARA COLETA DE CARGA VIRAL HIV: TUBO DE PLÁSTICO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM EDTA K2 + GEL SEPARADOR - VOL. DE 5ML	UN	800,0000
396	TUBO VÁCUO VIDRO SECO TUBO DE COLETA SEM ADIÇÃO DE QUALQUER ADITIVO, PODENDO SER UTILIZADO TANTO PARA OBTENÇÃO DE SORO, COMO TUBO DE TRANSPORTE. CARACTERÍSTICAS: - FABRICADO EM VIDRO TRANSPARENTE E FECHADO A PROVA DE VAZAMENTOS COM BORRACHA AUTO SELANTE - TEMPERATURA DE CONSERVAÇÃO E OPERAÇÃO: 4°C A 30°C - CENTRIFUGAÇÃO RECOMENDADA: 3600 RPM - TAMANHO: 16 X 100 MM - VOLUME: 9 ML - COR BRANCA REGISTRO ANVISA 80638720149	UN	200,0000
397	UROKIT BOLSA COLETORA DE URINA COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS DESCARTÁVEL	UN	1.000,0000
398	VASELINA LÍQUIDA 1 LITRO	LI	120,0000
399	VASELINA SÓLIDA 30 GRAMAS- USO ODONTOLÓGICO PROTEÇÃO DA PELE DO PACIENTE DURANTE PROCEDIMENTOS PREVENINDO LESÕES POR MATEIAIS E PROCEDIMENTOS	TB	20,0000

2. DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação pretendida está prevista no Plano Anual de Contratações do Município.

3. DA DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

O Registro de preço tem por objetivo proporcionar bons materiais para que os profissionais utilizem junto aos pacientes, bem como para atender aqueles usuários que eventualmente tenham demanda de materiais ambulatoriais e odontológicos.

Para fornecimento dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto do registro de preço, bem como apresentar os documentos exigidos a título habilitação, nos termos do artigo 62 da Lei Federal nº 14.133/2021.

4. DA FORMA DE ENTREGA:

A entrega dos materiais ambulatoriais e odontológicos ocorrerá diretamente no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde deste Município.

5. DA FISCALIZAÇÃO

a) O Município desde já nomeia como fiscal do(s) Registro (s) de Preço a Senhora Katia Regina dos Santos Jardim, pertencente do quadro de servidores, devidamente habilitada a tanto, para exercer ampla, cotidiana e rotineira fiscalização das credenciadas.

b) A contratação será realizada por meio de edital de registro de preço, com base na Lei Federal nº 14.133/2021.

6. DOS PRAZOS:

O prazo das Atas de Registro de Preço oriundas do edital será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da respectiva ata, podendo ser prorrogada na forma do artigo 84 da Lei nº 14.133/2021.

Os instrumentos contratuais oriundos do presente registro de preço, quanto à questão da validade contratual, deverão obedecer ao que preconiza o Parágrafo único do artigo 84 da Lei nº 14.133/2021.

7. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO

Solução 1

Aquisição dos materiais ambulatoriais e odontológicos através de registro de preço, privilegiando-se, dessa forma, os princípios constitucionais da economicidade e eficiência.

Solução 2

Aquisição dos materiais ambulatoriais e odontológicos pretendidos através de 03 (três) orçamentos e dispensa de licitação, o que demandaria mais tempo dos servidores públicos municipais envolvidos no processo, além de acarretar uma maior demora a longo prazo na aquisição, podendo acarretar prejuízos aos pacientes.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Pretende-se, com a presente aquisição, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o município de Nova Hartz/RS.

9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

O registro de preço pretendido visa assegurar o cumprimento das obrigações do ente municipal. Além disso, a busca pelo registro de preço visa a obtenção da proposta mais viável e vantajosa economicamente para o município de Nova Hartz/RS, cujo objetivo é o de proporcionar bons materiais para que os profissionais utilizem junto aos pacientes,

bem como para atender aqueles usuários que eventualmente tenham demanda de materiais ambulatoriais e odontológicos.

10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Nos termos do artigo 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, o parcelamento é possível, tendo em vista que os itens pretendidos podem ser adquiridos através de registro de preços, logo, o Pregão pode ser feito item a item, o que proporcionará a oportunidade de que vários licitantes possam dar lances nos itens, ao passo que isso leva, logicamente, à possibilidade de os concorrentes fazerem os preços mais vantajosos economicamente para o município de Nova Hartz/RS.

11. RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se com o presente processo de registro de preço assegurar a seleção da proposta mais vantajosa economicamente para o município de Nova Hartz/RS de todas as instituições farmacológicas que se interessarem e atenderem aos requisitos deste fornecimento.

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a correta execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a aquisição/operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com o registro de preço ora proposto.

Os bens que se pretende, portanto, são autônomos e prescindem de contratações correlatas ou interdependentes.

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaro que o registro de preços é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

ESTE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR FOI ELABORADO POR:

Adrião José Moraes da Silva
Secretário Municipal de Saúde

Nova Hartz, 29/10/2025

ANEXO V

TERMO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E ODONTOLÓGICOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2025 (Número de controle interno da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Hartz/RS)

ENTE: Município de Nova Hartz

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Saúde

NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO: Realização de registro de preço para a aquisição de materiais ambulatoriais e odontológicos para as unidades de saúde do município de Nova Hartz/RS.

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

O objetivo do registro de preços é proporcionar bons materiais para que os profissionais utilizem junto aos pacientes, bem como para atender aqueles usuários da rede pública de saúde que eventualmente tenham demanda de materiais ambulatoriais e odontológicos, por meio da seleção adequada de fornecedores que ofereçam os melhores produtos com os melhores preços e condições de pagamento possíveis.

O futuro edital deverá ter por objeto, ainda, o registro de preços para fornecimento de materiais ambulatoriais e odontológicos ao município de Nova Hartz/RS, através de requisições/autorizações emitidas pela Secretaria de Saúde do município de Nova Hartz/RS para entrega no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde e posterior distribuição às unidades de saúde de Nova Hartz/RS.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA (CAIXA COM 50)	PAC	3.000,0000
2	ABRIDOR DE BOCA ADULTO - USO ODONTOLÓGICO FABRICADO EM 100% SILICONE. ABRIDOR DE BOCA AUTOCLAVÁVEL À 134°C POR 30 MINUTOS. TAMANHO ADULTO: 40 X 30 X 20 MM.	UN	50,0000
3	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL USO ODONTOLÓGICO FABRICADO EM 100% SILICONE. ABRIDOR DE BOCA AUTOCLAVÁVEL À 134°C POR 30 MINUTOS. TAMANHO INFANTIL: 30 X 25 X 18 MM.	UN	50,0000
4	ÁCIDO PERACETICO 0,2% (LITRO) INDICADO PARA A DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL DE EQUIPAMENTOS EM GERAL, ENDOSCÓPIOS, TUBOS CORRUGADOS, KITS DE MICRONEBULIZAÇÃO, NEBULIZADORES DE OXIGÊNIO, AÇO INOX, AÇO CIRÚRGICO, ALUMÍNIO, PLÁSTICO, ACRÍLICO ELÁTEX. O ÁCIDO PERACÉTICO É UMA SOLUÇÃO INCOLOR LEVEMENTE AMARELADA COM ODOR QUE	LI	120,0000

	REMETE O DE VINAGRE. SUA FÓRMULA QUÍMICA É CH ₃ CO ₃ H. É UTILIZADO ESPECIALMENTE PARA DESINFECÇÃO, DEVIDO ÀS SUAS PROPRIEDADES ESTERILIZANTES, FUNGICIDAS, VIRICIDAS, BACTERICIDAS E ESPORICIDAS. * POSSUI EFICÁCIA GARANTIDA E COMPROVADA CONTRA TRICHOPHYTON MENTAGROPHYTES, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ESCHERICHIA COLI, SALMONELLA CHOLERAESUIS, CANDIDA ALBICANS. ESPOROS: CLOSTRIDIUM SPOROGENES E BACILLUS SUBTILIS. MICOBACTÉRIAS: MYCOBACTERIUM MASSILIENSE, MYCOBACTERIUM BOVIS, MYCOBACTERIUM SMEGMATIS, MYCOBACTERIUM AVIUM E MYCOBACTERIUM TERRAE. VÍRUS: INFLUENZA/H1N1. USAR A SOLUÇÃO PREPARADA ATÉ 30 DIAS APÓS A PREPARAÇÃO, OU ANTES, SE A CONCENTRAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO ESTIVER MENOR QUE 0,2%, MEDIDA POR MEIO DA FITA TESTE ESPECÍFICA PARA LEITURA DE ÁCIDO PERACÉTICO. ÁCIDO PERACÉTICO ACOMPANHADO DE FITAS PARA QUANTIFICAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO 2 % IMPORTANTE: PARA CADA FRASCO LITRO 30 FITAS REATIVAS.		
5	ADESIVO. SISTEMA DE ADESIVO DENTAL FOTOPOLIMERIZÁVEL INDICADO NA UNIÃO DE RESINAS COMPOSTAS À ESTRUTURA DENTAL, REPARO EM PORCELANA E RESINA, RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA ADESIVO, DESSENSIBILIZAÇÃO DE RAÍZES EXPOSTAS E CIMENTAÇÃO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS. ADESIVO DE FRASCO ÚNICO-PRIMER E ADESIVO NUM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP. SOLVENTE À BASE DE ÁLCOOL E ÁGUA (FRASCOS COM 5,6 ML).	UN	200,0000
6	AGULHA 13X4,5 MM BISEL, TRIFACETADO, CÂNULA SILICONIZADA TAMANHOS E CALIBRES IDENTIFICADOS POR CORES (CAIXA COM 100 UNIDADES).	UN	40.000,0000
7	AGULHA 20 X 0,55, AGULHA HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS. CÂNULA SILICONADA, BISEL TRI FACETADO CANHÃO DE COR ROXA E PROTETOR DE PLÁSTICO, TAMANHO (POLEGADAS): 24G 3/4. DIÂMETRO (Ø): 0,55MM; COMPRIMENTO: 20MM, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	UN	40.000,0000
8	AGULHA 25X7 MM, HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS. AGULHA CONSTITUÍDA POR CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, CALIBRE DE 0,70MM E COMPRIMENTO DE 25MM, BISEL TRIFATETADO, CANHÃO DE COR PRETA E PROTETOR DE PLÁSTICO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO (CAIXA COM 100 UNIDADES).	UN	60.000,0000
9	AGULHA 25X8 MM, HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS. AGULHA CONSTITUÍDA POR CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, CALIBRE DE 0,80MM E COMPRIMENTO DE 25MM, BISEL TRIFATETADO, CANHÃO DE COR VERDE E PROTETOR DE PLÁSTICO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO (CAIXA COM 100 UNIDADES).	UN	60.000,0000
10	AGULHA 40X12 MM, HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS. AGULHA CONSTITUÍDA POR CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, CALIBRE DE 1,20MM E COMPRIMENTO DE 40MM, BISEL TRIFATETADO,	UN	60.000,0000

	CANHÃO DE COR ROSA E PROTETOR DE PLÁSTICO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO (CAIXA COM 100 UNIDADES).		
11	AGULHAS GENGIVAIS CURTAS INDICADAS PARA APLICAÇÃO DE ANESTESIA. AGULHA COM BISEL TRIFACETADO, CÂNULA ALTAMENTE FLEXÍVEL SILICONIZADA, ESTOJO PLÁSTICO E PROTETOR, LACRE DE SEGURANÇA QUE GARANTE A ESTERILIDADE, ROSCA INTERNA UNIVERSAL PARA SERINGAS DE CARPULE E BISEL INTERNO COM ÂNGULO CURTO. PRODUTO DE USO ÚNICO. ESTÉRIL A ÓXIDO DE ETILENO (CAIXA COM 100 UNIDADES).	CX	200,0000
12	ALAVANCA L DIREITA 1R	UN	10,0000
13	ALAVANCA L ESQUERDA 1L	UN	10,0000
14	ALAVANCA SELDIN RETA 2 FEITO EM MATERIAL AÇO INOX. MODELO: 1L CURVA PARA DIREITA, TAMANHO 16CM. MODELO: 1R CURVA PARA ESQUERDA TAMANHO 16CM. MODELO: Nº2 RETA TAMANHO 16CM. AUTOLAVÁVEL.	UN	4,0000
15	ÁLCOOL IODADO 1% (FRASCO 1.000 ML)	UN	120,0000
16	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% (FRASCO 1.000 ML) ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, EMBALAGENS DE 1.000ML)	UN	1.200,0000
17	ALGODÃO 500GR NÃO ESTERIL	UN	400,0000
18	ALGODÃO ROLETES ODONTO ROLO DE ALGODÃO CONFECCIONADO EM FIBRAS 100% ALGODÃO. MACIO E ABSORVENTE, O ROLETE DENTAL É IDEAL PARA O AFASTAMENTO DA BOCHECHA EM TRATAMENTO DENTÁRIO, POR SUA ALTA CAPACIDADE DE ABSORVER LÍQUIDO. PRONTO PARA USO, GERA ECONOMIA DE TEMPO (PACOTE C/ 100 UNID).	PAC	1.000,0000
19	ALMOTOLIA CLARA 250 ML (FRASCO)	UN	400,0000
20	ALMOTOLIA ESCURA 250 ML (FRASCO)	UN	400,0000
21	ALVEOLETINA 20GR	UN	72,0000
22	ALVEOLINE COMPOSIÇÃO: IODOFÓRMIO, PARAMONOCLOROFENOL E EXCIPIENTES, 20G.	UN	100,0000
23	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA COM VASOCONSTRITOR A 2% (CAIXA C/ 50 UNID).	CX	100,0000
24	APARELHO ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO JETLAX SONIC LED BIVOLT - SCHUSTER	UN	2,0000
25	ARTICAÍNA 4 % + EPINEFRINA 1:1000 TUBETE SOLUÇÃO ESTÉRIL INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4% (40MG/ML) COM EPINEFRINA 1:100.000, (10µG/ML), ACONDICIONADOS EM CARPULES (TUBETES) COM 1,8ML CADA. EMBALAGEM COM 50 TUBETES.	TBT	1.000,0000
26	ATADURA CREPOM 10CM 13 FIOS CM ² , MEDINDO 10CM DE LARGURA COM 1,8 METROS DE COMPRIMENTO DESENROLADA EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 21,8GR, CONFECCIONADA COM COMPOSIÇÃO DE FIOS 100% ALGODÃO OU MISTA, COM ACABAMENTO NA LATERAL SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORME, APRESENTANDO ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADA A SUA FINALIDADE. UNIFORMEMENTE ENROLADA, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE FALHAS E LANUGEM, NÃO ABRASIVA, AMOLDÁVEL, ABSORVENTE, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14.056, ACONDICIONADA EM PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER Nº DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO	UN	6.000,0000

	INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 106/2003. PARA ESTE ITEM OS PROPONENTES DEVERÃO APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS: CERTIFICADOS DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO CONFORME RDC 59/00 E RDC 95/00 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO DO PRODUTO CONFORME RDC 185/01 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. DEVERA SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.		
27	ATADURA CREPOM 4CM X 2,2 METROS 60% ALGODÃO, 28% POLIAMIDA, 12% POLIÉSTER, 13 FIOS POR CM ²	UN	4.000,0000
28	ATADURA CREPOM 6CM 13 FIOS CM ² , MEDINDO 06CM DE LARGURA COM 1,8 METROS DE COMPRIMENTO DESENROLADA EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 13,3 GR CONFECCIONADA COM COMPOSIÇÃO DE FIOS 100% ALGODÃO OU MISTA, COM ACABAMENTO NA LATERAL SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORME, APRESENTANDO ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADA A SUA FINALIDADE. UNIFORMEMENTE ENROLADA, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE FALHAS E LANUGEM, NÃO ABRASIVA, AMOLDÁVEL, ABSORVENTE, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14.056, ACONDICIONADA EM PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER Nº DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 106/2003. PARA ESTE ITEM OS PROPONENTES DEVERÃO APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS: REGISTRO DO PRODUTO CONFORME RDC 185/01 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. DEVERA SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO	UN	4.000,0000
29	ATADURA CREPOM 8CM 13 FIOS CM ² , MEDINDO 08CM DE LARGURA COM 1,8 METROS DE COMPRIMENTO DESENROLADA EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 17,8GR, CONFECCIONADA COM COMPOSIÇÃO DE FIOS 100% ALGODÃO OU MISTA, COM ACABAMENTO NA LATERAL SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORME, APRESENTANDO ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADA A SUA FINALIDADE. UNIFORMEMENTE ENROLADA, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE FALHAS E LANUGEM, NÃO ABRASIVA, AMOLDÁVEL, ABSORVENTE, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14.056, ACONDICIONADA EM PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER Nº DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 106/2003. PARA ESTE ITEM OS PROPONENTES DEVERÃO APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS: REGISTRO DO PRODUTO CONFORME RDC 185/01 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. DEVERA SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	4.000,0000
30	ATADURA DE CREPOM 12CM 13 FIOS CM ² , MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8 METROS DE COMPRIMENTO DESENROLADA EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26,0GR, CONFECCIONADA COM COMPOSIÇÃO DE FIOS 100% ALGODÃO OU	UN	8.000,0000

	MISTA, COM ACABAMENTO NA LATERAL SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORME, APRESENTANDO ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADA A SUA FINALIDADE. UNIFORMEMENTE ENROLADA, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE FALHAS E LANUGEM, NÃO ABRASIVA, AMOLDÁVEL, ABSORVENTE, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14.056, ACONDICIONADA EM PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER Nº DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 106/2003. PARA ESTE ITEM OS PROPONENTES DEVERÃO APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS: REGISTRO DO PRODUTO CONFORME RDC 185/01 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. DEVERA SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.		
31	ATADURA DE CREPOM 15CM 13 FIOS CM³, MEDINDO 15CM DE LARGURA COM 1,8 METROS DE COMPRIMENTO DESENROLADA EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 32,7 GR CONFECCIONADA COM COMPOSIÇÃO DE FIOS 100% ALGODÃO OU MISTA, COM ACABAMENTO NA LATERAL SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORME, APRESENTANDO ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADA A SUA FINALIDADE. UNIFORMEMENTE ENROLADA, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE FALHAS E LANUGEM, NÃO ABRASIVA, AMOLDÁVEL, ABSORVENTE, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14.056, ACONDICIONADA EM PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER Nº DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 106/2003. PARA ESTE ITEM OS PROPONENTES DEVERÃO APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS: CERTIFICADOS DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO CONFORME RDC 59/00 E RDC 95/00 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO DO PRODUTO CONFORME RDC 185/01 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. DEVERA SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	8.000,0000
32	ATADURA DE CREPOM 20CM 13 FIOS CM², MEDINDO 20CM DE LARGURA COM 1,8 METROS DE COMPRIMENTO DESENROLADA EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 42,8GR, CONFECCIONADA COM COMPOSIÇÃO DE FIOS 100% ALGODÃO OU MISTA, COM ACABAMENTO NA LATERAL SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORME, APRESENTANDO ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADA A SUA FINALIDADE. UNIFORMEMENTE ENROLADA, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE FALHAS E LANUGEM, NÃO ABRASIVA, AMOLDÁVEL, ABSORVENTE, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14.056, ACONDICIONADA EM PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER Nº DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 106/2003. PARA ESTE ITEM OS PROPONENTES DEVERÃO APRESENTAR OS SEGUINTE	UN	8.000,0000

	DOCUMENTOS: REGISTRO DO PRODUTO CONFORME RDC 185/01 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. DEVERA SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.		
33	ATADURA ELÁSTICA 08CM X 2,2MT ATADURA ELÁSTICA 54% POLEAM, 23% ALGODÃO E 23% POLIÉSTER.	UN	4.800,0000
34	ATADURA ELÁSTICA 06CM X 2,2MT ATADURA ELÁSTICA 54% POLEAM, 23% ALGODÃO E 23% POLIÉSTER.	UN	4.800,0000
35	ATADURA ELÁSTICA 10CM X 2,2MT ATADURA ELÁSTICA 54% POLEAM, 23% ALGODÃO E 23% POLIÉSTER.	UN	4.800,0000
36	ATADURA ELÁSTICA 15CM X 2,2MT ATADURA ELÁSTICA 54% POLEAM, 23% ALGODÃO/23% POLIÉSTER.	UN	4.800,0000
37	ATADURA ELÁSTICA 20CM X 2,20MT ATADURA ELÁSTICA 54% POLEAM, 23% ALGODÃO E 23% POLIÉSTER.	UN	4.800,0000
38	AVENTAL DE TNT DESCARTÁVEL, MANGA LONGA, 30 GR, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. DEVERA SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	PAC	4.000,0000
39	BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL COM TRIPLA CAMADA (CAIXA COM 100 UNIDADES)	CX	400,0000
40	BANDEJA INOX 30X20X4 CM, CAPACIDADE 1.700ML A BANDEJA CIRÚRGICA EM AÇO INOX É UM INSTRUMENTO VITAL PARA A ORGANIZAÇÃO, APRESENTAÇÃO E MANUSEIO DE INSTRUMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS DURANTE PROCEDIMENTOS. CONFECCIONADA COM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, ELA GARANTE DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO E FACILIDADE NA ESTERILIZAÇÃO. MATERIAL PARA A UBS CENTRAL	UN	38,0000
41	BANDEJA INOX 30X20X4 CM, CAPACIDADE 1.700ML A BANDEJA CIRÚRGICA EM AÇO INOX É UM INSTRUMENTO VITAL PARA A ORGANIZAÇÃO, APRESENTAÇÃO E MANUSEIO DE INSTRUMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS DURANTE PROCEDIMENTOS. CONFECCIONADA COM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, ELA GARANTE DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO E FACILIDADE NA ESTERILIZAÇÃO.	UN	20,0000
42	BENZINA LÍQUIDA 1L	UN	10,0000
43	BENZOCAÍNA GEL COM RÁPIDO INÍCIO DE AÇÃO, COM SABOR AGRAVÁVEL, QUE NÃO DEIXA GOSTO AMARGO NA BOCA E NÃO PROVOCA ABSORÇÃO SISTÊMICA. O ANESTÉSICO TÓPICO DEVE PROPORCIONAR ALÍVIO TEMPORÁRIO DA DOR DURANTE PROCEDIMENTOS COMO INJEÇÕES ANESTÉSICAS LOCAIS, CURETAGEM PERIODONTAL, TOMADA DE IMPRESSÕES E RADIOGRAFIAS INTRA-ORAIS. PODE SER USADO TAMBÉM EM PACIENTES COM ÚLCERAS, FERIDAS E OUTRAS LESÕES ORAIS (FRASCO 12 GRAMAS).	UN	200,0000
44	BICARBONATO DE SÓDIO SABOR MENTA UTILIZADO EM APARELHO DE CLAREAMENTO PARA PROFILAXIA ORAL E REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA. SABOR MENTA (FRASCO COM 200 GRAMAS)	FR	20,0000
45	BICARBONATO DE SÓDIO SEM SABOR UTILIZADO EM APARELHO DE CLAREAMENTO PARA PROFILAXIA ORAL E REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA. SEM SABOR (FRASCO COM 200 GRAMAS).	FR	20,0000
46	BLOQUEADOR SOLAR FATOR 50 120ML	UN	1.000,0000
47	BROCA CARBIDE MULT. Nº 9803FF	UN	200,0000
48	BROCA DE AÇO ESF. 02	UN	250,0000

49	BROCA DE AÇO ESF. 04	UN	250,0000
50	BROCA DE AÇO ESF. 06	UN	250,0000
51	BROCA DE AÇO ESF. 08	UN	250,0000
52	BROCA ZECRYA HL BROCA FG	UN	60,0000
53	CABO DE BISTURI N.3 EM AÇO INOXIDÁVEL, 12CM	UN	20,0000
54	CABO DE BISTURI N.3 EM AÇO INOXIDÁVEL, 12CM	UN	400,0000
55	CABO DE BISTURI N.4 EM AÇO INOXIDÁVEL, 12CM 1	UN	100,0000
56	CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOXIDAVEL E AUTOCLAVAVEL	UN	400,0000
57	CADARÇO PARA USO EM TRAQUEOSTOMIA. ROLO 50 METROS	RL	100,0000
58	CAIXA PORTA LÂMINAS COM CAPACIDADE PARA DUAS LÂMINAS, EM POLIPROPILENO, COR BRANCA, TAMPA FIXADA NA CAIXA E FECHO DE PRESSÃO	UN	30,0000
59	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL FENESTRADO EM TNT POLARFIX (40X40CM). UTILIZADO PARA PROMOVER A ASSEPSIA, A SEGURANÇA DO PACIENTE E A EFICIÊNCIA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. O OBJETIVO É MINIMIZAR O RISCO DE INFECÇÕES NO SÍTIO CIRÚRGICO, QUE PODEM COMPROMETER A RECUPERAÇÃO DO PACIENTE E AUMENTAR A MORBIDADE ASSOCIADA AOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. ALTURA DO PRODUTO (CM) 0.01, LARGURA DO PRODUTO (CM) 40.0, PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM)40.0, PESO LÍQUIDO (KG) 0.015, ALTURA DA EMBALAGEM (CM) 17.0, LARGURA DA EMBALAGEM (CM) 17.5, PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM (CM) 0.01, PESO BRUTO COM EMBALAGEM (KG) 0.015, HIGIENE E CONSERVAÇÃO: ARMAZENAR EM LOCAL LIMPO E SECO COM TEMPERATURA ENTRE 4° C E 32° C E COM UMIDADE RELATIVA ENTRE 10% E 90%; TRANSPORTAR NA EMBALAGEM ORIGINAL; PRODUTO DE USO ÚNICO, PROIBIDO REPROCESSAR; O DESCARTE DEVE OBEDECER ÀS NORMAS DE LIXO HOSPITALAR	UN	1.000,0000
60	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL FENESTRADO EM TNT POLARFIX (40X40CM). UTILIZADO PARA PROMOVER A ASSEPSIA, A SEGURANÇA DO PACIENTE E A EFICIÊNCIA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. O OBJETIVO É MINIMIZAR O RISCO DE INFECÇÕES NO SÍTIO CIRÚRGICO, QUE PODEM COMPROMETER A RECUPERAÇÃO DO PACIENTE E AUMENTAR A MORBIDADE ASSOCIADA AOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. ALTURA DO PRODUTO (CM) 0.01, LARGURA DO PRODUTO (CM) 40.0, PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM)40.0, PESO LÍQUIDO (KG) 0.015, ALTURA DA EMBALAGEM (CM) 17.0, LARGURA DA EMBALAGEM (CM) 17.5, PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM (CM) 0.01, PESO BRUTO COM EMBALAGEM (KG) 0.015, HIGIENE E CONSERVAÇÃO: ARMAZENAR EM LOCAL LIMPO E SECO COM TEMPERATURA ENTRE 4° C E 32° C E COM UMIDADE RELATIVA ENTRE 10% E 90%; TRANSPORTAR NA EMBALAGEM ORIGINAL; PRODUTO DE USO ÚNICO, PROIBIDO REPROCESSAR; O DESCARTE DEVE OBEDECER ÀS NORMAS DE LIXO HOSPITALAR	UN	1.000,0000
61	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL SMS NÃO FENESTRADO AZUL PROTDESC (40X40CM). É UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PARA CRIAR UMA BARREIRA FÍSICA E ESTÉRIL ENTRE O PACIENTE E O AMBIENTE EXTERNO. ELE É COLOCADO SOBRE O PACIENTE, GARANTINDO QUE APENAS A ÁREA A SER OPERADA FIQUE EXPOSTA, ENQUANTO O RESTANTE DO CORPO É COBERTO. ALTURA DA	UN	1.000,0000

	EMBALAGEM (CM) 17.0, LARGURA DA EMBALAGEM (CM) 22.0, PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM (CM) 1.0, PESO BRUTO COM EMBALAGEM (KG) 0.02, HIGIENE E CONSERVAÇÃO: CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 - 30 °C); CONSERVAR NA EMBALAGEM ORIGINAL; MANTER PROTEGIDO DO SOL E DO CALOR, LOCAL SECO, BEM VENTILADO E PROTEGIDO DA LUZ; NÃO EXCEDER O PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM; ATENTAR A INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, CASO VIOLADA, NÃO UTILIZ		
62	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL SMS NÃO FENESTRADO AZUL PROTDESC (40X40CM). É UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PARA CRIAR UMA BARREIRA FÍSICA E ESTÉRIL ENTRE O PACIENTE E O AMBIENTE EXTERNO. ELE É COLOCADO SOBRE O PACIENTE, GARANTINDO QUE APENAS A ÁREA A SER OPERADA FIQUE EXPOSTA, ENQUANTO O RESTANTE DO CORPO É COBERTO. ALTURA DA EMBALAGEM (CM) 17.0, LARGURA DA EMBALAGEM (CM) 22.0, PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM (CM) 1.0, PESO BRUTO COM EMBALAGEM (KG) 0.02, HIGIENE E CONSERVAÇÃO: CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 - 30 °C); CONSERVAR NA EMBALAGEM ORIGINAL; MANTER PROTEGIDO DO SOL E DO CALOR, LOCAL SECO, BEM VENTILADO E PROTEGIDO DA LUZ; NÃO EXCEDER O PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM; ATENTAR A INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, CASO VIOLADA, NÃO UTILIZ	UN	1.000,0000
63	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ALTO TORQUE. PESO LEVE. PARA BROCAS ENTRE 1,59 E 1,6 MM DE DIÂMETRO. SPRAY TRIPLO. PINÇA TIPO PUSH BUTTON COM LED.	UN	5,0000
64	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO	UN	5,0000
65	CATETER IV Nº14	UN	600,0000
66	CATETER IV Nº16	UN	600,0000
67	CATETER IV Nº18	UN	3.000,0000
68	CATETER IV Nº20	UN	30.000,0000
69	CATETER IV Nº22	UN	30.000,0000
70	CATETER IV Nº24	UN	30.000,0000
71	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS. ADULTO	UN	10.000,0000
72	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS. PEDIÁTRICO	UN	3.000,0000
73	CATETER PARA OXIGÊNIO Nº06	UN	150,0000
74	CATETER PARA OXIGÊNIO Nº08	UN	150,0000
75	CATETER PARA OXIGÊNIO Nº10	UN	150,0000
76	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO RADIO INDICADO COMO MEDICAÇÃO CURATIVA INTRACANAL E SOLUÇÃO PARA IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES. É CONSIDERADO EXCELENTE PARA ESTIMULAR A FORMAÇÃO DE DENTINA REPARADORA, AUMENTANDO SUA ESPESSURA E PROPORCIONANDO MAIOR PROTEÇÃO AO TECIDO PULPAR.	UN	200,0000
77	CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO HYDCAL INDICADO PARA O CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO PROTETOR SOB MATERIAIS RESTAURADORES, CIMENTOS E OUTROS SOB MATERIAIS DE BASE. BIOCOMPATÍVEL, NÃO CONTÉM EUGENOL E NÃO INIBE A PRESA DE RESINAS AUTOPOLIMERIZÁVEIS OU FOTOPOLIMERIZÁVEIS. TEM COLORAÇÃO SEMELHANTE À DENTINA. DE FÁCIL MISTURA (KIT COM 1 PASTA DE 13G PASTA CATALISADORA DE 11G).	KIT	100,0000

78	CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA INDICADO COMO MEDICAÇÃO CURATIVA INTRACANAL E SOLUÇÃO PARA IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES. É CONSIDERADO EXCELENTE PARA ESTIMULAR A FORMAÇÃO DE DENTINA REPARADORA, AUMENTANDO SUA ESPESSURA E PROPORCIONANDO MAIOR PROTEÇÃO AO TECIDO PULPAR (FRASCO COM 10 GRAMAS).	CX	100,0000
79	CLOR.LIDOCAINA 2% COM NOREPINEFRINA 1,8ML	UN	2.000,0000
80	COBERTOR COBERTOR 2,20M X 1,50M. CARACTERÍSTICAS: MANTINHA DE MICROFIBRA. PRODUTO TODO LISO. TOQUE FELPUDO, COM TOQUE AVELUDADO DE PELÚCIA. TECIDO MICROFIBRA. COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER MICROFIBRA. TECIDO 100% EM POLIÉSTER	UN	50,0000
81	COLAR CERVICAL RESGATE, TAMANHO G CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILÍMETRO, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO "EVA" MACIO ESPECIAL ETIL VINIL ACETADO. FECHO COM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS, EM CORES DE PADRÃO UNIVERSAL, POSSUIR TAMBÉM UM BOTÃO PRETO QUE PERMITA A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS. NA PARTE POSTERIOR NUNCA POSSUIR DUAS ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO. NA FRENTE, UMA ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUEIA, NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL, OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICO PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA.	UN	20,0000
82	COLAR CERVICAL RESGATE, TAMANHO GG CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILÍMETRO, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO "EVA" MACIO ESPECIAL ETIL VINIL ACETADO. FECHO COM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS, EM CORES DE PADRÃO UNIVERSAL, POSSUIR TAMBÉM UM BOTÃO PRETO QUE PERMITA A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS. NA PARTE POSTERIOR NUNCA POSSUIR DUAS ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO. NA FRENTE, UMA ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUEIA, NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL, OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICO PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA.	UN	20,0000
83	COLAR CERVICAL RESGATE, TAMANHO M CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILÍMETRO, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO "EVA" MACIO ESPECIAL ETIL VINIL ACETADO. FECHO COM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS, EM CORES DE PADRÃO UNIVERSAL, POSSUIR TAMBÉM UM BOTÃO PRETO QUE PERMITA A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS. NA PARTE POSTERIOR NUNCA POSSUIR DUAS ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO. NA FRENTE, UMA ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUEIA, NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL,	UN	20,0000

	FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL, OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICO PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA.		
84	COLAR CERVICAL RESGATE, TAMANHO PEDIÁTRICO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILÍMETRO, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO "EVA" MACIO ESPECIAL ETIL VINIL ACETADO. FECHO COM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS, EM CORES DE PADRÃO UNIVERSAL, POSSUIR TAMBÉM UM BOTÃO PRETO QUE PERMITA A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS. NA PARTE POSTERIOR NUCA POSSUIR DUAS ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO. NA FRENTE, UMA ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUEIA, NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL, OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICO PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA.	UN	20,0000
85	COLAR CERVICAL RESGATE, TAMANHO PP CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILÍMETRO, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO "EVA" MACIO ESPECIAL ETIL VINIL ACETADO. FECHO COM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS, EM CORES DE PADRÃO UNIVERSAL, POSSUIR TAMBÉM UM BOTÃO PRETO QUE PERMITA A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS. NA PARTE POSTERIOR NUCA POSSUIR DUAS ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO. NA FRENTE, UMA ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUEIA, NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL, OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICO PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA.	UN	20,0000
86	COLETOR PERFUROCORTANTE BOCAL ABERTO PARA FACILITAR O DESCARTE DOS MATERIAIS, SEM NECESSIDADE DE ABRIR E FECHAR TAMPA. ACOMPANHA COM SACO PLÁSTICO DE DUPLA FUNÇÃO: PARA O TRANSPORTE DO COLETOR ANTES DA MONTAGEM E PARA REVESTIMENTO INTERNO DO COLETOR. O SACO PLÁSTICO JUNTO COM O FUNDO RÍGIDO, A CINTA E A BANDEJA, FORMAM UM ESPESSO CONJUNTO DE REVESTIMENTO INTERNO, EVITANDO PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS. A TRAVA E A CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA GARANTEM QUE, APÓS O FECHAMENTO DO COLETOR, A TAMPA NÃO SE ABRA DURANTE O TRANSPORTE. 13 LITROS	UN	1.200,0000
87	COMADRE HOSPITALAR INOX 2000MI MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL (INOX) DE QUALIDADE HOSPITALAR/CLÍNICA. FORMATO: REDONDO (TIGELA). INDICAÇÃO: ASSEPSIA, LAVAGEM E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS, MEDICAÇÕES, RESÍDUOS, GAZES, ETC.. ESTERILIZAÇÃO: PODE SER ESTERILIZADA EM ESTUFAS OU AUTOCLAVES. HIGIENE: FÁCIL DE LIMPAR E HIGIENIZAR. SEGURANÇA: AUXILIA NA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. TAMANHO: 9 CM X 4,5 CM (CAPACIDADE: 240 ML).	UN	10,0000
88	COMADRE HOSPITALAR INOX 2000MI	UN	10,0000
89	COMPRESSA CIRÚRGICA "CAMPO OPERATÓRIO" MEDINDO 45CM X 50CM CONSTITUÍDA DE FIOS 100% ALGODÃO, ALVEJADO E	PAC	600,0000

	HIDROFILIZADO, COM MASSA MÍNIMA PESO/UNIDADE 35GR, NÃO ESTÉRIL, COM 04 CAMADAS SOBREPOSTAS, CONTENDO UM CADARÇO DUPLO EM UMA DAS EXTREMIDADES, COM FILAMENTO RADIOPACO, AS LATERAIS DO PRODUTO DEVEM SER COSTURADAS COM PONTOS OVER-LOOK PARA EVITAR DESFILAMENTO, DEVEM SER BRANQUEADAS, PURIFICADAS, ISENTAS DE IMPUREZAS, ISENTA DE ALVEJANTE ÓPTICO E AMIDO, POSSUIR PH COM INTERVALO ENTRE 5,0 E 8,0, TRAMA FECHADA, TEXTURA UNIFORME, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ABNT NBR 14.767, EMBALADO EM PACOTES COM 50 UNIDADES GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER Nº DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA CONFORME PORTARIA INMETRO 106/2003, PARA ESTE ITEM OS PROPONENTES DEVERÃO APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS: REGISTRO DO PRODUTO CONFORME RDC 185/01 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. PACOTE COM 50 UNIDADES. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.		
90	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, EM TAMANHO 10X10 E 20X40 ABERTA CONFECCIONADAS COM 13 FIOS, COM 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, BORDAS DEVIDAMENTE VOLTADA PARA DENTRO, COM PESO MÍNIMO DE 900 GR POR PACOTE, 100% ALGODÃO, DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT E ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13843, EMBALADA EM PACOTES COM 500 PEÇAS POR PACOTE. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	PAC	10.000,0000
91	CONDICIONADOR DENTAL (ÁCIDO GEL USO ODONTOLÓGICO) GEL ÁCIDO A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO PARA CONDICIONAMENTO DE ESMALTE E DENTINA PARA ADESÃO DE MATERIAIS RESTAURADORES. CONTÉM 2% DE DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA QUE POTENCIALIZA O PODER BACTERICIDA DO PRODUTO SEM CAUSAR MANCHAMENTO. GEL DE FÁCIL APLICAÇÃO.	UN	800,0000
92	CORTINA HOSPITALAR; CORTINA DIVISÓRIA DE LEITOS E POLTRONAS, MATERIAL POLIÉSTER, VINIL, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E RESISTENTE QUE SIGA AS NORMAS DE PREVENÇÃO DE RISCO, COM TRILHOS CORREDIÇOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE, MEDIDAS DEVER SER TIRADAS NOS LOCAIS ONDE AS CORTINAS SERÃO INSTALADAS *SOLICITAR QUE A EMPRESA ENVIE AMOSTRA DOS TECIDOS E CORES.	UN	50,0000
93	CREME DE BARREIRA 28 GR O CREME BARREIRA É O TRATAMENTO IDEAL PARA A PELE SECA OU IRRITADA, CAUSADA PELO EXSUDATO ORIUNDO DA PELE PERILESIONAL. O CREME BARREIRA REPELE A ENTRADA DE LÍQUIDOS ELE SUAVIZA A PELE, CONTÉM UM PROTETOR DE PH QUE RESTAURA O PH DA PELE, PREVENINDO LESÕES CUTÂNEAS.	TB	50,0000
94	CREME DENTAL 50 GR	UN	2.000,0000
95	CUBA REDONDA - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL (INOX) DE QUALIDADE HOSPITALAR/CLÍNICA. - FORMATO: REDONDO (TIGELA). - INDICAÇÃO: ASSEPSIA, LAVAGEM E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS, MEDICAÇÕES, RESÍDUOS, GAZES, ETC.. - ESTERILIZAÇÃO: PODE SER ESTERILIZADA EM ESTUFAS OU AUTOCLAVES. - HIGIENE: FÁCIL DE LIMPAR E HIGIENIZAR. - SEGURANÇA: AUXILIA NA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. - TAMANHO: 9 CM X 4,5	UN	30,0000

	CM (CAPACIDADE: 240 ML). MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL (INOX) DE QUALIDADE HOSPITALAR/CLÍNICA. FORMATO: REDONDO (TIGELA). INDICAÇÃO: ASSEPSIA, LAVAGEM E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS, MEDICAÇÕES, RESÍDUOS, GAZES, ETC.. ESTERILIZAÇÃO: PODE SER ESTERILIZADA EM ESTUFAS OU AUTOCLAVES. HIGIENE: FÁCIL DE LIMPAR E HIGIENIZAR. SEGURANÇA: AUXILIA NA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. TAMANHO: 9 CM X 4,5 CM (CAPACIDADE: 240 ML).		
96	CUBA REDONDA - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL (INOX) DE QUALIDADE HOSPITALAR/CLÍNICA. - FORMATO: REDONDO (TIGELA). - INDICAÇÃO: ASSEPSIA, LAVAGEM E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS, MEDICAÇÕES, RESÍDUOS, GAZES, ETC.. - ESTERILIZAÇÃO: PODE SER ESTERILIZADA EM ESTUFAS OU AUTOCLAVES. - HIGIENE: FÁCIL DE LIMPAR E HIGIENIZAR. - SEGURANÇA: AUXILIA NA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. - TAMANHO: 9 CM X 4,5 CM (CAPACIDADE: 240 ML).	UN	15,0000
97	CUBA RETANGULAR HOSPITALAR INOX- 30X20X4 CM UTILIZADA PARA ARMAZENAMENTO E ACONDICIONAMENTO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, MEDICAÇÕES, RESÍDUOS, E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO DURANTE O ATENDIMENTO. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. ALTURA DO PRODUTO (CM) 4,00 LARGURA DO PRODUTO (CM) 20,00 PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM) 30,00	UN	50,0000
98	CUBA RIM MATERIAL PARA A UBS CENTRAL	UN	30,0000
99	CUBA RIM	UN	20,0000
100	CUNHA DE MADEIRA COLORIDA (CAIXA COM 100 UNIDADES)	CX	200,0000
101	CURATIVO C/ ALGINATO 20X20	UN	400,0000
102	CURATIVO DE HIDROFIBRA COM FIBRA DE REFORÇO- AQUACEL CURATIVO ESTÉRIL, DE FIBRAS DE NÃO TECIDO, COMPOSTO POR DUAS CAMADAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, COSTURADO COM FIO DE TENCEL	UN	150,0000
103	CURATIVO DE TELA DE SILICONE - 7,5 X 10 CM CURATIVO DE TELA DE SILICONE - 7,5 X 10 COBERTURA COMPOSTA POR MALHA DE TEREFTALATO DE POLIETILENO REVESTIDA DE AMBOS OS LADOS POR GEL DE SILICONE.	UN	50,0000
104	CURATIVO HIDROCOLOIDE TRANS. 15X20	UN	100,0000
105	CURATIVO HIDROGEL AGE 30 GR HIDROGEL COM AGE É UM GEL ESTÉRIL COM AGE, QUE PERMITE FINALIZAR DESBRIDAMENTO SELETIVO E AUXILIA A GRANULAÇÃO. MANTÉM O AMBIENTE ÚMIDO IDEAL PARA DESBRIDAMENTO E CICATRIZAÇÃO SEM DOR	UN	50,0000
106	CURATIVO HIDROGEL ALGINATO 85 GR GEL INCOLOR HIDRATANTE E ABSORVENTE, VISCOSO, COMPOSTO POR: CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, PROPILENOGLICOL, OUTROS (DMDM, SORBATO DE POTÁSSIO, TRIETANOLAMINA, ÁCIDO BÓRICO, CARBÔMERO 940 E ÁGUA PURIFICADA.	FR	100,0000
107	CURETA DE GRACEY 3/4	UN	60,0000
108	CURETA PARA RASPAGEM E APLANAMENTO SUPERFÍCIE DENTÁRIA	UN	50,0000
109	CURETA PERIODONTAL GRACEY 11-12 CABO OITAVADO. MACIÇO BITOLA 5,5 MM, AÇO INOXIDÁVEL AISI 410	UN	4,0000
110	CURETA PERIODONTAL GRACEY 13-14 CABO OITAVADO. MACIÇO BITOLA 5,5 MM, AÇO INOXIDÁVEL AISI 410	UN	4,0000

111	CURETA PERIODONTAL MCCALL, CABO OITAVADO. MACIÇO BITOLA 5,5 MM, AÇO INOXIDÁVEL AISI 410	UN	4,0000
112	DAPPEN DE VIDRO	UN	40,0000
113	DESENGASGADOR MANUAL ADULTO E INFANTIL DESENGASGADOR MANUAL ADULTO INFANTIL KIT PRIMEIROS SOCORROS O KIT GERALMENTE INCLUI MÁSCARAS DE SILICONE (TAMANHOS ADULTO E INFANTIL), UMA VÁLVULA E O ÊMBOLO, FUNCIONANDO POR SUCÇÃO (VÁCUO) PARA DESOBRUIR. - USO: COMPLEMENTAR À MANOBRA DE HEIMLICH, PARA ENGASGOS SEVEROS QUANDO OUTRAS TÉCNICAS FALHAM. - COMPONENTES: GERALMENTE INCLUI UMA VÁLVULA PRINCIPAL E MÁSCARAS DE DOIS TAMANHOS (ADULTO E INFANTIL). - SEGURANÇA: DISPOSITIVO NÃO ELÉTRICO, DE USO ÚNICO, PROJETADO PARA USO POR LEIGOS E PROFISSIONAIS. MATERIAL PARA A UBS CENTRAL, 4 KITS	UN	15,0000
114	DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, PEPTIDASE, AMILASE, CELULASE E LIPASE, DETERGENTE NÃO IÔNICO/ANIÔNICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO PARA METAIS, PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA PARA PROCESSOS DE LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADO, DE AÇÃO RÁPIDA, JÁ DILUÍDO, POUCA FORMAÇÃO DE ESPUMA, SEM ODOR AGRESSIVO NA FORMA CONCENTRADA OU DILUÍDA, SEM CORANTE. GALÃO COM 5 LITROS.	FR	60,0000
115	ELETRODO COM ADESIVO EXCLUSIVO, AUMENTA ADESÃO EM PRESENÇA DE SUOR. TECIDO MACIO E PERFURADO QUE ESTICA QUANDO A PELE NECESSITA. GEL SUPER ADERENTE.	UN	200.000,0000
116	EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP (POLIFIX) INFUSOR PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES E/OU MEDICAMENTOS PARENTERAIS POR GRAVIDADE, PARA USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO, CONSTITUÍDO DE: 2 CONECTORES FÊMEA UNIVERSAL LUER LOCK (DIMENSÕES ATENDEM AS ESPECIFICADAS NA ABNT NBR ISO 594-1 E 594-2) COM TAMPAS PARA MANTER SUA ESTERILIDADE E DO INTERIOR DO INFUSOR E TAMBÉM A VEDAÇÃO; 3 TUBOS FLEXÍVEIS E TRANSPARENTE EM P.V.C. COM 60MM DE COMPRIMENTO; 1 CONECTOR 2 VIAS EM “Y”; 1 CONECTOR MACHO UNIVERSAL LUER SLIP (DIMENSÕES ATENDEM AS ESPECIFICADAS NA ABNT NBR ISO 594-1 E 594-2) COM PROTETOR PARA MANTER SUA ESTERILIDADE E DO INTERIOR DO INFUSOR; 2 CLAMP CORTA FLUXO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (PGC) E FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME ABNT NBR ISO 8536-4:2011.	UN	20.000,0000
117	EQUIPO MACROGOTAS, FLEXÍVEL COMPOSTO DE LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO, CÂMARA FLEXÍVEL E TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO GOTEJAMENTO, CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE E CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO.	UN	60.000,0000
118	EQUIPO MICROGOTAS, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA FLEXÍVEL, GOTEJADORA EM MICROGOTAS,	UN	1.200,0000

	TUBO EM PVC DE 1,50CM, PINÇA ROLETE PRA CONTROLE DE VOLUME, CONEXÃO LUER.		
119	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, TUBO EM PVC COM 1,50CM CONTROLADOR TIPO PINÇA ROLANTE, CONEXÃO TIPO LUER, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UN	15.000,0000
120	ESCADA CLINICA HOSPITALAR, EM AÇO INOX, COM 02 DE GRAUS EM AÇO INOX, PISO ANTIDERRAPANTE, DIMENSÕES ALTURA: 36CM X LARGURA 35CM X COMPRIMENTO 43CM, SUPORTE ATÉ 200KG MATERIAIS PARA ESFS E UBS CENTRAL	UN	5,0000
121	ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS COM CERDAS EM AÇO COM CORPO DE PLÁSTICO CAPA PROTETORA E MECANISMO RETRÁTIL.	UN	40,0000
122	ESCOVA DE DENTE ADULTO COM CERDAS MACIAS E ARREDONDADAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.	UN	2.000,0000
123	ESCOVA DENTAL PEDIÁTRICA COM CERDAS MACIAS E ARREDONDADAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.	UN	2.000,0000
124	ESCOVA GINECOLÓGICA CERVICAL DESCARTÁVEL	UN	12.000,0000
125	ESCOVA ROBSON TIPO PINCEL PARA CONTRA ÂNGULO PLANA INDICADA PARA PRÉ-POLIMENTO DE RESINA, PODENDO SER UTILIZADA COM PASTA DE POLIMENTO E ÓLEO MINERAL.	UN	600,0000
126	ESCOVAS DE CLOREXIDINE	UN	6.000,0000
127	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL COM BRAÇADEIRA DE TECIDO DE ALGODÃO TIPO BRIM OU NYLON INFANTIL COM FECHO DE METAL OU VELCRO. PARA PULSO INFANTIL DE 15 A 19 CM DE DIÂMETRO. BRAÇADEIRA COM MOTIVOS INFANTIS. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	20,0000
128	ESFIGNOMANÔMETRO APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL BRAÇADEIRA OBESO DE 68CM PARA BRAÇO DE DIÂMETRO 31CM A 39CM. MECANISMO COM MOSTRADOR GRADUADO E MANÔMETRO RESISTENTE. BRAÇADEIRA EM TECIDO ALGODÃO TIPO BRIM E FECHO EM METAL. BRAÇADEIRA COM ALCANCE DE 31CM A 39CM. PÊRA COM VÁLVULA EM METAL REFORÇADO. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	20,0000
129	ESFIGNOMANÔMETRO BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO BRIM 100% ALGODÃO ANTIALÉRGICO PARA USO ADULTO COM FECHAMENTO EM VELCRO; MANGUITO: BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE; MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG; CAIXA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM PRESILHAS DE METAL, CONTENDO O Nº DA PORTARIA DO INMETRO NO VISOR E NO RESPECTIVO SELO DE VISTORIA NO CERTIFICADO QUE ACOMPANHA O PRODUTO; PERA INSULFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE; VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL. MEDIDA DO MANGUITO: 12,0 X 22,5 CM. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	300,0000
130	ESPAÇADOR ADULTO PARA INALAÇÃO DE MEDICAMENTOS.	UN	60,0000
131	ESPAÇADOR ADULTO PARA INALAÇÃO DE MEDICAMENTOS.	UN	50,0000
132	ESPAÇADOR INFANTIL PARA INALAÇÃO DE MEDICAMENTOS.	UN	50,0000
133	ESPAÇADOR INFANTIL PARA INALAÇÃO DE MEDICAMENTOS.	UN	60,0000

134	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 100X4,5 COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE. NELE É APLICADA MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. FÁCIL DE RASGAR E DE EXCELENTE FLEXIBILIDADE, IMPERMEÁVEL; COR: BRANCO; 10CM X 4,5M. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	4.000,0000
135	ESPÁTULA DE AYRES. MADEIRA	PAC	8.000,0000
136	ESPÁTULA PARA APLICAÇÃO DE RESINA COMPOSTA	UN	30,0000
137	ESPATULA RESINA THOMPSON MODELO Nº2 AUTOLAVÁVEL, REVESTIDA DE TITÂNIO MODELO: Nº 02	UN	1,0000
138	ESPATULA RESINA THOMPSON Nº7 AUTOLAVÁVEL, REVESTIDA DE TITÂNIO MODELO: Nº 07	UN	5,0000
139	ESPECULO VAGINAL GR ESPECULO LUBRIFICADO ESTERILIZADO GRANDE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINO. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. TRANSPARENTE.	UN	6.000,0000
140	ESPECULO VAGINAL MÉDIO ESPECULO LUBRIFICADO ESTERILIZADO MÉDIO, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINO. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. TRANSPARENTE.	UN	12.000,0000
141	ESPECULO VAGINAL PEQUENO ESPECULO LUBRIFICADO ESTERILIZADO PEQUENO, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINO. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. TRANSPARENTE.	UN	12.000,0000
142	ESPELHO CLINICO BUCAL PLANOS Nº4	UN	200,0000
143	ESPELHO CLÍNICO BUCAL PLANOS Nº5	UN	200,0000
144	ESPONJA HEMOSTÁTICA (HEMOSPOM) OBTIDA DE GELATINA LIOFILIZADA DE ORIGEM PORCINA, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA, PESANDO NÃO MAIS DE 10MG, COMPLETAMENTE REABSORVÍVEL PELO ORGANISMO E DESENVOLVIDA PARA USO DIÁRIO. ESPECIALMENTE INDICADA NA CIRÚRGICA DEVIDO AO SEU GRANDE PODER HEMOSTÁTICO E CICATRIZANTE. SUBSTITUI O ALGODÃO COM MUITAS VANTAGENS NAS EXTRAÇÕES DENTAIS.	UN	50,0000
145	ESTANTE PARA TUBO DE COLETA	UN	4,0000
146	ESTETOSCÓPIO ADULTO DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE, DISPONÍVEL EM 3. - TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	200,0000
147	EXTRATOR DE BROCAS	UN	5,0000
148	EXTRATOR DE PELOS (APARELHO DE BARBEAR)	UN	2.000,0000

149	FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL PARA USO ODONTOLÓGICO ADULTO E INFANTIL (CAIXA COM 150 UNIDADES).	CX	5,0000
150	FIO DE SUTURA 2-0 AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO COM AGULHA CURTA 2.0. NYLON PRETO, POLIAMIDA MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL EM RAIO GAMA, 45CM, AGULHA MICRO PONTA PLÁSTICA Nº2.0CM, REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	120,0000
151	FIO DE SUTURA 3-0 AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO COM AGULHA CURTA 3.0. NYLON PRETO, POLIAMIDA MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL EM RAIO GAMA, 45CM, AGULHA MICRO PONTA PLÁSTICA Nº3.0CM, REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	200,0000
152	FIO DE SUTURA 4-0 AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO COM AGULHA CURTA 4.0. NYLON PRETO, POLIAMIDA MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL EM RAIO GAMA, 45CM, AGULHA MICRO PONTA PLÁSTICA Nº4.0CM, REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	60,0000
153	FIO DE SUTURA 5-0 AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO COM AGULHA CURTA 5.0. NYLON PRETO, POLIAMIDA MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL EM RAIO GAMA, 45CM, AGULHA MICRO PONTA PLÁSTICA Nº5.0CM, REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	400,0000
154	FIO DE SUTURA 6-0 AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO COM AGULHA CURTA 6.0. NYLON PRETO, POLIAMIDA MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL EM RAIO GAMA, 45CM, AGULHA MICRO PONTA PLÁSTICA Nº6.0CM, REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	20,0000
155	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 2-0 AGULHADO FIO DE SUTURA CIRÚRGICO FEITO DE MATERIAL ORGÂNICO (INTESTINO DE GADO BOVINO SAUDÁVEL). TRATADO COM TRIÓXIDO DE CROMO E PIROGALOL) AGULHADO. CAIXA COM 24 UNIDADES	CX	10,0000
156	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 3-0 AGULHADO FIO DE SUTURA CIRÚRGICA, FEITO DE MATERIAL ORGÂNICO (INTESTINO DE GADO BOVINO SAUDÁVEL). AGULHADO. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	10,0000
157	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 4-0 FIO DE SUTURA CIRÚRGICA, FEITO DE MATERIAL ORGÂNICO (INTESTINO DE GADO BOVINO SAUDÁVEL). TRATADO COM TRIÓXIDO DE CROMO E PIROGALOL. AGULHADO. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	10,0000
158	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 3-0 FIO DE SUTURA CIRÚRGICO FEITO DE MATERIAL ORGÂNICO (INTESTINO DE GADO BOVINO SAUDÁVEL). AGULHADO. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	10,0000
159	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 4-0 FIO DE SUTURA CIRÚRGICA, FEITO DE MATERIAL ORGÂNICO (INTESTINO DE GADO BOVINO SAUDÁVEL). AGULHADO. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	10,0000
160	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 5-0 FIO DE SUTURA CIRÚRGICA, FEITO DE MATERIAL ORGÂNICO LONGA (INTESTINO DE GADO BOVINO SAUDÁVEL). AGULHADO. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	10,0000
161	FIO DENTAL	UN	200,0000
162	FITA ACCU-CHEK ACTIVE FORNECEDOR DEVERA DISPONIBILIZAR 250 APARELHOS MONITOR GLICOSÍMETRO (PARA VERIFICAÇÃO DE HGT) EM REGIME DE COMODATO.	UN	160.000,0000

163	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA 0,5 MMX 0,5 MM X 50 CM	UN	50,0000
164	FITA BANDA METRIZ METÁLICA 005 MM X 7 MM X 50 CM MATRIZES DE AÇO QUE AUXILIAM NA CONSTRUÇÃO DE PAREDES DO DENTE, E NA RECONSTRUÇÃO DE PAREDES DO DENTE, E NA PROTEÇÃO DE DENTES ADJACENTES.	UN	200,0000
165	FITA CIRURGICA 12,5X10	RL	2.000,0000
166	FITA CIRURGICA MICROPORE 25X10 MICROPORE, FITA HIPOALÉRGICA MICROPOROSA, CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO TECIDO À BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA A BASE DE POLIACRILATO HIPOALERGÊNICO, 2,5CMX10M, PRODUTO COM CAPA PROTETORA. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	2.000,0000
167	FITA CIRURGICA MICROPORE 50X10 MICROPORE, FITA HIPOALÉRGICA MICROPOROSA, CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO TECIDO À BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA A BASE DE POLIACRILATO HIPOALERGÊNICO, 5CMX10M, PRODUTO COM CAPA PROTETORA. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	6.000,0000
168	FITA GLICEMIA ON CALL PLUS CX/50 FITAS TIRAS DE GLICEMIA CAPILAR COMPATÍVEL COM APARELHO ONE CALL PLUS CAIXA COM 50 TIRAS, COMPATÍVEIS COM O MONITOR DE GLICEMIA ON CALL PLUS, INTERVALO DE MEDIÇÃO ENTRE 20 E 600 MG/DL, INDICADAS PARA USO PESSOAL (AUTOTESTE) E PROFISSIONAL, AMOSTRA ASPIRADA RAPIDAMENTE E SEM CONTATO DIRETO COM O MONITOR (PREVINE CONTAMINAÇÃO CRUZADA), VOLUME DE AMOSTRA SANGUÍNEA NECESSÁRIA: 0,5 L (MICROLITRO); UTILIZADAS PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE TOTAL FRESCO E EM PACIENTES NEONATOS; SEM INTERFERÊNCIA DE MALTOSE, GALACTOSE, XILOSE E LACTOSE; VALIDADE DAS TIRAS APÓS ABERTURA DE CADA FRASCO: 6 MESES. FORNECEDOR DEVERA DISPONIBILIZAR 250 APARELHOS MONITOR GLICOSÍMETRO (PARA VERIFICAÇÃO DE HGT) EM REGIME DE COMODATO.	UN	160.000,0000
169	FITA MÉTRICA 2 METROS	UN	100,0000
170	FITA MICROPOROSA 10 X 10 MICROPORE, FITA HIPOALÉRGICA MICROPOROSA, CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO TECIDO À BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA A BASE DE POLIACRILATO HIPOALERGÊNICO, 10 CM X 10M, PRODUTO COM CAPA PROTETORA. DEVERÁ SER APRESENTADO MOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	2.000,0000
171	FIXADOR CITOPATOLÓGICO SPRAY 100ML	FR	120,0000
172	FIXADOR PARA RX DESTINADOS AO PROCESSAMENTO MANUAL DE FILME RADIOGRÁFICOS DENTAI INTRA-ORAIS. OS QUÍMICOS DE PROCESSAMENTO RÁPIDO PRODUZEM RADIOGRAFIAS PRONTAS PARA VISUALIZAÇÃO EM 30 SEGUNDOS (FIXAÇÃO EM 15 SEGUNDOS). FRASCOS COM 475 ML.	UN	10,0000
173	FLÚOR GEL PARA APLICAÇÃO TÓPICA ACIDULADO (FRASCOS 200 ML)	UN	200,0000
174	FLÚOR GEL PARA APLICAÇÃO TÓPICA NEUTRO (FRASCOS 200 ML).	UN	200,0000
175	FLUORNIZ 10ML. VERNIZ COM FLÚOR QUE CONTÉM 5% DE FLUORETO SÓDIO EM UMA BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. DURANTE O TEMPO EM QUE VERNIZ PERMANECE EM CONTATO COM O ESMALTE HÁ LIBERAÇÃO DE FLUORETOS. A PERMANÊNCIA DA CAMADA DE	UN	200,0000

	VERNIZ SE FAZ PRESENTE POR MAIS DE 24 HORAS, PRODUZINDO O FLUORETO DE CÁLCIO E A FLUORAPATITA. ESTES PRODUTOS TÊM A CAPACIDADE DE AUMENTAR A RESISTÊNCIA DO ESMALTE E PROMOVER A SUA REMINERALIZAÇÃO (FRASCO 10 ML).		
176	FORMOCRESOL 10 ML O FORMOCRESOL DA MAQUIRA É UMA SOLUÇÃO ESSENCIAL NA ODONTOLOGIA, ESPECIALMENTE NA ÁREA DE ENDODONTIA. COMPOSTA POR UMA MISTURA DE CRESÓIS E FORMOL, ESSA SOLUÇÃO ATUA COMO UM FIXADOR DE POLPAS VIVAS, MANTENDO-AS INERTES E VIÁVEIS PARA A CONSERVAÇÃO DE DENTES DECÍDUOS ATÉ SUA QUEDA FISIOLÓGICA (PULPOTOMIA)	FR	200,0000
177	FORMOL	LI	20,0000
178	FOTOPOLIMERIZADOR FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR COM POTÊNCIA DE 1250 MW/CM ² PARA POLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO, 2200 MW/CM ² NA FUNÇÃO ORTHO E 2300 MW/CM ² NA FUNÇÃO HIGH. MODELO WIRELESS (SEM FIO), ACOMPANHADO POR PONTEIRAS PARA 1 E 3 DENTES, COM DISPLAY DIGITAL E TEMPORIZADOR AJUSTÁVEL PARA 5, 10, 15, 20, 30 E 40 SEGUNDOS. SISTEMA BIVOLT, COM INTENSIDADE DE LUZ CONSTANTE, INDEPENDENTE DO NÍVEL DE CARGA DA BATERIA (A CURA DA RESINA NÃO É AFETADA PELA VARIAÇÃO DE CARGA). PONTEIRA DE POLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓPTICA ORIENTADA, SEM FUGA DE LUZ, AUTOCLAVÁVEL. TEMPO DE USO COM CARGA TOTAL: ATÉ 150 MINUTOS. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ COMPRIMENTO DE ONDA: DE 420 A 480 NM SISTEMA STAND-BY: DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 2 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO.	UN	200,0000
179	FRALDA GERIÁTRICA TAM G. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LÍQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LÍQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTAS PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS LATERAIS; NOVO DESIGN COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TONANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM O RUÍDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE: AS DUAS LISTRAS TORNAM-SE AZUIS SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPERABSORVENTES (DRY GEL), BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	20,0000
180	FRALDA GERIÁTRICA TAM G. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LÍQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LÍQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTAS PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS LATERAIS; NOVO	UN	20.000,0000

	DESIGN COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TONANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM O RUÍDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE: AS DUAS LISTRAS TORNAM-SE AZUIS SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPERABSORVENTES (DRY GEL), BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.		
181	FRALDA GERIÁTRICA TAM GG. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LÍQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LÍQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTAS PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS LATERAIS; NOVO DESIGN COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TONANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM O RUÍDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE: AS DUAS LISTRAS TORNAM-SE AZUIS SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES (DRY GEL), BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	20.000,0000
182	FRALDA GERIATRICA TAM M FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LÍQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LÍQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTAS PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS LATERAIS; NOVO DESIGN COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TONANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM O RUÍDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE: AS DUAS LISTRAS TORNAM-	UN	20.000,0000

	SE AZUIS SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPERABSORVENTES (DRY GEL), BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.		
183	FRALDA GERIÁTRICA TAM.P FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO P. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LÍQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LÍQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTAS PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS LATERAIS; NOVO DESIGN COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA , TONANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM O RUÍDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO ; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE : AS DUAS LISTRAS TORNAM-SE AZUIS SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPERABSORVENTES (DRY GEL), BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	20.000,0000
184	FRALDA INFANTIL TAMANHO G DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO	UN	3.000,0000
185	FRALDA INFANTIL TAMANHO M DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO	UN	3.000,0000
186	FRALDA INFANTIL TAMANHO P DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO	UN	3.000,0000
187	FRALDAS INFANTIS TAMANHO GG DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO	UN	3.000,0000
188	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL. 250ML	FR	4.000,0000
189	GAZE EM ROLO TIPO QUEIJO MEDINDO 91CM X 91 M, COM 13 FIOS POR CM ² , NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, 04 DOBRAS, 08 CAMADAS, MASSA POR UNIDADE DE PESO 1.987 KG COM VARIAÇÃO DE 5% ISENTO DE EMBALAGEM, COM TRAMA FECHADA, TEXTURA UNIFORME, ADEQUADA, ALVEJADA E HIDROFILIZADA, ISENTA DE RESÍDUOS, MANCHAS, FALHAS, DEVEM SER BRANQUEADAS, PURIFICADAS, ISENTA DE ALVEJANTE ÓPTICO E AMIDO, POSSUIR PH COM INTERVALO ENTRE 5,0 E 8,0 APRESENTAR HIDROFILIDADE MENOR OU IGUAL A 15 SEGUNDOS, SEM FILAMENTO RADIOPACO, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14.108, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM 01 UNIDADES,	PAC	200,0000

	GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO. VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER Nº DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNO DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA CONFORME PORTARIA INMETRO 106/2003. PARA ESTE ITEM OS PROPONENTES DEVERÃO APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS: REGISTRO DO PRODUTO CONFORME RDC 185/01 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. PACOTE. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.		
190	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA. 1000ML	FR	100,0000
191	GERMEKIL LIQUIDO PARA ASSEPSIA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (EMBALAGEM 5 LITROS)	UN	36,0000
192	GUIA PARA ENTUBAÇÃO COM LIMITADOR DE 40CM FACILITA A INSERÇÃO DOS TUBOS ENDOTRAQUEAIS EM SITUAÇÕES DIFÍCEIS; CONTÉM UM FIO DE ALUMÍNIO MALEÁVEL DENTRO DE UMA BAINHA PLÁSTICA , A BAINHA REDUZ A FRICÇÃO ENTRE O ESTILETE E O TUBO TRAQUEAL, FACILITANDO A INSERÇÃO E RETIRADA; A BAINHA SE ESTENDE ALÉM DA PONTA PARA REDUZIR O RISCO DE TRAUMA QUANDO O ESTILETE SE ESTENDE ALÉM DA PONTA DO TUBO TRAQUEAL; TAMANHOS: 6 FR (TUBOS DE 2,5 A 4,5 MM), 10 FR (TUBOS DE 4,0 A 6,0 MM), 14 FR (TUBOS DE 5,0 A 10,0 MM).	UN	50,0000
193	HASTES FLEXÍVEIS (COTONETES) 75 UNIDADES.	UN	600,0000
194	HCG REAGENTE (TESTE DE GRAVIDEZ TIRAS)	UN	6.000,0000
195	INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS 10 ^{^5} . FABRICADO CONFORME ISO 11138-1. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	100,0000
196	IODOFOR AQUOSO	LI	400,0000
197	IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL 2,5 G IDEAL PARA APLICAÇÕES EM BASES CAVITÁRIAS, SELAMENTOS DE FÓSSULAS ESTENDIDAS E RESTAURAÇÃO DE PEQUENAS LESÕES. PERMITE OBTER ELEVADA RESISTÊNCIA ADESIVA EM CAMADAS DE ESMALTE E DENTINA E EXCELENTE RESISTÊNCIA A FLEXÃO E COMPRESSÃO.	UN	100,0000
198	IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO LIQUIDO. INDICADO PARA RESTAURAÇÃO TEMPORÁRIAS, RESTAURAÇÃO EM DENTES DECÍDUOS, RESTAURAÇÕES DE CLASSE III E V, RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS DE COROAS E REPAROS DE EROSÕES DA REGIÃO CERVICAL. POSSUI EXCELENTE POTENCIAL DE ADESÃO TANTO AO ESMALTE QUANTO À DENTINA. BIOCOMPATIBILIDADE, MAIOR POTENCIAL DE LIBERAÇÃO DE FLUORETOS (KIT COMPLETO DE 10 E 8 ML).	KIT	60,0000
199	IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO VIDRION R. INDICADO PARA RESTAURAÇÃO TEMPORÁRIAS, RESTAURAÇÃO EM DENTES DECÍDUOS, RESTAURAÇÕES DE CLASSE III E V, RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS DE COROAS E REPAROS DE EROSÕES DA REGIÃO CERVICAL. POSSUI EXCELENTE POTENCIAL DE ADESÃO TANTO AO ESMALTE QUANTO À DENTINA. BIOCOMPATIBILIDADE, MAIOR POTENCIAL DE LIBERAÇÃO DE FLUORETOS (KIT COMPLETO DE 10 E 8 ML).	KIT	200,0000
200	IRM RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO COMPOSTO DE PÓ E LIQUIDO INDICADO PARA RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS DE LONGA ESPERA ESPERA (ATÉ 2 ANOS), FORRAMENTO DE CAVIDADES SOB	KIT	100,0000

	RESTAURAÇÃO DE AMÁLGAMA, MATERIAL RESTAURADOR DE DENTES DECÍDUOS E TAMBÉM USADO PARA ODONTOGERIATRIA. NA ODONTOLOGIA GERIÁTRICA É UM PRODUTO IDEAL DEVIDO À RAPIDEZ, À FACILIDADE DE MANIPULAÇÃO E ÀS PROPRIEDADES SEDATIVAS. COMPOSIÇÃO REFORÇADA À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL (KIT COM 38G E 10 ML).		
201	KIT - MASCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL COM 7 TAMANHOS 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 A MÁSCARA LARÍNGEA É UM TUBO SUPRAGLÓTICO DE USO ÚNICO, GERALMENTE FEITO DE SILICONE, QUE É INSERIDO PELA BOCA ATÉ A ENTRADA DA LARINGE, ONDE UM MANGUITO INFLÁVEL FORMA UMA VEDAÇÃO DE BAIXA PRESSÃO PARA MANTER A VIA AÉREA. SUAS CARACTERÍSTICAS INCLUEM INSERÇÃO MAIS FÁCIL E MENOS INVASIVA QUE UM TUBO TRAQUEAL, UM REFORÇO PARA EVITAR O ESMAGAMENTO E BARRAS DE PROTEÇÃO CONTRA A EPIGLOTE, E A POSSIBILIDADE DE USO EM PROCEDIMENTOS CURTOS OU COMO RECURSO DE RESGATE, EMBORA APRESENTE MAIOR RISCO DE BRONCOASPIRAÇÃO QUE A INTUBAÇÃO. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: DISPOSITIVO SUPRAGLÓTICO: POSICIONA-SE ACIMA DAS CORDAS VOCAIS, NA ENTRADA DA LARINGE, E NÃO NA TRAQUEIA, O QUE A TORNA MENOS AGRESSIVA. MATERIAIS: FABRICADA EM SILICONE GRAU MÉDICO, LIVRE DE LÁTEX, OU PVC, AMBOS PARA USO ÚNICO. VEDAÇÕES: POSSUI UM MANGUITO INFLÁVEL QUE CRIA UMA VEDAÇÃO DE BAIXA PRESSÃO AO REDOR DA ENTRADA DA LARINGE, PERMITINDO A VENTILAÇÃO. REFORÇO EM ESPIRAL: O MATERIAL FLEXÍVEL E REFORÇADO IMPEDE A TORÇÃO, DOBRAS OU ESMAGAMENTO DO TUBO, GARANTINDO A VENTILAÇÃO. ESTRUTURA DE PROTEÇÃO: POSSUI BARRAS QUE IMPEDEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE. ENGATE PARA SERINGA: CONECTOR RÁPIDO PARA FACILITAR O ACOPLAMENTO DE SERINGAS DE INSUFLAÇÃO. USO ÚNICO: CADA MÁSCARA É ESTÉRIL E PARA USO APENAS UMA VEZ, O QUE REDUZ O RISCO DE CONTAMINAÇÃO E CUSTOS COM LIMPEZA MATERIAIS PARA UBS CENTRAL	KIT	8,0000
202	KIT CANULA DE GUEDEL C/ 6 UNID	PAC	24,0000
203	KIT NEBULIZAÇÃO ADULTO	UN	400,0000
204	KIT NEBULIZAÇÃO PEDIÁTRICO	UN	400,0000
205	KIT PINÇA PARA CURATIVO	UN	4,0000
206	KIT REAGENTE LIQUIDO PARA CLORO LIVRE PC CÓDIGO: 2105569-BR - REAGENTE DPD PARA CLORO LIVRE, PARA 10 ML DE AMOSTRA, EMBALADOS EM PILLOWS SELADOS, PACOTE COM 100 UNIDADES. REAGENTE EM PÓ EMBALADO EM SACHES NA QUANTIDADE ADEQUADA PARA 10ML DE AMOSTRA	KIT	10,0000
207	LACRES NUMERADOS PARA CARRINHO DE EMERGÊNCIA 16 CM COM SELOS DE SEGURANÇA, PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO, NUMERADOS E PERSONALIZADOS EM HOT-STAMPING (ATÉ 8 DÍGITOS), DISPOSTOS EM PENTES COM 10 UNIDADES, QUALQUER COR.	PAC	1.000,0000
208	LÂMINA BISTURI Nº11, FABRICADA EM AÇO CARBONO	UN	6.000,0000
209	LÂMINA DE BISTURI Nº15, FABRICADA EM AÇO CARBONO	UN	6.000,0000
210	LÂMINA DE BISTURI Nº20, FABRICADA EM AÇO CARBONO	UN	6.000,0000
211	LAMINA PARA CITOPATOLOGIA LÂMINA DE VIDRO COM BORDAS LAPIDADAS, UMA EXTREMIDADE FOSCA PARA IDENTIFICAÇÃO E UM	CX	40,0000

	TAMANHO 7,6CM X 2,6 CM E 1MM DE ESPESSURA, CAIXA COM 50 UNIDADES		
212	LANCETAS COM SISTEMA DE PUNÇÃO DIGITAL DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, DE UTILIZAÇÃO ÚNICA PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR. COM PERFURAÇÃO DE 1,5 MM, COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA AGULHA. DEVE ATENDER A NR 32 DA ANVISA. CAIXA COM 200 UNIDADES.	UN	300,0000
213	LARINGOSCÓPIO COM CÂMERA - CÂMERA INTEGRADA: LÂMINAS COM CÂMERA DE ALTA RESOLUÇÃO (FREQUENTEMENTE 2 MEGAPIXELS) E LENTES ANTIEMBAÇANTES (ANTIFOG) NA PONTA, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL EM UMA TELA ACOPLADA. - LÂMINAS REUTILIZÁVEIS (LAVÁVEIS/ESTERILIZÁVEIS): DIFERENTE DAS DESCARTÁVEIS, ESTAS LÂMINAS SÃO CONSTRUÍDAS EM MATERIAIS DURÁVEIS, COMO AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL OU POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, SUPORTANDO MÚLTIPLOS USOS E PROCESSOS DE REPROCESSAMENTO. - PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO: PODEM SER LIMPAS COM DETERGENTES ENZIMÁTICOS E SUBMETIDAS A ESTERILIZAÇÃO POR MÉTODOS DE BAIXA TEMPERATURA (PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO OU ÓXIDO DE ETILENO). ALGUMAS LÂMINAS DE AÇO INOXIDÁVEL TAMBÉM SUPORTAM AUTOCLAVE. - DESIGN E ILUMINAÇÃO: DESIGN ANATÔMICO (CURVO - MACINTOSH, OU RETO - MILLER) PARA MELHOR EXPOSIÇÃO DA GLOTE, COM LUZ LED INTEGRADA PARA ILUMINAÇÃO LOCAL. - TELA E FUNCIONALIDADES: MONITOR LCD COLORIDO (GERALMENTE ENTRE 3 E 3.5 POLEGADAS) COM CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE VÍDEOS E CAPTURA DE FOTOS PARA REGISTRO DE PROCEDIMENTOS. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL (INOX) DE QUALIDADE HOSPITALAR/CLÍNICA. FORMATO: REDONDO (TIGELA). INDICAÇÃO: ASSEPSIA, LAVAGEM E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS, MEDICAÇÕES, RESÍDUOS, GAZES, ETC.. ESTERILIZAÇÃO: PODE SER ESTERILIZADA EM ESTUFAS OU AUTOCLAVES. HIGIENE: FÁCIL DE LIMPAR E HIGIENIZAR. SEGURANÇA: AUXILIA NA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. TAMANHO: 9 CM X 4,5 CM (CAPACIDADE: 240 ML).	UN	3,0000
214	LARVICIDA BIOLÓGICA BTI B.T.I. (BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENIS INGREDIENTE ATIVO BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENIS (BTI) CEPA AM65-52 CLASSE LARVICIDA BIOLÓGICO FORMULAÇÃO AS - SOLUÇÃO AQUOSA - PRONTO USO INERTES CONSERVANTES E DISPERSANTES DADOS TOXICOLÓGICOS DL ORAL (RATOS) > 5000 MG/KG. 50 EMBALAGEM CAIXA: 2 DE 10 L	CX	5,0000
215	LÁTEX SILICONADO PARA EXTENSÃO DE OXIGÊNIO	UN	500,0000
216	LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO SANFONADO BRANCO LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, SANFONADO, NA COR BRANCA E NO TAMANHO 0,9 M X 2,0 M. COMPOSIÇÃO: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO. INDICAÇÃO DE USO: UTILIZADO PARA A PROTEÇÃO DE MACAS, COMO ROUPA DE CAMA EM AMBIENTES HOSPITALARES E ÁREAS DE ESTÉTICA. PRODUTO NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E DE INDICAÇÃO DE USO ÚNICO. PACOTE COM 10 UNIDADES.	UN	5.000,0000
217	LENÇOL HOSPITALAR DE PAPEL PRODUZIDO COM FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS E APARAS BRANCAS SELECIONADAS TIPO I.	RL	600,0000

	NA COR BRANCA, MACIO E ABSORVENTE. ROLO. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.		
218	LIDOCAÍNA 2% COM VASO CARPULE 1,8 ML	AMP	1.000,0000
219	LIDOCAÍNA 2% SEM VASO CARPULE 1,8 ML	AMP	1.000,0000
220	LIXA DE AÇO 7MM (ENVELOPE COM 12 UNIDADES)	ENV	500,0000
221	LUBRIFICANTE SPRAY PARA INSTRUM. DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO COM 200ML E 143G. O LUBRIFICANTE QUE POSSUA EM SUA COMPOSIÇÃO QUÍMICA UM AGENTE BACTERICIDA E DETERGENTE, ASSEGURANDO VIDA MÁXIMA AO SEU INVESTIMENTO.	UN	20,0000
222	LUPA DE MÃO INFORMAÇÕES TÉCNICAS: MODELO: 77390B MATERIAL: PLÁSTICO ABS E ACRÍLICO MAGNIFICAÇÃO 5X 90 MM E 16X 37 MM FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 3 BATERIA AAA (NÃO INCLUÍDA) LENTE: 90 MM DISTÂNCIA FOCAL 122 MM LENTE : 37 MM DISTÂNCIA FOCAL 39 MM DIMENSÕES COM LENTE: 90 MM: 20 X 10 CM DIMENSÕES COM LENTE: 37 MM: 14.5 X 5 CM ILUMINAÇÃO: COM 2 LEDS BRANCOS TAMANHO DO PRODUTO: 20CM X 10 X 3 COR DO PRODUTO: BRANCA COM PRETO PESO: 0.160G CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 LUPA DE MÃO 2 LENTES INTERCAMBIÁVEIS	UN	4,0000
223	LUVA CIRÚRGICA TAM. 6,5 ESTERILIZADA POR RAO GAMA (COBALTO), COR NATURAL, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL. ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17 MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM PUNHO REFORÇADO LISO.	PAR	3.000,0000
224	LUVA CIRURGICA TAM. 7,0 ESTERILIZADA POR RAO GAMA (COBALTO), COR NATURAL, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL. ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17 MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM PUNHO REFORÇADO LISO.	PAR	3.000,0000
225	LUVA CIRÚRGICA TAM. 7,5 ESTERILIZADA POR RAO GAMA (COBALTO), COR NATURAL, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL. ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17 MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM PUNHO REFORÇADO LISO.	PAR	3.000,0000
226	LUVA CIRÚRGICA TAM. 8,0 ESTERILIZADA POR RAO GAMA (COBALTO), COR NATURAL, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL. ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17 MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM PUNHO REFORÇADO LISO.	PAR	3.000,0000
227	LUVA CIRÚRGICA TAM. 8,5 ESTERILIZADA POR RAO GAMA (COBALTO), COR NATURAL, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL. ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17 MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM PUNHO REFORÇADO LISO.	PAR	3.000,0000
228	LUVA CIRURGICA TAMANHO 6.0	UN	1.000,0000
229	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G EM LÁTEX, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM BAIXA COR DE PROTEÍNA, INFERIOR A 50MG POR U. CAIXA COM 100 PARES.	CX	800,0000
230	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M EM LÁTEX, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM BAIXA COR DE PROTEÍNA, INFERIOR A 50MG POR U. CAIXA COM 100 PARES.	CX	800,0000
231	LUVA DE PROCEDIMENTOS TAMANHO P. EM LÁTEX, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM BAIXA COR DE PROTEÍNA, INFERIOR A 50MG POR U. CAIXA COM 100 PARES.	CX	800,0000

232	LUVA DE TOQUE COM UMA UNIDADE AMBIDESTRA	UN	1.800,0000
233	LUVA NITRILICA TAM G	CX	3.000,0000
234	LUVA NITRILICA TAM M	CX	3.000,0000
235	LUVA NITRILICA TAM P	UN	3.000,0000
236	LUVA PROCEDIMENTO PP, PARA USO MÉDICO HOSPITALAR (CX C/100 UNIDADES OU 50 PARES)	CX	1.000,0000
237	MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA 2,10X1,40 METROS MATERIAL POLIETILENO ALUMINIZADO. VALIDADE INDETERMINADA. É COMUMENTE USADA EM ATENDIMENTO DE RESGATE E SALVAMENTO, SUA FUNÇÃO É MANTER O PACIENTE AQUECIDO.	UN	240,0000
238	MASCARA BICO DE PATO TIPO PEÇA SEMI FACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS. MODELO DOBRÁVEL INDICADO PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS TÓXICAS, COMO POEIRAS DE GRÃOS, NÉVOAS E FUMOS METÁLICOS ATÉ 10 VEZES SEU LIMITE DE TOLERÂNCIA E AGENTES BIOLÓGICOS COMO: TUBERCULOSE, SARS, ETC. DEVE SER UTILIZADO MEDIANTE CONHECIMENTO E APROVAÇÃO DAS ÁREAS DE HIGIENE, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO OU RESPONSÁVEL PELA EMPRESA. RESPIRADOR DE CLASSE PFF-2 TESTADO CONFORME NORMA NBR 13698 PARA PEÇAS SEMI FACIAIS FILTRANTES.	UN	2.000,0000
239	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO CONFECCIONADA EM TRÊS CAMADAS DE P.P (TECIDO NÃO TECIDO) SENDO CAMADA DO MEIO TEM QUE SER O FILTRO. DESCARTÁVEL E POSSUI ALTA EFICIÊNCIA EM FILTRAGEM BACTERIANA. HIPOALERGÊNICA E NÃO ESTÉRIL (CAIXA C/ 100 UNIDADES).	CX	1.000,0000
240	MASCARA FACIAL COM BOLSA RESERVATÓRIO ADULTO MASCARA EM PVC TRANSPARENTE ADAPTAÇÃO BOCA E NARIZ SIMULTANEAMENTE, COM PRESILHA ELÁSTICA E VÁLVULA DE ESCAPE, BOLSA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO DE 1 LITRO, TUBO PARA ADAPTAÇÃO EM ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. ADULTO (HUDSON).	UN	300,0000
241	MASCARA FACIAL COM BOLSA RESERVATÓRIO INFANTIL MASCARA EM PVC TRANSPARENTE ADAPTAÇÃO BOCA E NARIZ SIMULTANEAMENTE, COM PRESILHA ELÁSTICA E VÁLVULA DE ESCAPE, BOLSA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO DE 1 LITRO, TUBO PARA ADAPTAÇÃO EM ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. INFANTIL/PEDIÁTRICA (HUDSON).	UN	100,0000
242	MATRIZ DE AÇO. INDICADA NAS RESTAURAÇÕES E RECONSTRUÇÕES DENTÁRIAS. BANDA DE AÇO INOX. SUPER MALEÁVEL E RESISTENTE (BANDA MATRIZ ROLO DE 0,7 X 500MM)	RL	300,0000
243	MESA MAYO HOSPITAL E CLÍNICA INOX BRANCA REFORÇADA - SUPERFÍCIE DE TRABALHO: 40X30X2CM - BASE TIPO H: 30X40CM - ALTURA MÍNIMA: 58CM - ALTURA MÁXIMA: 95CM - PESO: 3,2KG ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - MATERIAL DA ESTRUTURA: TUBOS DE AÇO CARBONO - MATERIAL DA SUPERFÍCIE: BANDEJA DE AÇO INOX - ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA - SUPORTE PARA PAPEL TOALHA: NÃO - POSSUI RODÍZIOS GIRATÓRIOS: SIM - DESMONTÁVEL E PORTÁTIL: SIM - COR DO TUBO: BRANCO	UN	9,0000
244	MICRO APLICADOR DESCARTÁVEL (FINO) CAVIBRUSH. É APLICADOR DESCARTÁVEL QUE POSSUI EM DESING EXCLUSIVO E QUE FACILITA A	CX	300,0000

	APLICAÇÃO COM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO EM PREPAROS CAVITÁRIOS E CONDUTOS RADICULARES. PERMITE POSSIBILIDADE DE DOBRA EM DOIS PONTOS, PERMITINDO ALCANÇAR ANGULAÇÕES SUPERIORES A 180°. A HASTE DO CAVIBRUSH É LIGEIRAMENTE MAIS ESPESSA PARA CONFERIR MELHOR ESTABILIDADE E SEGURANÇA NO MOMENTO DA APLICAÇÃO (CAIXA COM 100 UNIDADES).		
245	MINI INCUBADORA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES BIOLÓGICOS NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POSSUI A CAPACIDADE DE INCUBAR 06 OU 12 INDICADORES BIOLÓGICOS.	UN	4,0000
246	MONITOR FETAL PORTÁTIL, SONAR PORTÁTIL PARA BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: POSSUIR NAT SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA INDIVIDUAL OU COLETIVA. FREQUÊNCIA 2,2MHZ. UTILIZA O MÉTODO DE ULTRA-SOM PARA BATIMENTOS. POSSIBILITA A AUSCULTA CÁRDIO-FETAL A PARTIR DA 10ª SEMANA. CAPA DE COURO SINTÉTICO COM PORTA TRANSDUTOR; SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO; BOTÃO LIGA/DESLIGA COM AJUSTE DE VOLUME; LED INDICADOR DE BATERIA FRACA; SUPORTE PARA CORDÃO (ALÇA); FUNCIONAMENTO: 02 BATERIA DE 9V (NÃO INCLUSAS); DIMENSÕES 45 X 85 X 190 MM. ACOMPANHA 01 FONE DE OUVIDO, 01 TRANSDUTOR PARA AUSCULTA INDIVIDUAL, 01 FRASCO DE GEL DE CONTATO 100 ML, 01 CORDÃO PARA ALÇA.	UN	50,0000
247	O AVENTAL DE SEGURANÇA BARBEIRO IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL POLIETILENO 40 MICRAS É UM ITEM ESSENCIAL PARA GARANTIR A PROTEÇÃO E HIGIENE EM DIVERSOS AMBIENTES DE TRABALHO, ESPECIALMENTE EM SETORES QUE ENVOLVEM MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, PROCEDIMENTOS MÉDICOS E ATIVIDADES COM POSSÍVEIS RESPINGOS E SUJIDADES. FABRICADO EM RESINA DE POLIETILENO COM ESPESSURA DE 40 MICRAS, ESSE AVENTAL É RESISTENTE E CONFERE UMA BARREIRA PROTETORA EFICAZ. O AVENTAL DE SEGURANÇA BARBEIRO IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL POLIETILENO 40 MICRAS É LIVRE DE COMPONENTES METÁLICOS E SEGUE AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, ATENDENDO OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO RDC 91/2001 DA ANVISA. VALE RESSALTAR QUE O AVENTAL NÃO É ESTÉRIL E NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA MANIPULAÇÃO DE AGENTES	UN	5,0000
248	O AVENTAL DE SEGURANÇA BARBEIRO IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL POLIETILENO 40 MICRAS É UM ITEM ESSENCIAL PARA GARANTIR A PROTEÇÃO E HIGIENE EM DIVERSOS AMBIENTES DE TRABALHO, ESPECIALMENTE EM SETORES QUE ENVOLVEM MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, PROCEDIMENTOS MÉDICOS E ATIVIDADES COM POSSÍVEIS RESPINGOS E SUJIDADES. FABRICADO EM RESINA DE POLIETILENO COM ESPESSURA DE 40 MICRAS, ESSE AVENTAL É RESISTENTE E CONFERE UMA BARREIRA PROTETORA EFICAZ. O AVENTAL DE SEGURANÇA BARBEIRO IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL POLIETILENO 40 MICRAS É LIVRE DE COMPONENTES METÁLICOS E SEGUE AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, ATENDENDO OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO RDC 91/2001 DA ANVISA. VALE RESSALTAR QUE O AVENTAL NÃO É ESTÉRIL E NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA MANIPULAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS, LÍQUIDOS QUENTES E EM SITUAÇÕES COM PRESENÇA DE CHAMAS.	UN	100,0000
249	OBTURADOR PROVISÓRIO MATERIAL DE PREENCHIMENTO, DE ENDURECIMENTO QUÍMICO, COM COLORAÇÃO SEMELHANTE A DO	UN	200,0000

	DENTE, RADIOPACO, PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO DAS CAVIDADE DENTÁRIAS. É UM CIMENTO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO/SULFATO DE ZINCO E É DESTINADO PARA APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM CURTO PRAZO (PARA SER UTILIZADO POR NO MÁXIMO 1 A 2 SEMANAS) POTES COM 20G.		
250	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	UN	200,0000
251	OTOSCÓPIO C/5 ESPECULO OTOSCÓPIO COM 5 ESPÉCULOS PERMANENTES E ESTOJO; ENGATE COM SISTEMA DE ROSCA; CABO EM METAL COM CAPA ANTI-DERRAPANTE PARA MELHOR EMPUNHADURA COM REGULAGEM DE INTENSIDADE DE LUZ; CAPA ANTI-DERRAPANTE PARA MELHOR EMPUNHADURA; CABEÇOTE EM METAL NOBRE CROMADO; 5 ESPÉCULOS DE DIFERENTES MEDIDAS; FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS MÉDIAS.	UN	100,0000
252	OXÍMETRO DE DEDO DIGITAL PORTÁTIL (SENSOR PEDIÁTRICO), COM UMA GRANDE VARIEDADE DE PACIENTES, ENFRENTANDO CONDIÇÕES DE MONITORAMENTO DIFÍCEIS, TAIS COMO BAIXA PERFUSÃO E INTERFERÊNCIA DE SINAL, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO, QUE PODEM DIFICULTAR A LEITURA EM OUTROS PORTÁTEIS. FORMATO ERGONÔMICO E TECLADO SIMPLES FACILITAM O USO E A OPERAÇÃO. ALARMES AUDÍVEIS E VISÍVEIS. A TELA LUZ DE FUNDO AZUL CLARA É DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, DURANTE O DIA E A NOITE. DESTINA-SE A MEDIDAS DE VERIFICAÇÃO MOMENTÂNEAS OU CONTÍNUAS NÃO INVASIVAS DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO FUNCIONAL DA HEMOGLOBINA ARTERIAL (SPO2). PODE SER USADO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E RECÉM-NASCIDOS COMPATÍVEL COM A LINHA COMPLETA DE SENSORES OXIMAX DA NELLCOR. O MONITOR CONTÉM QUATRO PILHAS ALCALINAS AA E UM SENSOR REUSÁVEL.	UN	400,0000
253	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, MONITOR DE DEDO ADULTO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: VISOR EM LED, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, FUNCIONA POR ATÉ 40 HORAS CONTINUAMENTE, INDICADOR DE BAIXA TENSÃO QUANDO AS PILHAS ESTIVEREM FRACAS, DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 8 SEGUNDOS INATIVO, RECOMENDADO PARA VERIFICAÇÕES PERIÓDICAS.	UN	400,0000
254	OXIMETRO INFANTIL VISOR LCD DE ALTA RESOLUÇÃO, TAMANHO COMPACTO. PARÂMETROS: SATURAÇÃO DO OXIGÊNIO (SPO2), PLETISMOGRAFIA, FREQUÊNCIA DE PULSO (FP) E INTENSIDADE DO SINAL DA FREQUÊNCIA DE PULSO (ÍNDICE DE PERFUSÃO). MEDIÇÃO E APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DO VALOR DE SPO2, FORMA DE ONDA PLESTIMOGRÁFICAS, FREQUÊNCIA DE PULSO E INTENSIDADE DO SINAL DE FREQUÊNCIA DE PULSO; RELÓGIO; SELEÇÃO DE TIPO DE PACIENTES: ADULTO - ADULTO/PEDIÁTRICO; NEO - NEONATAL. ALARME VISUAL E SONORO COM AJUSTE DE TOM E AJUSTE DE MÁXIMO E MÍNIMO PARA TODOS PARÂMETROS; COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR; CLASSIFICAÇÃO DE ALARMES: NÍVEL ALTO; NÍVEL MÉDIO; AJUSTE DO VOLUME DE TOM DE PULSO MÍNIMO 03 (TRÊS) NÍVEIS; CAPA PROTETORA COM SUPORTE PARA ACOMODAR EM SUPERFÍCIES PLANAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIAS RECARREGÁVEIS COM CARREGADOR INTEGRADO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 100-120/200-240 VAC, 50 - 60 HZ, 30 VA. ACESSÓRIOS INCLUSOS: SENSOR. DEVERÁ SER ACOMPANHADO POR UM SENSOR REUTILIZÁVEL SP02 TIPO CLIP	UN	8,0000

	ADULTO, UM SENSOR REUTILIZÁVEL DO TIPO INFANTIL/PEDIÁTRICO E UM SENSOR REUTILIZÁVEL DO TIPO NEONATAL E 01 (UMA) BOLSA PARA TRANSPORTE. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. COM REGISTRO NA ANVISA/MS		
255	PAPAGAIO HOSPITALAR INOX 1000MI MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL (INOX) DE QUALIDADE HOSPITALAR/CLÍNICA. FORMATO: REDONDO (TIGELA). INDICAÇÃO: ASSEPSIA, LAVAGEM E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS, MEDICAÇÕES, RESÍDUOS, GAZES, ETC.. ESTERILIZAÇÃO: PODE SER ESTERILIZADA EM ESTUFAS OU AUTOCLAVES. HIGIENE: FÁCIL DE LIMPAR E HIGIENIZAR. SEGURANÇA: AUXILIA NA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. TAMANHO: 9 CM X 4,5 CM (CAPACIDADE: 240 ML).	UN	10,0000
256	PAPAGAIO HOSPITALAR INOX 1000MI	UN	10,0000
257	PAPEL CARBONO P/ ARTICULAÇÃO DUPLA FACE PAPEL DE ARTICULAÇÃO INDICADO PARA REGISTRO DAS ÁREAS DE CONTATO ENTRE DENTES ANTAGONISTAS, PERMITINDO O CORRETO AJUSTE OCLUSAL DA SUPERFÍCIES DA RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS SENDO AINDA EXCELENTE AUXILIAR NA CORRETA MONTAGEM DE DENTES ARTIFICIAIS EM PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS E EM PRÓTESES TOTAIS. DUPLA FACE: AZUL E VERMELHO (BLOCO C/ 24 TIRAS)	UN	240,0000
258	PAPEL ECG 80 X 20 X 30 M PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA UTILIZADO NO EQUIPAMENTO COBAS MIRA E OUTROS	RL	500,0000
259	PAPEL GRAU CIRURGICO 100 MM	RL	400,0000
260	PAPEL GRAU CIRURGICO 150 MM	RL	1.000,0000
261	PAPEL GRAU CIRURGICO 200 MM	RL	600,0000
262	PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA UTILIZADOS NO EQUIPAMENTO COBAS MIRA E OUTROS; 80 X 16 X 30 M. ROLO.	UN	360,0000
263	PASTA PARA POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA SERINGA 1,2 ML EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 1,2ML.	UN	30,0000
264	PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA, REMOÇÃO DE DETRITOS, MANCHAS, PLACAS BACTERIANAS E POLIMENTO, COMO PARTE DO TRATAMENTO PROFISSIONAL DE PROFILAXIA DE CÁRIES E DOENÇAS PERIODONTAIS (BISNAGA COM 90G).	UN	200,0000
265	PEDRA PARA AFIAR CURETAS	UN	40,0000
266	PEDRA POMES EXTRA FINA - USO ODONTOLÓGICO 100 GR PÓ ABASIVO FINO , UTILIZADO PAR ALIMPEZA E POLIMENTO DE DENES E REATUAÇÕES METÁLICAS E PRÓTESES- FRASCO COM 100 GRAMAS	FR	30,0000
267	PILHA BOTÃO - LR44 DESCRIÇÃO: - NÚMERO DE BATERIAS NECESSÁRIAS: 4 BATERIAS LR44 (INCLUSAS) - COMPOSIÇÃO DAS CÉLULAS DA BATERIA: ZINCO - ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO: FERRAMENTA ELÉTRICA - QUANTIDADE POR PACOTE: 4 UNIDADES - IDEAL PARA DISPOSITIVOS COMO: CALCULADORA HP-12C, LASER POINTER, ENTRE OUTROS - ENERGIA DE LONGA DURAÇÃO GARANTIDA - FABRICADO COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE - DESIGN EXCLUSIVO	CA	50,0000
268	PILHA LR44W- PILHA/BATERIA BOTÃO PARA UTILIZAÇÃO EM CAIXAS TÉRMICAS COM DISPOSITIVO DE MARCAÇÃO DE TEMPERATURA.	UN	100,0000

269	PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO COM SERRILHA 16 CM MATERIAL PARA A UBS CENTRAL	UN	40,0000
270	PINÇA CHERON 24 CM PINÇA CHERON 24CM. DESCRIÇÃO: MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX 304, AUTOCLAVÁVEL, GARANTIA DE 10 ANOS, TER REGISTRO NA ANVISA. TAMANHO: 24CM	UN	10,0000
271	PINÇA CHERON 24 CM PINÇA CHERON 24CM. DESCRIÇÃO: MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX 304, AUTOCLAVÁVEL, GARANTIA DE 10 ANOS, TER REGISTRO NA ANVISA. TAMANHO: 24CM	UN	50,0000
272	PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL	UN	60,0000
273	PINÇA CRILE RETA 16CM, EM AÇO INOX COM RANHURAS TRANSVERSAIS AO LONGO DE TODA A FACE INTERNA DA MANDÍBULA, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL - FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE - TAMANHO 16CM - PONTA RETA.	UN	14,0000
274	PINÇA CRILE RETA 16CM, EM AÇO INOX COM RANHURAS TRANSVERSAIS AO LONGO DE TODA A FACE INTERNA DA MANDÍBULA, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL - FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE - TAMANHO 16CM - PONTA RETA.	UN	14,0000
275	PINÇA DENTE DE RATO AÇO INOXIDÁVEL, AUTOLAVÁVEL, TAMANHO 12 CM MATERIAL PARA A UBS CENTRAL	UN	50,0000
276	PINÇA HARTMANN JACARÉ PARA CORPO ESTRANHO 16,5CM PINÇA HARTMANN JACARÉ PARA CORPO ESTRANHO 16,5CM PARA RETIRADA DE DIU E PASSAR FIO. DESCRIÇÃO: MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX 304, AUTOCLAVÁVEL, GARANTIA DE 10 ANOS, TER REGISTRO NA ANVISA. TAMANHO: 16,5CM MATERIAL PARA A UBS CENTRAL	UN	15,0000
277	PINÇA KELLY HEMOSTATICA RETA 16 CM MATERIAL PARA A UBS CENTRAL	UN	60,0000
278	PINÇA MAGILL - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO. - DESIGN: FORMATO ANGULAR, COM PONTAS EM FORMA DE ALÇA OU SERRILHADAS PARA PREENSÃO FIRME. - CABO: ERGONÔMICO, COM ANÉIS PARA MELHOR CONTROLE E PARA EVITAR DESLIZAMENTO. - TAMANHOS: 20CM MATERIAL PARA A UBS CENTRAL	UN	15,0000
279	PINÇA MOSQUITO MICROSSERRILHADA CURVA 12CM, AÇO INOX 304 AUTOCLAVAVEL: SIM, TAMANHO: 12CM.	UN	30,0000
280	PINÇA MOSQUITO MICROSSERRILHADA CURVA 12CM, AÇO INOX 304 AUTOCLAVAVEL: SIM, TAMANHO: 12CM.	UN	20,0000
281	PINÇA PEAN TAMANHO 16CM - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, RESISTENTE À CORROSÃO E FÁCIL DE ESTERILIZAR (AUTOCLAVÁVEL). - DESIGN: PONTAS COM RANHURAS TRANSVERSAIS PARA UMA PEGA FIRME (MANDÍBULA SERRILHADA) E HASTES QUE PERMITEM TRAVAMENTO. - TIPOS: RETA - TAMANHOS:16CM MATERIAL PARA A UBS CENTRAL	UN	28,0000
282	PLACA DE VIDRO 10MM	UN	20,0000
283	PONTA ACABAMENTO FINO 3195F	UN	150,0000
284	PONTA ACABAMENTO ULTRA FINO 1190FF	UN	50,0000
285	PONTA ACABAMENTO ULTRA FINO 2135FF	UN	50,0000

286	PONTA ACABAMENTO ULTRA FINO 3118FF	UN	150,0000
287	PONTA DIAMANTADA 3203 PONTA DIAMANTADA FAVA DE ALTA ROTAÇÃO (FG). DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UMA GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000
288	PONTA DIAMANTADA ARREDONDADA 2134 DE ALTA ROTAÇÃO (FG) DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UMA GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000
289	PONTA DIAMANTADA CHAMA 1111 FAVA DE ALTA ROTAÇÃO (FG) DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UM GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000
290	PONTA DIAMANTADA CHAMA 3118 DE ALTA ROTAÇÃO (FG) DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UM GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000
291	PONTA DIAMANTADA CHAMA 3168 FAVA DE ALTA ROTAÇÃO (FG) DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UM GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000
292	PONTA DIAMANTADA CILÍNDRICA OGIVAL 2214 DE ALTA ROTAÇÃO (FG) DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UM GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000
293	PONTA DIAMANTADA CILÍNDRICA OGIVAL 4219 DE ALTA ROTAÇÃO (FG) DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UM GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000
294	PONTA DIAMANTADA CÔNICA CHAMA 2191 DE ALTA ROTAÇÃO (FG) DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UMA GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000
295	PONTA DIAMANTADA CÔNICA CHAMA 2200 DE ALTA ROTAÇÃO (FG) DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UM GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000
296	PONTA DIAMANTADA CÔNICA CHAMA 3193 DE ALTA ROTAÇÃO (FG) DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UM GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000

297	PONTA DIAMANTADA CÔNICA CHAMA 3195 DE ALTA ROTAÇÃO (FG) DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UM GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000
298	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1012	UN	300,0000
299	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1013	UN	300,0000
300	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1016	UN	300,0000
301	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1016HL	UN	300,0000
302	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 3017HL	UN	300,0000
303	PONTA DIAMANTADA Nº 3118 FF (GRANA FINA)	UN	300,0000
304	PONTA DIAMANTADA Nº 3203 FF (GRANA FINA)	UN	300,0000
305	PONTA ENHANCE FORMATO DE VELA OU FORMATO DE DISCO OU SORTIDO FEITO DE SILICONE IMPREGNADO COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO, AUTOCLAVÁVEL. (CAIXA COM 07)	CX	50,0000
306	PONTEIRA DE ULTRASSOM COMPATÍVEL COM APARELHO SCHUSTER MODELO G1 E T1	UN	80,0000
307	PORTA AGULHA MAYO HEGAR AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, AUTOCLAVAVEL, 14 CM	UN	50,0000
308	POTE PARA ARMAZENAMENTO DE ABAIXADORES DE LÍNGUA POTE EM MATERIAL ACRÍLICO. DIMENSÕES DO POTE (UNIDADE): L:105 X A:155 MM CAPACIDADE PARA 50 ABAIXADORES DE LÍNGUA.	UN	100,0000
309	POTE PORTA ALGODÃO AÇO INOX POTE INOX PORTA GAZE/ALGODÃO E DIVERSOS COM TAMPA CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: ALTURA 15CM; MATERIAL DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA DURABILIDADE E AUTOLAVÁVEL; - IDEAL PARA ARMAZENAR GAZE, ALGODÃO, COTONETES E INSTRUMENTOS DELICADOS; - FÁCIL DE LIMPAR E ESTERILIZAR, EVITANDO CONTAMINAÇÃO; - TAMPA COM ENCAIXE PRECISO PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E CONTAMINAÇÕES; - FORMATO CILÍNDRICO QUE OTIMIZA O ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO E FACILITA O ACESSO AO CONTEÚDO; - FECHAMENTO SIMPLES E RÁPIDO.	UN	50,0000
310	PROTETOR OCULAR BEGE COM ADESIVO MICROPORE ADULTO	UN	800,0000
311	REMOVEDOR DE CURATIVOS SPRAY 50 ML REMOVEDOR DE CURATIVO DESENVOLVIDO COM A FINALIDADE DE FACILITAR A RETIRADA DOS ESPARADRAPOS E RESÍDUOS DE COLA DE CURATIVOS DA PELE DO PACIENTE, SEM DOR. ELE FUNCIONA COMO UM ELIMINADOR DO PODER DE FIXAÇÃO DA COLA DOS CURATIVOS. NÃO POSSUI ÁLCOOL EM SUA FÓRMULA, NÃO GERA ARDÊNCIA EM SUA APLICAÇÃO. ENQUANTO AUXILIA A REMOÇÃO DA COLA HIDRATA A PELE CRIANDO UMA BARREIRA DE PROTEÇÃO. C10-13 ISOPARAFFIN, PARAFFINUM LIQUIDUM, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, DECAMETHYLCYCLOPENTASILOXANE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE E METHYLISOTHIAZOLINONE.	FR	50,0000
312	REPELENTE DE INSETOS, LONGA DURAÇÃO DE 8 HORAS, UM ATIVO REPELENTE DE ALTA EFICÁCIA. FRASCO DE 200ML	UN	200,0000
313	RESINA FLUIDA APLIC FLOW 02 GR- 05 PONTEIRAS RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, CONSTITUÍDA DE COMPÓSITO MICROHÍBRIDO E ESTÉTICO DESTINADO À RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. O USO DE MONÔMEROS METRACÍLICOS, SILANOS E CARGAS COM ADEQUADA DISTRIBUIÇÃO	UN	50,0000

	DE TAMANHO DE PARTÍCULAS SÃO COMBINADOS PARA FORNECER UM PRODUTO COM PROPRIEDADES FÍSICAS, MECÂNICAS E ÓTICAS SATISFATÓRIAS PARA O PROFISSIONAL		
314	RESINA MICRO-HIBRIDA RADIOPACA FOTOPOLIMERIZÁVEL (COR A1) COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS DE ALTO BRILHO, INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. PODENDO SER USADA TANTO ESMALTE OU DENTINA. SERINGA DE 4 GRAMAS, COM TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 20 SEGUNDOS NO MÁXIMO. A BASE DE MICROGLOSS, VIDRO BÁRIO E DIÓXIDO DE ALUMÍNIO ALTAMENTE DISPERSO. TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS 0.7 MICRONS COR A1 (SERINGA 4G COR A1).	UN	200,0000
315	RESINA MICRO-HIBRIDA RADIOPACA FOTOPOLIMERIZÁVEL (COR A3,5) COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS DE ALTO BRILHO, INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. PODENDO SER USADA TANTO ESMALTE OU DENTINA. SERINGA DE 4 GRAMAS, COM TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 20 SEGUNDOS NO MÁXIMO. A BASE DE MICROGLOSS, VIDRO BÁRIO E DIÓXIDO DE ALUMÍNIO ALTAMENTE DISPERSO. TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS 0.7 MICRONS COR A3,5 (SERINGA 4G COR A3,5).	UN	200,0000
316	RESINA MICRO-HIBRIDA RADIOPACA FOTOPOLIMERIZÁVEL (COR OA3) COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS DE ALTO BRILHO, INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. PODENDO SER USADA TANTO ESMALTE OU DENTINA. SERINGA DE 4 GRAMAS, COM TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 20 SEGUNDOS NO MÁXIMO. A BASE DE MICROGLOSS, VIDRO BÁRIO E DIÓXIDO DE ALUMÍNIO ALTAMENTE DISPERSO. TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS 0,7 MICRONS COR OA3 (SERINGA 4G COR OA3).	UN	200,0000
317	RESINA MICROHIBRIDA RADIOPACA FOTOPOLIMERIZÁVEL (COR A3) COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS DE ALTO BRILHO, INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. PODENDO SER USADA TANTO ESMALTE OU DENTINA. SERINGA DE 4 GRAMAS, COM TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 20 SEGUNDOS NO MÁXIMO. A BASE DE MICROGLOS, VIDRO BÁRIO E DIÓXIDO DE ALUMÍNIO ALTAMENTE DISPENSO. TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS 0.7 MICRONS COR A3 (SERINGA 4G COR A3).	UN	200,0000
318	RESINA MICROHIBRIDA RADIOPACA FOTOPOLIMERIZÁVEL (COR B2) COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS DE ALTO BRILHO, INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. PODENDO SER USADA TANTO ESMALTE OU DENTINA. SERINGA DE 4 GRAMAS, COM TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 20 SEGUNDOS NO MÁXIMO. A BASE DE MICROGLOS, VIDRO BÁRIO E DIÓXIDO DE ALUMÍNIO ALTAMENTE DISPENSO. TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS 0.7 MICRONS COR B2 (SERINGA 4G COR B2).	UN	200,0000
319	RESINA MICROHIBRIDA RADIOPACA FOTOPOLIMERIZÁVEL (COR OA2) COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS DE ALTO BRILHO, INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. PODENDO SER USADA TANTO ESMALTE OU DENTINA. SERINGA DE 4 GRAMAS, COM TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 20 SEGUNDOS NO MÁXIMO. A BASE DE MICROGLOS, VIDRO BÁRIO E DIÓXIDO DE ALUMÍNIO ALTAMENTE DISPENSO. TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS 0.7 MICRONS COR OA2 (SERINGA 4G COR OA2).	UN	200,0000

320	RESINA MICROHIBRIDA RADIOPATA FOTOPOLIMERIZÁVEL (COR A2) COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS DE ALTO BRILHO, INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. PODENDO SER USADA TANTO ESMALTE OU DENTINA. SERINGA DE 4 GRAMAS, COM TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 20 SEGUNDOS NO MÁXIMO. A BASE DE MICROGLOS, VIDRO BÁRIO E DIÓXIDO DE ALUMÍNIO ALTAMENTE DISPENSO. TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS 0.7 MICRONS COR A2 (SERINGA 4G COR A2).	UN	200,0000
321	REVELADOR DE PLACAS PASTILHAS INDICADO COMO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA, QUE TEM COMO FINALIDADE CORAR A PLACA BACTERIANA ADERIDA AO DENTE. CORANTE DA PLACA BACTERIANA PELA AÇÃO DA FUCCINA E AGENTE COMPLEMENTAR DA HIGIENE BUCAL (POTE COM 120 UNIDADES).	UN	140,0000
322	REVELADOR PARA RAO X DESTINADOS AO PROCESSAMENTO MANUAL DE FILMES RADIOGRÁFICOS DENTAIS INTRA-ORAIS. OS QUÍMICOS DE PROCESSAMENTO RÁPIDO PRODUZEM RADIOGRAFIAS PRONTAS PARA VISUALIZAÇÃO EM 30 SEGUNDOS, REVELAÇÃO EM 15 SEGUNDOS (FRASCO C/ 475 ML).	UN	10,0000
323	SCALP COM TERMINAL TIPO LUER N 19. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	10,0000
324	SCALP COM TERMINAL TIPO LUER N 21. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	30,0000
325	SCALP COM TERMINAL TIPO LUER N 23. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	50,0000
326	SCALP COM TERMINAL TIPO LUER N 25. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	30,0000
327	SCALP COM TERMINAL TIPO LUER N 27. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	30,0000
328	SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL SELANTE ODONTOLÓGICO FOTOPOLIMERIZAVEL UTILIZADO EM FÓSSULAS E FISSURAS DE DENSTES POSTERIORES DECÍDUOS E PERMANENTE E DE ANATAOMIA COMPLEXA DA CÁRIE.	UN	50,0000
329	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML SEM AGULHA COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA A CADA ML, BICO CENTRAL LUER SLIP COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, POSSIBILITANDO PERFEITO DESLIZE, CORPO TRANSPARENTE, ESTÉRIL EM OXIDO DE ETILENO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 05 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA EMBALADA INDIVIDUALMENTE E REGISTRO NO MS.	UN	40.000,0000
330	SERINGA DESCARTÁVEL 1ML SEM AGULHA COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA A CADA ML, BICO CENTRAL LUER SLIP COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, POSSIBILITANDO PERFEITO DESLIZE, CORPO TRANSPARENTE, ESTÉRIL EM OXIDO DE ETILENO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 05 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA EMBALADA INDIVIDUALMENTE E REGISTRO NO MS.	UN	30.000,0000
331	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML SEM AGULHA COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA A CADA ML, BICO CENTRAL LUER SLIP COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, POSSIBILITANDO PERFEITO DESLIZE, CORPO TRANSPARENTE, ESTÉRIL EM OXIDO DE ETILENO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 05 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA EMBALADA INDIVIDUALMENTE E REGISTRO NO MS.	UN	100.000,0000
332	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML SEM AGULHA COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA A CADA ML, BICO CENTRAL LUER SLIP COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, POSSIBILITANDO PERFEITO DESLIZE, CORPO TRANSPARENTE, ESTÉRIL EM OXIDO DE ETILENO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 05 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA EMBALADA INDIVIDUALMENTE E REGISTRO NO MS.	UN	100.000,0000

333	SERINGA DESCARTÁVEL DE 20ML, SEM AGULHA BICO LUER SLIP DUPLA STOPPER FINO, EMBÔLO COM ANEL DE RETENÇÃO.	UN	40.000,0000
334	SERINGA DESCARTÁVEL DE 60ML SEM AGULHA, BICO DE CATETER	UN	400,0000
335	SINDESMOTOMO	UN	1,0000
336	SOLUÇÃO LIMPADORA COM PHMB 350 ML, FÓRMULA À BASE DE POLIHEXANIDA BIGUANIDA, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER À LEGISLAÇÃO VIGENTE;	FR	50,0000
337	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº06	UN	1.000,0000
338	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 08	UN	2.000,0000
339	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº10	UN	3.000,0000
340	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12	UN	3.000,0000
341	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14	UN	1.000,0000
342	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº16	UN	400,0000
343	SONDA EXPLORATÓRIA EM AÇO INOX	UN	60,0000
344	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº14, UTILIZADA PARA SONDAGEM VESICAL FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA PROPORCIONANDO UMA SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL; CONECTOR UNIVERSAL; VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO; BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO.	UN	400,0000
345	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº18 UTILIZADA PARA SONDAGEM VESICAL FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA PROPORCIONANDO UMA SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL; CONECTOR UNIVERSAL; VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO; BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO.	UN	400,0000
346	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº20 UTILIZADA PARA SONDAGEM VESICAL FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA PROPORCIONANDO UMA SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL; CONECTOR UNIVERSAL; VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO; BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO.	UN	400,0000
347	SONDA FOLLEY 2 VIAS N 22 PARA SONDAGEM VESICAL FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA PROPORCIONANDO UMA SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL; CONECTOR UNIVERSAL; VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO; BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO.	UN	400,0000
348	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº24 UTILIZADA PARA SONDAGEM VESICAL FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA PROPORCIONANDO UMA SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL; CONECTOR UNIVERSAL; VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO; BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO.	UN	400,0000
349	SONDA FOLLEY 2VIAS Nº16 UTILIZADA PARA SONDAGEM VESICAL FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA PROPORCIONANDO UMA SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL; CONECTOR UNIVERSAL; VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO; BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO.	UN	400,0000
350	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº08	UN	400,0000

351	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº12	UN	400,0000
352	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº14	UN	400,0000
353	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº16	UN	400,0000
354	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº20	UN	400,0000
355	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº12	UN	400,0000
356	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº14	UN	400,0000
357	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº16	UN	400,0000
358	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº18	UN	400,0000
359	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº20	UN	400,0000
360	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº12	UN	20.000,0000
361	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº14	UN	20.000,0000
362	SUGADOR DESCARTÁVEL ATÓXICO. SUGADOR DESCARTÁVEL DE SALIVA. TUBO CONFECCIONADO EM PVC, TRANSPARENTE E ATÓXICO COM ARAME EM AÇO ESPECIAL, DESENVOLVIDO PARA FIXAÇÃO IMEDIATA NA POSIÇÃO DESEJADA PELO PROFISSIONAL. PONTEIRA CONFECCIONADA EM PVC MACIO A ATÓXICO. VAZADA E AROMATIZADA ARTIFICIALMENTE EM TUTTI-FRUTTI. COLORIDO: ROSA, VERDE, TRANSPARENTE E AZUL (PACOTE C/ 40 UNID).	PAC	500,0000
363	TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA DE ACRÍLICO, TAMANHO 60X40 CM MATERIAL: ACRÍLICO CRISTAL DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA MINIMA DE 6MM A 10MM, TRANSPARENTE OU TRANSPARENTE FUMÊ. ESTRUTURA: POSSUI ALÇAS DE APOIO MOLDADAS NAS LATERAIS PARA FACILITAR O MANUSEIO, POSICIONAMENTO RÁPIDO E TRANSPORTE. DESIGN: SUPERFÍCIE LISA E ANATÔMICA, SEM CONTO PESO: LEVE E PORTÁTIL, FACILITANDO O USO POR EQUIPES DE RESGATE E EM HOSPITAIS.	UN	5,0000
364	TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA	UN	300,0000
365	TARTARITE REMOVEDOR DE MANCHAS (FRASCO C/ 30ML)	UN	80,0000
366	TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL DE MESA COM SENSOR EXTERNO	UN	20,0000
367	TERMÔMETRO DIGITAL	UN	600,0000
368	TERMÔMETRO MEDIDOR DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA, INTERNA E EXTERNA COM CABO DE 2,30M.	UN	30,0000
369	TERMÔMETRO TIPO ESPETO 50C + 300C	UN	300,0000
370	TESOURA FINA DE DISSECAÇÃO SUTURA - TAMANHO: 14 CM, CONSIDERADO UM TAMANHO PADRÃO PARA PROCEDIMENTOS DE PEQUENO A MÉDIO PORTE. - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 (ALTÍSSIMA QUALIDADE), COM EXCELENTE DURABILIDADE E FÁCIL ESTERILIZAÇÃO. - FORMATO: RETA (PARA CORTES DIRETOS E SUPERFICIAIS).	UN	50,0000
371	TESOURA IRIS RETA PARA RETIRAR PONTOS OU SUTURA 11,5CM	UN	40,0000
372	TESOURA IRIS RETA PRODUZIDA EM AÇO INOX AISI 420, COMPRIMENTO DE 120MM, PONTA ATIVA FINA E DELICADA	UN	30,0000
373	TESOURA LISTER 15CM	UN	5,0000
374	TESOURA SPENCER	UN	50,0000
375	TESOURA SPENCER	UN	3,0000
376	TIRAS DE POLIÉSTER 10X120X0,5MM INDICADA PARA RESTAURAÇÕES INTERPROXIMAIS SEM RESINA, 100% POLIÉSTER E SUPER FLEXÍVEL (PACOTE C/ 50 UNID).	PAC	72,0000
377	TORNEIRA COM PEDAL ELÉTRICO ACIONADOR PEDAL ELÉTRICO 220V COM TORNEIRA BICA ALTA CORPO: TERMOPLÁSTICO TENSÃO DE TRABALHO: BOBINA AMARELA - 127V BOBINA PRETA - 220V FILTRO:	UN	4,0000

	TERMOPLÁSTICO BRANCO PARTES METÁLICAS: BICROMATIZADO TERMINAIS DE ALIMENTAÇÃO: FASTON 6.3MM PRESSÃO DO TRABALHO: 0.5 A 0.8 KGF/CM ² VIDA ÚTIL: 50.000 CICLOS MÍNIMO CONDIÇÕES DO TESTE: TENSÃO NOMINAL PRESSÃO: 3.5 KGF/CM ² FREQUÊNCIA: 4 CICLOS/MIN 7.5 SEG - LIGADO 7.5 SEG - DESLIGADO DEVE ACOMPANHAR: 1 PEDAL ACIONADOR COM CABO 1 CAIXA ELÉTRICA COM PROTEÇÃO		
378	TORNEIRA DE TRÊS VIAS COMPOSTA DE MANIPULO, BASE OU CORPO TAMPAS PROTETORAS E BICO LUER SLIP OU LOCK (COM CONEXÃO ROTATIVA). PERMITE CONEXÃO, SEGURA A TODOS TIPOS DE EQUIPOS ENDOVENOSOS TUBOS EXTENSORES E CATETERES. MANIPULO GIRATÓRIO, COM ROTAÇÃO DE 360° E COM INDICAÇÃO DE FLUXO. CORPO TRANSLÚCIDO, EM POLICARBONATO. EMBALADAS, EM INVÓLUCRO APROPRIADO, EM BLISTERS INDIVIDUAIS. ESTERILIZADAS A ÓXIDO DE ETILENO.	UN	500,0000
379	TRICRESOL FORMALINA ANTISSEPTICO E DESINFETANTE USADO COMO CURATIVO DE DEMORA EM CASOS DE NECROSE PULPAR, QUE ALIA AS PROPRIEDADE DO FORMALDEÍDO COM O CRESOL. POSSUI POTENTE AÇÃO BACTERICIDA (FRASCO DE 10 ML).	UN	100,0000
380	TUBO DE COLETA COM EDTA K3- VOL 4 ML TUBOS PARA COLETA DE CD4 HIV: TUBOS DE PLÁSTICO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM EDTA K3 - VOL DE 4ML	UN	800,0000
381	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 2,0 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
382	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 2,5 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
383	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 3,0 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
384	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 3,5 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
385	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 4,0 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
386	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 4,5 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA	UN	400,0000

	ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.		
387	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 5,0 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
388	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 5,5 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
389	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 6,0 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
390	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 6,5 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
391	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 7,0 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
392	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 7,5 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
393	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 8,0 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
394	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 8,5 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
395	TUBO PARA COLETA COM K2 EDTA + GEL SEPARADOR - VOL 5 ML. TUBO PARA COLETA DE CARGA VIRAL HIV: TUBO DE PLÁSTICO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM EDTA K2 + GEL SEPARADOR - VOL. DE 5ML	UN	800,0000
396	TUBO VÁCUO VIDRO SECO TUBO DE COLETA SEM ADIÇÃO DE QUALQUER ADITIVO, PODENDO SER UTILIZADO TANTO PARA OBTENÇÃO DE SORO, COMO TUBO DE TRANSPORTE. CARACTERÍSTICAS: - FABRICADO EM VIDRO TRANSPARENTE E FECHADO A PROVA DE VAZAMENTOS COM BORRACHA AUTO	UN	200,0000

	SELANTE - TEMPERATURA DE CONSERVAÇÃO E OPERAÇÃO: 4°C A 30°C - CENTRIFUGAÇÃO RECOMENDADA: 3600 RPM - TAMANHO: 16 X 100 MM - VOLUME: 9 ML - COR BRANCA REGISTRO ANVISA 80638720149		
397	UROKIT BOLSA COLETORA DE URINA COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS DESCARTÁVEL	UN	1.000,0000
398	VASELINA LÍQUIDA 1 LITRO	LI	120,0000
399	VASELINA SÓLIDA 30 GRAMAS- USO ODONTOLÓGICO PROTEÇÃO DA PELE DO PACIENTE DURANTE PROCEDIMENTOS PREVENINDO LESÕES POR MATEIAIS E PROCEDIMENTOS	TB	20,0000

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Justifica-se este registro de preços visto que este município possui as demandas para proporcionar bons materiais para que os profissionais utilizem junto aos pacientes, bem como para atender aqueles usuários da rede pública de saúde que eventualmente tenham demanda de materiais ambulatoriais e odontológicos. A aquisição pretendida se dá pelo fato do Município de Nova Hartz ter o dever de promover a boa saúde dos usuários do SUS, atendendo ao que diz os princípios da universalidade, integralidade e equidade e ao que diz o art. 196 da CF de 1988; e com vistas à necessidade do ente municipal de cumprir suas obrigações.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

O registro de preço pretendido visa assegurar o cumprimento das obrigações deste ente municipal.

Além disso, a busca pelo registro de preço visa a obtenção da proposta mais viável e vantajosa economicamente para o município de Nova Hartz/RS, cuja finalidade é a de fornecer os materiais ambulatoriais e odontológicos para que os profissionais utilizem junto aos pacientes, bem como para atender aqueles cidadãos novahartenses da rede pública de saúde que eventualmente tenham demanda desses insumos.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

O registro de preços tem por objetivo a aquisição dos materiais ambulatoriais e odontológicos para que os profissionais utilizem junto aos pacientes, bem como para atender aqueles cidadãos novahartenses da rede pública de saúde que eventualmente tenham demanda desses insumos através do SUS (Sistema Único de Saúde).

Solicita-se a elaboração de Ata de Registro de Preços a fim de que os fornecedores possam registrar seus valores e assim integrarem uma lista que será

utilizada pelo Município de Nova Hartz/RS para que sejam entregues os materiais ambulatoriais e odontológicos necessários.

O acordo entre o Município e as futuras contratadas interessadas em fornecer os materiais ambulatoriais e odontológicos será formalizado através de Ata de Registro de Preços, devendo conter todas as especificações habituais de que um contrato administrativo deve possuir.

A contratação será realizada por meio de Ata de Registro de Preços.

Para fornecimento dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto do Registro de Preços.

Os licitantes interessados em participar do certame deverão comprovar o atendimento aos ditames da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e do Decreto Federal nº 8.077, de 14 de agosto de 2013.

Os documentos citados no parágrafo anterior seguem anexos ao presente documento.

5. FORMA DE ENTREGA:

A entrega dos materiais ambulatoriais e odontológicos deverá ocorrer diretamente no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde do município de Nova Hartz/RS.

O Município de acordo com sua necessidade encaminhará à empresa vencedora Ordem de Compra e Empenho, onde estará expressa a quantidade dos materiais ambulatoriais e odontológicos solicitados mediante as condições abaixo:

a) *Os materiais ambulatoriais e odontológicos deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Hartz/RS, situada na Rua Ernesto Pedro Francisco Haag, nº 27, bairro Primavera, neste Município, no horário das 08h às 12h, e 13h30min às 18h.*

b) *O prazo de entrega é de até 10 (dez) dias corridos após o recebimento da nota de empenho, caso ocorram atrasos injustificados ou não aceitos pela administração municipal, ao licitante serão aplicadas as sanções cabíveis e aberto Processo Administrativo em face da a empresa.*

c) *O acondicionamento e transporte dos materiais ambulatoriais e odontológicos – caso seja necessário – deve ser feito dentro do preconizado para os produtos e devidamente protegidos do pó e variações de temperatura. No caso de produtos termolábeis, a embalagem e os controles devem ser*

apropriados para garantir a integridade do produto, de acordo com a Portaria nº 329/99.

Será considerado como entregue definitivamente o produto que já tiver sido vistoriado e aprovado pela fiscalização, caso seja constatado algum equívoco ou os produtos não estejam de acordo com o solicitado, ao licitante será concedido o prazo de cinco (05) dias para efetuar a troca ou recolhimento do material.

6. PRAZOS:

O prazo das Atas de Registro de Preço oriundas do futuro edital será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do respectivo instrumento contratual, podendo ser prorrogada na forma do artigo 84 da Lei nº 14.133/2021.

Os contratos oriundos do presente registro de preço, quanto à questão da validade contratual, deverão obedecer ao que preconiza o Parágrafo Único do artigo 84 da Lei nº 14.133/2021.

7. DOS MATERIAIS AMBULATORIAIS E ODONTOLÓGICOS PRETENDIDOS:

Os materiais ambulatoriais e odontológicos pretendidos são os que constam nas solicitações n.º 2024/3161 , a solicitação n.º 2025/4190 com os restantes dos itens necessários, solicitação n.º 2024/3159 e n.º 2026/165 que foi atualizada e adequada para 2026 e a solicitação 2025/4222 com os restantes dos itens necessários , as quais seguem anexas a este termo de referência, elaboradas no sistema Multi24H, sistema esse que é o utilizado pelo Poder Executivo novahartense na gerência de algumas de suas atividades precípuas.

O prazo de validade dos materiais ambulatoriais e odontológicos a serem entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde do município de Nova Hartz/RS devem estar vigentes, não podendo o prazo de validade expirar em menos de 01 (um) ano a contar da data de entrega.

Ainda referente ao prazo de validade, deverá ser obedecido o seguinte:

***a)** O prazo de validade dos materiais ambulatoriais e odontológicos não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados da data de recebimento dos insumos.*

***b)** Somente serão aceitos os materiais ambulatoriais e odontológicos que por ocasião da data de entrega apresentem no mínimo 80% (oitenta por cento) de seu período de validade vigente a contar da sua data de*

fabricação e para os produtos em que o período de validade total for igual ou inferior a um ano é de 90% (noventa por cento) de seu período de validade vigente a contar da sua data de fabricação.

c) O acondicionamento e transporte dos materiais ambulatoriais e odontológicos devem ser feitos dentro do preconizado para os produtos e devidamente protegidos do pó e variações de temperatura. No caso de produtos termolábeis, a embalagem e os controles devem ser apropriados para garantir a integridade do produto, de acordo com a Portaria nº 329/99.

d) As quantidades estabelecidas neste edital são estimadas, obrigando-se a empresa a fornecer quantidades superiores às estimadas sem a necessidade de aditivo durante a validade do registro, e ainda desobrigando o Município de Nova Hartz/RS de adquirir toda a quantidade estimada.

e) As quantidades relacionadas são ESTIMATIVAS DE CONSUMO ANUAL, não se obrigando o Município de Nova Hartz/RS à aquisição total.

A licitante vencedora deverá enviar a nota fiscal para o e-mail do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Hartz/RS, qual seja, **almomedicamentos@novahartz.rs.gov.br**, em um prazo máximo de 07 (sete) dias.

8. DA FISCALIZAÇÃO:

O Município desde já nomeia como fiscal da(s) Ata(s) de Registro de Preços a servidora Katia Regina dos Santos Jardim, ocupante do cargo efetivo de Farmacêutica, pertencente do quadro de servidores, devidamente habilitada a tanto, para exercer ampla, cotidiana e rotineira fiscalização das credenciadas.

9. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

O objeto do presente registro de preços terá como fluxo o recebimento da demanda de materiais ambulatoriais e odontológicos da rede pública municipal de saúde de Nova Hartz/RS.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária própria e correspondente, qual seja:

06.00 - Secretaria Municipal da Saúde

06.01- Fundo Municipal de Saúde - ASPS

Projeto/Atividade - 2033 - Manutenção das Atividades da Sec. da Saúde - ASPS

33.90.30.00 - Material de Consumo (118)
33.90.30.09.01 - Material Farmacológico – Consumo Imediato(1464)
33.90.30.10.01 - Material Odontológico - Consumo Imediato (1666)
33.90.30.36.01 - Material Hospitalar - Consumo Imediato (4191)
33.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (120)
33.90.32.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita (5593)
Recurso 40

06.02 - Fundo Municipal de Saúde – Recursos Estaduais
Projeto/Atividade - 2041 - Farmácia Básica – Estadual
33.90.32.00 – Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita (16901)
33.90.32.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita (65)
Recurso: 4050

06.03 – Fundo Municipal de Saúde – Recursos Federais
Projeto/Atividade - 2076 – Manutenção da Assistência Farmacêutica
33.90.32.00 – Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita (16349)
33.90.32.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita (16684)
Recurso: 4503

Projeto/Atividade - 2347 – Manutenção das Atividades Saúde Bucal
33.90.32.00 – Material de Consumo (16619)
33.90.32.99 - Material Odontológico – Consumo Imediato (183)
Recurso: 4500

11. REFERENTE AS AMOSTRAS

Os itens que exigem **AMOSTRA** deverão ser apresentados para análise da equipe de saúde após a empresa ser declarada vencedora, no prazo de 03 (três) dias corridos, identificando-as com o número do item e nome da empresa, e deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Hartz/RS, situada na Rua Ernesto Pedro Francisco Haag, nº 27, bairro Primavera, neste Município, no horário das 08h às 12h, e 13h30min às 18h, aos cuidados de Katia Regina dos Santos Jardim (farmacêutica do município). Após será comunicado por e-mail o resultado das análises. Será adjudicado somente caso seja APROVADA a referida amostra.

ESTE TERMO DE REFERÊNCIA FOI ELABORADO POR:

Adrião José Moraes da Silva

Secretário Municipal de Saúde

Nova Hartz, 29/10/2025

ANEXO VI

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Papel Timbrado da Empresa (se tiver)

RAZÃO SOCIAL: _____

CNPJ: _____

ENDEREÇO/FONE/EMAIL: _____

DADOS BANCÁRIOS DA LICITANTE: _____

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ/RS, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO V DO EDITAL.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	MARCA

Prazo de execução: durante 12 (doze) meses

Condições de Pagamento: em até 30 (trinta) dias após o faturamento, mediante liquidação da NFe;

Fretes/Seguros/Impostos/Encargos: Inclusos no Preço.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Indicação do Representante Legal da Empresa para assinatura da Ata de RP:

Nome:

CPF:

Telefone:

E-mail:

Endereço:

Nome e assinatura do dirigente da empresa

ANEXO VII

COMPROVANTE DE RECIBO DO EDITAL

Senhor Licitante,
Solicitamos aos interessados que preencham o recibo do edital (modelo abaixo), remetendo-o à Seção de Licitações, por meio do fax (51) 3565-1111, ou e-mail licitacao@novahartz.rs.gov.br, caso não o tenha retirado nesta Seção.

A NÃO REMESSA DO RECIBO EXIME A ADMINISTRAÇÃO E A PREGOEIRA DA COMUNICAÇÃO DE EVENTUAIS RETIFICAÇÕES OCORRIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, BEM COMO DE QUAISQUER INFORMAÇÕES ADICIONAIS.

RECIBO DO EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2026 – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA HARTZ/RS.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ/RS, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO V DO EDITAL.

Razão Social: _____

CNPJ: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Telefone: _____ Fax: _____

E-mail: _____

Pessoa para contato: _____

Recebemos através do e-mail licitacao@novahartz.rs.gov.br retiramos na Seção de Licitações cópia do instrumento convocatório acima identificado.

Data: ____/____/____

Assinatura