

## **ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

### **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E ODONTOLÓGICOS**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2025** (Número de controle interno da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Hartz/RS)

**ENTE:** Município de Nova Hartz

**ÓRGÃO:** Secretaria Municipal de Saúde

**NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO:** Realização de registro de preço para a aquisição de materiais ambulatoriais e odontológicos para as unidades de saúde do município de Nova Hartz/RS.

#### **1. DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE**

O Registro de Preços pretendido visa assegurar o cumprimento das obrigações constitucionais do ente municipal, tendo em vista que é dever do Município proporcionar uma boa saúde aos seus cidadãos, sendo que a aquisição dos materiais ambulatoriais e odontológicos pretendidos vai de encontro ao objetivo almejado, construindo, dessa forma, mais um degrau para o estado de bem-estar social.

Ademais, com o fito de que o município de Nova Hartz/RS cumpra com suas obrigações – inclusive constitucionais – a fim de promover o bem-estar dos cidadãos que buscam atendimento junto às unidades de saúde é que se pretende realizar o registro de preço em análise.

Além disso, o objetivo do registro de preço pretendido vai de encontro com as diretrizes do SUS, quais sejam, a de proporcionar uma boa saúde para todos os munícipes e também de tratamento igualitário e universal para todos os cidadãos.

Dito isso, a busca pelo registro de preço visa a obtenção da proposta mais viável economicamente para o fornecimento dos insumos pretendidos.

<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN</b>	<b>QTD</b>
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA (CAIXA COM 50)	PAC	3.000,0000
2	ABRIDOR DE BOCA ADULTO - USO ODONTOLÓGICO FABRICADO EM 100% SILICONE. ABRIDOR DE BOCA AUTOCLAVÁVEL À 134°C POR 30 MINUTOS. TAMANHO ADULTO: 40 X 30 X 20 MM.	UN	50,0000
3	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL USO ODONTOLÓGICO FABRICADO EM 100% SILICONE. ABRIDOR DE BOCA AUTOCLAVÁVEL À 134°C POR 30 MINUTOS. TAMANHO INFANTIL: 30 X 25 X 18 MM.	UN	50,0000
4	ÁCIDO PERACETICO 0,2% (LITRO) INDICADO PARA A DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL DE EQUIPAMENTOS EM GERAL, ENDOSCÓPIOS,	LI	120,0000

	TUBOS CORRUGADOS, KITS DE MICRONEBULIZAÇÃO, NEBULIZADORES DE OXIGÊNIO, AÇO INOX, AÇO CIRÚRGICO, ALUMÍNIO, PLÁSTICO, ACRÍLICO ELÁTEX. O ÁCIDO PERACÉTICO É UMA SOLUÇÃO INCOLOR LEVEMENTE AMARELADA COM ODOR QUE REMETE O DE VINAGRE. SUA FÓRMULA QUÍMICA É CH <sub>3</sub> CO <sub>3</sub> H. É UTILIZADO ESPECIALMENTE PARA DESINFECÇÃO, DEVIDO ÀS SUAS PROPRIEDADES ESTERILIZANTES, FUNGICIDAS, VIRICIDAS, BACTERICIDAS E ESPORICIDAS. * POSSUI EFICÁCIA GARANTIDA E COMPROVADA CONTRA TRICHOPHYTON MENTAGROPHYTES, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ESCHERICHIA COLI, SALMONELLA CHOLERAESUIS, CANDIDA ALBICANS. ESPOROS: CLOSTRIDIUM SPOROGENES E BACILLUS SUBTILIS. MICOBACTÉRIAS: MYCOBACTERIUM MASSILIENSE, MYCOBACTERIUM BOVIS, MYCOBACTERIUM SMEGMATIS, MYCOBACTERIUM AVIUM E MYCOBACTERIUM TERRAE. VÍRUS: INFLUENZA/H1N1. USAR A SOLUÇÃO PREPARADA ATÉ 30 DIAS APÓS A PREPARAÇÃO, OU ANTES, SE A CONCENTRAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO ESTIVER MENOR QUE 0,2%, MEDIDA POR MEIO DA FITA TESTE ESPECÍFICA PARA LEITURA DE ÁCIDO PERACÉTICO. ÁCIDO PERACÉTICO ACOMPANHADO DE FITAS PARA QUANTIFICAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO 2 % IMPORTANTE: PARA CADA FRASCO LITRO 30 FITAS REATIVAS.		
5	ADESIVO. SISTEMA DE ADESIVO DENTAL FOTOPOLIMERIZÁVEL INDICADO NA UNIÃO DE RESINAS COMPOSTAS À ESTRUTURA DENTAL, REPARO EM PORCELANA E RESINA, RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA ADESIVO, DESSENSIBILIZAÇÃO DE RAÍZES EXPOSTAS E CIMENTAÇÃO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS. ADESIVO DE FRASCO ÚNICO-PRIMER E ADESIVO NUM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP. SOLVENTE À BASE DE ÁLCOOL E ÁGUA (FRASCOS COM 5,6 ML).	UN	200,0000
6	AGULHA 13X4,5 MM BISEL, TRIFACETADO, CÂNULA SILICONIZADA TAMANHOS E CALIBRES IDENTIFICADOS POR CORES (CAIXA COM 100 UNIDADES).	UN	40.000,0000
7	AGULHA 20 X 0,55, AGULHA HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS. CÂNULA SILICONADA, BISEL TRI FACETADO CANHÃO DE COR ROXA E PROTETOR DE PLÁSTICO, TAMANHO (POLEGADAS): 24G 3/4. DIÂMETRO (Ø): 0,55MM; COMPRIMENTO: 20MM, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	UN	40.000,0000
8	AGULHA 25X7 MM, HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS. AGULHA CONSTITUÍDA POR CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, CALIBRE DE 0,70MM E COMPRIMENTO DE 25MM, BISEL TRIFATETADO, CANHÃO DE COR PRETA E PROTETOR DE PLÁSTICO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO (CAIXA COM 100 UNIDADES).	UN	60.000,0000
9	AGULHA 25X8 MM, HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS. AGULHA CONSTITUÍDA POR CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, CALIBRE DE 0,80MM E COMPRIMENTO DE 25MM, BISEL TRIFATETADO, CANHÃO DE COR VERDE E PROTETOR DE PLÁSTICO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO (CAIXA COM 100 UNIDADES).	UN	60.000,0000

10	AGULHA 40X12 MM, HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS. AGULHA CONSTITUÍDA POR CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, CALIBRE DE 1,20MM E COMPRIMENTO DE 40MM, BISEL TRIFATETADO, CANHÃO DE COR ROSA E PROTETOR DE PLÁSTICO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO (CAIXA COM 100 UNIDADES).	UN	60.000,0000
11	AGULHAS GENGIVAIS CURTAS INDICADAS PARA APLICAÇÃO DE ANESTESIA. AGULHA COM BISEL TRIFACETADO, CÂNULA ALTAMENTE FLEXÍVEL SILICONIZADA, ESTOJO PLÁSTICO E PROTETOR, LACRE DE SEGURANÇA QUE GARANTE A ESTERILIDADE, ROSCA INTERNA UNIVERSAL PARA SERINGAS DE CARPULE E BISEL INTERNO COM ÂNGULO CURTO. PRODUTO DE USO ÚNICO. ESTÉRIL A ÓXIDO DE ETILENO (CAIXA COM 100 UNIDADES).	CX	200,0000
12	ALAVANCA L DIREITA 1R	UN	10,0000
13	ALAVANCA L ESQUERDA 1L	UN	10,0000
14	ALAVANCA SELDIN RETA 2 FEITO EM MATERIAL AÇO INOX. MODELO: 1L CURVA PARA DIREITA, TAMANHO 16CM. MODELO: 1R CURVA PARA ESQUERDA TAMANHO 16CM. MODELO: Nº2 RETA TAMANHO 16CM. AUTOLAVÁVEL.	UN	4,0000
15	ÁLCOOL IODADO 1% (FRASCO 1.000 ML)	UN	120,0000
16	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% (FRASCO 1.000 ML) ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, EMBALAGENS DE 1.000ML)	UN	1.200,0000
17	ALGODÃO 500GR NÃO ESTERIL	UN	400,0000
18	ALGODÃO ROLETES ODONTO ROLO DE ALGODÃO CONFECCIONADO EM FIBRAS 100% ALGODÃO. MACIO E ABSORVENTE, O ROLETE DENTAL É IDEAL PARA O AFASTAMENTO DA BOCHECHA EM TRATAMENTO DENTÁRIO, POR SUA ALTA CAPACIDADE DE ABSORVER LÍQUIDO. PRONTO PARA USO, GERA ECONOMIA DE TEMPO (PACOTE C/ 100 UNID).	PAC	1.000,0000
19	ALMOTOLIA CLARA 250 ML (FRASCO)	UN	400,0000
20	ALMOTOLIA ESCURA 250 ML (FRASCO)	UN	400,0000
21	ALVEOLETINA 20GR	UN	72,0000
22	ALVEOLINE COMPOSIÇÃO: IODOFÓRMIO, PARAMONOCLOROFENOL E EXCIPIENTES, 20G.	UN	100,0000
23	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA COM VASOCONSTRITOR A 2% (CAIXA C/ 50 UNID).	CX	100,0000
24	APARELHO ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO JETLAX SONIC LED BIVOLT - SCHUSTER	UN	2,0000
25	ARTICAÍNA 4 % + EPINEFRINA 1:1000 TUBETE SOLUÇÃO ESTÉRIL INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4% (40MG/ML) COM EPINEFRINA 1:100.000, (10µG/ML), ACONDICIONADOS EM CARPULES (TUBETES) COM 1,8ML CADA. EMBALAGEM COM 50 TUBETES.	TBT	1.000,0000
26	ATADURA CREPOM 10CM 13 FIOS CM <sup>2</sup> , MEDINDO 10CM DE LARGURA COM 1,8 METROS DE COMPRIMENTO DESENROLADA EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 21,8GR, CONFECCIONADA COM COMPOSIÇÃO DE FIOS 100% ALGODÃO OU MISTA, COM ACABAMENTO NA LATERAL SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORME, APRESENTANDO ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADA A SUA FINALIDADE. UNIFORMEMENTE ENROLADA, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE FALHAS E LANUGEM, NÃO ABRASIVA, AMOLDÁVEL, ABSORVENTE, AERADA, RESISTENTE AOS	UN	6.000,0000

	MEIOS DE ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14.056, ACONDICIONADA EM PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER Nº DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 106/2003. PARA ESTE ITEM OS PROPONENTES DEVERÃO APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS: CERTIFICADOS DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO CONFORME RDC 59/00 E RDC 95/00 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO DO PRODUTO CONFORME RDC 185/01 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. DEVERA SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.		
27	ATADURA CREPOM 4CM X 2,2 METROS 60% ALGODÃO, 28% POLIAMIDA, 12% POLIÉSTER, 13 FIOS POR CM <sup>2</sup>	UN	4.000,0000
28	ATADURA CREPOM 6CM 13 FIOS CM <sup>2</sup> , MEDINDO 06CM DE LARGURA COM 1,8 METROS DE COMPRIMENTO DESENROLADA EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 13,3 GR CONFECCIONADA COM COMPOSIÇÃO DE FIOS 100% ALGODÃO OU MISTA, COM ACABAMENTO NA LATERAL SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORME, APRESENTANDO ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADA A SUA FINALIDADE. UNIFORMEMENTE ENROLADA, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE FALHAS E LANUGEM, NÃO ABRASIVA, AMOLDÁVEL, ABSORVENTE, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14.056, ACONDICIONADA EM PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER Nº DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 106/2003. PARA ESTE ITEM OS PROPONENTES DEVERÃO APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS: REGISTRO DO PRODUTO CONFORME RDC 185/01 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. DEVERA SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO	UN	4.000,0000
29	ATADURA CREPOM 8CM 13 FIOS CM <sup>2</sup> , MEDINDO 08CM DE LARGURA COM 1,8 METROS DE COMPRIMENTO DESENROLADA EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 17,8GR, CONFECCIONADA COM COMPOSIÇÃO DE FIOS 100% ALGODÃO OU MISTA, COM ACABAMENTO NA LATERAL SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORME, APRESENTANDO ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADA A SUA FINALIDADE. UNIFORMEMENTE ENROLADA, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE FALHAS E LANUGEM, NÃO ABRASIVA, AMOLDÁVEL, ABSORVENTE, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14.056, ACONDICIONADA EM PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER Nº DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 106/2003. PARA ESTE ITEM OS PROPONENTES DEVERÃO APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS: REGISTRO DO PRODUTO CONFORME RDC 185/01 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. DEVERA SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	4.000,0000

30	<p>ATADURA DE CREPOM 12CM 13 FIOS CM<sup>2</sup>, MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8 METROS DE COMPRIMENTO DESENROLADA EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26,0GR, CONFECCIONADA COM COMPOSIÇÃO DE FIOS 100% ALGODÃO OU MISTA, COM ACABAMENTO NA LATERAL SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORME, APRESENTANDO ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADA A SUA FINALIDADE. UNIFORMEMENTE ENROLADA, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE FALHAS E LANUGEM, NÃO ABRASIVA, AMOLDÁVEL, ABSORVENTE, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14.056, ACONDICIONADA EM PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER Nº DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 106/2003. PARA ESTE ITEM OS PROPONENTES DEVERÃO APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS: REGISTRO DO PRODUTO CONFORME RDC 185/01 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. DEVERA SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.</p>	UN	8.000,0000
31	<p>ATADURA DE CREPOM 15CM 13 FIOS CM<sup>3</sup>, MEDINDO 15CM DE LARGURA COM 1,8 METROS DE COMPRIMENTO DESENROLADA EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 32,7 GR CONFECCIONADA COM COMPOSIÇÃO DE FIOS 100% ALGODÃO OU MISTA, COM ACABAMENTO NA LATERAL SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORME, APRESENTANDO ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADA A SUA FINALIDADE. UNIFORMEMENTE ENROLADA, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE FALHAS E LANUGEM, NÃO ABRASIVA, AMOLDÁVEL, ABSORVENTE, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14.056, ACONDICIONADA EM PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER Nº DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 106/2003. PARA ESTE ITEM OS PROPONENTES DEVERÃO APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS: CERTIFICADOS DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO CONFORME RDC 59/00 E RDC 95/00 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO DO PRODUTO CONFORME RDC 185/01 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. DEVERA SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.</p>	UN	8.000,0000
32	<p>ATADURA DE CREPOM 20CM 13 FIOS CM<sup>2</sup>, MEDINDO 20CM DE LARGURA COM 1,8 METROS DE COMPRIMENTO DESENROLADA EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 42,8GR, CONFECCIONADA COM COMPOSIÇÃO DE FIOS 100% ALGODÃO OU MISTA, COM ACABAMENTO NA LATERAL SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORME, APRESENTANDO ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADA A SUA FINALIDADE. UNIFORMEMENTE ENROLADA, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE FALHAS E LANUGEM, NÃO ABRASIVA, AMOLDÁVEL, ABSORVENTE, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14.056, ACONDICIONADA EM PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES, VALIDADE</p>	UN	8.000,0000

	DO PRODUTO: SESENTA MESES, CONTER Nº DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 106/2003. PARA ESTE ITEM OS PROPONENTES DEVERÃO APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS: REGISTRO DO PRODUTO CONFORME RDC 185/01 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. DEVERA SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.		
33	ATADURA ELÁSTICA 08CM X 2,2MT ATADURA ELÁSTICA 54% POLEAM, 23% ALGODÃO E 23% POLIÉSTER.	UN	4.800,0000
34	ATADURA ELÁSTICA 06CM X 2,2MT ATADURA ELÁSTICA 54% POLEAM, 23% ALGODÃO E 23% POLIÉSTER.	UN	4.800,0000
35	ATADURA ELÁSTICA 10CM X 2,2MT ATADURA ELÁSTICA 54% POLEAM, 23% ALGODÃO E 23% POLIÉSTER.	UN	4.800,0000
36	ATADURA ELÁSTICA 15CM X 2,2MT ATADURA ELÁSTICA 54% POLEAM, 23% ALGODÃO/23% POLIÉSTER.	UN	4.800,0000
37	ATADURA ELÁSTICA 20CM X 2,20MT ATADURA ELÁSTICA 54% POLEAM, 23% ALGODÃO E 23% POLIÉSTER.	UN	4.800,0000
38	AVENTAL DE TNT DESCARTÁVEL, MANGA LONGA, 30 GR, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. DEVERA SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	PAC	4.000,0000
39	BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL COM TRIPLA CAMADA (CAIXA COM 100 UNIDADES)	CX	400,0000
40	BANDEJA INOX 30X20X4 CM, CAPACIDADE 1.700ML A BANDEJA CIRÚRGICA EM AÇO INOX É UM INSTRUMENTO VITAL PARA A ORGANIZAÇÃO, APRESENTAÇÃO E MANUSEIO DE INSTRUMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS DURANTE PROCEDIMENTOS. CONFECCIONADA COM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, ELA GARANTE DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO E FACILIDADE NA ESTERILIZAÇÃO. MATERIAL PARA A UBS CENTRAL	UN	38,0000
41	BANDEJA INOX 30X20X4 CM, CAPACIDADE 1.700ML A BANDEJA CIRÚRGICA EM AÇO INOX É UM INSTRUMENTO VITAL PARA A ORGANIZAÇÃO, APRESENTAÇÃO E MANUSEIO DE INSTRUMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS DURANTE PROCEDIMENTOS. CONFECCIONADA COM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, ELA GARANTE DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO E FACILIDADE NA ESTERILIZAÇÃO.	UN	20,0000
42	BENZINA LÍQUIDA 1L	UN	10,0000
43	BENZOCAÍNA GEL COM RÁPIDO INÍCIO DE AÇÃO, COM SABOR AGRADÁVEL, QUE NÃO DEIXA GOSTO AMARGO NA BOCA E NÃO PROVOCA ABSORÇÃO SISTÊMICA. O ANESTÉSICO TÓPICO DEVE PROPORCIONAR ALÍVIO TEMPORÁRIO DA DOR DURANTE PROCEDIMENTOS COMO INJEÇÕES ANESTÉSICAS LOCAIS, CURETAGEM PERIODONTAL, TOMADA DE IMPRESSÕES E RADIOGRAFIAS INTRA-ORAIS. PODE SER USADO TAMBÉM EM PACIENTES COM ÚLCERAS, FERIDAS E OUTRAS LESÕES ORAIS (FRASCO 12 GRAMAS).	UN	200,0000
44	BICARBONATO DE SÓDIO SABOR MENTA UTILIZADO EM APARELHO DE CLAREAMENTO PARA PROFILAXIA ORAL E REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA. SABOR MENTA (FRASCO COM 200 GRAMAS)	FR	20,0000

45	BICARBONATO DE SÓDIO SEM SABOR UTILIZADO EM APARELHO DE CLAREAMENTO PARA PROFILAXIA ORAL E REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA. SEM SABOR (FRASCO COM 200 GRAMAS).	FR	20,0000
46	BLOQUEADOR SOLAR FATOR 50 120ML	UN	1.000,0000
47	BROCA CARBIDE MULT. Nº 9803FF	UN	200,0000
48	BROCA DE AÇO ESF. 02	UN	250,0000
49	BROCA DE AÇO ESF. 04	UN	250,0000
50	BROCA DE AÇO ESF. 06	UN	250,0000
51	BROCA DE AÇO ESF. 08	UN	250,0000
52	BROCA ZECRYA HL BROCA FG	UN	60,0000
53	CABO DE BISTURI N.3 EM AÇO INOXIDÁVEL, 12CM	UN	20,0000
54	CABO DE BISTURI N.3 EM AÇO INOXIDÁVEL, 12CM	UN	400,0000
55	CABO DE BISTURI N.4 EM AÇO INOXIDÁVEL, 12CM 1	UN	100,0000
56	CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOXIDAVEL E AUTOCLAVAVEL	UN	400,0000
57	CADARÇO PARA USO EM TRAQUEOSTOMIA. ROLO 50 METROS	RL	100,0000
58	CAIXA PORTA LÂMINAS COM CAPACIDADE PARA DUAS LÂMINAS, EM POLIPROPILENO, COR BRANCA, TAMPA FIXADA NA CAIXA E FECHO DE PRESSÃO	UN	30,0000
59	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL FENESTRADO EM TNT POLARFIX (40X40CM). UTILIZADO PARA PROMOVER A ASSEPSIA, A SEGURANÇA DO PACIENTE E A EFICIÊNCIA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. O OBJETIVO É MINIMIZAR O RISCO DE INFECÇÕES NO SÍTIO CIRÚRGICO, QUE PODEM COMPROMETER A RECUPERAÇÃO DO PACIENTE E AUMENTAR A MORBIDADE ASSOCIADA AOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. ALTURA DO PRODUTO (CM) 0.01, LARGURA DO PRODUTO (CM) 40.0, PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM)40.0, PESO LÍQUIDO (KG) 0.015, ALTURA DA EMBALAGEM (CM) 17.0, LARGURA DA EMBALAGEM (CM) 17.5, PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM (CM) 0.01, PESO BRUTO COM EMBALAGEM (KG) 0.015, HIGIENE E CONSERVAÇÃO: ARMAZENAR EM LOCAL LIMPO E SECO COM TEMPERATURA ENTRE 4° C E 32° C E COM UMIDADE RELATIVA ENTRE 10% E 90%; TRANSPORTAR NA EMBALAGEM ORIGINAL; PRODUTO DE USO ÚNICO, PROIBIDO REPROCESSAR; O DESCARTE DEVE OBEDECER ÀS NORMAS DE LIXO HOSPITALAR	UN	1.000,0000
60	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL FENESTRADO EM TNT POLARFIX (40X40CM). UTILIZADO PARA PROMOVER A ASSEPSIA, A SEGURANÇA DO PACIENTE E A EFICIÊNCIA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. O OBJETIVO É MINIMIZAR O RISCO DE INFECÇÕES NO SÍTIO CIRÚRGICO, QUE PODEM COMPROMETER A RECUPERAÇÃO DO PACIENTE E AUMENTAR A MORBIDADE ASSOCIADA AOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. ALTURA DO PRODUTO (CM) 0.01, LARGURA DO PRODUTO (CM) 40.0, PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM)40.0, PESO LÍQUIDO (KG) 0.015, ALTURA DA EMBALAGEM (CM) 17.0, LARGURA DA EMBALAGEM (CM) 17.5, PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM (CM) 0.01, PESO BRUTO COM EMBALAGEM (KG) 0.015, HIGIENE E CONSERVAÇÃO: ARMAZENAR EM LOCAL LIMPO E SECO COM TEMPERATURA ENTRE 4° C E 32° C E COM UMIDADE RELATIVA ENTRE 10% E 90%; TRANSPORTAR NA EMBALAGEM ORIGINAL; PRODUTO DE USO ÚNICO, PROIBIDO REPROCESSAR; O DESCARTE DEVE OBEDECER ÀS NORMAS DE LIXO HOSPITALAR	UN	1.000,0000

61	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL SMS NÃO FENESTRADO AZUL PROTDESC (40X40CM). É UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PARA CRIAR UMA BARREIRA FÍSICA E ESTÉRIL ENTRE O PACIENTE E O AMBIENTE EXTERNO. ELE É COLOCADO SOBRE O PACIENTE, GARANTINDO QUE APENAS A ÁREA A SER OPERADA FIQUE EXPOSTA, ENQUANTO O RESTANTE DO CORPO É COBERTO. ALTURA DA EMBALAGEM (CM) 17.0, LARGURA DA EMBALAGEM (CM) 22.0, PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM (CM) 1.0, PESO BRUTO COM EMBALAGEM (KG) 0.02, HIGIENE E CONSERVAÇÃO: CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 - 30 °C); CONSERVAR NA EMBALAGEM ORIGINAL; MANTER PROTEGIDO DO SOL E DO CALOR, LOCAL SECO, BEM VENTILADO E PROTEGIDO DA LUZ; NÃO EXCEDER O PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM; ATENTAR A INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, CASO VIOLADA, NÃO UTILIZ	UN	1.000,0000
62	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL SMS NÃO FENESTRADO AZUL PROTDESC (40X40CM). É UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PARA CRIAR UMA BARREIRA FÍSICA E ESTÉRIL ENTRE O PACIENTE E O AMBIENTE EXTERNO. ELE É COLOCADO SOBRE O PACIENTE, GARANTINDO QUE APENAS A ÁREA A SER OPERADA FIQUE EXPOSTA, ENQUANTO O RESTANTE DO CORPO É COBERTO. ALTURA DA EMBALAGEM (CM) 17.0, LARGURA DA EMBALAGEM (CM) 22.0, PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM (CM) 1.0, PESO BRUTO COM EMBALAGEM (KG) 0.02, HIGIENE E CONSERVAÇÃO: CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 - 30 °C); CONSERVAR NA EMBALAGEM ORIGINAL; MANTER PROTEGIDO DO SOL E DO CALOR, LOCAL SECO, BEM VENTILADO E PROTEGIDO DA LUZ; NÃO EXCEDER O PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM; ATENTAR A INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, CASO VIOLADA, NÃO UTILIZ	UN	1.000,0000
63	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ALTO TORQUE. PESO LEVE. PARA BROCAS ENTRE 1,59 E 1,6 MM DE DIÂMETRO. SPRAY TRIPLO. PINÇA TIPO PUSH BUTTON COM LED.	UN	5,0000
64	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO	UN	5,0000
65	CATETER IV Nº14	UN	600,0000
66	CATETER IV Nº16	UN	600,0000
67	CATETER IV Nº18	UN	3.000,0000
68	CATETER IV Nº20	UN	30.000,0000
69	CATETER IV Nº22	UN	30.000,0000
70	CATETER IV Nº24	UN	30.000,0000
71	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS. ADULTO	UN	10.000,0000
72	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS. PEDIÁTRICO	UN	3.000,0000
73	CATETER PARA OXIGÊNIO Nº06	UN	150,0000
74	CATETER PARA OXIGÊNIO Nº08	UN	150,0000
75	CATETER PARA OXIGÊNIO Nº10	UN	150,0000
76	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO RADIO INDICADO COMO MEDICAÇÃO CURATIVA INTRACANAL E SOLUÇÃO PARA IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES. É CONSIDERADO EXCELENTE PARA ESTIMULAR A FORMAÇÃO DE DENTINA REPARADORA, AUMENTANDO SUA ESPESSURA E PROPORCIONANDO MAIOR PROTEÇÃO AO TECIDO PULPAR.	UN	200,0000
77	CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO HYDCAL INDICADO PARA O CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO PROTETOR SOB MATERIAIS	KIT	100,0000

	RESTAURADORES, CIMENTOS E OUTROS SOB MATERIAIS DE BASE. BIOCOMPATÍVEL, NÃO CONTÉM EUGENOL E NÃO INIBE A PRESA DE RESINAS AUTOPOLIMERIZÁVEIS OU FOTOPOLIMERIZÁVEIS. TEM COLORAÇÃO SEMELHANTE À DENTINA. DE FÁCIL MISTURA (KIT COM 1 PASTA DE 13G PASTA CATALISADORA DE 11G).		
78	CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA INDICADO COMO MEDICAÇÃO CURATIVA INTRACANAL E SOLUÇÃO PARA IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES. É CONSIDERADO EXCELENTE PARA ESTIMULAR A FORMAÇÃO DE DENTINA REPARADORA, AUMENTANDO SUA ESPESSURA E PROPORCIONANDO MAIOR PROTEÇÃO AO TECIDO PULPAR (FRASCO COM 10 GRAMAS).	CX	100,0000
79	CLOR.LIDOCAINA 2% COM NOREPINEFRINA 1,8ML	UN	2.000,0000
80	COBERTOR COBERTOR 2,20M X 1,50M. CARACTERÍSTICAS: MANTINHA DE MICROFIBRA. PRODUTO TODO LISO. TOQUE FELPUDO, COM TOQUE AVELUDADO DE PELÚCIA. TECIDO MICROFIBRA. COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER MICROFIBRA. TECIDO 100% EM POLIÉSTER	UN	50,0000
81	COLAR CERVICAL RESGATE, TAMANHO G CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILÍMETRO, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO "EVA" MACIO ESPECIAL ETIL VINIL ACETADO. FECHO COM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS, EM CORES DE PADRÃO UNIVERSAL, POSSUIR TAMBÉM UM BOTÃO PRETO QUE PERMITA A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS. NA PARTE POSTERIOR NUCA POSSUIR DUAS ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO. NA FRENTE, UMA ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUEIA, NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL, OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICO PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA.	UN	20,0000
82	COLAR CERVICAL RESGATE, TAMANHO GG CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILÍMETRO, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO "EVA" MACIO ESPECIAL ETIL VINIL ACETADO. FECHO COM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS, EM CORES DE PADRÃO UNIVERSAL, POSSUIR TAMBÉM UM BOTÃO PRETO QUE PERMITA A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS. NA PARTE POSTERIOR NUCA POSSUIR DUAS ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO. NA FRENTE, UMA ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUEIA, NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL, OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICO PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA.	UN	20,0000
83	COLAR CERVICAL RESGATE, TAMANHO M CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILÍMETRO, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO "EVA" MACIO ESPECIAL ETIL VINIL ACETADO. FECHO COM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS, EM CORES DE PADRÃO UNIVERSAL,	UN	20,0000

	POSSUIR TAMBÉM UM BOTÃO PRETO QUE PERMITA A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS. NA PARTE POSTERIOR NUCA POSSUIR DUAS ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO. NA FRENTE, UMA ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUEIA, NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL, OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICO PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA.		
84	COLAR CERVICAL RESGATE, TAMANHO PEDIÁTRICO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILÍMETRO, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO "EVA" MACIO ESPECIAL ETIL VINIL ACETADO. FECHO COM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS, EM CORES DE PADRÃO UNIVERSAL, POSSUIR TAMBÉM UM BOTÃO PRETO QUE PERMITA A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS. NA PARTE POSTERIOR NUCA POSSUIR DUAS ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO. NA FRENTE, UMA ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUEIA, NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL, OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICO PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA.	UN	20,0000
85	COLAR CERVICAL RESGATE, TAMANHO PP CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILÍMETRO, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO "EVA" MACIO ESPECIAL ETIL VINIL ACETADO. FECHO COM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS, EM CORES DE PADRÃO UNIVERSAL, POSSUIR TAMBÉM UM BOTÃO PRETO QUE PERMITA A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS. NA PARTE POSTERIOR NUCA POSSUIR DUAS ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO. NA FRENTE, UMA ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUEIA, NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL, OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICO PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA.	UN	20,0000
86	COLETOR PERFUROCORTEANTE BOCAL ABERTO PARA FACILITAR O DESCARTE DOS MATERIAIS, SEM NECESSIDADE DE ABRIR E FECHAR TAMPA. ACOMPANHA COM SACO PLÁSTICO DE DUPLA FUNÇÃO: PARA O TRANSPORTE DO COLETOR ANTES DA MONTAGEM E PARA REVESTIMENTO INTERNO DO COLETOR. O SACO PLÁSTICO JUNTO COM O FUNDO RÍGIDO, A CINTA E A BANDEJA, FORMAM UM ESPESSE CONJUNTO DE REVESTIMENTO INTERNO, EVITANDO PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS. A TRAVA E A CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA GARANTEM QUE, APÓS O FECHAMENTO DO COLETOR, A TAMPA NÃO SE ABRA DURANTE O TRANSPORTE. 13 LITROS	UN	1.200,0000
87	COMADRE HOSPITALAR INOX 2000MI MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL (INOX) DE QUALIDADE HOSPITALAR/CLÍNICA. FORMATO: REDONDO (TIGELA). INDICAÇÃO: ASSEPSIA, LAVAGEM E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS, MEDICAÇÕES, RESÍDUOS, GAZES, ETC.. ESTERILIZAÇÃO: PODE SER ESTERILIZADA EM ESTUFAS OU AUTOCLAVES. HIGIENE: FÁCIL DE LIMPAR E HIGIENIZAR.	UN	10,0000

	SEGURANÇA: AUXILIA NA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. TAMANHO: 9 CM X 4,5 CM (CAPACIDADE: 240 ML).		
88	COMADRE HOSPITALAR INOX 2000MI	UN	10,0000
89	COMPRESSA CIRÚRGICA "CAMPO OPERATÓRIO" MEDINDO 45CM X 50CM CONSTITUÍDA DE FIOS 100% ALGODÃO, ALVEJADO E HIDROFILIZADO, COM MASSA MÍNIMA PESO/UNIDADE 35GR, NÃO ESTÉRIL, COM 04 CAMADAS SOBREPOSTAS, CONTENDO UM CADARÇO DUPLO EM UMA DAS EXTREMIDADES, COM FILAMENTO RADIOPACO, AS LATERAIS DO PRODUTO DEVEM SER COSTURADAS COM PONTOS OVER-LOOK PARA EVITAR DESFILAMENTO, DEVEM SER BRANQUEADAS, PURIFICADAS, ISENTAS DE IMPUREZAS, ISENTA DE ALVEJANTE ÓPTICO E AMIDO, POSSUIR PH COM INTERVALO ENTRE 5,0 E 8,0, TRAMA FECHADA, TEXTURA UNIFORME, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ABNT NBR 14.767, EMBALADO EM PACOTES COM 50 UNIDADES GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER Nº DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA CONFORME PORTARIA INMETRO 106/2003, PARA ESTE ITEM OS PROPONENTES DEVERÃO APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS: REGISTRO DO PRODUTO CONFORME RDC 185/01 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. PACOTE COM 50 UNIDADES. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	PAC	600,0000
90	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, EM TAMANHO 10X10 E 20X40 ABERTA CONFECCIONADAS COM 13 FIOS, COM 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, BORDAS DEVIDAMENTE VOLTADA PARA DENTRO, COM PESO MÍNIMO DE 900 GR POR PACOTE, 100% ALGODÃO, DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT E ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13843, EMBALADA EM PACOTES COM 500 PEÇAS POR PACOTE. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	PAC	10.000,0000
91	CONDICIONADOR DENTAL (ÁCIDO GEL USO ODONTOLÓGICO) GEL ÁCIDO A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO PARA CONDICIONAMENTO DE ESMALTE E DENTINA PARA ADESÃO DE MATERIAIS RESTAURADORES. CONTÉM 2% DE DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA QUE POTENCIALIZA O PODER BACTERICIDA DO PRODUTO SEM CAUSAR MANCHAMENTO. GEL DE FÁCIL APLICAÇÃO.	UN	800,0000
92	CORTINA HOSPITALAR; CORTINA DIVISÓRIA DE LEITOS E POLTRONAS, MATERIAL POLIÉSTER, VINIL, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E RESISTENTE QUE SIGA AS NORMAS DE PREVENÇÃO DE RISCO, COM TRILHOS CORREDIÇOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE, MEDIDAS DEVER SER TIRADAS NOS LOCAIS ONDE AS CORTINAS SERÃO INSTALADAS *SOLICITAR QUE A EMPRESA ENVIE AMOSTRA DOS TECIDOS E CORES.	UN	50,0000
93	CREME DE BARREIRA 28 GR O CREME BARREIRA É O TRATAMENTO IDEAL PARA A PELE SECA OU IRRITADA, CAUSADA PELO EXSUDATO ORIUNDO DA PELE PERILESIONAL. O CREME BARREIRA REPELE A ENTRADA DE LÍQUIDOS ELE SUAVIZA A PELE, CONTÉM UM PROTETOR DE PH QUE RESTAURA O PH DA PELE, PREVENINDO LESÕES CUTÂNEAS.	TB	50,0000
94	CREME DENTAL 50 GR	UN	2.000,0000
95	CUBA REDONDA - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL (INOX) DE QUALIDADE HOSPITALAR/CLÍNICA. - FORMATO: REDONDO (TIGELA). -	UN	30,0000

	INDICAÇÃO: ASSEPSIA, LAVAGEM E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS, MEDICAÇÕES, RESÍDUOS, GAZES, ETC.. - ESTERILIZAÇÃO: PODE SER ESTERILIZADA EM ESTUFAS OU AUTOCLAVES. - HIGIENE: FÁCIL DE LIMPAR E HIGIENIZAR. - SEGURANÇA: AUXILIA NA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. - TAMANHO: 9 CM X 4,5 CM (CAPACIDADE: 240 ML). MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL (INOX) DE QUALIDADE HOSPITALAR/CLÍNICA. FORMATO: REDONDO (TIGELA). INDICAÇÃO: ASSEPSIA, LAVAGEM E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS, MEDICAÇÕES, RESÍDUOS, GAZES, ETC.. ESTERILIZAÇÃO: PODE SER ESTERILIZADA EM ESTUFAS OU AUTOCLAVES. HIGIENE: FÁCIL DE LIMPAR E HIGIENIZAR. SEGURANÇA: AUXILIA NA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. TAMANHO: 9 CM X 4,5 CM (CAPACIDADE: 240 ML).		
96	CUBA REDONDA - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL (INOX) DE QUALIDADE HOSPITALAR/CLÍNICA. - FORMATO: REDONDO (TIGELA). - INDICAÇÃO: ASSEPSIA, LAVAGEM E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS, MEDICAÇÕES, RESÍDUOS, GAZES, ETC.. - ESTERILIZAÇÃO: PODE SER ESTERILIZADA EM ESTUFAS OU AUTOCLAVES. - HIGIENE: FÁCIL DE LIMPAR E HIGIENIZAR. - SEGURANÇA: AUXILIA NA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. - TAMANHO: 9 CM X 4,5 CM (CAPACIDADE: 240 ML).	UN	15,0000
97	CUBA RETANGULAR HOSPITALAR INOX- 30X20X4 CM UTILIZADA PARA ARMAZENAMENTO E ACONDICIONAMENTO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, MEDICAÇÕES, RESÍDUOS, E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO DURANTE O ATENDIMENTO. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. ALTURA DO PRODUTO (CM) 4,00 LARGURA DO PRODUTO (CM) 20,00 PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM) 30,00	UN	50,0000
98	CUBA RIM MATERIAL PARA A UBS CENTRAL	UN	30,0000
99	CUBA RIM	UN	20,0000
100	CUNHA DE MADEIRA COLORIDA (CAIXA COM 100 UNIDADES)	CX	200,0000
101	CURATIVO C/ ALGINATO 20X20	UN	400,0000
102	CURATIVO DE HIDROFIBRA COM FIBRA DE REFORÇO- AQUACEL CURATIVO ESTÉRIL, DE FIBRAS DE NÃO TECIDO, COMPOSTO POR DUAS CAMADAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, COSTURADO COM FIO DE TENCEL	UN	150,0000
103	CURATIVO DE TELA DE SILICONE - 7,5 X 10 CM CURATIVO DE TELA DE SILICONE - 7,5 X 10 COBERTURA COMPOSTA POR MALHA DE TEREFALATO DE POLIETILENO REVESTIDA DE AMBOS OS LADOS POR GEL DE SILICONE.	UN	50,0000
104	CURATIVO HIDROCOLOIDE TRANS. 15X20	UN	100,0000
105	CURATIVO HIDROGEL AGE 30 GR HIDROGEL COM AGE É UM GEL ESTÉRIL COM AGE, QUE PERMITE FINALIZAR DESBRIDAMENTO SELETIVO E AUXILIA A GRANULAÇÃO. MANTÉM O AMBIENTE ÚMIDO IDEAL PARA DESBRIDAMENTO E CICATRIZAÇÃO SEM DOR	UN	50,0000
106	CURATIVO HIDROGEL ALGINATO 85 GR GEL INCOLOR HIDRATANTE E ABSORVENTE, VISCOSO, COMPOSTO POR: CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, PROPILENOGLICOL, OUTROS ( DMDM, SORBATO DE POTÁSSIO, TRIETANOLAMINA, ÁCIDO BÓRICO, CARBÔMERO 940 E ÁGUA PURIFICADA.	FR	100,0000
107	CURETA DE GRACEY 3/4	UN	60,0000
108	CURETA PARA RASPAGEM E APLAINAMENTO SUPERFÍCIE DENTÁRIA	UN	50,0000

109	CURETA PERIODONTAL GRACEY 11-12 CABO OITAVADO. MACIÇO BITOLA 5,5 MM, AÇO INOXIDÁVEL AISI 410	UN	4,0000
110	CURETA PERIODONTAL GRACEY 13-14 CABO OITAVADO. MACIÇO BITOLA 5,5 MM, AÇO INOXIDÁVEL AISI 410	UN	4,0000
111	CURETA PERIODONTAL MCCALL, CABO OITAVADO. MACIÇO BITOLA 5,5 MM, AÇO INOXIDÁVEL AISI 410	UN	4,0000
112	DAPPEN DE VIDRO	UN	40,0000
113	DEENGASGADOR MANUAL ADULTO E INFANTIL DEENGASGADOR MANUAL ADULTO INFANTIL KIT PRIMEIROS SOCORROS O KIT GERALMENTE INCLUI MÁSCARAS DE SILICONE (TAMANHOS ADULTO E INFANTIL), UMA VÁLVULA E O ÊBOLO, FUNCIONANDO POR SUÇÃO (VÁCUO) PARA DESOBRUIR. - USO: COMPLEMENTAR À MANOBRA DE HEIMLICH, PARA ENGASGOS SEVEROS QUANDO OUTRAS TÉCNICAS FALHAM. - COMPONENTES: GERALMENTE INCLUI UMA VÁLVULA PRINCIPAL E MÁSCARAS DE DOIS TAMANHOS (ADULTO E INFANTIL). - SEGURANÇA: DISPOSITIVO NÃO ELÉTRICO, DE USO ÚNICO, PROJETADO PARA USO POR LEIGOS E PROFISSIONAIS. MATERIAL PARA A UBS CENTRAL, 4 KITS	UN	15,0000
114	DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, PEPTIDASE, AMILASE, CELULASE E LIPASE, DETERGENTE NÃO IÔNICO/ANIÔNICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO PARA METAIS, PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA PARA PROCESSOS DE LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADO, DE AÇÃO RÁPIDA, JÁ DILUÍDO, POUCA FORMAÇÃO DE ESPUMA, SEM ODOR AGRESSIVO NA FORMA CONCENTRADA OU DILUÍDA, SEM CORANTE. GALÃO COM 5 LITROS.	FR	60,0000
115	ELETRODO COM ADESIVO EXCLUSIVO, AUMENTA ADESÃO EM PRESENÇA DE SUOR. TECIDO MACIO E PERFURADO QUE ESTICA QUANDO A PELE NECESSITA. GEL SUPER ADERENTE.	UN	200.000,0000
116	EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP (POLIFIX) INFUSOR PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES E/OU MEDICAMENTOS PARENTERAIS POR GRAVIDADE, PARA USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO, CONSTITUÍDO DE: 2 CONECTORES FÊMEA UNIVERSAL LUER LOCK (DIMENSÕES ATENDEM AS ESPECIFICADAS NA ABNT NBR ISO 594-1 E 594-2) COM TAMPAS PARA MANTER SUA ESTERILIDADE E DO INTERIOR DO INFUSOR E TAMBÉM A VEDAÇÃO; 3 TUBOS FLEXÍVEIS E TRANSPARENTE EM P.V.C. COM 60MM DE COMPRIMENTO; 1 CONECTOR 2 VIAS EM "Y"; 1 CONECTOR MACHO UNIVERSAL LUER SLIP (DIMENSÕES ATENDEM AS ESPECIFICADAS NA ABNT NBR ISO 594-1 E 594-2) COM PROTETOR PARA MANTER SUA ESTERILIDADE E DO INTERIOR DO INFUSOR; 2 CLAMP CORTA FLUXO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (PGC) E FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME ABNT NBR ISO 8536-4:2011.	UN	20.000,0000
117	EQUIPO MACROGOTAS, FLEXÍVEL COMPOSTO DE LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO, CÂMARA FLEXÍVEL E TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO GOTEJAMENTO,	UN	60.000,0000

	CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE E CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO.		
118	EQUIPO MICROGOTAS, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA FLEXÍVEL, GOTEJADORA EM MICROGOTAS, TUBO EM PVC DE 1,50CM, PINÇA ROLETE PRA CONTROLE DE VOLUME, CONEXÃO LUER.	UN	1.200,0000
119	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, TUBO EM PVC COM 1,50CM CONTROLADOR TIPO PINÇA ROLANTE, CONEXÃO TIPO LUER, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UN	15.000,0000
120	ESCALA CLINICA HOSPITALAR, EM AÇO INOX, COM 02 DE GRAUS EM AÇO INOX, PISO ANTIDERRAPANTE, DIMENSÕES ALTURA: 36CM X LARGURA 35CM X COMPRIMENTO 43CM, SUPORTE ATÉ 200KG MATERIAIS PARA ESFS E UBS CENTRAL	UN	5,0000
121	ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS COM CERDAS EM AÇO COM CORPO DE PLÁSTICO CAPA PROTETORA E MECANISMO RETRÁTIL.	UN	40,0000
122	ESCOVA DE DENTE ADULTO COM CERDAS MACIAS E ARREDONDADAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.	UN	2.000,0000
123	ESCOVA DENTAL PEDIÁTRICA COM CERDAS MACIAS E ARREDONDADAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.	UN	2.000,0000
124	ESCOVA GINECOLÓGICA CERVICAL DESCARTÁVEL	UN	12.000,0000
125	ESCOVA ROBSON TIPO PINCEL PARA CONTRA ÂNGULO PLANA INDICADA PARA PRÉ-POLIMENTO DE RESINA, PODENDO SER UTILIZADA COM PASTA DE POLIMENTO E ÓLEO MINERAL.	UN	600,0000
126	ESCOVAS DE CLOREXIDINE	UN	6.000,0000
127	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL COM BRAÇADEIRA DE TECIDO DE ALGODÃO TIPO BRIM OU NYLON INFANTIL COM FECHO DE METAL OU VELCRO. PARA PULSO INFANTIL DE 15 A 19 CM DE DIÂMETRO. BRAÇADEIRA COM MOTIVOS INFANTIS. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	20,0000
128	ESFIGNOMANÔMETRO APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL BRAÇADEIRA OBESO DE 68CM PARA BRAÇO DE DIÂMETRO 31CM A 39CM. MECANISMO COM MOSTRADOR GRADUADO E MANÔMETRO RESISTENTE. BRAÇADEIRA EM TECIDO ALGODÃO TIPO BRIM E FECHO EM METAL. BRAÇADEIRA COM ALCANCE DE 31CM A 39CM. PÊRA COM VÁLVULA EM METAL REFORÇADO. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	20,0000
129	ESFIGNOMANÔMETRO BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO BRIM 100% ALGODÃO ANTIALÉRGICO PARA USO ADULTO COM FECHAMENTO EM VELCRO; MANGUITO: BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE; MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG; CAIXA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM PRESILHAS DE METAL, CONTENDO O Nº DA PORTARIA DO INMETRO NO VISOR E NO RESPECTIVO SELO DE VISTORIA NO CERTIFICADO QUE ACOMPANHA O PRODUTO; PERA INSULFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE; VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL. MEDIDA DO MANGUITO: 12,0 X 22,5 CM. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	300,0000

130	ESPAÇADOR ADULTO PARA INALAÇÃO DE MEDICAMENTOS.	UN	60,0000
131	ESPAÇADOR ADULTO PARA INALAÇÃO DE MEDICAMENTOS.	UN	50,0000
132	ESPAÇADOR INFANTIL PARA INALAÇÃO DE MEDICAMENTOS.	UN	50,0000
133	ESPAÇADOR INFANTIL PARA INALAÇÃO DE MEDICAMENTOS.	UN	60,0000
134	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 100X4,5 COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE. NELE É APLICADA MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. FÁCIL DE RASGAR E DE EXCELENTE FLEXIBILIDADE, IMPERMEÁVEL; COR: BRANCO; 10CM X 4,5M. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	4.000,0000
135	ESPÁTULA DE AYRES. MADEIRA	PAC	8.000,0000
136	ESPÁTULA PARA APLICAÇÃO DE RESINA COMPOSTA	UN	30,0000
137	ESPATULA RESINA THOMPSON MODELO Nº2 AUTOLAVÁVEL, REVESTIDA DE TITÂNIO MODELO: Nº 02	UN	1,0000
138	ESPATULA RESINA THOMPSON Nº7 AUTOLAVÁVEL, REVESTIDA DE TITÂNIO MODELO: Nº 07	UN	5,0000
139	ESPECULO VAGINAL GR ESPECULO LUBRIFICADO ESTERILIZADO GRANDE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINO. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. TRANSPARENTE.	UN	6.000,0000
140	ESPECULO VAGINAL MÉDIO ESPECULO LUBRIFICADO ESTERILIZADO MÉDIO, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINO. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. TRANSPARENTE.	UN	12.000,0000
141	ESPECULO VAGINAL PEQUENO ESPECULO LUBRIFICADO ESTERILIZADO PEQUENO, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINO. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. TRANSPARENTE.	UN	12.000,0000
142	ESPELHO CLINICO BUCAL PLANOS Nº4	UN	200,0000
143	ESPELHO CLÍNICO BUCAL PLANOS Nº5	UN	200,0000
144	ESPONJA HEMOSTATICA (HEMOSPOM) OBTIDA DE GELATINA LIOFILIZADA DE ORIGEM PORCINA, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA, PESANDO NÃO MAIS DE 10MG, COMPLETAMENTE REABSORVÍVEL PELO ORGANISMO E DESENVOLVIDA PARA USO DIÁRIO. ESPECIALMENTE INDICADA NA CIRÚRGICA DEVIDO AO SEU GRANDE PODER HEMOSTÁTICO E CICATRIZANTE. SUBSTITUI O ALGODÃO COM MUITAS VANTAGENS NAS EXTRAÇÕES DENTAIS.	UN	50,0000
145	ESTANTE PARA TUBO DE COLETA	UN	4,0000
146	ESTETOSCÓPIO ADULTO DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE, DISPONÍVEL EM 3. - TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA	UN	200,0000

	MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.		
147	EXTRATOR DE BROCAS	UN	5,0000
148	EXTRATOR DE PELOS (APARELHO DE BARBEAR)	UN	2.000,0000
149	FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL PARA USO ODONTOLÓGICO ADULTO E INFANTIL (CAIXA COM 150 UNIDADES).	CX	5,0000
150	FIO DE SUTURA 2-0 AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO COM AGULHA CURTA 2.0. NYLON PRETO, POLIAMIDA MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL EM RAIOS GAMA, 45CM, AGULHA MICRO PONTA PLÁSTICA Nº2.0CM, REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	120,0000
151	FIO DE SUTURA 3-0 AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO COM AGULHA CURTA 3.0. NYLON PRETO, POLIAMIDA MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL EM RAIOS GAMA, 45CM, AGULHA MICRO PONTA PLÁSTICA Nº3.0CM, REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	200,0000
152	FIO DE SUTURA 4-0 AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO COM AGULHA CURTA 4.0. NYLON PRETO, POLIAMIDA MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL EM RAIOS GAMA, 45CM, AGULHA MICRO PONTA PLÁSTICA Nº4.0CM, REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	60,0000
153	FIO DE SUTURA 5-0 AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO COM AGULHA CURTA 5.0. NYLON PRETO, POLIAMIDA MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL EM RAIOS GAMA, 45CM, AGULHA MICRO PONTA PLÁSTICA Nº5.0CM, REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	400,0000
154	FIO DE SUTURA 6-0 AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO COM AGULHA CURTA 6.0. NYLON PRETO, POLIAMIDA MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL EM RAIOS GAMA, 45CM, AGULHA MICRO PONTA PLÁSTICA Nº6.0CM, REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	20,0000
155	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 2-0 AGULHADO FIO DE SUTURA CIRÚRGICO FEITO DE MATERIAL ORGÂNICO (INTESTINO DE GADO BOVINO SAUDÁVEL). TRATADO COM TRIÓXIDO DE CROMO E PIROGALOL) AGULHADO. CAIXA COM 24 UNIDADES	CX	10,0000
156	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 3-0 AGULHADO FIO DE SUTURA CIRÚRGICA, FEITO DE MATERIAL ORGÂNICO (INTESTINO DE GADO BOVINO SAUDÁVEL). AGULHADO. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	10,0000
157	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 4-0 FIO DE SUTURA CIRÚRGICA, FEITO DE MATERIAL ORGÂNICO (INTESTINO DE GADO BOVINO SAUDÁVEL). TRATADO COM TRIÓXIDO DE CROMO E PIROGALOL. AGULHADO. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	10,0000
158	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 3-0 FIO DE SUTURA CIRÚRGICO FEITO DE MATERIAL ORGÂNICO (INTESTINO DE GADO BOVINO SAUDÁVEL). AGULHADO. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	10,0000
159	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 4-0 FIO DE SUTURA CIRÚRGICA, FEITO DE MATERIAL ORGÂNICO (INTESTINO DE GADO BOVINO SAUDÁVEL). AGULHADO. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	10,0000
160	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 5-0 FIO DE SUTURA CIRÚRGICA, FEITO DE MATERIAL ORGÂNICO LONGA (INTESTINO DE GADO BOVINO SAUDÁVEL). AGULHADO. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	10,0000

161	FIO DENTAL	UN	200,0000
162	FITA ACCU-CHEK ACTIVE FORNECEDOR DEVERA DISPONIBILIZAR 250 APARELHOS MONITOR GLICOSÍMETRO (PARA VERIFICAÇÃO DE HGT) EM REGIME DE COMODATO.	UN	160.000,0000
163	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA 0,5 MMX 0,5 MM X 50 CM	UN	50,0000
164	FITA BANDA METRIZ METÁLICA 005 MM X 7 MM X 50 CM MATRIZES DE AÇO QUE AUXILIAM NA CONSTRUÇÃO DE PAREDES DO DENTE, E NA RECONSTRUÇÃO DE PAREDES DO DENTE, E NA PROTEÇÃO DE DENTES ADJACENTES.	UN	200,0000
165	FITA CIRURGICA 12,5X10	RL	2.000,0000
166	FITA CIRURGICA MICROPORE 25X10 MICROPORE, FITA HIPOALÉRGICA MICROPOROSA, CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO TECIDO À BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA A BASE DE POLIACRILATO HIPOALERGÊNICO, 2,5CMX10M, PRODUTO COM CAPA PROTETORA. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	2.000,0000
167	FITA CIRURGICA MICROPORE 50X10 MICROPORE, FITA HIPOALÉRGICA MICROPOROSA, CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO TECIDO À BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA A BASE DE POLIACRILATO HIPOALERGÊNICO, 5CMX10M, PRODUTO COM CAPA PROTETORA. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	6.000,0000
168	FITA GLICEMIA ON CALL PLUS CX/50 FITAS TIRAS DE GLICEMIA CAPILAR COMPATÍVEL COM APARELHO ONE CALL PLUS CAIXA COM 50 TIRAS, COMPATÍVEIS COM O MONITOR DE GLICEMIA ON CALL PLUS, INTERVALO DE MEDIÇÃO ENTRE 20 E 600 MG/DL, INDICADAS PARA USO PESSOAL (AUTOTESTE) E PROFISSIONAL, AMOSTRA ASPIRADA RAPIDAMENTE E SEM CONTATO DIRETO COM O MONITOR (PREVINE CONTAMINAÇÃO CRUZADA), VOLUME DE AMOSTRA SANGUÍNEA NECESSÁRIA: 0,5 L (MICROLITRO); UTILIZADAS PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE TOTAL FRESCO E EM PACIENTES NEONATOS; SEM INTERFERÊNCIA DE MALTOSE, GALACTOSE, XILOSE E LACTOSE; VALIDADE DAS TIRAS APÓS ABERTURA DE CADA FRASCO: 6 MESES. FORNECEDOR DEVERA DISPONIBILIZAR 250 APARELHOS MONITOR GLICOSÍMETRO (PARA VERIFICAÇÃO DE HGT) EM REGIME DE COMODATO.	UN	160.000,0000
169	FITA MÉTRICA 2 METROS	UN	100,0000
170	FITA MICROPOROSA 10 X 10 MICROPORE, FITA HIPOALÉRGICA MICROPOROSA, CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO TECIDO À BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA A BASE DE POLIACRILATO HIPOALERGÊNICO, 10 CM X 10M, PRODUTO COM CAPA PROTETORA. DEVERÁ SER APRESENTADO MOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	2.000,0000
171	FIXADOR CITOPATOLÓGICO SPRAY 100ML	FR	120,0000
172	FIXADOR PARA RX DESTINADOS AO PROCESSAMENTO MANUAL DE FILME RADIOGRÁFICOS DENTAIS INTRA-ORAIS. OS QUÍMICOS DE PROCESSAMENTO RÁPIDO PRODUZEM RADIOGRAFIAS PRONTAS PARA VISUALIZAÇÃO EM 30 SEGUNDOS (FIXAÇÃO EM 15 SEGUNDOS). FRASCOS COM 475 ML.	UN	10,0000
173	FLÚOR GEL PARA APLICAÇÃO TÓPICA ACIDULADO (FRASCOS 200 ML)	UN	200,0000
174	FLÚOR GEL PARA APLICAÇÃO TÓPICA NEUTRO (FRASCOS 200 ML).	UN	200,0000

175	FLUORNIZ 10ML. VERNIZ COM FLÚOR QUE CONTÉM 5% DE FLUORETO SÓDIO EM UMA BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. DURANTE O TEMPO EM QUE VERNIZ PERMANECE EM CONTATO COM O ESMALTE HÁ LIBERAÇÃO DE FLUORETOS. A PERMANÊNCIA DA CAMADA DE VERNIZ SE FAZ PRESENTE POR MAIS DE 24 HORAS, PRODUZINDO O FLUORETO DE CÁLCIO E A FLUORAPATITA. ESTES PRODUTOS TÊM A CAPACIDADE DE AUMENTAR A RESISTÊNCIA DO ESMALTE E PROMOVER A SUA REMINERALIZAÇÃO (FRASCO 10 ML).	UN	200,0000
176	FORMOCRESOL 10 ML O FORMOCRESOL DA MAQUIRA É UMA SOLUÇÃO ESSENCIAL NA ODONTOLOGIA, ESPECIALMENTE NA ÁREA DE ENDODONTIA. COMPOSTA POR UMA MISTURA DE CRESÓIS E FORMOL, ESSA SOLUÇÃO ATUA COMO UM FIXADOR DE POLPAS VIVAS, MANTENDO-AS INERTES E VIÁVEIS PARA A CONSERVAÇÃO DE DENTES DECÍDUOS ATÉ SUA QUEDA FISIOLÓGICA (PULPOTOMIA)	FR	200,0000
177	FORMOL	LI	20,0000
178	FOTOPOLIMERIZADOR FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR COM POTÊNCIA DE 1250 MW/CM <sup>2</sup> PARA POLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO, 2200 MW/CM <sup>2</sup> NA FUNÇÃO ORTHO E 2300 MW/CM <sup>2</sup> NA FUNÇÃO HIGH. MODELO WIRELESS (SEM FIO), ACOMPANHADO POR PONTEIRAS PARA 1 E 3 DENTES, COM DISPLAY DIGITAL E TEMPORIZADOR AJUSTÁVEL PARA 5, 10, 15, 20, 30 E 40 SEGUNDOS. SISTEMA BIVOLT, COM INTENSIDADE DE LUZ CONSTANTE, INDEPENDENTE DO NÍVEL DE CARGA DA BATERIA (A CURA DA RESINA NÃO É AFETADA PELA VARIAÇÃO DE CARGA). PONTEIRA DE POLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓPTICA ORIENTADA, SEM FUGA DE LUZ, AUTOCLAVÁVEL. TEMPO DE USO COM CARGA TOTAL: ATÉ 150 MINUTOS. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ COMPRIMENTO DE ONDA: DE 420 A 480 NM SISTEMA STAND-BY: DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 2 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO.	UN	200,0000
179	FRALDA GERIÁTRICA TAM G. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LÍQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LÍQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTAS PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS LATERAIS; NOVO DESIGN COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TONANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM O RUÍDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE: AS DUAS LISTRAS TORNAM-SE AZUIS SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPERABSORVENTES (DRY GEL), BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	20,0000

180	FRALDA GERIÁTRICA TAM G. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LÍQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LÍQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTAS PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS LATERAIS; NOVO DESIGN COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TONANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM O RUÍDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE: AS DUAS LISTRAS TORNAM-SE AZUIS SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPERABSORVENTES (DRY GEL), BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	20.000,0000
181	FRALDA GERIÁTRICA TAM GG. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LÍQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LÍQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTAS PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS LATERAIS; NOVO DESIGN COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TONANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM O RUÍDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE: AS DUAS LISTRAS TORNAM-SE AZUIS SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPERABSORVENTES (DRY GEL), BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	20.000,0000
182	FRALDA GERIATRICA TAM M FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LÍQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LÍQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTAS PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS LATERAIS; NOVO DESIGN COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM	UN	20.000,0000

	ALOE VERA, TONANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM O RUÍDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE: AS DUAS LISTRAS TORNAM-SE AZUIS SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPERABSORVENTES (DRY GEL), BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.		
183	FRALDA GERIÁTRICA TAM.P FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO P. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LÍQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LÍQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTAS PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS LATERAIS; NOVO DESIGN COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA , TONANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM O RUÍDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO ; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE : AS DUAS LISTRAS TORNAM-SE AZUIS SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPERABSORVENTES (DRY GEL), BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	UN	20.000,0000
184	FRALDA INFANTIL TAMANHO G DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO	UN	3.000,0000
185	FRALDA INFANTIL TAMANHO M DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO	UN	3.000,0000
186	FRALDA INFANTIL TAMANHO P DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO	UN	3.000,0000
187	FRALDAS INFANTIS TAMANHO GG DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO	UN	3.000,0000
188	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL. 250ML	FR	4.000,0000
189	GAZE EM ROLO TIPO QUEIJO MEDINDO 91CM X 91 M, COM 13 FIOS POR CM <sup>2</sup> , NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, 04 DOBRAS, 08 CAMADAS, MASSA POR UNIDADE DE PESO 1.987 KG COM VARIAÇÃO DE 5% ISENTA DE EMBALAGEM, COM TRAMA FECHADA, TEXTURA UNIFORME, ADEQUADA, ALVEJADA E HIDROFILIZADA, ISENTA DE RESÍDUOS, MANCHAS, FALHAS, DEVEM	PAC	200,0000

	SER BRANQUEADAS, PURIFICADAS, ISENTA DE ALVEJANTE ÓPTICO E AMIDO, POSSUIR PH COM INTERVALO ENTRE 5,0 E 8,0 APRESENTAR HIDROFILIDADE MENOR OU IGUAL A 15 SEGUNDOS, SEM FILAMENTO RADIOPACO, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14.108, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM 01 UNIDADES, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO. VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER Nº DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNO DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA CONFORME PORTARIA INMETRO 106/2003. PARA ESTE ITEM OS PROPONENTES DEVERÃO APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS: REGISTRO DO PRODUTO CONFORME RDC 185/01 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. PACOTE. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.		
190	GEL PARA ULTRASSONOGRRAFIA. 1000ML	FR	100,0000
191	GERMEKIL LIQUIDO PARA ASSEPSIA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (EMBALAGEM 5 LITROS)	UN	36,0000
192	GUIA PARA ENTUBAÇÃO COM LIMITADOR DE 40CM FACILITA A INSERÇÃO DOS TUBOS ENDOTRAQUEAIS EM SITUAÇÕES DIFÍCEIS; CONTÉM UM FIO DE ALUMÍNIO MALEÁVEL DENTRO DE UMA BAINHA PLÁSTICA , A BAINHA REDUZ A FRICÇÃO ENTRE O ESTILETE E O TUBO TRAQUEAL, FACILITANDO A INSERÇÃO E RETIRADA; A BAINHA SE ESTENDE ALÉM DA PONTA PARA REDUZIR O RISCO DE TRAUMA QUANDO O ESTILETE SE ESTENDE ALÉM DA PONTA DO TUBO TRAQUEAL; TAMANHOS: 6 FR (TUBOS DE 2,5 A 4,5 MM), 10 FR (TUBOS DE 4,0 A 6,0 MM), 14 FR (TUBOS DE 5,0 A 10,0 MM).	UN	50,0000
193	HASTES FLEXÍVEIS ( COTONETES) 75 UNIDADES.	UN	600,0000
194	HCG REAGENTE ( TESTE DE GRAVIDEZ TIRAS)	UN	6.000,0000
195	INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS 10 <sup>5</sup> . FABRICADO CONFORME ISO 11138-1. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	100,0000
196	IODOFOR AQUOSO	LI	400,0000
197	IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL 2,5 G IDEAL PARA APLICAÇÕES EM BASES CAVITÁRIAS, SELAMENTOS DE FÓSSULAS ESTENDIDAS E RESTAURAÇÃO DE PEQUENAS LESÕES. PERMITE OBTER ELEVADA RESISTÊNCIA ADESIVA EM CAMADAS DE ESMALTE E DENTINA E EXCELENTE RESISTÊNCIA A FLEXÃO E COMPRESSÃO.	UN	100,0000
198	IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO LIQUIDO. INDICADO PARA RESTAURAÇÃO TEMPORÁRIAS, RESTAURAÇÃO EM DENTES DECÍDUOS, RESTAURAÇÕES DE CLASSE III E V, RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS DE COROAS E REPAROS DE EROSÕES DA REGIÃO CERVICAL. POSSUI EXCELENTE POTENCIAL DE ADESÃO TANTO AO ESMALTE QUANTO À DENTINA. BIOCOMPATIBILIDADE, MAIOR POTENCIAL DE LIBERAÇÃO DE FLUORETOS (KIT COMPLETO DE 10 E 8 ML).	KIT	60,0000
199	IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO VIDRION R. INDICADO PARA RESTAURAÇÃO TEMPORÁRIAS, RESTAURAÇÃO EM DENTES DECÍDUOS, RESTAURAÇÕES DE CLASSE III E V, RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS DE COROAS E REPAROS DE EROSÕES DA REGIÃO CERVICAL. POSSUI EXCELENTE POTENCIAL DE ADESÃO TANTO AO ESMALTE QUANTO À DENTINA. BIOCOMPATIBILIDADE, MAIOR	KIT	200,0000

	POTENCIAL DE LIBERAÇÃO DE FLUORETOS (KIT COMPLETO DE 10 E 8 ML).		
200	IRM RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO COMPOSTO DE PÓ E LIQUIDO INDICADO PARA RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS DE LONGA ESPERA ESPERA (ATÉ 2 ANOS), FORRAMENTO DE CAVIDADES SOB RESTAURAÇÃO DE AMÁLGAMA, MATERIAL RESTAURADOR DE DENTES DECÍDUOS E TAMBÉM USADO PARA ODONTOGERIATRIA. NA ODONTOLOGIA GERIÁTRICA É UM PRODUTO IDEAL DEVIDO À RAPIDEZ, À FACILIDADE DE MANIPULAÇÃO E ÀS PROPRIEDADES SEDATIVAS. COMPOSIÇÃO REFORÇADA À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL (KIT COM 38G E 10 ML).	KIT	100,0000
201	KIT - MASCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL COM 7 TAMANHOS 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 A MÁSCARA LARÍNGEA É UM TUBO SUPRAGLÓTICO DE USO ÚNICO, GERALMENTE FEITO DE SILICONE, QUE É INSERIDO PELA BOCA ATÉ A ENTRADA DA LARINGE, ONDE UM MANGUITO INFLÁVEL FORMA UMA VEDAÇÃO DE BAIXA PRESSÃO PARA MANTER A VIA AÉREA. SUAS CARACTERÍSTICAS INCLUEM INSERÇÃO MAIS FÁCIL E MENOS INVASIVA QUE UM TUBO TRAQUEAL, UM REFORÇO PARA EVITAR O ESMAGAMENTO E BARRAS DE PROTEÇÃO CONTRA A EPIGLOTE, E A POSSIBILIDADE DE USO EM PROCEDIMENTOS CURTOS OU COMO RECURSO DE RESGATE, EMBORA APRESENTE MAIOR RISCO DE BRONCOASPIRAÇÃO QUE A INTUBAÇÃO. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: DISPOSITIVO SUPRAGLÓTICO: POSICIONA-SE ACIMA DAS CORDAS VOCAIS, NA ENTRADA DA LARINGE, E NÃO NA TRAQUEIA, O QUE A TORNA MENOS AGRESSIVA. MATERIAIS: FABRICADA EM SILICONE GRAU MÉDICO, LIVRE DE LÁTEX, OU PVC, AMBOS PARA USO ÚNICO. VEDAÇÕES: POSSUI UM MANGUITO INFLÁVEL QUE CRIA UMA VEDAÇÃO DE BAIXA PRESSÃO AO REDOR DA ENTRADA DA LARINGE, PERMITINDO A VENTILAÇÃO. REFORÇO EM ESPIRAL: O MATERIAL FLEXÍVEL E REFORÇADO IMPEDE A TORÇÃO, DOBRAS OU ESMAGAMENTO DO TUBO, GARANTINDO A VENTILAÇÃO. ESTRUTURA DE PROTEÇÃO: POSSUI BARRAS QUE IMPEDEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE. ENGATE PARA SERINGA: CONECTOR RÁPIDO PARA FACILITAR O ACOPLAMENTO DE SERINGAS DE INSUFLAÇÃO. USO ÚNICO: CADA MÁSCARA É ESTÉRIL E PARA USO APENAS UMA VEZ, O QUE REDUZ O RISCO DE CONTAMINAÇÃO E CUSTOS COM LIMPEZA MATERIAIS PARA UBS CENTRAL	KIT	8,0000
202	KIT CANULA DE GUEDEL C/ 6 UNID	PAC	24,0000
203	KIT NEBULIZAÇÃO ADULTO	UN	400,0000
204	KIT NEBULIZAÇÃO PEDIÁTRICO	UN	400,0000
205	KIT PINÇA PARA CURATIVO	UN	4,0000
206	KIT REAGENTE LIQUIDO PARA CLORO LIVRE PC CÓDIGO: 2105569-BR - REAGENTE DPD PARA CLORO LIVRE, PARA 10 ML DE AMOSTRA, EMBALADOS EM PILLOWS SELADOS, PACOTE COM 100 UNIDADES. REAGENTE EM PÓ EMBALADO EM SACHES NA QUANTIDADE ADEQUADA PARA 10ML DE AMOSTRA	KIT	10,0000
207	LACRES NUMERADOS PARA CARRINHO DE EMERGÊNCIA 16 CM COM SELOS DE SEGURANÇA, PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO, NUMERADOS E PERSONALIZADOS EM HOT-STAMPING (ATÉ 8 DÍGITOS), DISPOSTOS EM PENTES COM 10 UNIDADES, QUALQUER COR.	PAC	1.000,0000

208	LÂMINA BISTURI Nº11, FABRICADA EM AÇO CARBONO	UN	6.000,0000
209	LÂMINA DE BISTURI Nº15, FABRICADA EM AÇO CARBONO	UN	6.000,0000
210	LÂMINA DE BISTURI Nº20, FABRICADA EM AÇO CARBONO	UN	6.000,0000
211	LAMINA PARA CITOPATOLOGIA LÂMINA DE VIDRO COM BORDAS LAPIDADAS, UMA EXTREMIDADE FOSCA PARA IDENTIFICAÇÃO E UM TAMANHO 7,6CM X 2,6 CM E 1MM DE ESPESSURA, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	40,0000
212	LANCETAS COM SISTEMA DE PUNÇÃO DIGITAL DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, DE UTILIZAÇÃO ÚNICA PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR. COM PERFURAÇÃO DE 1,5 MM, COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA AGULHA. DEVE ATENDER A NR 32 DA ANVISA. CAIXA COM 200 UNIDADES.	UN	300,0000
213	LARINGOSCÓPIO COM CÂMERA - CÂMERA INTEGRADA: LÂMINAS COM CÂMERA DE ALTA RESOLUÇÃO (FREQUENTEMENTE 2 MEGAPIXELS) E LENTES ANTIEMBAÇANTES (ANTIFOG) NA PONTA, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL EM UMA TELA ACOPLADA. - LÂMINAS REUTILIZÁVEIS (LAVÁVEIS/ESTERILIZÁVEIS): DIFERENTE DAS DESCARTÁVEIS, ESTAS LÂMINAS SÃO CONSTRUÍDAS EM MATERIAIS DURÁVEIS, COMO AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL OU POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, SUPORTANDO MÚLTIPLOS USOS E PROCESSOS DE REPROCESSAMENTO. - PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO: PODEM SER LIMPAS COM DETERGENTES ENZIMÁTICOS E SUBMETIDAS A ESTERILIZAÇÃO POR MÉTODOS DE BAIXA TEMPERATURA (PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO OU ÓXIDO DE ETILENO). ALGUMAS LÂMINAS DE AÇO INOXIDÁVEL TAMBÉM SUPORTAM AUTOCLAVE. - DESIGN E ILUMINAÇÃO: DESIGN ANATÔMICO (CURVO - MACINTOSH, OU RETO - MILLER) PARA MELHOR EXPOSIÇÃO DA GLOTE, COM LUZ LED INTEGRADA PARA ILUMINAÇÃO LOCAL. - TELA E FUNCIONALIDADES: MONITOR LCD COLORIDO (GERALMENTE ENTRE 3 E 3.5 POLEGADAS) COM CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE VÍDEOS E CAPTURA DE FOTOS PARA REGISTRO DE PROCEDIMENTOS. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL (INOX) DE QUALIDADE HOSPITALAR/CLÍNICA. FORMATO: REDONDO (TIGELA). INDICAÇÃO: ASSEPSIA, LAVAGEM E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS, MEDICAÇÕES, RESÍDUOS, GAZES, ETC.. ESTERILIZAÇÃO: PODE SER ESTERILIZADA EM ESTUFAS OU AUTOCLAVES. HIGIENE: FÁCIL DE LIMPAR E HIGIENIZAR. SEGURANÇA: AUXILIA NA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. TAMANHO: 9 CM X 4,5 CM (CAPACIDADE: 240 ML).	UN	3,0000
214	LARVICIDA BIOLÓGICA BTI B.T.I. (BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENIS INGREDIENTE ATIVO BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENIS (BTI) CEPA AM65-52 CLASSE LARVICIDA BIOLÓGICO FORMULAÇÃO AS - SOLUÇÃO AQUOSA - PRONTO USO INERTES CONSERVANTES E DISPERSANTES DADOS TOXICOLÓGICOS DL ORAL (RATOS) > 5000 MG/KG. 50 EMBALAGEM CAIXA: 2 DE 10 L	CX	5,0000
215	LÁTEX SILICONADO PARA EXTENSÃO DE OXIGÊNIO	UN	500,0000
216	LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO SANFONADO BRANCO LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, SANFONADO, NA COR BRANCA E NO TAMANHO 0,9 M X 2,0 M. COMPOSIÇÃO: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO. INDICAÇÃO DE USO: UTILIZADO PARA A PROTEÇÃO DE MACAS, COMO ROUPA DE CAMA EM AMBIENTES	UN	5.000,0000

	HOSPITALARES E ÁREAS DE ESTÉTICA. PRODUTO NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E DE INDICAÇÃO DE USO ÚNICO. PACOTE COM 10 UNIDADES.		
217	LENÇOL HOSPITALAR DE PAPEL PRODUZIDO COM FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS E APARAS BRANCAS SELECIONADAS TIPO I. NA COR BRANCA, MACIO E ABSORVENTE. ROLO. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO.	RL	600,0000
218	LIDOCAÍNA 2% COM VASO CARPULE 1,8 ML	AMP	1.000,0000
219	LIDOCAÍNA 2% SEM VASO CARPULE 1,8 ML	AMP	1.000,0000
220	LIXA DE AÇO 7MM (ENVELOPE COM 12 UNIDADES)	ENV	500,0000
221	LUBRIFICANTE SPRAY PARA INSTRUM. DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO COM 200ML E 143G. O LUBRIFICANTE QUE POSSUA EM SUA COMPOSIÇÃO QUÍMICA UM AGENTE BACTERICIDA E DETERGENTE, ASSEGURANDO VIDA MÁXIMA AO SEU INVESTIMENTO.	UN	20,0000
222	LUPA DE MÃO INFORMAÇÕES TÉCNICAS: MODELO: 77390B MATERIAL: PLÁSTICO ABS E ACRÍLICO MAGNIFICAÇÃO 5X 90 MM E 16X 37 MM FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 3 BATERIA AAA (NÃO INCLUÍDA) LENTE: 90 MM DISTÂNCIA FOCAL 122 MM LENTE : 37 MM DISTÂNCIA FOCAL 39 MM DIMENSÕES COM LENTE: 90 MM: 20 X 10 CM DIMENSÕES COM LENTE: 37 MM: 14.5 X 5 CM ILUMINAÇÃO: COM 2 LEDS BRANCOS TAMANHO DO PRODUTO: 20CM X 10 X 3 COR DO PRODUTO: BRANCA COM PRETO PESO: 0.160G CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 LUPA DE MÃO 2 LENTES INTERCAMBIÁVEIS	UN	4,0000
223	LUVA CIRÚRGICA TAM. 6,5 ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (COBALTO), COR NATURAL, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL. ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17 MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM PUNHO REFORÇADO LISO.	PAR	3.000,0000
224	LUVA CIRURGICA TAM. 7,0 ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (COBALTO), COR NATURAL, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL. ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17 MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM PUNHO REFORÇADO LISO.	PAR	3.000,0000
225	LUVA CIRÚRGICA TAM. 7,5 ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (COBALTO), COR NATURAL, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL. ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17 MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM PUNHO REFORÇADO LISO.	PAR	3.000,0000
226	LUVA CIRÚRGICA TAM. 8,0 ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (COBALTO), COR NATURAL, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL. ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17 MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM PUNHO REFORÇADO LISO.	PAR	3.000,0000
227	LUVA CIRÚRGICA TAM. 8,5 ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (COBALTO), COR NATURAL, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL. ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17 MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM PUNHO REFORÇADO LISO.	PAR	3.000,0000
228	LUVA CIRURGICA TAMANHO 6.0	UN	1.000,0000
229	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G EM LÁTEX, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM BAIXA COR DE PROTEÍNA, INFERIOR A 50MG POR U. CAIXA COM 100 PARES.	CX	800,0000
230	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M EM LÁTEX, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E	CX	800,0000

	COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM BAIXA COR DE PROTEÍNA, INFERIOR A 50MG POR U. CAIXA COM 100 PARES.		
231	LUVA DE PROCEDIMENTOS TAMANHO P. EM LÁTEX, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM BAIXA COR DE PROTEÍNA, INFERIOR A 50MG POR U. CAIXA COM 100 PARES.	CX	800,0000
232	LUVA DE TOQUE COM UMA UNIDADE AMBIDESTRA	UN	1.800,0000
233	LUVA NITRILICA TAM G	CX	3.000,0000
234	LUVA NITRILICA TAM M	CX	3.000,0000
235	LUVA NITRILICA TAM P	UN	3.000,0000
236	LUVA PROCEDIMENTO PP, PARA USO MÉDICO HOSPITALAR (CX C/100 UNIDADES OU 50 PARES)	CX	1.000,0000
237	MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA 2,10X1,40 METROS MATERIAL POLIETILENO ALUMINIZADO. VALIDADE INDETERMINADA. É COMUMENTE USADA EM ATENDIMENTO DE RESGATE E SALVAMENTO, SUA FUNÇÃO É MANTER O PACIENTE AQUECIDO.	UN	240,0000
238	MASCARA BICO DE PATO TIPO PEÇA SEMI FACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS. MODELO DOBRÁVEL INDICADO PARA PROTEÇÃO DA VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS TÓXICAS, COMO POEIRAS DE GRÃOS, NÉVOAS E FUMOS METÁLICOS ATÉ 10 VEZES SEU LIMITE DE TOLERÂNCIA E AGENTES BIOLÓGICOS COMO: TUBERCULOSE, SARS, ETC. DEVE SER UTILIZADO MEDIANTE CONHECIMENTO E APROVAÇÃO DAS ÁREAS DE HIGIENE, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO OU RESPONSÁVEL PELA EMPRESA. RESPIRADOR DE CLASSE PFF-2 TESTADO CONFORME NORMA NBR 13698 PARA PEÇAS SEMI FACIAIS FILTRANTES.	UN	2.000,0000
239	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO CONFECCIONADA EM TRÊS CAMADAS DE P.P (TECIDO NÃO TECIDO) SENDO CAMADA DO MEIO TEM QUE SER O FILTRO. DESCARTÁVEL E POSSUI ALTA EFICIÊNCIA EM FILTRAGEM BACTERIANA. HIPOALERGÊNICA E NÃO ESTÉRIL (CAIXA C/ 100 UNIDADES).	CX	1.000,0000
240	MASCARA FACIAL COM BOLSA RESERVATÓRIO ADULTO MASCARA EM PVC TRANSPARENTE ADAPTAÇÃO BOCA E NARIZ SIMULTANEAMENTE, COM PRESILHA ELÁSTICA E VÁLVULA DE ESCAPE, BOLSA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO DE 1 LITRO, TUBO PARA ADAPTAÇÃO EM ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. ADULTO (HUDSON).	UN	300,0000
241	MASCARA FACIAL COM BOLSA RESERVATÓRIO INFANTIL MASCARA EM PVC TRANSPARENTE ADAPTAÇÃO BOCA E NARIZ SIMULTANEAMENTE, COM PRESILHA ELÁSTICA E VÁLVULA DE ESCAPE, BOLSA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO DE 1 LITRO, TUBO PARA ADAPTAÇÃO EM ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. INFANTIL/PEDIÁTRICA (HUDSON).	UN	100,0000
242	MATRIZ DE AÇO. INDICADA NAS RESTAURAÇÕES E RECONSTRUÇÕES DENTÁRIAS. BANDA DE AÇO INOX. SUPER MALEÁVEL E RESISTENTE (BANDA MATRIZ ROLO DE 0,7 X 500MM)	RL	300,0000
243	MESA MAYO HOSPITAL E CLÍNICA INOX BRANCA REFORÇADA - SUPERFÍCIE DE TRABALHO: 40X30X2CM - BASE TIPO H: 30X40CM - ALTURA MÍNIMA: 58CM - ALTURA MÁXIMA: 95CM - PESO: 3,2KG ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - MATERIAL DA ESTRUTURA: TUBOS DE	UN	9,0000

	AÇO CARBONO - MATERIAL DA SUPERFÍCIE: BANDEJA DE AÇO INOX - ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA - SUPORTE PARA PAPEL TOALHA: NÃO - POSSUI RODÍZIOS GIRATÓRIOS: SIM - DESMONTÁVEL E PORTÁTIL: SIM - COR DO TUBO: BRANCO		
244	MICRO APLICADOR DESCARTÁVEL (FINO) CAVIBRUSH. É APLICADOR DESCARTÁVEL QUE POSSUI EM DESIGN EXCLUSIVO E QUE FACILITA A APLICAÇÃO COM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO EM PREPAROS CAVITÁRIOS E CONDUTOS RADICULARES. PERMITE POSSIBILIDADE DE DOBRA EM DOIS PONTOS, PERMITINDO ALCANÇAR ANGULAÇÕES SUPERIORES A 180°. A HASTE DO CAVIBRUSH É LIGEIRAMENTE MAIS ESPESSE PARA CONFERIR MELHOR ESTABILIDADE E SEGURANÇA NO MOMENTO DA APLICAÇÃO (CAIXA COM 100 UNIDADES).	CX	300,0000
245	MINI INCUBADORA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES BIOLÓGICOS NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POSSUI A CAPACIDADE DE INCUBAR 06 OU 12 INDICADORES BIOLÓGICOS.	UN	4,0000
246	MONITOR FETAL PORTÁTIL, SONAR PORTÁTIL PARA BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: POSSUIR NAT SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA INDIVIDUAL OU COLETIVA. FREQUÊNCIA 2,2MHZ. UTILIZA O MÉTODO DE ULTRA-SOM PARA BATIMENTOS. POSSIBILITA A AUSCULTA CÁRDIO-FETAL A PARTIR DA 10ª SEMANA. CAPA DE COURO SINTÉTICO COM PORTA TRANSDUTOR; SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO; BOTÃO LIGA/DESLIGA COM AJUSTE DE VOLUME; LED INDICADOR DE BATERIA FRACA; SUPORTE PARA CORDÃO (ALÇA); FUNCIONAMENTO: 02 BATERIA DE 9V (NÃO INCLUSAS); DIMENSÕES 45 X 85 X 190 MM. ACOMPANHA 01 FONE DE OUVIDO, 01 TRANSDUTOR PARA AUSCULTA INDIVIDUAL, 01 FRASCO DE GEL DE CONTATO 100 ML, 01 CORDÃO PARA ALÇA.	UN	50,0000
247	O AVENTAL DE SEGURANÇA BARBEIRO IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL POLIETILENO 40 MICRAS É UM ITEM ESSENCIAL PARA GARANTIR A PROTEÇÃO E HIGIENE EM DIVERSOS AMBIENTES DE TRABALHO, ESPECIALMENTE EM SETORES QUE ENVOLVEM MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, PROCEDIMENTOS MÉDICOS E ATIVIDADES COM POSSÍVEIS RESPINGOS E SUJIDADES. FABRICADO EM RESINA DE POLIETILENO COM ESPESSURA DE 40 MICRAS, ESSE AVENTAL É RESISTENTE E CONFERE UMA BARREIRA PROTETORA EFICAZ. O AVENTAL DE SEGURANÇA BARBEIRO IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL POLIETILENO 40 MICRAS É LIVRE DE COMPONENTES METÁLICOS E SEGUIE AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, ATENDENDO OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO RDC 91/2001 DA ANVISA. VALE RESSALTAR QUE O AVENTAL NÃO É ESTÉRIL E NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA MANIPULAÇÃO DE AGENTES	UN	5,0000
248	O AVENTAL DE SEGURANÇA BARBEIRO IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL POLIETILENO 40 MICRAS É UM ITEM ESSENCIAL PARA GARANTIR A PROTEÇÃO E HIGIENE EM DIVERSOS AMBIENTES DE TRABALHO, ESPECIALMENTE EM SETORES QUE ENVOLVEM MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, PROCEDIMENTOS MÉDICOS E ATIVIDADES COM POSSÍVEIS RESPINGOS E SUJIDADES. FABRICADO EM RESINA DE POLIETILENO COM ESPESSURA DE 40 MICRAS, ESSE AVENTAL É RESISTENTE E CONFERE UMA BARREIRA PROTETORA EFICAZ. O AVENTAL DE SEGURANÇA BARBEIRO IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL POLIETILENO 40 MICRAS É LIVRE DE COMPONENTES METÁLICOS E SEGUIE AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, ATENDENDO OS	UN	100,0000

	REQUISITOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO RDC 91/2001 DA ANVISA. VALE RESSALTAR QUE O AVENTAL NÃO É ESTÉRIL E NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA MANIPULAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS, LÍQUIDOS QUENTES E EM SITUAÇÕES COM PRESENÇA DE CHAMAS.		
249	OBTURADOR PROVISÓRIO MATERIAL DE PREENCHIMENTO, DE ENDURECIMENTO QUÍMICO, COM COLORAÇÃO SEMELHANTE A DO DENTE, RADIOPACO, PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO DAS CAVIDADE DENTÁRIAS. É UM CIMENTO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO/SULFATO DE ZINCO E É DESTINADO PARA APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM CURTO PRAZO (PARA SER UTILIZADO POR NO MÁXIMO 1 A 2 SEMANAS) POTES COM 20G.	UN	200,0000
250	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	UN	200,0000
251	OTOSCÓPIO C/5 ESPECULO OTOSCÓPIO COM 5 ESPÉCULOS PERMANENTES E ESTOJO; ENGATE COM SISTEMA DE ROSCA; CABO EM METAL COM CAPA ANTI-DERRAPANTE PARA MELHOR EMPUNHADURA COM REGULAGEM DE INTENSIDADE DE LUZ; CAPA ANTI-DERRAPANTE PARA MELHOR EMPUNHADURA; CABEÇOTE EM METAL NOBRE CROMADO; 5 ESPÉCULOS DE DIFERENTES MEDIDAS; FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS MÉDIAS.	UN	100,0000
252	OXÍMETRO DE DEDO DIGITAL PORTÁTIL (SENSOR PEDIÁTRICO), COM UMA GRANDE VARIEDADE DE PACIENTES, ENFRENTANDO CONDIÇÕES DE MONITORAMENTO DIFÍCEIS, TAIS COMO BAIXA PERFUSÃO E INTERFERÊNCIA DE SINAL, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO, QUE PODEM DIFICULTAR A LEITURA EM OUTROS PORTÁTEIS. FORMATO ERGONÔMICO E TECLADO SIMPLES FACILITAM O USO E A OPERAÇÃO. ALARMES AUDÍVEIS E VISÍVEIS. A TELA LUZ DE FUNDO AZUL CLARA É DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, DURANTE O DIA E A NOITE. DESTINA-SE A MEDIDAS DE VERIFICAÇÃO MOMENTÂNEAS OU CONTÍNUAS NÃO INVASIVAS DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO FUNCIONAL DA HEMOGLOBINA ARTERIAL (SPO2). PODE SER USADO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E RECÉM-NASCIDOS COMPATÍVEL COM A LINHA COMPLETA DE SENSORES OXIMAX DA NELLCOR. O MONITOR CONTÉM QUATRO PILHAS ALCALINAS AA E UM SENSOR REUSÁVEL.	UN	400,0000
253	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, MONITOR DE DEDO ADULTO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: VISOR EM LED, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, FUNCIONA POR ATÉ 40 HORAS CONTINUAMENTE, INDICADOR DE BAIXA TENSÃO QUANDO AS PILHAS ESTIVEREM FRACAS, DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 8 SEGUNDOS INATIVO, RECOMENDADO PARA VERIFICAÇÕES PERIÓDICAS.	UN	400,0000
254	OXIMETRO INFANTIL VISOR LCD DE ALTA RESOLUÇÃO, TAMANHO COMPACTO. PARÂMETROS: SATURAÇÃO DO OXIGÊNIO (SPO2), PLETISMOGRAFIA, FREQUÊNCIA DE PULSO (FP) E INTENSIDADE DO SINAL DA FREQUÊNCIA DE PULSO (ÍNDICE DE PERFUSÃO). MEDIÇÃO E APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DO VALOR DE SPO2, FORMA DE ONDA PLETISMOGRÁFICAS, FREQUÊNCIA DE PULSO E INTENSIDADE DO SINAL DE FREQUÊNCIA DE PULSO; RELÓGIO; SELEÇÃO DE TIPO DE PACIENTES: ADULTO - ADULTO/PEDIÁTRICO; NEO - NEONATAL. ALARME VISUAL E SONORO COM AJUSTE DE TOM E AJUSTE DE MÁXIMO E MÍNIMO PARA TODOS PARÂMETROS; COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR; CLASSIFICAÇÃO DE ALARMES: NIVEL ALTO; NIVEL	UN	8,0000

	MÉDIO; AJUSTE DO VOLUME DE TOM DE PULSO MINIMO 03 (TRÊS) NÍVEIS; CAPA PROTETORA COM SUPORTE PARA ACOMODAR EM SUPERFÍCIES PLANAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIAS RECARREGÁVEIS COM CARREGADOR INTEGRADO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 100-120/200-240 VAC, 50 - 60 HZ, 30 VA. ACESSÓRIOS INCLUSOS: SENSOR. DEVERÁ SER ACOMPANHADO POR UM SENSOR REUTILIZÁVEL SP02 TIPO CLIP ADULTO, UM SENSOR REUTILIZÁVEL DO TIPO INFANTIL/PEDIÁTRICO E UM SENSOR REUTILIZÁVEL DO TIPO NEONATAL E 01 (UMA) BOLSA PARA TRANSPORTE. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. COM REGISTRO NA ANVISA/MS		
255	PAPAGAIO HOSPITALAR INOX 1000MI MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL (INOX) DE QUALIDADE HOSPITALAR/CLÍNICA. FORMATO: REDONDO (TIGELA). INDICAÇÃO: ASSEPSIA, LAVAGEM E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS, MEDICAÇÕES, RESÍDUOS, GAZES, ETC.. ESTERILIZAÇÃO: PODE SER ESTERILIZADA EM ESTUFAS OU AUTOCLAVES. HIGIENE: FÁCIL DE LIMPAR E HIGIENIZAR. SEGURANÇA: AUXILIA NA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. TAMANHO: 9 CM X 4,5 CM (CAPACIDADE: 240 ML).	UN	10,0000
256	PAPAGAIO HOSPITALAR INOX 1000MI	UN	10,0000
257	PAPEL CARBONO P/ ARTICULAÇÃO DUPLA FACE PAPEL DE ARTICULAÇÃO INDICADO PARA REGISTRO DAS ÁREAS DE CONTATO ENTRE DENTES ANTAGONISTAS, PERMITINDO O CORRETO AJUSTE OCLUSAL DA SUPERFÍCIES DA RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS SENDO AINDA EXCELENTE AUXILIAR NA CORRETA MONTAGEM DE DENTES ARTIFICIAIS EM PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS E EM PRÓTESES TOTAIS. DUPLA FACE: AZUL E VERMELHO (BLOCO C/ 24 TIRAS)	UN	240,0000
258	PAPEL ECG 80 X 20 X 30 M PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA UTILIZADO NO EQUIPAMENTO COBAS MIRA E OUTROS	RL	500,0000
259	PAPEL GRAU CIRURGICO 100 MM	RL	400,0000
260	PAPEL GRAU CIRURGICO 150 MM	RL	1.000,0000
261	PAPEL GRAU CIRURGICO 200 MM	RL	600,0000
262	PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA UTILIZADOS NO EQUIPAMENTO COBAS MIRA E OUTROS; 80 X 16 X 30 M. ROLO.	UN	360,0000
263	PASTA PARA POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA SERINGA 1,2 ML EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 1,2ML.	UN	30,0000
264	PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA, REMOÇÃO DE DETRITOS, MANCHAS, PLACAS BACTERIANAS E POLIMENTO, COMO PARTE DO TRATAMENTO PROFISSIONAL DE PROFILAXIA DE CÁRIES E DOENÇAS PERIODONTAIS (BISNAGA COM 90G).	UN	200,0000
265	PEDRA PARA AFIAR CURETAS	UN	40,0000
266	PEDRA POMES EXTRA FINA - USO ODONTOLÓGICO 100 GR PÓ ABASIVO FINO , UTILIZADO PAR ALIMPEZA E POLIMENTO DE DENES E REATUAÇÕES METÁLICAS E PRÓTESES- FRASCO COM 100 GRAMAS	FR	30,0000
267	PILHA BOTÃO - LR44 DESCRIÇÃO: - NÚMERO DE BATERIAS NECESSÁRIAS: 4 BATERIAS LR44 (INCLUSAS) - COMPOSIÇÃO DAS CÉLULAS DA BATERIA: ZINCO - ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO: FERRAMENTA ELÉTRICA - QUANTIDADE POR PACOTE: 4	CA	50,0000

	UNIDADES - IDEAL PARA DISPOSITIVOS COMO: CALCULADORA HP-12C, LASER POINTER, ENTRE OUTROS - ENERGIA DE LONGA DURAÇÃO GARANTIDA - FABRICADO COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE - DESIGN EXCLUSIVO		
268	PILHA LR44W- PILHA/BATERIA BOTÃO PARA UTILIZAÇÃO EM CAIXAS TÉRMICAS COM DISPOSITIVO DE MARCAÇÃO DE TEMPERATURA.	UN	100,0000
269	PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO COM SERRILHA 16 CM MATERIAL PARA A UBS CENTRAL	UN	40,0000
270	PINÇA CHERON 24 CM PINÇA CHERON 24CM. DESCRIÇÃO: MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX 304, AUTOCLAVÁVEL, GARANTIA DE 10 ANOS, TER REGISTRO NA ANVISA. TAMANHO: 24CM	UN	10,0000
271	PINÇA CHERON 24 CM PINÇA CHERON 24CM. DESCRIÇÃO: MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX 304, AUTOCLAVÁVEL, GARANTIA DE 10 ANOS, TER REGISTRO NA ANVISA. TAMANHO: 24CM	UN	50,0000
272	PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL	UN	60,0000
273	PINÇA CRILE RETA 16CM, EM AÇO INOX COM RANHURAS TRANSVERSAIS AO LONGO DE TODA A FACE INTERNA DA MANDÍBULA, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL - FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE - TAMANHO 16CM - PONTA RETA.	UN	14,0000
274	PINÇA CRILE RETA 16CM, EM AÇO INOX COM RANHURAS TRANSVERSAIS AO LONGO DE TODA A FACE INTERNA DA MANDÍBULA, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL - FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE - TAMANHO 16CM - PONTA RETA.	UN	14,0000
275	PINÇA DENTE DE RATO AÇO INOXIDÁVEL, AUTOLAVÁVEL, TAMANHO 12 CM MATERIAL PARA A UBS CENTRAL	UN	50,0000
276	PINÇA HARTMANN JACARÉ PARA CORPO ESTRANHO 16,5CM PINÇA HARTMANN JACARÉ PARA CORPO ESTRANHO 16,5CM PARA RETIRADA DE DIU E PASSAR FIO. DESCRIÇÃO: MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX 304, AUTOCLAVÁVEL, GARANTIA DE 10 ANOS, TER REGISTRO NA ANVISA. TAMANHO: 16,5CM MATERIAL PARA A UBS CENTRAL	UN	15,0000
277	PINÇA KELLY HEMOSTATICA RETA 16 CM MATERIAL PARA A UBS CENTRAL	UN	60,0000
278	PINÇA MAGILL - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO. - DESIGN: FORMATO ANGULAR , COM PONTAS EM FORMA DE ALÇA OU SERRILHADAS PARA PREENSÃO FIRME. - CABO: ERGONÔMICO, COM ANÉIS PARA MELHOR CONTROLE E PARA EVITAR DESLIZAMENTO. - TAMANHOS: 20CM MATERIAL PARA A UBS CENTRAL	UN	15,0000
279	PINÇA MOSQUITO MICROSSERRILHADA CURVA 12CM, AÇO INOX 304 AUTOCLAVAVEL: SIM, TAMANHO: 12CM.	UN	30,0000
280	PINÇA MOSQUITO MICROSSERRILHADA CURVA 12CM, AÇO INOX 304 AUTOCLAVAVEL: SIM, TAMANHO: 12CM.	UN	20,0000
281	PINÇA PEAN TAMANHO 16CM - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, RESISTENTE À CORROSÃO E FÁCIL DE ESTERILIZAR (AUTOCLAVÁVEL). - DESIGN: PONTAS COM RANHURAS TRANSVERSAIS PARA UMA PEGA FIRME (MANDÍBULA SERRILHADA) E	UN	28,0000

	HASTES QUE PERMITEM TRAVAMENTO. - TIPOS: RETA - TAMANHOS:16CM MATERIAL PARA A UBS CENTRAL		
282	PLACA DE VIDRO 10MM	UN	20,0000
283	PONTA ACABAMENTO FINO 3195F	UN	150,0000
284	PONTA ACABAMENTO ULTRA FINO 1190FF	UN	50,0000
285	PONTA ACABAMENTO ULTRA FINO 2135FF	UN	50,0000
286	PONTA ACABAMENTO ULTRA FINO 3118FF	UN	150,0000
287	PONTA DIAMANTADA 3203 PONTA DIAMANTADA FAVA DE ALTA ROTAÇÃO (FG). DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UMA GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000
288	PONTA DIAMANTADA ARREDONDADA 2134 DE ALTA ROTAÇÃO (FG) DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UMA GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000
289	PONTA DIAMANTADA CHAMA 1111 FAVA DE ALTA ROTAÇÃO (FG) DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UM GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000
290	PONTA DIAMANTADA CHAMA 3118 DE ALTA ROTAÇÃO (FG) DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UM GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000
291	PONTA DIAMANTADA CHAMA 3168 FAVA DE ALTA ROTAÇÃO (FG) DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UM GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000
292	PONTA DIAMANTADA CILÍNDRICA OGIVAL 2214 DE ALTA ROTAÇÃO (FG) DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UM GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000
293	PONTA DIAMANTADA CILÍNDRICA OGIVAL 4219 DE ALTA ROTAÇÃO (FG) DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UM GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000
294	PONTA DIAMANTADA CÔNICA CHAMA 2191 DE ALTA ROTAÇÃO (FG) DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UMA GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000
295	PONTA DIAMANTADA CÔNICA CHAMA 2200 DE ALTA ROTAÇÃO (FG) DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UM GRANULAÇÃO	UN	300,0000

	UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.		
296	PONTA DIAMANTADA CÔNICA CHAMA 3193 DE ALTA ROTAÇÃO (FG) DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UM GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000
297	PONTA DIAMANTADA CÔNICA CHAMA 3195 DE ALTA ROTAÇÃO (FG) DESENVOLVIDAS A PARTIR DE HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTES SELECIONADOS QUE PERMITEM UM GRANULAÇÃO UNIFORME. AS PONTAS TÊM VÁRIAS APLICAÇÕES, DEPENDENDO DE SEU FORMATO.	UN	300,0000
298	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1012	UN	300,0000
299	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1013	UN	300,0000
300	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1016	UN	300,0000
301	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1016HL	UN	300,0000
302	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 3017HL	UN	300,0000
303	PONTA DIAMANTADA Nº 3118 FF (GRANA FINA)	UN	300,0000
304	PONTA DIAMANTADA Nº 3203 FF (GRANA FINA)	UN	300,0000
305	PONTA ENHANCE FORMATO DE VELA OU FORMATO DE DISCO OU SORTIDO FEITO DE SILICONE IMPREGNADO COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO, AUTOCLAVÁVEL. (CAIXA COM 07)	CX	50,0000
306	PONTEIRA DE ULTRASSOM COMPATÍVEL COM APARELHO SCHUSTER MODELO G1 E T1	UN	80,0000
307	PORTA AGULHA MAYO HEGAR AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, AUTOCLAVAVEL, 14 CM	UN	50,0000
308	POTE PARA ARMAZENAMENTO DE ABAIXADORES DE LÍNGUA POTE EM MATERIAL ACRÍLICO. DIMENSÕES DO POTE (UNIDADE): L:105 X A:155 MM CAPACIDADE PARA 50 ABAIXADORES DE LÍNGUA.	UN	100,0000
309	POTE PORTA ALGODÃO AÇO INOX POTE INOX PORTA GAZE/ALGODÃO E DIVERSOS COM TAMPA CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: ALTURA 15CM; MATERIAL DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA DURABILIDADE E AUTOLAVÁVEL; - IDEAL PARA ARMAZENAR GAZE, ALGODÃO, COTONETES E INSTRUMENTOS DELICADOS; - FÁCIL DE LIMPAR E ESTERILIZAR, EVITANDO CONTAMINAÇÃO; - TAMPA COM ENCAIXE PRECISO PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E CONTAMINAÇÕES; - FORMATO CILÍNDRICO QUE OTIMIZA O ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO E FACILITA O ACESSO AO CONTEÚDO; - FECHAMENTO SIMPLES E RÁPIDO.	UN	50,0000
310	PROTETOR OCULAR BEGE COM ADESIVO MICROPORE ADULTO	UN	800,0000
311	REMOVEDOR DE CURATIVOS SPRAY 50 ML REMOVEDOR DE CURATIVO DESENVOLVIDO COM A FINALIDADE DE FACILITAR A RETIRADA DOS ESPARADRAPOS E RESÍDUOS DE COLA DE CURATIVOS DA PELE DO PACIENTE, SEM DOR. ELE FUNCIONA COMO UM ELIMINADOR DO PODER DE FIXAÇÃO DA COLA DOS CURATIVOS. NÃO POSSUI ÁLCOOL EM SUA FÓRMULA, NÃO GERA ARDÊNCIA EM SUA APLICAÇÃO. ENQUANTO AUXILIA A REMOÇÃO DA COLA HIDRATA A PELE CRIANDO UMA BARREIRA DE PROTEÇÃO. C10-13 ISOPARAFFIN, PARAFFINUM LIQUIDUM, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, DECAMETHYLCYCLOPENTASILOXANE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE E METHYLISOTHIAZOLINONE.	FR	50,0000

312	REPELENTE DE INSETOS, LONGA DURAÇÃO DE 8 HORAS, UM ATIVO REPELENTE DE ALTA AFICÁCIA. FRASCO DE 200ML	UN	200,0000
313	RESINA FLUIDA APLIC FLOW 02 GR- 05 PONTEIRAS RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, CONSTITUÍDA DE COMPÓSITO MICROHÍBRIDO E ESTÉTICO DESTINADO À RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. O USO DE MONÔMEROS METRACÍLICOS, SILANOS E CARGAS COM ADEQUADA DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO DE PARTÍCULAS SÃO COMBINADOS PARA FORNECER UM PRODUTO COM PROPRIEDADES FÍSICAS, MECÂNICAS E ÓTICAS SATISFATÓRIAS PARA O PROFISSIONAL	UN	50,0000
314	RESINA MICRO-HIBRIDA RADIOPACA FOTOPOLIMERIZÁVEL (COR A1) COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS DE ALTO BRILHO, INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. PODENDO SER USADA TANTO ESMALTE OU DENTINA. SERINGA DE 4 GRAMAS, COM TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 20 SEGUNDOS NO MÁXIMO. A BASE DE MICROGLOSS, VIDRO BÁRIO E DIÓXIDO DE ALUMÍNIO ALTAMENTE DISPERSO. TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS 0.7 MICRONS COR A1 (SERINGA 4G COR A1).	UN	200,0000
315	RESINA MICRO-HIBRIDA RADIOPACA FOTOPOLIMERIZÁVEL (COR A3,5) COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS DE ALTO BRILHO, INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. PODENDO SER USADA TANTO ESMALTE OU DENTINA. SERINGA DE 4 GRAMAS, COM TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 20 SEGUNDOS NO MÁXIMO. A BASE DE MICROGLOSS, VIDRO BÁRIO E DIÓXIDO DE ALUMÍNIO ALTAMENTE DISPERSO. TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS 0.7 MICRONS COR A3,5 (SERINGA 4G COR A3,5).	UN	200,0000
316	RESINA MICRO-HIBRIDA RADIOPACA FOTOPOLIMERIZÁVEL (COR OA3) COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS DE ALTO BRILHO, INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. PODENDO SER USADA TANTO ESMALTE OU DENTINA. SERINGA DE 4 GRAMAS, COM TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 20 SEGUNDOS NO MÁXIMO. A BASE DE MICROGLOSS, VIDRO BÁRIO E DIÓXIDO DE ALUMÍNIO ALTAMENTE DISPERSO. TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS 0,7 MICRONS COR OA3 (SERINGA 4G COR OA3).	UN	200,0000
317	RESINA MICROHIBRIDA RADIOPACA FOTOPOLIMERIZÁVEL (COR A3) COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS DE ALTO BRILHO, INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. PODENDO SER USADA TANTO ESMALTE OU DENTINA. SERINGA DE 4 GRAMAS, COM TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 20 SEGUNDOS NO MÁXIMO. A BASE DE MICROGLOS, VIDRO BÁRIO E DIÓXIDO DE ALUMÍNIO ALTAMENTE DISPENSO. TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS 0.7 MICRONS COR A3 (SERINGA 4G COR A3).	UN	200,0000
318	RESINA MICROHIBRIDA RADIOPACA FOTOPOLIMERIZÁVEL (COR B2) COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS DE ALTO BRILHO, INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. PODENDO SER USADA TANTO ESMALTE OU DENTINA. SERINGA DE 4 GRAMAS, COM TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 20 SEGUNDOS NO MÁXIMO. A BASE DE MICROGLOS, VIDRO BÁRIO E DIÓXIDO DE ALUMÍNIO ALTAMENTE DISPENSO. TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS 0.7 MICRONS COR B2 (SERINGA 4G COR B2).	UN	200,0000

319	RESINA MICROHIBRIDA RADIOPACA FOTOPOLIMERIZÁVEL (COR OA2) COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS DE ALTO BRILHO, INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. PODENDO SER USADA TANTO ESMALTE OU DENTINA. SERINGA DE 4 GRAMAS, COM TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 20 SEGUNDOS NO MÁXIMO. A BASE DE MICROGLOS, VIDRO BÁRIO E DIÓXIDO DE ALUMÍNIO ALTAMENTE DISPENSO. TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS 0.7 MICRONS COR OA2 (SERINGA 4G COR OA2).	UN	200,0000
320	RESINA MICROHIBRIDA RADIOPATA FOTOPOLIMERIZÁVEL (COR A2) COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS DE ALTO BRILHO, INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. PODENDO SER USADA TANTO ESMALTE OU DENTINA. SERINGA DE 4 GRAMAS, COM TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 20 SEGUNDOS NO MÁXIMO. A BASE DE MICROGLOS, VIDRO BÁRIO E DIÓXIDO DE ALUMÍNIO ALTAMENTE DISPENSO. TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS 0.7 MICRONS COR A2 (SERINGA 4G COR A2).	UN	200,0000
321	REVELADOR DE PLACAS PASTILHAS INDICADO COMO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA, QUE TEM COMO FINALIDADE CORAR A PLACA BACTERIANA ADERIDA AO DENTE. CORANTE DA PLACA BACTERIANA PELA AÇÃO DA FUCCINA E AGENTE COMPLEMENTAR DA HIGIENE BUCAL (POTE COM 120 UNIDADES).	UN	140,0000
322	REVELADOR PARA RAIOS X DESTINADOS AO PROCESSAMENTO MANUAL DE FILMES RADIOGRÁFICOS DENTAIS INTRA-ORAIS. OS QUÍMICOS DE PROCESSAMENTO RÁPIDO PRODUZEM RADIOGRAFIAS PRONTAS PARA VISUALIZAÇÃO EM 30 SEGUNDOS, REVELAÇÃO EM 15 SEGUNDOS (FRASCO C/ 475 ML).	UN	10,0000
323	SCALP COM TERMINAL TIPO LUER N 19. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	10,0000
324	SCALP COM TERMINAL TIPO LUER N 21. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	30,0000
325	SCALP COM TERMINAL TIPO LUER N 23. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	50,0000
326	SCALP COM TERMINAL TIPO LUER N 25. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	30,0000
327	SCALP COM TERMINAL TIPO LUER N 27. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	30,0000
328	SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL SELANTE ODONTOLÓGICO FOTOPOLIMERIZAVEL UTILIZADO EM FÓSSULAS E FISSURAS DE DENTES POSTERIORES DECÍDUOS E PERMANENTE E DE ANATOMIA COMPLEXA DA CÁRIE.	UN	50,0000
329	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML SEM AGULHA COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA A CADA ML, BICO CENTRAL LUER SLIP COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, POSSIBILITANDO PERFEITO DESLIZE, CORPO TRANSPARENTE, ESTÉRIL EM OXÍDEO DE ETILENO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 05 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA EMBALADA INDIVIDUALMENTE E REGISTRO NO MS.	UN	40.000,0000
330	SERINGA DESCARTÁVEL 1ML SEM AGULHA COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA A CADA ML, BICO CENTRAL LUER SLIP COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, POSSIBILITANDO PERFEITO DESLIZE, CORPO TRANSPARENTE, ESTÉRIL EM OXÍDEO DE ETILENO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 05 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA EMBALADA INDIVIDUALMENTE E REGISTRO NO MS.	UN	30.000,0000
331	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML SEM AGULHA COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA A CADA ML, BICO CENTRAL LUER SLIP COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, POSSIBILITANDO PERFEITO DESLIZE, CORPO TRANSPARENTE, ESTÉRIL EM OXÍDEO DE ETILENO, COM VALIDADE	UN	100.000,0000

	MÍNIMA DE 05 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA EMBALADA INDIVIDUALMENTE E REGISTRO NO MS.		
332	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML SEM AGULHA COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA A CADA ML, BICO CENTRAL LUER SLIP COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, POSSIBILITANDO PERFEITO DESLIZE, CORPO TRANSPARENTE, ESTÉRIL EM OXIDO DE ETILENO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 05 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA EMBALADA INDIVIDUALMENTE E REGISTRO NO MS.	UN	100.000,0000
333	SERINGA DESCARTÁVEL DE 20ML, SEM AGULHA BICO LUER SLIP DUPLA STOPPER FINO, EMBÔLO COM ANEL DE RETENÇÃO.	UN	40.000,0000
334	SERINGA DESCARTÁVEL DE 60ML SEM AGULHA, BICO DE CATETER	UN	400,0000
335	SINDESMOTOMO	UN	1,0000
336	SOLUÇÃO LIMPADORA COM PHMB 350 ML, FÓRMULA À BASE DE POLIHEXANIDA BIGUANIDA, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER À LEGISLAÇÃO VIGENTE;	FR	50,0000
337	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº06	UN	1.000,0000
338	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 08	UN	2.000,0000
339	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº10	UN	3.000,0000
340	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12	UN	3.000,0000
341	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14	UN	1.000,0000
342	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº16	UN	400,0000
343	SONDA EXPLORATÓRIA EM AÇO INOX	UN	60,0000
344	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº14, UTILIZADA PARA SONDAGEM VESICAL FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA PROPORCIONANDO UMA SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL; CONECTOR UNIVERSAL; VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO; BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO.	UN	400,0000
345	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº18 UTILIZADA PARA SONDAGEM VESICAL FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA PROPORCIONANDO UMA SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL; CONECTOR UNIVERSAL; VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO; BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO.	UN	400,0000
346	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº20 UTILIZADA PARA SONDAGEM VESICAL FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA PROPORCIONANDO UMA SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL; CONECTOR UNIVERSAL; VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO; BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO.	UN	400,0000
347	SONDA FOLLEY 2 VIAS N 22 PARA SONDAGEM VESICAL FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA PROPORCIONANDO UMA SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL; CONECTOR UNIVERSAL; VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO; BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO.	UN	400,0000
348	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº24 UTILIZADA PARA SONDAGEM VESICAL FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA PROPORCIONANDO UMA SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL;	UN	400,0000

	CONECTOR UNIVERSAL; VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO; BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO.		
349	SONDA FOLLEY 2VIAS Nº16 UTILIZADA PARA SONDAGEM VESICAL FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA PROPORCIONANDO UMA SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL; CONECTOR UNIVERSAL; VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO; BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO.	UN	400,0000
350	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº08	UN	400,0000
351	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº12	UN	400,0000
352	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº14	UN	400,0000
353	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº16	UN	400,0000
354	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº20	UN	400,0000
355	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº12	UN	400,0000
356	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº14	UN	400,0000
357	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº16	UN	400,0000
358	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº18	UN	400,0000
359	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº20	UN	400,0000
360	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº12	UN	20.000,0000
361	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº14	UN	20.000,0000
362	SUGADOR DESCARTÁVEL ATÓXICO. SUGADOR DESCARTÁVEL DE SALIVA. TUBO CONFECCIONADO EM PVC, TRANSPARENTE E ATÓXICO COM ARAME EM AÇO ESPECIAL, DESENVOLVIDO PARA FIXAÇÃO IMEDIATA NA POSIÇÃO DESEJADA PELO PROFISSIONAL. PONTEIRA CONFECCIONADA EM PVC MACIO A ATÓXICO. VAZADA E AROMATIZADA ARTIFICIALMENTE EM TUTTI-FRUTTI. COLORIDO: ROSA, VERDE, TRANSPARENTE E AZUL (PACOTE C/ 40 UNID).	PAC	500,0000
363	TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA DE ACRÍLICO, TAMANHO 60X40 CM MATERIAL: ACRÍLICO CRISTAL DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA MÍNIMA DE 6MM A 10MM, TRANSPARENTE OU TRANSPARENTE FUMÊ. ESTRUTURA: POSSUI ALÇAS DE APOIO MOLDADAS NAS LATERAIS PARA FACILITAR O MANUSEIO, POSICIONAMENTO RÁPIDO E TRANSPORTE. DESIGN: SUPERFÍCIE LISA E ANATÔMICA, SEM CONTORNO PESO: LEVE E PORTÁTIL, FACILITANDO O USO POR EQUIPES DE RESGATE E EM HOSPITAIS.	UN	5,0000
364	TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA	UN	300,0000
365	TARTARITE REMOVEDOR DE MANCHAS (FRASCO C/ 30ML)	UN	80,0000
366	TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL DE MESA COM SENSOR EXTERNO	UN	20,0000
367	TERMÔMETRO DIGITAL	UN	600,0000
368	TERMÔMETRO MEDIDOR DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA, INTERNA E EXTERNA COM CABO DE 2,30M.	UN	30,0000
369	TERMÔMETRO TIPO ESPETO 50C + 300C	UN	300,0000
370	TESOURA FINA DE DISSECAÇÃO SUTURA - TAMANHO: 14 CM, CONSIDERADO UM TAMANHO PADRÃO PARA PROCEDIMENTOS DE PEQUENO A MÉDIO PORTE. - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 (ALTÍSSIMA QUALIDADE), COM EXCELENTE DURABILIDADE E FÁCIL ESTERILIZAÇÃO. - FORMATO: RETA (PARA CORTES DIRETOS E SUPERFICIAIS).	UN	50,0000
371	TESOURA IRIS RETA PARA RETIRAR PONTOS OU SUTURA 11,5CM	UN	40,0000
372	TESOURA IRIS RETA PRODUZIDA EM AÇO INOX AISI 420, COMPRIMENTO DE 120MM, PONTA ATIVA FINA E DELICADA	UN	30,0000

373	TESOURA LISTER 15CM	UN	5,0000
374	TESOURA SPENCER	UN	50,0000
375	TESOURA SPENCER	UN	3,0000
376	TIRAS DE POLIÉSTER 10X120X0,5MM INDICADA PARA RESTAURAÇÕES INTERPROXIMAIS SEM RESINA, 100% POLIÉSTER E SUPER FLEXÍVEL (PACOTE C/ 50 UNID).	PAC	72,0000
377	TORNEIRA COM PEDAL ELÉTRICO ACIONADOR PEDAL ELÉTRICO 220V COM TORNEIRA BICA ALTA CORPO: TERMOPLÁSTICO TENSÃO DE TRABALHO: BOBINA AMARELA - 127V BOBINA PRETA - 220V FILTRO: TERMOPLÁSTICO BRANCO PARTES METÁLICAS: BICROMATIZADO TERMINAIS DE ALIMENTAÇÃO: FASTON 6.3MM PRESSÃO DO TRABALHO: 0.5 A 0.8 KGF/CM <sup>2</sup> VIDA ÚTIL: 50.000 CICLOS MÍNIMO CONDIÇÕES DO TESTE: TENSÃO NOMINAL PRESSÃO: 3.5 KGF/CM <sup>2</sup> FREQUÊNCIA: 4 CICLOS/MIN 7.5 SEG - LIGADO 7.5 SEG - DESLIGADO DEVE ACOMPANHAR: 1 PEDAL ACIONADOR COM CABO 1 CAIXA ELÉTRICA COM PROTEÇÃO	UN	4,0000
378	TORNEIRA DE TRÊS VIAS COMPOSTA DE MANIPULO, BASE OU CORPO TAMPAS PROTETORAS E BICO LUER SLIP OU LOCK (COM CONEXÃO ROTATIVA). PERMITE CONEXÃO, SEGURA A TODOS TIPOS DE EQUIPOS ENDOVENOSOS TUBOS EXTENSORES E CATETERES. MANIPULO GIRÁTÓRIO, COM ROTAÇÃO DE 360° E COM INDICAÇÃO DE FLUXO. CORPO TRANSLÚCIDO, EM POLICARBONATO. EMBALADAS, EM INVÓLUCRO APROPRIADO, EM BLISTERS INDIVIDUAIS. ESTERILIZADAS A ÓXIDO DE ETILENO.	UN	500,0000
379	TRICRESOL FORMALINA ANTISSÉPTICO E DESINFETANTE USADO COMO CURATIVO DE DEMORA EM CASOS DE NECROSE PULPAR, QUE ALIA AS PROPRIEDADE DO FORMALDEÍDO COM O CRESOL. POSSUI POTENTE AÇÃO BACTERICIDA (FRASCO DE 10 ML).	UN	100,0000
380	TUBO DE COLETA COM EDTA K3- VOL 4 ML TUBOS PARA COLETA DE CD4 HIV: TUBOS DE PLÁSTICO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM EDTA K3 - VOL DE 4ML	UN	800,0000
381	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 2,0 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
382	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 2,5 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
383	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 3,0 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
384	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 3,5 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000

385	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 4,0 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
386	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 4,5 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
387	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 5,0 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
388	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 5,5 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
389	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 6,0 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
390	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 6,5 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
391	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 7,0 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
392	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 7,5 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
393	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 8,0 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000
394	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 8,5 EM SILICONE CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM 20 CM DE COMPRIMENTO, TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLUCIDA, RADIOPACA E DEMARCADA A CADA 2 CM.	UN	400,0000

395	TUBO PARA COLETA COM K2 EDTA + GEL SEPARADOR - VOL 5 ML. TUBO PARA COLETA DE CARGA VIRAL HIV: TUBO DE PLÁSTICO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM EDTA K2 + GEL SEPARADOR - VOL. DE 5ML	UN	800,0000
396	TUBO VÁCUO VIDRO SECO TUBO DE COLETA SEM ADIÇÃO DE QUALQUER ADITIVO, PODENDO SER UTILIZADO TANTO PARA OBTENÇÃO DE SORO, COMO TUBO DE TRANSPORTE. CARACTERÍSTICAS: - FABRICADO EM VIDRO TRANSPARENTE E FECHADO A PROVA DE VAZAMENTOS COM BORRACHA AUTO SELANTE - TEMPERATURA DE CONSERVAÇÃO E OPERAÇÃO: 4°C A 30°C - CENTRIFUGAÇÃO RECOMENDADA: 3600 RPM - TAMANHO: 16 X 100 MM - VOLUME: 9 ML - COR BRANCA REGISTRO ANVISA 80638720149	UN	200,0000
397	UROKIT BOLSA COLETORA DE URINA COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS DESCARTÁVEL	UN	1.000,0000
398	VASELINA LÍQUIDA 1 LITRO	LI	120,0000
399	VASELINA SÓLIDA 30 GRAMAS- USO ODONTOLÓGICO PROTEÇÃO DA PELE DO PACIENTE DURANTE PROCEDIMENTOS PREVENINDO LESÕES POR MATEIAIS E PROCEDIMENTOS	TB	20,0000

## 2. DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação pretendida está prevista no Plano Anual de Contratações do Município.

## 3. DA DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

O Registro de preço tem por objetivo proporcionar bons materiais para que os profissionais utilizem junto aos pacientes, bem como para atender aqueles usuários que eventualmente tenham demanda de materiais ambulatoriais e odontológicos.

Para fornecimento dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto do registro de preço, bem como apresentar os documentos exigidos a título habilitação, nos termos do artigo 62 da Lei Federal nº 14.133/2021.

## 4. DA FORMA DE ENTREGA:

A entrega dos materiais ambulatoriais e odontológicos ocorrerá diretamente no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde deste Município.

## 5. DA FISCALIZAÇÃO

a) O Município desde já nomeia como fiscal do(s) Registro (s) de Preço a Senhora Katia Regina dos Santos Jardim, pertencente do quadro de servidores, devidamente habilitada a tanto, para exercer ampla, cotidiana e rotineira fiscalização das credenciadas.

**b)** A contratação será realizada por meio de edital de registro de preço, com base na Lei Federal nº 14.133/2021.

## **6. DOS PRAZOS:**

O prazo das Atas de Registro de Preço oriundas do edital será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da respectiva ata, podendo ser prorrogada na forma do artigo 84 da Lei nº 14.133/2021.

Os instrumentos contratuais oriundos do presente registro de preço, quanto à questão da validade contratual, deverão obedecer ao que preconiza o Parágrafo único do artigo 84 da Lei nº 14.133/2021.

## **7. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO**

### **Solução 1**

Aquisição dos materiais ambulatoriais e odontológicos através de registro de preço, privilegiando-se, dessa forma, os princípios constitucionais da economicidade e eficiência.

### **Solução 2**

Aquisição dos materiais ambulatoriais e odontológicos pretendidos através de 03 (três) orçamentos e dispensa de licitação, o que demandaria mais tempo dos servidores públicos municipais envolvidos no processo, além de acarretar uma maior demora a longo prazo na aquisição, podendo acarretar prejuízos aos pacientes.

## **8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

Pretende-se, com a presente aquisição, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o município de Nova Hartz/RS.

## **9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

O registro de preço pretendido visa assegurar o cumprimento das obrigações do ente municipal. Além disso, a busca pelo registro de preço visa a obtenção da proposta mais viável e vantajosa economicamente para o município de Nova Hartz/RS, cujo objetivo é o de proporcionar bons materiais para que os profissionais utilizem junto aos pacientes, bem como para atender aqueles usuários que eventualmente tenham demanda de materiais ambulatoriais e odontológicos.

## **10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO**

Nos termos do artigo 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, o parcelamento é possível, tendo em vista que os itens pretendidos podem ser adquiridos através de registro de preços, logo, o Pregão pode ser feito item a item, o que proporcionará a oportunidade de que vários licitantes possam dar lances nos itens, ao passo que isso leva, logicamente, à possibilidade de os concorrentes fazerem os preços mais vantajosos economicamente para o município de Nova Hartz/RS.

## **11. RESULTADOS PRETENDIDOS**

Pretende-se com o presente processo de registro de preço assegurar a seleção da proposta mais vantajosa economicamente para o município de Nova Hartz/RS de todas as instituições farmacológicas que se interessarem e atenderem aos requisitos deste fornecimento.

## **12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES**

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a correta execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a aquisição/operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com o registro de preço ora proposto.

Os bens que se pretende, portanto, são autônomos e prescindem de contratações correlatas ou interdependentes.

## **13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE**

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaro que o registro de preços é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

**ESTE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR FOI ELABORADO POR:**

**Adrião José Morais da Silva**  
**Secretário Municipal de Saúde**

Nova Hartz, 29/10/2025

