FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**001**	**BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, DIAMETRO *32* MM**	**UNIDADE**		**49,54**	**50,22**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,48	24,83
COTAÇÃO	001	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, DIAMETRO *32* MM	UNIDADE	1	37,80	37,80
SINAPI-I	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6	0,00	0,00
Composição	**002**	**REMOÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE COM REAPROVEITAMENTO**	**UNIDADE**		**9,36**	**9,92**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2767	23,48	24,83
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0978	29,22	31,14
Composição	**003**	**ESQUADRIA EM ALUMÍNIO BRANCO: MAXIM-AR 01 MÓDULO COM PEITORIL FIXO, MÓVEL E BANDEIRA FIXA + PORTA DE GIRO PARA VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UNIDADE**		**3.839,61**	**3.844,30**
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0226	752,02	763,59
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5900765	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,087963	28,14	29,88
COTAÇÃO	002	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO BRANCO: MAXIM-AR 01 MÓDULO COM PEITORIL FIXO, MÓVEL E BANDEIRA FIXA + PORTA DE GIRO PARA VIDRO	UNIDADE	1	3.750,00	3.750,00
Composição	**004**	**LIXAMENTO DE PAREDE PARA APLICAÇÃO DE PINTURA**	**M2**		**6,56**	**6,91**
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	29,87	31,59
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,4	1,48	1,48
Composição	**005**	**GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M, CORRIMÃO DE 1.1/2 " A 72CM E 92CM DE ALTURA, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI**	**m**		**551,70**	**562,65**
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9713	27,94	29,66
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8217	24,64	26,10
SINAPI-I	21012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	2	52,71	52,71
SINAPI-I	21011	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)	M	1	47,70	47,70
SINAPI-I	21010	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	M	2	32,73	32,73
SINAPI-I	21009	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)	M	6	24,38	24,38
COTAÇÃO	003	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75MM	UNIDADE	0,8333	2,18	2,18
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0625	59,13	59,13
SINAPI-I	156	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	0,0154	53,88	53,88
Composição	**011**	**ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 63A**	**UNIDADE**		**1.578,68**	**1.603,10**
SINAPI	104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	24,59	25,22
SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	159,70	161,01
SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	1,95	64,64	64,75
SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	22,2	28,18	28,56
SINAPI	91919	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	25,56	26,67
SINAPI	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	23,15	24,26
SINAPI	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	14,10	14,84
SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,05	22,08	22,74
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1568	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6314	25,20	26,69
SINAPI-I	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,1664	4,25	4,25
SINAPI-I	39809	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1	195,67	195,67
SINAPI-I	34643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	UN	1	55,67	55,67
Cotação	005	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UNIDADE	0,06	7,39	7,39
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4	0,49	0,49
Cotação	009	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UNIDADE	1	17,59	17,59
Cotação	006	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UNIDADE	1	63,35	63,35
Composição	**012**	**DIVISÓRIA LEVE EUCATEX BRANCA 0,35X1,20X2,10**	**UNIDADE**		**312,56**	**323,42**
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,9275	35,99	38,45
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,2219	37,47	39,93
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0747	23,48	24,83

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1494	29,22	31,14
Cotação	011	DIVISÓRIA LEVE EUCATEX BRANCA 0,35X1,20X2,10	UNIDADE	1	146,84	146,84
Composição	**014**	**KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X180CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025**	**UNIDADE**		**1.060,52**	**1.080,40**
SINAPI	100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	9,6	10,95	11,10
SINAPI	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1	142,19	144,41
SINAPI	91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1	449,12	462,15
SINAPI	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	0,857	424,84	428,56
Composição	**015**	**POSTE DE CONCRETO PARA PADRÃO DE ENTRADA RGE H= 7M**	**UNIDADE**		**1.923,29**	**1.934,59**
SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	1	623,29	634,59
COTAÇÃO	008	POSTE DE CONCRETO PADRÃO RGE H= 7M	UNIDADE	1	1.300,00	1.300,00
Composição	**016**	**DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 64A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**UNIDADE**		**98,23**	**100,02**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,529745	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,529745	25,20	26,69
Cotação	007	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 63 A	UNIDADE	1	62,51	62,51
SINAPI-I	1575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	3	2,14	2,14
Composição	**017**	**JANELA ALUMÍNIO PRETO MAXIMAR 0,60X0,60 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UNIDADE**		**726,13**	**738,69**
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,021	752,02	763,59
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,548932	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,097864	28,14	29,88
Cotação	010	JANELA ALUMÍNIO PRETO BASCULANTE 0,60X0,60	UNIDADE	1	507,04	507,04
Composição	**018**	**PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.**	**UNIDADE**		**4.321,48**	**4.339,18**
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,6149511	25,40	26,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,7070167	23,48	24,83
SINAPI-I	11499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	UN	2	1.170,69	1.170,69
SINAPI-I	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	3,78	329,00	329,00
SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	2	217,23	217,23

22/06/2026
Data

EMILY DOS SANTOS SAVIAN:03759710093
Assinado de forma digital por EMILY DOS SANTOS SAVIAN:03759710093
Dados: 2026.06.24 11:21:53 -03'00'

Responsável Técnico: Arq. Emily Savian
CREA/CAU: A272864-8

CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**001**	**LIXAMENTO DE PAREDE PARA APLICAÇÃO DE PINTURA**	**M2**		**6,56**	**6,91**
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	29,87	31,59
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,4	1,48	1,48
Composição	**002**	**LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, USO EXTERNO**	**m²**		**188,46**	**193,43**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0372138	23,48	24,83
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0744276	28,01	29,73
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	9,13	2,46	2,46
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,42	4,69	4,69
SINAPI-I	7353	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	L	0,17	36,85	36,85
SINAPI-I	3731	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO DADOS, COR NATURAL	M2	1	75,32	75,32
Composição	**003**	**RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO DE EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 10% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO**	**M**		**114,72**	**115,81**
SINAPI	104626	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	M3	0,12	778,20	783,68
SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,12	177,81	181,42
Composição	**004**	**REMOÇÃO DE LADRILHO HIDRAULICO COM APROVEITAMENTO**	**M2**		**16,91**	**17,91**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2113	23,48	24,83
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4815	24,82	26,29
Composição	**005**	**JANELA ALUMÍNIO BRANCO 02 FOLHAS DE CORRER COM PEITORIL FIXO 1,50X1,60 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UNIDADE**		**2.444,61**	**2.449,30**
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0226	752,02	763,59
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5900765	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,087963	28,14	29,88
COTAÇÃO	002	JANELA ALUMÍNIO BRANCO 02 FOLHAS DE CORRER COM PEITORIL FIXO 1,50X1,60	UNIDADE	1	2.355,00	2.355,00
Composição	**006**	**JANELA ALUMÍNIO BRANCO MAXIMAR 0,50X0,50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UNIDADE**		**499,61**	**504,30**
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0226	752,02	763,59
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5900765	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,087963	28,14	29,88
COTAÇÃO	003	JANELA ALUMÍNIO BRANCO MAXIMAR 0,50X0,50	UNIDADE	1	410,00	410,00
Composição	**007**	**REUTILIZAÇÃO LADRILHO HIDRÁULICO**	**M²**		**113,14**	**118,11**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0372138	23,48	24,83
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0744276	28,01	29,73
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	9,13	2,46	2,46
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,42	4,69	4,69
SINAPI-I	7353	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	L	0,17	36,85	36,85
Composição	**008**	**PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 120X240 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS**	**UNIDADE**		**2.375,33**	**2.384,61**
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,4677893	25,40	26,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9918182	23,48	24,83
SINAPI-I	11499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	UN	1	1.170,69	1.170,69
SINAPI-I	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	2,52	329,00	329,00
SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	1	217,23	217,23

22/06/2026
Data

EMILY DOS SANTOS SAVIAN:03759710093
Assinado de forma digital por EMILY DOS SANTOS SAVIAN:03759710093
Dados: 2026.06.24 11:11:47 -03'00'

Responsável Técnico: Arq. Emily Savian
CREA/CAU: A272864-8