

**Edital** : Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico - Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico2026 / 17**Tipo** : Menor Preço

Compras e Serviços

**Avaliação** : Item a Item**AQUISIÇÃO DE LONGARINAS, CADEIRAS E CADEIRAS ALTA****Publicação do Edital** : 07/05/2026**Abertura** : 21/05/2026 09:00**Entrega** :**Condição de Pagamento** :**Prazo de Entrega** :**Fornecedor** :

:

**Insc. Estadual** :**Endereço** :**Fone** :**Fax** :**Preenchimento Obrigatório** :

<b>Validade da Proposta (mínimo 90 dias)</b>	
<b>Prazo Entrega (dias corridos)</b>	
<b>Prazo de Garantia</b>	

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	MARCA	PR.UN	TOTAL
1	100,00	UNIDADE	<p>CONJUNTO LONGARINA DIRETOR COM 03 (TRÊS) LUGARES, REVESTIMENTO DE VINIL DE ALTA QUALIDADE.</p> <p>ASSENTO: ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA ANATÔMICAMENTE COM NO MÍNIMO 60MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 45 A 50 KG/M<sup>3</sup>; MOLDADA INTERNAMENTE EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA COM NO MÍNIMO 14 MM DE ESPESSURA.</p> <p>CONTRA CAPA DO ASSENTO : EM POLIPROPILENO, COR PRETA. NÃO SERÁ ACEITO PVC;</p> <p>CAPA DO ASSENTO: EM VINIL ALTA QUALIDADE, BORDAS ARREDONDADAS.</p> <p>ENCOSTO: ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA ANATÔMICAMENTE COM NO MÍNIMO 60MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 45 A 50 KG/M<sup>3</sup>; MOLDADA INTERNAMENTE EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA COM NO MÍNIMO 12 MM DE ESPESSURA.</p> <p>CONTRA CAPA DO ENCOSTO: INJETADA EM POLIPROPILENO, NÃO SERÁ ACEITO PVC.</p> <p>REVESTIMENTODO ENCOSTO: EM VINIL DE ALTA QUALIDADE, BORDAS ARREDONDADAS.</p> <p>ESTRUTURA: TRAVESSA DA LONGARINA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR COM NO MÍNIMO 30 X 50 MM, PAREDE DE NO MÍNIMO 1,06 MM, ESTRUTURA LATERAL DA LONGARINA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL COM 30X70MM, PAREDE DE NO MÍNIMO 1,20MM, PÉ EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL OBLONGO COM NO MÍNIMO 40 X 77MM, PAREDE DE NO MÍNIMO 1,90 MM: COM TINTA EPÓXI PRETA.</p> <p>SAPATAS E PONTEIRAS INJETADAS EM POLIPROPILENO, COPOLÍMERO, OS PÉS DEVEM POSSUIR ANGULAÇÃO OU RECÚO PROJETADO DE FORMA QUE MESMO SE A BASE DA LONGARINA FOR ENCOSTADA NA PAREDE, O ENCOSTO DA CADEIRA</p>			



NÃO TOQUE A PINTURA.

CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 120KG POR ASSENTO OU MAIS.

DIMENSÕES APROXIMADAS DA LONGARINA 3 LUGARES: LARGURA 1,71 CM X PROFUNDIDADE 60CM X ALTURA TOTAL DA LONGARINA 91CM. ALTURA DO ENCOSTO 45CM X LARGURA DO ENCOSTO 45CM X LARGURA DO ASSENTO 48CM X PROFUNDIDADE DO ASSENTO 45CM X ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO 46CM. DEVE CUMPRIR TODAS ESPECIFICAÇÕES DE ERGONOMIA EXIGIDA PELA NR 17 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. EM ACORDO COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT, NBR) 13962:2018.

GARANTIA MÍNIMA DE NO MÍNIMO 02 ANOS (24 MÊSES).

COR : AZUL MARINHO. HOSPITAL BENEFICENTE DR CESAR SANTOS.

2	10,00	UNIDADE	<p>CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO MODELO EXECUTIVA/DIRETOR ERGONÔMICA, COM BRAÇO SL, REVESTIMENTO EM VINIL DE ALTA QUALIDADE. COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p> <p>ASSENTO: COM BORDA FRONTAL ARREDONDADA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE DE ALTA RESISTÊNCIA COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 60 MM E DENSIDADE DE 45 A 50 KG/M<sup>3</sup>; CONTRA CAPA DO ASSENTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA. NÃO SERÁ ACEITO PVC. COM REVESTIMENTO EM VINIL ALTA QUALIDADE.</p> <p>ENCOSTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE DE ALTA RESISTÊNCIA COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 50 MM E DENSIDADE DE 45 A 50 KG/M<sup>3</sup> CARENAGEM DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO REVESTIDO EM VINIL ALTA QUALIDADE NA COR AZUL MARINHO. MECANISMO BACK SYSTEM QUE PERMITE REGULAGEM DA ALTURA E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, COM SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DA CADEIRA POR PISTÃO A GÁS, COM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, DE ALTURA REGULÁVEL COM BOTÕES EM ATÉ 7 POSIÇÕES E PERMITIR A REGULAGEM NA LATERAL. BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES EM AÇO CARBONO COM PINO DE RODIZIO SOLDADO NA EXTREMIDADE DA HASTE EM FUIROS FLANGEADOS EVITANDO QUE SE SOLTEM. REVESTIDA POR CAPA PROTETORA POLAINA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, COM 5 RODIZIOS DUPLOS EM NYLON COM NO MÍNIMO 50 MM DE DIÂMETRO.</p> <p>CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO.</p> <p>DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO: 0,46 DE LARG. X 0,43M DE PROFUNDIDADE.</p> <p>DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO: 0,43 X DE LARG. X 0,36M DE ALTURA.</p> <p>DEVE ATENDER NORMAS NR 17 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, DEVE ACOMPANHAR O PRODUTO, LAUDO DE ERGOMETRIA FORNECIDA PELO FABRICANTE..COM CERTIFICADO PELA ABNT NBR 13962. GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 24 MÊSES. COR: PRETA. HOSPITAL BENEFICENTE DR CESAR SANTOS.</p>			
3	5,00	UNIDADE	<p>CADEIRA GIRATÓRIA CAIXA ALTA (TIPO MOCHO OU SECRETÁRIA) EM VINIL DE ALTA QUALIDADE. ACOMPANHA ARO/DISCO APOIADOR DE PÉS REGULÁVEL. ESSENCIAL PARA O CONFORTO EM POSIÇÕES ELEVADAS.</p>			



ASSENTO: ESTRUTURA DE MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA (MÍNIMO 12MM ESPESSURA) COM BORDA FRONTAL ARREDONDADA, ESPUMA DE POLIURETANO (PU) INJETADA ANATOMICAMENTE, COM DENSIDADE MÍNIMA DE 45KG/M<sup>3</sup> A 55KG/M<sup>3</sup>. (NÃO PODE SER LAMINADA/CORTADA, PARA EVITAR DEFORMAÇÃO) VINIL DE ALTA QUALIDADE.

ENCOSTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA MÍNIMA DE 50MM E DENSIDADE DE 45 A 50KG/M<sup>3</sup>, CARENAGEM DO ENCOSTO EM POLUPROPILENO COPOLÍMERO. REVESTIMENTO EM VINIL DE ALTA QUALIDADE. NA COR PRETA

MECANISMO BACK SYSTEM QUE PERMITE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR PISTÃO A GÁS, BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES EM AÇO CARBONO COM PINO DO RODÍZIO SOLDADO NA EXTREMIDADE DA HASTE EM FUROS FLANGEADOS EVITANDO QUE SE SOLTEM. REVESTIDA POR CAPA PROTETORA POLAINA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, COM RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON COM NO MÍNIMO 50MM DE DIÂMETRO.

TAMANHO DO ASSENTO: 43 X39 X3 (ESPESSURA) CM  
TAMANHO ENCOSTO: 35 X 28X 3 (ESPESSURA)CM  
QUE SUPORTE CARGA DE 120KG OU MAIS. GARANTIA DE NO MÍNIMO 2 ANOS (24 MÊSES)

COR: PRETA . HOSPITAL BENEFICENTE DR CESAR SANTOS.

			<b>VALOR TOTAL ( R\$ )</b>			
--	--	--	----------------------------	--	--	--