



15:03

Boa tarde, tudo bem? 15:13

Segue cotação: 15:13

1) Serviço de rebobinagem em estatores de Bombas Flygt 3068, com motor trifásico de 2,4kW (3,3 CV), 380/220 V, 60 Hz, 1655 rpm, 04 polos (fio grau 2, classe de isolamento H). Com instalação de termopar padrão WEG (130° C)

VALOR APENAS DA REBOBINAGEM R\$510,56

2) Serviço de rebobinagem em estatores de Bombas Flygt 3069 MT, com motor trifásico de 2,4kW (3,3 CV), 380/220 V, 60 Hz, 1660 rpm, 04 polos (fio grau 2, classe de isolamento H). Com instalação de termopar padrão WEG (130° C)

VALOR APENAS DA REBOBINAGEM R\$510,56

3) Serviço de rebobinagem em estatores de Bombas Flygt 3069 LT, com motor trifásico de 1,8kW (2,5 CV), 380/220 V, 60 Hz, 1665 rpm, 04 polos (fio grau 2, classe de isolamento H). Com instalação de termopar padrão WEG (130° C);

VALOR APENAS DA REBOBINAGEM R\$442,76

4) Serviço de rebobinagem em estatores de Bombas Flygt 3085 SH, com motor trifásico de 3kW (04 CV), 380/220 V, 60 Hz, 3435 rpm, 02 polos (fio grau 2, classe de isolamento H). Com instalação de termopar padrão WEG (130° C).

VALOR APENAS DA REBOBINAGEM R\$535,41

Serviço de rebobinagem em estatores de Bombas Flygt 3085 SH, com motor trifásico de 3kW (04 CV), 380/220 V, 60 Hz, 3435 rpm, 02 polos (fio grau 2, classe de isolamento H). Com instalação de termopar padrão WEG (130° C).

VALOR APENAS DA REBOBINAGEM R\$535,41

5) Serviço de rebobinagem em estatores de Bombas Flygt 3085 MT, com motor trifásico de 2,2kW (03 CV), 380/220 V, 60 Hz, 1705 rpm, 04 polos (fio grau 2, classe de isolamento H). Com instalação de termopar padrão WEG (130° C)

VALOR APENAS DA REBOBINAGEM R\$510,56

6) Serviço de rebobinagem em estatores de Bombas Flygt 3102 MT, com motor trifásico de 3,7kW (05 CV), 380/220 V, 60 Hz, 1740 rpm, 04 polos (fio grau 2, classe de isolamento H). Com instalação de termopar padrão WEG (130° C)

VALOR APENAS DA REBOBINAGEM R\$668,61 X 4

7) Serviço de rebobinagem em estatores de Bombas Flygt 3127, com motor trifásico de 7,5kW (10 CV), 380/220 V, 60 Hz, 1735 rpm, 04 polos (fio grau 2, classe de isolamento H). Com instalação de termopar padrão WEG (130° C)

VALOR APENAS DA REBOBINAGEM R\$1082,59 X 5

8) Serviço de rebobinagem em estatores de Bombas Flygt 3127, com motor trifásico de 5,6kW (7,6 CV), 380/220 V, 60 Hz, 1750 rpm, 04 polos (fio grau 2, classe de isolamento H). Com instalação de termopar padrão WEG (130° C)

VALOR APENAS DA REBOBINAGEM R\$920,61 X 2

PRAZO DE ENTREGA DE 07 À 10 DIAS ÚTEIS, PODENDO HAVER VARIAÇÕES

15:13

Qualquer dúvida estamos à disposição

15:13

~~12.463,51~~

12.438,46

PROPOSTA COMERCIAL

Número:

0318/2026 – CP1

Local e Data:

PORTO ALEGRE, 08 DE JUNHO DE 2026.

Razão Social/Nome:

SERVICO AUTONOMO SANEAM. PELOTAS - SANEP

CNPJ/CPF:

92.220.862/0001-48

Endereço:

RUA FÉLIX CHAVIER DA CUNHA, 653

Bairro:

Cidade:

PELOTAS

Contato:

VAGNER FREITAS

E-mail:

Telefone / Whatsapp:

(53)3026-1132_

Objeto:

ORÇAMENTO PARA SERVIÇO DE BOBINAGEM EM MOTORES PARA MOTOBOMBAS SUBMERSÍVEIS

Descrição dos Serviços:

ITEM	DESCRIÇÃO	QT.	P. UNIT. (R\$)	P. TOTAL (R\$)
01	SERVIÇO DE REBOBINAGEM EM ESTADORES DE BOMBAS FLYGT 3068, COM MOTOR TRIFÁSICO DE 2,4KW (3,3 CV), 380/220 V, 60 HZ, 1655 RPM, 04 POLOS (FIO GRAU 2, CLASSE DE ISOLAÇÃO H). COM INSTALAÇÃO DE TERMOPAR PADRÃO WEG (130° C)	01 UN	1.580,00	1.580,00
02	SERVIÇO DE REBOBINAGEM EM ESTADORES DE BOMBAS FLYGT 3069 MT, COM MOTOR TRIFÁSICO DE 2,4KW (3,3 CV), 380/220 V, 60 HZ, 1660 RPM, 04 POLOS (FIO GRAU 2, CLASSE DE ISOLAÇÃO H). COM INSTALAÇÃO DE TERMOPAR PADRÃO WEG (130°C	01 UN	1.580,00	1.580,00
03	SERVIÇO DE REBOBINAGEM EM ESTADORES DE BOMBAS FLYGT 3069 LT, COM MOTOR TRIFÁSICO DE 1,8KW (2,5 CV), 380/220 V, 60 HZ, 1665 RPM, 04 POLOS (FIO GRAU 2, CLASSE DE ISOLAÇÃO H). COM INSTALAÇÃO DE TERMOPAR PADRÃO WEG (130°C)	01 UN	1.220,00	1.220,00
04	SERVIÇO DE REBOBINAGEM EM ESTADORES DE BOMBAS FLYGT 3085 SH, COM MOTOR TRIFÁSICO DE 3KW (04 CV), 380/220 V, 60 HZ, 3435 RPM, 02 POLOS (FIO GRAU 2, CLASSE DE ISOLAÇÃO H). COM INSTALAÇÃO DE TERMOPAR PADRÃO WEG (130°C)	01 UN	1.430,00	1.430,00
05	SERVIÇO DE REBOBINAGEM EM ESTADORES DE BOMBAS FLYGT 3085 SH, COM MOTOR TRIFÁSICO DE 3KW (04 CV), 380/220 V, 60 HZ, 3435 RPM, 02 POLOS (FIO GRAU 2, CLASSE DE ISOLAÇÃO H). COM INSTALAÇÃO DE TERMOPAR PADRÃO WEG (130°C)	01 UN	1.430,00	1.430,00
06	SERVIÇO DE REBOBINAGEM EM ESTADORES DE BOMBAS FLYGT 3085 MT, COM MOTOR TRIFÁSICO DE 2,2KW (03 CV), 380/220 V, 60 HZ, 1705 RPM, 04 POLOS (FIO GRAU 2, CLASSE DE ISOLAÇÃO H). COM INSTALAÇÃO DE TERMOPAR PADRÃO WEG (130°C)	01 UN	1.550,00	1.550,00
07	SERVIÇO DE REBOBINAGEM EM ESTADORES DE BOMBAS FLYGT 3102 MT, COM MOTOR TRIFÁSICO DE 3,7KW (05 CV), 380/220 V, 60 HZ, 1740 RPM, 04 POLOS (FIO GRAU 2, CLASSE DE ISOLAÇÃO H). COM INSTALAÇÃO DE TERMOPAR PADRÃO WEG (130°C)	01 UN	1.880,00	1.880,00
08	SERVIÇO DE REBOBINAGEM EM ESTADORES DE BOMBAS FLYGT 3127, COM MOTOR TRIFÁSICO DE 7,5KW (10 CV), 380/220 V, 60 HZ, 1735 RPM, 04 POLOS (FIO GRAU 2, CLASSE DE ISOLAÇÃO H). COM INSTALAÇÃO DE TERMOPAR PADRÃO WEG (130° C)	01 UN	2.860,00	2.860,00
09	SERVIÇO DE REBOBINAGEM EM ESTADORES DE BOMBAS FLYGT 3127, COM MOTOR TRIFÁSICO DE 5,6KW (7,6 CV), 380/220 V, 60 HZ, 1750 RPM, 04 POLOS (FIO GRAU 2, CLASSE DE ISOLAÇÃO H). COM INSTALAÇÃO DE TERMOPAR PADRÃO WEG (130°C)	01 UN	2.680,00	2.680,00
TOTAL (R\$)			16.210,00	



Vagner Freitas <sanepcompras.vagner@gmail.com>

COTAÇÃO - Conserto em Bombas Flygt - SANEP - DFD 22/2026 DEL

Engº Ricardo Regus <contato@portobombas.com.br>

19 de março de 2026 às 15:48

Para: Vagner Freitas <sanepcompras.vagner@gmail.com>, diretoria@portobombas.com.br

Cc: vendas@portobombas.com.br

PORTOBOMBAS

R\$ 59.600,00

Boa tarde Vagner, Tudo bem?

Segue abaixo valores de rebobinagem, porém, o conjunto motobomba submersível se não for montado adequadamente perde a garantia da rebobinagem (entra esgoto e queima o motor) por isso em geral fazemos o serviço completo que é especializado não apenas de motor elétrico e sim os reparos do motor +bomba, ok?

- **Serviço de rebobinagem em estatores de Bombas Flygt 3068**, com motor trifásico de 2,4kW (3,3 CV), 380/220 V, 60 Hz, 1655 rpm, 04 polos (fio grau 2, classe de isolamento H). Com instalação de termopar padrão WEG (130° C) R\$ 2.500,00

- **Serviço de rebobinagem em estatores de Bombas Flygt 3069 MT**, com motor trifásico de 2,4kW (3,3 CV), 380/220 V, 60 Hz, 1660 rpm, 04 polos (fio grau 2, classe de isolamento H). Com instalação de termopar padrão WEG (130°C) R\$ 2.500,00

- **Serviço de rebobinagem em estatores de Bombas Flygt 3069 LT**, com motor trifásico de 1,8kW (2,5 CV), 380/220 V, 60 Hz, 1665 rpm, 04 polos (fio grau 2, classe de isolamento H). Com instalação de termopar padrão WEG (130°C) ; R\$ 2.000,00

- **Serviço de rebobinagem em estatores de Bombas Flygt 3085 SH**, com motor trifásico de 3kW (04 CV), 380/220 V, 60 Hz, 3435 rpm, 02 polos (fio grau 2, classe de isolamento H). Com instalação de termopar padrão WEG (130°C) . R\$ 2.800,00

- **Serviço de rebobinagem em estatores de Bombas Flygt 3085 SH**, com motor trifásico de 3kW (04 CV), 380/220 V, 60 Hz, 3435 rpm, 02 polos (fio grau 2, classe de isolamento H). Com instalação de termopar padrão WEG (130°C) . R\$ 2.800,00

- **Serviço de rebobinagem em estatores de Bombas Flygt 3085 MT**, com motor trifásico de 2,2kW (03 CV), 380/220 V, 60 Hz, 1705 rpm, 04 polos (fio grau 2, classe de isolamento H). Com instalação de termopar padrão WEG (130°C) R\$ 2.500,00

- **Serviço de rebobinagem em estatores de Bombas Flygt 3102 MT**, com motor trifásico de 3,7kW (05 CV), 380/220 V, 60 Hz, 1740 rpm, 04 polos (fio grau 2, classe de isolamento H). Com instalação de termopar padrão WEG (130°C) R\$ 3.500,00

X4 = 14.000,00

- **Serviço de rebobinagem em estatores de Bombas Flygt 3127**, com motor trifásico de 7,5kW (10 CV), 380/220 V, 60 Hz, 1735 rpm, 04 polos (fio grau 2, classe de isolamento H). Com instalação de termopar padrão WEG (130° C) R\$ 4.500,00

$x 5 = R\$ 22.500,00$

- **Serviço de rebobinagem em estatores de Bombas Flygt 3127**, com motor trifásico de 5,6kW (7,6 CV), 380/220 V, 60 Hz, 1750 rpm, 04 polos (fio grau 2, classe de isolamento H). Com instalação de termopar padrão WEG (130°C) R\$ 4.000,00

Prazo de entrega 10 dias do aceite do pedido

$x 2 = R\$ 8.000,00$

Frete FOB

Condição de pagamento faturada

Sds

Equipe Portobombas

PROFISSIONAL CERTIFICADO:



PSAP - PUMP SYSTEMS ASSESSMENT PROFESSIONAL

PORTOBOMBAS - " Especialista em bombeamento "
Distribuidor e Autorizada Xylem-Flygt - Lowara – Godwin
Vendas, locações, rebobinagem e manutenção

Fones: (51) 33508878 / 33505687
Porto Alegre-RS-Brasil

Visite nosso site: www.portobombas.com.br

Facebook: www.facebook.com/portobombas

Instagram: www.instagram.com/portobombas

e-mail: vendas@portobombas.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Vagner Freitas <sanepcompras.vagner@gmail.com>

COTAÇÃO - Conserto em Bombas Flygt - SANEP - DFD 22/2026 DEL

1 mensagem

Vagner Freitas <sanepcompras.vagner@gmail.com>

19 de março de 2026 às 14:15

Para: diretoria@portobombas.com.br

Cc: Engº Ricardo Regus <contato@portobombas.com.br>, Emetec <emetec@emelux.com.br>, hiferpecas@hiferpecas.com.br

Boa tarde! Favor enviar cotação informando o VALOR UNITÁRIO, o VALOR TOTAL e o PRAZO DE ENTREGA para os itens a seguir:

- **Serviço de rebobinagem em estatores de Bombas Flygt 3068**, com motor trifásico de 2,4kW (3,3 CV), 380/220 V, 60 Hz, 1655 rpm, 04 polos (fio grau 2, classe de isolamento H). Com instalação de termopar padrão WEG (130° C)

- **Serviço de rebobinagem em estatores de Bombas Flygt 3069 MT**, com motor trifásico de 2,4kW (3,3 CV), 380/220 V, 60 Hz, 1660 rpm, 04 polos (fio grau 2, classe de isolamento H). Com instalação de termopar padrão WEG (130°C)

- **Serviço de rebobinagem em estatores de Bombas Flygt 3069 LT**, com motor trifásico de 1,8kW (2,5 CV), 380/220 V, 60 Hz, 1665 rpm, 04 polos (fio grau 2, classe de isolamento H). Com instalação de termopar padrão WEG (130°C) ;

- **Serviço de rebobinagem em estatores de Bombas Flygt 3085 SH**, com motor trifásico de 3kW (04 CV), 380/220 V, 60 Hz, 3435 rpm, 02 polos (fio grau 2, classe de isolamento H). Com instalação de termopar padrão WEG (130°C) .

- **Serviço de rebobinagem em estatores de Bombas Flygt 3085 SH**, com motor trifásico de 3kW (04 CV), 380/220 V, 60 Hz, 3435 rpm, 02 polos (fio grau 2, classe de isolamento H). Com instalação de termopar padrão WEG (130°C) .

- **Serviço de rebobinagem em estatores de Bombas Flygt 3085 MT**, com motor trifásico de 2,2kW (03 CV), 380/220 V, 60 Hz, 1705 rpm, 04 polos (fio grau 2, classe de isolamento H). Com instalação de termopar padrão WEG (130°C)

- **Serviço de rebobinagem em estatores de Bombas Flygt 3102 MT**, com motor trifásico de 3,7kW (05 CV), 380/220 V, 60 Hz, 1740 rpm, 04 polos (fio grau 2, classe de isolamento H). Com instalação de termopar padrão WEG (130°C)

- **Serviço de rebobinagem em estatores de Bombas Flygt 3127**, com motor trifásico de 7,5kW (10 CV), 380/220 V, 60 Hz, 1735 rpm, 04 polos (fio grau 2, classe de isolamento H). Com instalação de termopar padrão WEG (130° C)

- **Serviço de rebobinagem em estatores de Bombas Flygt 3127**, com motor trifásico de 5,6kW (7,6 CV), 380/220 V, 60 Hz, 1750 rpm, 04 polos (fio grau 2, classe de isolamento H). Com instalação de termopar padrão WEG (130°C)

Fico no aguardo.

Atenciosamente,

Vagner Freitas

Divisão de Compras/SANEP

Celular e Whatsapp: (53) 98405-3029