

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2026

PROCESSO DE COMPRA Nº 280/2026

O **PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ELDORADO DO SUL**, inscrito no CNPJ sob o nº 92.324.706/0001-27, leva ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei nº 14.133/2021, da Lei Complementar nº 123/2006, do Decreto Municipal nº 9.339/2022 e, subsidiariamente, de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, realizará licitação **DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP**, na modalidade pregão eletrônico, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, mediante as condições estabelecidas neste edital.

O regime legal adotado neste procedimento é aquele previsto na Lei nº 14.133/2021.

O recebimento das propostas será a partir das 08 horas do dia 19 de junho de 2026 até as 09 horas do dia 1º de julho de 2026. O início da sessão pública será às 09 horas e 10 minutos do dia 1º de julho de 2026, horário de Brasília – DF, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

1. DO OBJETO

1.1. Fornecimento de materiais, equipamentos e utensílios destinados à implantação e custeio de Cozinhas Comunitárias do Programa Prato Gaúcho para a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme as especificações constantes do projeto básico anexo (Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar).

1.2. Poderão participar deste Pregão as empresas interessadas que se enquadrem no ramo da atividade pertinente ao objeto da licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constantes deste Edital.

1.3. A entrega da proposta leva a participante a aceitar e acatar as normas contidas no presente Edital.

1.4. Não caberá desistência da Licitante, após o encerramento do certame, nem a recusa na entrega do objeto, a não ser se decorrente de fato superveniente, devidamente justificado e aceito pela autoridade competente. Em caso contrário, a empresa será penalizada, conforme previsto neste edital, bem como de acordo com a Lei nº 14.133/2021.

1.5. Em caso de discrepância entre as especificações deste objeto descritas no sistema portaldecompraspublicas.com.br e as constantes deste edital, prevalecerão as últimas.

2. DAS DESPESAS E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

ÓRGÃO / UNIDADE	PROJ. / ATIV.	CATEGORIA ECONÓMICA	DESPESA	FONTE DE RECURSO
0703	364	339030240000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES	10407	1665-Transferências de Convênios e Instrument
0703	364	339030040000 GÁS E OUTROS MATERIAIS	10408	Transferências de

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

			ENGARRAFADOS		Convênios e Instrument1665
0703	364	339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10409	Transferências de Convênios e Instrument1665
0703	364	339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10410	Transferências de Convênios e Instrument1665
0703	364	339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10411	Transferências de Convênios e Instrument1665

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste pregão e das reaberturas da fase de lances os interessados que estiverem previamente credenciados no sistema eletrônico disponível, por meio do sítio www.portaldecompraspublicas.com.br

3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no site www.portaldecompraspublicas.com.br

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.4. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Poder Executivo de Eldorado do Sul a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5. Não poderão participar deste pregão:

I. impedidos de participar de licitações e/ou de contratar com Administração Pública direta e indireta do Município de Eldorado do Sul, nos termos do art. 156, III, § 4º, da Lei nº 14.133/2021;

II. declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma do art. 156, IV, § 5º, da Lei nº 14.133/2021;

III. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa e judicialmente;

IV. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados, incluindo autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;

V. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

VI. entidades empresariais cujo sócio, ou, no caso de sociedades anônimas, cujo diretor seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau, inclusive, com ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como com servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente à área encarregada da licitação deste órgão público;

VII. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

VIII. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

IX. entidades empresariais que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução total ou liquidação;

X. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas), concorrendo entre si;

XI. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

XII - Empresas não beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006.

4. DA PROPOSTA E DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

4.1. O licitante interessado em participar da presente licitação deverá encaminhar proposta exclusivamente por meio do sistema eletrônico até a data e o horário marcados para abertura da sessão, quando então se encerrará automaticamente a etapa de envio da proposta.

4.2. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de preenchimento no "*portaldecompraspublicas*", sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Valor Unitário" (valor unitário do item), "Marca" (se houver), "Fabricante" e "Descrição detalhada do Item" (descrição do item, conforme consta no Edital).

4.3. O licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar deverá encaminhar, via sistema eletrônico, no prazo fixado pelo pregoeiro, os documentos de habilitação exigidos no edital concomitantemente com a proposta atualizada;

4.4. Não é necessária a apresentação da garantia da proposta ou garantia contratual.

4.5. O licitante deverá consignar na forma expressa no sistema eletrônico o valor total ofertado para cada item (resultado da multiplicação do valor unitário pela quantidade), já inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

4.6. O licitante deverá informar em campo próprio do sistema eletrônico a descrição detalhada do produto ofertado ou colocar a expressão "de acordo com o edital".

4.7. O licitante deverá declarar em campo próprio do sistema eletrônico que:

- tem pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital;
- a inexistência de fatos impeditivos para habilitação no presente processo;
- não emprega de menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso, insalubre e não emprego de menor de dezesseis anos, conforme previsão do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, sob pena de inabilitação, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas em tópico específico deste edital.

4.8. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar em campo próprio do sistema eletrônico que atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

4.9. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

4.10. Todas as propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

4.11. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

4.12. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.

4.13. As propostas terão validade de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

4.14. Decorrido o prazo de validade das propostas sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

5.1. A abertura da sessão pública deste pregão, conduzida pelo pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste edital, no Portal de Compras Públicas, no sistema portaldecompraspublicas.com.br

5.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

5.3. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou por estar desconectado do sistema, inclusive quanto ao não encaminhamento de documento afeto à proposta.

6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1. As propostas cadastradas pelos licitantes no sistema eletrônico que descumprirem as exigências do edital quanto à forma de sua apresentação e/ou apresentarem erros que prejudiquem

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

a oferta de lances e o caráter competitivo do certame serão desclassificadas, mediante decisão fundamentada do pregoeiro.

6.2. Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

7. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances sucessivos exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e do valor consignados no registro de cada lance.

7.2. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último ofertado por ele próprio e registrado no sistema eletrônico, respeitado o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta.

7.3. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.4. Durante a fase de lances, o pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.

7.5. O presente Edital utilizará o modo de disputa ABERTO E FECHADO para o recebimento dos lances.

7.5.1 No modo de disputa previsto acima, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de 15 (quinze) minutos.

7.5.2. Encerrado o prazo previsto no item 7.5.1., o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

7.5.3. Encerrado o prazo de que trata o item 7.5.2, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10 (dez) por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.5.4. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item 7.5.3, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

7.5.5. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens acima, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

7.5.6. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 7.5.3 e 7.5.4, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no item 7.5.4.

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

7.5.7 Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no item 7.5.6.

7.6. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

7.6.1. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro horas) após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.7. O Pregoeiro anunciará a licitante vencedora imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

8. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E ÀS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

8.1. A obtenção de benefícios previstos dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006 fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o licitante apresentar declaração de observância desse limite juntamente para fins de habilitação.

8.2. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte apta a usufruir dos benefícios e se houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, se procederá da seguinte forma:

I. a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, apresentar proposta de preço inferior à do licitante mais bem classificado e, se atendidas as exigências deste edital, ser adjudicatária;

II. não sendo adjudicatária a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada na forma do subitem anterior, e havendo outros licitantes que se enquadrem na condição prevista no caput deste item, estes serão convocados, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

III. o convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlado pelo sistema eletrônico, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

8.3. Na hipótese de não adjudicação nos termos previstos neste item, o procedimento licitatório prosseguirá com os demais licitantes.

9. DA NEGOCIAÇÃO

9.1. O pregoeiro deverá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observados o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

9.2. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

10.1. Encerrada a etapa competitiva de lances, exercido o direito de preferência e concluída a negociação, o pregoeiro iniciará os procedimentos necessários à aceitabilidade da proposta de melhor preço e verificará a conformidade da marca e modelo informados ou especificação técnica dos serviços com as exigências contidas neste edital e a compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado para a contratação, podendo solicitar ao licitante, se necessário, nova proposta do melhor preço adequada após a fase dos lances, no prazo estipulado no chat durante a sessão.

10.2. Se a proposta/lance de menor preço for superior à do orçamento estimativo e se houver indícios de que se encontra dentro dos valores praticados no mercado, excepcionalmente o pregoeiro poderá suspender a sessão pública do pregão para a realização de nova pesquisa de mercado pela unidade demandante.

10.3. A nova pesquisa de mercado será submetida ao pregoeiro, o qual decidirá fundamentadamente em:

I. retornar à sessão mantendo-se incólumes os atos praticados, se considerar que a nova pesquisa de preços não destoou dos valores anteriormente informados na pesquisa de preços, mantendo a recusa das propostas; ou

II. submeter o resultado da pesquisa ao ordenador de despesas para que este decida sobre a possibilidade de aceitação de proposta(s) com base na nova pesquisa de preços efetuada, se considerar que, de fato, houve elevação superveniente dos preços.

10.4. Obtida a autorização tratada no subitem anterior, o pregoeiro retornará à sessão pública para efetuar nova negociação com o licitante mais bem classificado.

10.5. Para a obtenção do valor unitário do item cotado, será dividido o valor total pela quantidade prevista para a contratação, quando se considerarem somente as duas ou quatro primeiras casas após a vírgula, sem arredondamento, conforme a natureza do objeto.

10.6. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexecutable a proposta de preços ou menor lance que:

10.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

10.7. Serão desclassificadas, da mesma forma, as propostas que não atenderem às demais condições estabelecidas neste edital e anexos.

10.8. O pregoeiro poderá solicitar parecer de profissional especializado para orientar sua decisão.

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

10.9. Não se considerará qualquer oferta ou vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

10.10. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante dos quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração

10.11. O pregoeiro poderá fixar prazo para reenvio do anexo com a planilha de composição de preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas quando os preços unitários que o compõem necessitem de ajuste aos valores estimados pelo órgão demandante.

10.12. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro(a) poderá solicitar ao Portal de Compras Públicas relatório contendo o endereço de IP (Protocolo de Internet) dos participantes do processo. Se identificado, através do relatório, a utilização do mesmo endereço de IP (Protocolo de Internet) por dois ou mais licitantes, aqueles que forem declarados arrematantes/vencedores serão desclassificados do processo licitatório, e será instaurado processo administrativo a fim de apurar irregularidades, sendo que todos os licitantes que tiverem utilizado do mesmo IP serão arrolados no processo.

10.13. Serão desclassificadas as propostas com valor superior ao estabelecido no orçamento estimativo contido neste edital.

10.14. Para efeito do Art. 59, III da Lei nº 14.133/21, os preços estimados especificados neste Termo de Referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado.

10.15. Como critério de aceitabilidade, não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência.

11. DO EMPATE

11.1. Depois de garantidos os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 às microempresas e às empresas de pequeno, em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

I - Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

II - Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de ateste de cumprimento de obrigações das licitantes;

III - Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, a ser comprovado;

IV - Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

11.2. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

I - empresas estabelecidas no território do Estado em que se realiza a licitação;

II - empresas brasileiras;

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

12. DA HABILITAÇÃO

12.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificará eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação dele no certame ou futura contratação, mediante consulta aos seguintes cadastros:

I. Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

II. Cadastro de Fornecedores do órgão, se for o caso;

III. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-Geral da União;

IV. Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), mantido pela Controladoria-Geral da União;

V. Cadastro Nacional de Fornecedores (SICAF), mantido pelo Governo Federal e

VI. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

12.2. A consulta aos cadastros acima referidos será realizada em nome do licitante e também de seu sócio majoritário.

12.3. A licitante classificada em primeiro lugar deverá encaminhar, obrigatoriamente por meio do sistema, através de chave de acesso e senha, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, a seguinte documentação:

I - Contrato Social, Declaração de Firma Individual, ou documento equivalente, a fim de comprovar a aptidão da licitante com o objeto licitado;

II - Inscrição na Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

III - Certidão de Regularidade relativa ao FGTS;

IV - Certidão de Regularidade para com a Fazenda Federal demonstrada mediante a apresentação da Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e pela Certidão de Dívida Ativa da União, abrangendo, inclusive, as contribuições sociais;

V - Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual;

VI - Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante;

VII – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa;

VIII - Certidão Negativa de efeitos de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

IX - Se a licitante, no momento do encaminhamento de sua proposta no sistema, declarou ser Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte e desejar utilizar-se dos privilégios da Lei Complementar nº 123/2006, deverá, obrigatoriamente, apresentar comprovação desse enquadramento, através de declaração expressa atualizada, firmada pelo Contador da Empresa, com data de expedição de até 06 (seis) meses anteriores à data da licitação, informando que a mesma se enquadra nesta condição, ou através de outros documentos acessíveis e públicos;

X - declaração de que não possui sócio(s) ou, no caso de sociedade anônima, diretor(es) que seja(m) que seja cônjuge(s), companheiro(s) ou tenha(m) parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, com servidores ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como com servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação

XI - declaração de cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados - Lei nº 13.709/2018;

XII - em relação às microempresas e às empresas de pequeno porte, declaração de que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

XIII - comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação e dos índices de liquidez geral e liquidez corrente igual ou superiores a 1,0 e índice de solvência geral igual ou superior a 1,1 devendo utilizar o modelo anexo a este edital. acompanhado do balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, conforme Lei 14.133/24, artigo 69.

XIV - Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que faça explícita menção à LICITANTE como executora, comprovando a sua aptidão na execução de objeto pertinente e compatível em características e prazos com o objeto deste Termo de Referência.

XV - Os produtos deverão apresentar certificação do INMETRO;

XVI - Certidão Negativa Estadual, Municipal e Federal, Negativa de Falência, Certificado de Regularidade do FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhista.

12.4. Não será considerada a exigência de amostra/prova de conceito conforme Termo de Referência, item 6.

12.5. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada, salvo os emitidos pela Internet, os quais poderão ter a sua autenticidade verificada pelo pregoeiro, ou publicados em órgão de imprensa oficial.

12.6. O pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões para verificar as condições de habilitação dos licitantes.

12.7. As declarações exigidas neste edital poderão ser supridas mediante manifestação expressa do licitante no chat do sistema operacional portal de compras públicas.

12.8. Havendo a necessidade de envio de documentos para a confirmação daqueles exigidos neste edital e já apresentados, ou, ainda, de envio de documentos não juntados mas que comprovem que

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

na data da apresentação da proposta o licitante atenda às condições de aceitabilidade da proposta e de habilitação, o licitante será convocado a encaminhá-los, via sistema eletrônico, no prazo fixado pelo pregoeiro, sob pena de desclassificação ou de inabilitação, prazo durante o qual a sessão não será suspensa.

12.9. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome do licitante, com indicação precisa de dados capazes de qualificar inequivocamente o licitante.

12.10. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

12.11. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

12.12. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, e facultará ao pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

12.13. Se a proposta for desclassificada ou, ainda, se o licitante não atender às exigências de habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital.

12.14. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, o licitante será declarado o vencedor.

13. DO RECURSO

13.1. Caberá recurso em face de:

I - julgamento das propostas;

II - ato de habilitação ou inabilitação de licitante;

III - anulação ou revogação da licitação.

13.2. Nos recursos de julgamento das propostas e de ato de habilitação ou inabilitação de licitante serão observadas as seguintes disposições:

I - a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais de 3 (três) dias úteis será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133/2021, da ata de julgamento;

II - a apreciação se dará em fase única.

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

13.3. Declarado o vencedor, o pregoeiro abrirá prazo de 10 (dez) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recurso.

13.4. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza a Administração a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

13.5. Não será admitida intenção de recurso de caráter protelatório, fundada em mera insatisfação do licitante, ou baseada em fatos genéricos.

13.6. O pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema eletrônico.

13.7. O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso em campo próprio do sistema no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr a partir do término do prazo do recorrente.

13.8. Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões de recurso, o licitante interessado poderá solicitar vista dos autos a partir do encerramento da fase de lances.

13.9. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo pregoeiro serão a ele dirigidos, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

13.10. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos não suscetíveis de aproveitamento.

14. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

14.1. O objeto deste pregão será adjudicado ao licitante vencedor.

14.2. A homologação do resultado deste pregão compete ao ordenador de despesas responsável pela unidade administrativa requisitante.

15. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

15.1. Nos termos do inciso II do artigo 95 da Lei Federal nº 14.133/21, aplicada subsidiariamente ao presente, é dispensável o termo do contrato, eis que o presente pregão tem por objetivo a entrega imediata do material, sem obrigação futura.

15.2. Caso não haja concordância, poderá ocorrer o reaproveitamento dos atos internos do procedimento licitatório para lançamento de nova fase externa com nova etapa de lances, em autos apartados, porém com a realização de nova pesquisa de mercado para estabelecimento de novo preço máximo para o objeto.

16. DAS SANÇÕES

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

16.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

I. deixar de entregar a documentação exigida para o certame: pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o Poder Executivo do Município de Eldorado do Sul pelo prazo de 15 (quinze) a 120 (cento e vinte) dias;

II. ensejar o retardamento da execução do certame: pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o Poder Executivo do Município de Eldorado do Sul pelo prazo de 15 (quinze) a 120 (cento e vinte) dias;

III. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado: pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o Poder Executivo do Município de Eldorado do Sul pelo prazo de 15 (quinze) a 120 (cento e vinte) dias;

IV. não celebrar o contrato no prazo estabelecido no edital ou não retirar/assinar/não dar recebimento ao respectivo instrumento contratual: pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o Poder Executivo do Município de Eldorado do Sul pelo prazo de 15 (quinze) a 120 (cento e vinte) dias e multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do item de contratação;

V. comportar-se de modo inidôneo: pena – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos da Administração Pública Direta e Indireta pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

16.2. Além das penalidades acima, os licitantes ficarão sujeitos ao cancelamento de sua inscrição no cadastro do Poder Executivo do Município de Eldorado do Sul e, no que couber, às demais penalidades referidas no Título IV da Lei nº 14.133/2021.

16.3. Para os fins deste edital, para aplicação de qualquer das penalidades previstas, considera-se:

I. deixar de entregar a documentação exigida para o certame: a. não entregar qualquer documento que tenha sido exigido no edital ou solicitado pelo pregoeiro durante o certame; ou b. entregar em desacordo qualquer documento que tenha sido exigido no edital ou solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

II. retardar a execução do certame: a. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; b. não comprovar os requisitos de habilitação; ou c. praticar qualquer ação, ou se omitir, de modo que prejudique o bom andamento do certame;

III. não manter a proposta: a. não enviar a proposta; b. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; c. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou d. deixar de apresentar amostra;

IV. comportar-se de maneira inidônea: a. praticar ato que vise a frustrar os objetivos do procedimento licitatório; b. cometer fraude de qualquer natureza; c. agir em conluio ou em desconformidade com a lei; d. induzir deliberadamente a erro no julgamento; e. apresentar amostra falsificada ou deteriorada; f. realizar atos como os descritos no art. 156, IV, § 5º da Lei nº 14.133/2021; g. prestar informações falsas ou apresentar documento com informações inverídicas; ou h. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

16.4. Não será apurada a conduta pertinente à desclassificação ocorrida antes da fase de lances, salvo se houver indícios de má-fé.

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

16.5. Quando a ação ou omissão do licitante ou do adjudicatário ensejar o enquadramento da conduta em tipos distintos, prevalecerá aquele que comina a sanção mais gravosa.

16.6. Quando, em um mesmo procedimento licitatório, o licitante cometer mais de uma conduta passível de punição em itens de contratação diversos, será aplicada a pena da conduta mais gravosa, podendo ser majorada até seu patamar máximo, observado o princípio da proporcionalidade.

16.7. Poderá ser afastada a majoração de que trata o item anterior caso as condutas perpetradas possuam nexos causal entre si.

16.8. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste edital será realizada mediante instauração de procedimento administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa.

16.9. Detectada prática de conduta que, em tese, configure infração administrativa, o pregoeiro sugerirá à autoridade competente que inicie procedimento de apuração em processo apartado, indicando os fatos que ensejam a apuração, o enquadramento dos fatos às normas pertinentes à infração e a identificação do licitante.

16.10. Caso tenha sido verificada concomitante conduta que configure ato lesivo à administração pública previsto na Lei nº 12.846/2013, o rito de apuração será aquele previsto na referida lei.

16.11. O processo de responsabilização será conduzido por comissão ou servidor designado, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação, apresente defesa escrita e especifique as provas que pretenda produzir.

16.12. Exaurida a fase instrutória, a comissão/servidor poderá oportunizar a apresentação de alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos da legislação aplicável.

16.13. A comissão/servidor elaborará relatório final conclusivo no qual mencionará os fatos imputados, os dispositivos legais e regulamentares infringidos, as penas a que está sujeito o infrator, as peças principais dos autos, analisará as manifestações da defesa e indicará as provas em que se baseou para formar sua convicção, fazendo referência às folhas do processo onde se encontram, sugerindo, ao final, a aplicação ou não de sanção.

16.14. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena e o dano causado à Administração, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

16.15. Sem modificação dos fatos narrados na autorização de abertura do processo de apuração de responsabilidade, o órgão julgador poderá atribuir definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, sujeite o acusado à sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

16.16. O licitante ficará isento das penalidades caso reconhecida força maior ou caso fortuito devidamente reconhecido pela Administração Municipal, bem como comprovado que a conduta praticada seja decorrente de vícios ou omissões para os quais não tenha contribuído.

16.17. Na hipótese de aplicação de penalidade de multa, será emitida notificação de cobrança ao licitante, que deverá fazer o recolhimento do valor aos cofres públicos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, sob pena de cobrança judicial.

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

16.18. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no cadastro correspondente após o trânsito em julgado administrativo.

16.19. Considera-se que a decisão teve o trânsito em julgado administrativo:

I. no dia útil subsequente ao término do prazo para a interposição de recurso, sem a interposição deste;

II. no dia útil subsequente à ciência da decisão em sede de recurso.

17. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

17.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste pregão, por irregularidade na aplicação de Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, mediante petição, obrigatoriamente, por meio eletrônico, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, no prazo mencionado acima.

17.2. O sistema automaticamente não aceitará a impugnação, caso o prazo referido acima não seja cumprido.

17.3 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

17.4 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

17.5 Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

17.6. As impugnações apresentadas no protocolo desta Prefeitura, ou qualquer outra forma que não a referida anteriormente, serão desconsideradas.

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. Ao ordenador de despesas compete anular este pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.

19.2. A anulação do pregão induz à anulação do contrato.

19.3. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

19.4. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, sendo vedada, ressalvados os casos previstos neste edital, a inclusão posterior de informações ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

19.5. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhe validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

19.6. Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão considerados como aceitos pelos licitantes para efeitos de julgamento deste pregão.

19.7. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste edital, prevalecerão as últimas.

19.8. Este pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do Poder Executivo do Município de Eldorado do Sul

19.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, será excluído o dia do início e incluído o do vencimento, e serão considerados os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

19.10. Só se iniciam e vencem os prazos referidos nesta licitação em dia de expediente no órgão público, portanto serão prorrogados até o próximo dia útil os prazos que vencerem durante os dias em que não houver expediente.

19.11. São partes integrantes deste edital:

I. formulário-proposta;

II. orçamento estimativo;

III. modelo de declarações a serem apresentadas para fins de habilitação;

IV. Projeto Básico (estudo técnico preliminar e termo de referência);

V. Minuta de contrato;

VI. termo de designação de pregoeiro;

19.11. Para fins de garantir a ampla publicidade, este edital será divulgado no Diário Oficial do Estado, no Diário Oficial da União (se for o caso), na página oficial deste órgão público (www.eldorado.rs.gov.br), no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul, no portal portaldecomprapublicas.com.br e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP.

20. DO FORO

20.1. As questões decorrentes das previsões deste edital que não possam ser dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Eldorado do Sul Capital, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Eldorado do Sul, 11 de junho de 2026.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL

PROCURADORIA JURÍDICA

Telefones: 51-34996383/9987.117.520



Lisiane Trajano Gomes
Secretária de Desenvolvimento Social

Elaborado por: Carla Talita Machado de Moraes

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

I - FORMULÁRIO-PROPOSTA

Nome da empresa (razão social): ...

Endereço: ...

Cidade: ...

UF: ...

CEP:...

CNPJ nº ...

Telefone/fax: ...

E-mail: ...

Responsável pela assinatura do(a) contrato/ata:

Nome: ...

E-mail: ...

Cargo/função: ...

Telefone/fax: ...

Dados bancários (com dígito verificador): Banco nº.: ..., Agência nº.: ...Conta-corrente nº.: ...

A presente proposta tem como objeto a aquisição dos itens abaixo discriminados, em conformidade com as especificações, quantidades e demais condições definidas no edital e seus anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	CÓDIGO/REFERÊNCIA				
2	CÓDIGO/REFERÊNCIA				

Declaro que cumpro e acato todos os dispositivos estabelecidos no edital e seus anexos.

Local e data.

...

Nome e assinatura da pessoa física/jurídica (sócio responsável pela empresa).

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

II - ORÇAMENTO ESTIMATIVO

LOTE	ITEM	QUANT.	UND.	PRODUTO	CARACTERISTICAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	2,00	UN	Torneira cromada, aplicação: copa e cozinha, com misturador quente/frio, diâmetro: 1/4, material corpo: metal, tipo: bico alta	Torneira cromada, aplicação: copa e cozinha, com misturador quente/frio, diâmetro: 1/4, material corpo: metal, tipo: bico alta	555,9700	1.111,94
1	2	2,00	BTJ	Botijão de gás P 45 (carga)	Cilindro de gás 45 kg, devendo estar em conformidade com as normas abnt (associação brasileira de normas técnicas) e da anp (agência nacional de petróleo)	739,9900	1.479,98
1	3	4,00	UN	Extintor de incêndio tipo portátil 6kg para uso comercial e residencial. Cilindro com validade para 5 anos e o líquido com validade para 1 ano. Acompanha suporte e placa de identificação	Extintor de incêndio tipo portátil 6kg para uso comercial e residencial. Cilindro com validade para 5 anos e o líquido com validade para 1 ano. Acompanha suporte e placa de identificação	176,0000	704,00
1	4	10,00	UN	Bandeja plastica multiuso: em propileno pp na cor branco leitoso, capacidade 7 litros	Bandeja plastica multiuso: em propileno pp na cor branco leitoso, capacidade 7 litros	13,6000	136,00
1	5	4,00	UN	Bacia de inox pequena, diâmetro (28 cm a 49 cm)	Bacia de inox pequena, diâmetro (28 cm a 49 cm)	25,6700	102,68
1	6	4,00	UN	Bacia de plástico resistente, cor branca ou transparente, capac. (13,5 L a 19,5L)	Bacia de plástico resistente, cor branca ou transparente, capac. (13,5 L a 19,5L)	24,2000	96,80
1	7	1,00	UN	Balde de inox com 22 cm de diâmetro		72,6900	72,69
1	8	10,00	UN	Baldes plásticos resistente 10L		9,3200	93,20
1	9	20,00	UN	Caixas organizadoras plásticas de cor transparente 25 litros com tampa		58,3600	1.167,20
1	10	15,00	UN	Caixa Plástica material: polietileno, comprimento: 560, largura: 360, altura: 310, aplicação: transporte de materiais, cor: azul, características adicionais:	Caixa Plástica material: polietileno, comprimento: 560, largura: 360, altura: 310, aplicação: transporte de materiais, cor: azul, características adicionais:	51,0700	766,05

Estrada da Arrozeira, nº270 - Centro Eldorado do Sul - RS, 92990-000

Doe órgãos, doe sangue, doe vida! www.eldorado.rs.gov.br

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

				empilhável, tipo: vazada, capacidade: 60 CAIXA PLÁSTICA VAZADA, 60 LITROS - Caixa vazada tipo hortifruti, em polietileno de alta densidade, empilhável e encaixável. Capacidade 60 litros. Medidas aproximadas: 310 x 555 x 365 mm (A x C x L).	empilhável, tipo: vazada, capacidade: 60 CAIXA PLÁSTICA VAZADA, 60 LITROS - Caixa vazada tipo hortifruti, em polietileno de alta densidade, empilhável e encaixável. Capacidade 60 litros. Medidas aproximadas: 310 x 555 x 365 mm (A x C x L).		
1	11	5,00	UN	Caixa plástica transparente, com tampa, medidas mínimas 40 x 30 x 13 cm para uso diversos		34,4400	172,20
1	12	3,00	UN	Caneca de alumínio 01L com cabo de madeira reforçado, com 2 pontos de fixação, com bico bidirecional.		22,7000	68,10
1	13	3,00	UN	Caneca/Leiteira em alumínio. Capacidade 5 litros, com cabo de madeira reforçado, com 2 pontos de fixação, com bico bidirecional, dimensões aproximadas: altura: 18cm e diâmetro: 20cm.	Caneca/Leiteira em alumínio. Capacidade 5 litros, com cabo de madeira reforçado, com 2 pontos de fixação, com bico bidirecional, dimensões aproximadas: altura: 18cm e diâmetro: 20cm.	66,8000	200,40
1	14	3,00	UN	Caçarola de alumínio, capacidade (30 l), com diâmetro de 50cm de espessura, altura de 18,0 cm		288,1200	864,36
1	15	2,00	UN	Chaira x 10		33,9900	67,98
1	16	2,00	UN	Chaleira de inox grande, material reforçado. Capacidade 7 litros.		129,6100	259,22
1	17	4,00	UN	Colher de polietileno branca 55 cm		36,5800	146,32
1	18	3,00	UN	Colher de servir em aço inoxidável, (32 x 6 cm; 46 x 7 cm)		17,6900	53,07
1	19	4,00	UN	Colher de servir em alumínio, 46 x 6 cm		12,2400	48,96
1	20	20,00	UN	Colher de sopa em inox, espessura mínima de 1,0 mm, comprimento mínimo de 18 cm, com cabo em inox		3,1600	63,20

Estrada da Arrozeira, nº270 - Centro Eldorado do Sul - RS, 92990-000

Doe órgãos, doe sangue, doe vida! www.eldorado.rs.gov.br

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

1	21	2,00	UN	Concha em aço inoxidável, (30 x 8 cm a 48 x 11 cm)		28,1000	56,20
1	22	2,00	UN	Concha industrial, em alumínio, 52 x 14 cm		22,7400	45,48
1	23	4,00	UN	Descascador de legumes manual, fabricado com plástico atóxico e resistente ou polietileno, lâmina em aço inox, dimensões aproximadas 14 x 5 cm	Descascador de legumes manual, fabricado com plástico atóxico e resistente ou polietileno, lâmina em aço inox, dimensões aproximadas 14 x 5 cm	13,4600	53,84
1	24	1,00	UN	Escorredor de massa industrial de alumínio, com diâmetro de (42 a 50 cm)		121,0300	121,03
1	25	2,00	UN	Escumadeira aramada, (50 x 16 cm a 58 x 22 cm)		36,4800	72,96
1	26	2,00	UN	Escumadeira industrial, em alumínio, medindo (60 x 16 cm a 78 x 20 cm)		36,1300	72,26
1	27	3,00	UN	Espátula 9 a 12 cm de largura		18,5300	55,59
1	28	5,00	UN	Faca para carne em aço inoxidável, com cabo de polietileno, fio liso. Compr. mínimo (33 cm a 38 cm, largura 5 cm)	Faca para carne em aço inoxidável, com cabo de polietileno, fio liso. Compr. mínimo (33 cm a 38 cm, largura 5 cm)	58,1200	290,60
1	29	4,00	UN	Faca para legumes, (12 cm a 21cm), com cabo polietileno		9,9700	39,88
1	30	20,00	UN	Faca para mesa em aço inoxidável inteiro, com ponta arredondada, medindo 2 cm x 20 cm		7,4200	148,40
1	31	30,00	UN	Faca de mesa com serrilhado e cabo de propileno/madeira com as seguintes medidas 2 x 20cm		1,6900	50,70
1	32	2,00	UN	Faca para pão, cabo de polietileno e lâmina em aço inox, fio serrilhado, comp. aprox. 30 cm, largura 2 cm.	Faca para pão, cabo de polietileno e lâmina em aço inox, fio serrilhado, comp. aprox. 30 cm, largura 2 cm.	18,7200	37,44
1	33	2,00	UN	Frigideira com cabo baquelite 26 cm antiaderentes		70,3600	140,72
1	34	5,00	UN	Assadeira de alumínio		52,0200	260,10

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

				reforçada, com alça , retangular, medindo aprox. 60x40cm a 68x58x3,5cm)			
1	35	2,00	UN	Frigideira de alumínio com revestimento antiaderente com 39 cm de diâmetro		128,5100	257,02
1	36	2,00	UN	Funil plástico diâmetro 15 cm		4,9600	9,92
1	37	20,00	UN	Garfo de mesa em inox, espessura mínima 1,0 mm, comprimento mín 19 cm, totalmente em inox, 4 dentes		5,1700	103,40
1	38	4,00	UN	Garfo industrial trinchante em alumínio, comprimento 48 cm		21,0500	84,20
1	39	4,00	UN	Garrafa térmica 1,8L de pressão, com alça, ampola de vidro, corpo plástico		81,9800	327,92
1	40	2,00	UN	Jarra plástica para suco 2L polipropileno resistente, transparente, com tampa e capacidade para 02 litros		18,1900	36,38
1	41	2,00	UN	Amassador/socador de polietileno comprimento 60 cm		18,5500	37,10
1	42	2,00	UN	Leiteira de alumínio pequena 15 x 11 cm		33,9500	67,90
1	43	8,00	UN	Lixeira de (60 a 100L) em plástico reforçado, cor branca, acionamento por pedal		206,0400	1.648,32
1	44	10,00	UN	Pallet plástico vazado, em material polipropileno de alta densidade atóxico, dimensão externa (alt. X larg. X prof.) Mm: 145 x 1000 x 1200 mm, com sapatas: 110 mm, com capacidade de carga estática mínima de 4000 kg, com capacidade de carga dinâmica mínima de 1500 kg, cor preta.	Pallets plásticos (60 x 100 cm a 50 x 50 cm)	60,1800	601,80
1	45	3,00	UN	Panela de pressão industrial 20L		507,5200	1.522,56
1	46	2,00	UN	Abridor de lata manual, em		7,0300	14,06

Estrada da Arrozeira, nº270 - Centro Eldorado do Sul - RS, 92990-000

Doe órgãos, doe sangue, doe vida! www.eldorado.rs.gov.br

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

				aço inox, medindo aprox. (9 cm a 15cm			
1	47	4,00	UN	Panela industrial de alumínio, tipo caçarola (17 a 20 litros)		242,1200	968,48
1	48	4,00	UN	Panela industrial de alumínio, tipo caldeirão 30 cm a 61 cm, com alça de alumínio		341,5600	1.366,24
1	49	4,00	UN	Pegador de massa para buffet em aço inoxidável, com 29 cm de comprimento		16,6300	66,52
1	50	3,00	UN	Peneira em aço inoxidável, com diâmetro de 44 cm		18,7200	56,16
1	51	1,00	UN	Picador de legumes (aranha), com corpo de alumínio fundido e esmaltado, navalha em inox, altura 17 mm, macho em plástico rígido	Picador de legumes (aranha), com corpo de alumínio fundido e esmaltado, navalha em inox, altura 17 mm, macho em plástico rígido.	179,3900	179,39
1	52	5,00	UN	Pote plástico (tamanhos: pequeno ou médio ou grande com tampa)		20,3500	101,75
1	53	11,00	UN	Pratos brancos porcelana		18,6900	205,59
1	54	2,00	UN	Ralador Inox 4 lados		21,4000	42,80
1	55	3,00	UN	Suporte para papel higiênico		39,0900	117,27
1	56	5,00	UN	Suporte para papel toalha		42,6500	213,25
1	57	4,00	UN	Suporte para sabonete líquido		30,0500	120,20
1	58	2,00	UN	Tábua de polietileno 50 x 30 cm		88,6200	177,24
1	59	2,00	UN	Termômetro alimentar Digital, com calibração		36,2200	72,44
1	60	2,00	UN	Termômetro tipo espeto 97 x 30 x 23 mm (- 50 a + 300°C, resolução 1°C)		38,2500	76,50
1	61	7,00	UN	Vassoura com cabo 1,40 mts		11,3800	79,66
1	62	400,00	Jg	Jogo de viandas /marmitas plásticas térmicas - com 5 repartições, capacidade 1,5 litros, conteúdo da	Jogo de viandas /marmitas plásticas térmicas - com 5 repartições, capacidade 1,5 litros, conteúdo da embalagem:	94,5400	37.816,00

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

				embalagem: 3 Pratos Sem Divisão Interna. 1 Prato Com Divisão Interna Dupla. 1 Prato Com Divisão Interna Tripla. 1 Tampa	3 Pratos Sem Divisão Interna. 1 Prato Com Divisão Interna Dupla. 1 Prato Com Divisão Interna Tripla. 1 Tampa		
1	63	4,00	UN	Rodo com cabo 60 cm		13,8400	55,36
1	64	4,00	UN	Pá de lixo cabo com 120 cm		9,9500	39,80
1	65	40,00	UN	Pano de copa liso, tamanho, 50cm X 68cm, 100% algodão, na cor branco, alvejado com bainha em toda a volta	Pano de copa liso, tamanho, 50cm X 68cm, 100% algodão, na cor branco, alvejado com bainha em toda a volta	3,2200	128,80
1	66	3,00	UN	Chaleira elétrica em aço inox. Capacidade 1,8 litros.		58,0000	174,00
1	67	16,00	UN	Avental impermeável de plástico ou vinil para cozinha		42,1200	673,92
1	68	20,00	PAR	Luva térmica quente e frio /descrição: luva de segurança, tricotada em fibras térmicas de poliéster e spandex, sem emendas, ambidestra. especificações: tamanhos: único, uso: reutilizável, formato: ambidestro, estrutura: suporte, têxtil, modelo da estrutura: tricotado, material suporte: fios sintéticos. características: mantém a temperatura da mão do usuário - tricotada com fios especiais, thermostat, resistência mecânica e proteção ao frio e calor, alta flexibilidade e precisão de movimentos - sensibilidade ao toque, excelente ajuste na mão e conforto - permite maior produtividade, ambidestra - permitindo usar as luvas em ambas as mãos.	Luva térmica quente e frio /descrição: luva de segurança, tricotada em fibras térmicas de poliéster e spandex, sem emendas, ambidestra. especificações: tamanhos: único, uso: reutilizável, formato: ambidestro, estrutura: suporte, têxtil, modelo da estrutura: tricotado, material suporte: fios sintéticos. características: mantém a temperatura da mão do usuário - tricotada com fios especiais, thermostat, resistência mecânica e proteção ao frio e calor, alta flexibilidade e precisão de movimentos - sensibilidade ao toque, excelente ajuste na mão e conforto - permite maior produtividade, ambidestra	91,1700	1.823,40
1	69	20,00	PAR	Sapato segurança Material: Eva, Material Sola: Borracha Vulcanizada Antiderrapante, Tamanho: Sob Medida, Características Adicionais: Fechado Na Região Calcanhar , Palmilha Destacável,, Tipo: Monobloco Fechado	Sapato segurança Material: Eva, Material Sola: Borracha Vulcanizada Antiderrapante, Tamanho: Sob Medida, Características Adicionais: Fechado Na Região Calcanhar , Palmilha Destacável,, Tipo: Monobloco Fechado	89,3300	1.786,60

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

1	70	18,00	UN	Jaleco Material: 100% Poliéster, Tipo: Longo, Tipo Manga: Longa, Quantidade Bolsos: 3UN, Tamanho: Sob Medida, Cor: Branca, Tipo Gola: Esporte, Posição Bolsos: 1 Lado Esquerdo Peito E 2 Laterais Altura Cintura, Tipo Abertura: Frontal,	Jaleco Material: 100% Poliéster, Tipo: Longo, Tipo Manga: Longa, Quantidade Bolsos: 3UN, Tamanho: Sob Medida, Cor: Branca, Tipo Gola: Esporte, Posição Bolsos: 1 Lado Esquerdo Peito E 2 Laterais Altura Cintura, Tipo Abertura: Frontal,	54,6500	983,70
1	71	1,00	UN	Balança Digital Comercial para Pesagem de Alimentos (Capacidade até 300 kg). Balança eletrônica digital plataforma, com coluna e indicador de peso digital; Divisão mínima (resolução): 50 g ou superior; Classe de exatidão: Classe III, conforme regulamentação do INMETRO; Estrutura: Plataforma em aço carbono ou aço inoxidável, com pintura epóxi anticorrosiva e superfície antiderrapante; 220	Balança Digital Comercial para Pesagem de Alimentos (Capacidade até 300 kg). Balança eletrônica digital plataforma, com coluna e indicador de peso digital; Divisão mínima (resolução): 50 g ou superior; Classe de exatidão: Classe III, conforme regulamentação do INMETRO; Estrutura: Plataforma em aço carbono ou aço inoxidável, com pintura epóxi anticorrosiva e superfície antiderrapante; 220v	1.340,0000	1.340,00
1	72	1,00	UN	Balança de Precisão Digital para Cozinha. Divisão mínima (resolução): 1 g; Display: Digital em LED ou LCD com iluminação interna e dígitos de fácil leitura; Funções: Tara, zeragem automática, desligamento automático, indicação de sobrecarga e de bateria fraca; 220v	Balança de Precisão Digital para Cozinha. Divisão mínima (resolução): 1 g; Display: Digital em LED ou LCD com iluminação interna e dígitos de fácil leitura; Funções: Tara, zeragem automática, desligamento automático, indicação de sobrecarga e de bateria fraca; 220v	32,7400	32,74
1	73	1,00	UN	Bancada de Aço Inox. Material: Aço inoxidável AISI 304 (alimentício), com acabamento escovado; Estrutura: Soldada e reforçada, com travessas inferiores de sustentação; Tampo superior: Liso, com bordas arredondadas e acabamento sanitário, espessura mínima de 0,8 mm; Prateleira inferior: Em aço inox, com estrutura reforçada para apoio de utensílios e recipientes; Dimensões mínimas: 150 cm (comprimento) x 70 cm (profundidade) x 90 cm (altura); Capacidade de carga: Mínimo de 200 kg	Bancada de Aço Inox. Material: Aço inoxidável AISI 304 (alimentício), com acabamento escovado; Estrutura: Soldada e reforçada, com travessas inferiores de sustentação; Tampo superior: Liso, com bordas arredondadas e acabamento sanitário, espessura mínima de 0,8 mm; Prateleira inferior: Em aço inox, com estrutura reforçada para apoio de utensílios e recipientes; Dimensões mínimas: 150 cm (comprimento) x 70 cm (profundidade) x 90 cm (altura); Capacidade de carga: Mínimo de 200 kg distribuídos uniformemente; Acabamento:	1.956,3300	1.956,33

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

				distribuídos uniformemente; Acabamento: Soldas polidas e sem rebarbas, permitindo limpeza completa e segura; Resistência: Anticorrosiva e adequada para ambientes úmidos e de manipu	Soldas polidas e sem rebarbas, permitindo limpeza completa e segura; Resistên		
1	74	1,00	UN	Exaustor de Parede Industrial (Diâmetro entre 40 e 60 cm) Tipo: Exaustor axial de parede para uso industrial/comercial; Estrutura: Carcaça metálica em aço carbono com pintura epóxi anticorrosiva ou aço galvanizado. Hélice: Em alumínio fundido ou aço galvanizado balanceada dinamicamente; Rotação: Mínimo 1.700 RPM; Nível de ruído: Máximo 70 dB; Acessórios obrigatórios: Manual de instruções em português e kit de fixaç	Exaustor de Parede Industrial (Diâmetro entre 40 e 60 cm) Tipo: Exaustor axial de parede para uso industrial/comercial; Estrutura: Carcaça metálica em aço carbono com pintura epóxi anticorrosiva ou aço galvanizado. Hélice: Em alumínio fundido ou aço galvanizado balanceada dinamicamente; Rotação: Mínimo 1.700 RPM; Nível de ruído: Máximo 70 dB; Acessórios obrigatórios: Manual de instruções em português e kit de fixação. 220v	853,2900	853,29
1	75	1,00	UN	Batedeira Industrial 6L. Capacidade mínima da tigela: 6 litros. Velocidades: Controle eletrônico ou por polias com múltiplos níveis (ex: 6 a 10 níveis de velocidade) para diferentes tipos de massa. Alimentação: 220 V ou compatível; verificar tensão local. Estrutura: Corpo em aço com pintura epóxi, ou similar, para maior durabilidade; tigela (cuba) em aço inoxidável para higienização facilitada. Acessórios: Acompanha normalmente três tipos de batedores (ex: globo, gancho, raquete) adequados para misturas leves, médias e cremes. Segurança: Sistema com grade de proteção ou tampo basculante, sensor térmico de proteção e botão de emergência conforme normas de segurança NR-12.	Batedeira Industrial 6L. Capacidade mínima da tigela: 6 litros. Velocidades: Controle eletrônico ou por polias com múltiplos níveis (ex: 6 a 10 níveis de velocidade) para diferentes tipos de massa. Alimentação: 220 V ou compatível; verificar tensão local. Estrutura: Corpo em aço com pintura epóxi, ou similar, para maior durabilidade; tigela (cuba) em aço inoxidável para higienização facilitada. Acessórios: Acompanha normalmente três tipos de batedores (ex: globo, gancho, raquete) adequados para misturas leves, médias e cremes. Segurança: Sistema com grade de proteção ou tampo basculante, senso	5.127,0000	5.127,00
1	76	1,00	UN	Multiprocessador de Vegetais industrial (Capacidade aproximada 250 kg/h). Especificações Técnicas Mínimas: multiprocessador industrial de alimentos, com	Batedeira Industrial 6L. Capacidade mínima da tigela: 6 litros. Velocidades: Controle eletrônico ou por polias com múltiplos níveis (ex: 6 a 10 níveis de velocidade) para	4.011,6300	4.011,63

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

				conjunto de discos intercambiáveis para diferentes tipos de corte (fatiar, ralar, julienne, cubos etc.); Capacidade de produção: aproximadamente 250 kg/h; Motor: Potência mínima de 600 W (0,5 HP), uso contínuo; Rotação: Aprox. 430 440 rpm; Estrutura: Carcaça em aço inoxidável ou aço com acabamento inox, resistente à corrosão e de fácil higienização; Discos cortantes: Diâmetro mínimo de 203 mm (20 cm); Bocal de alimentação: Amplo, permitindo inserção de vegetais inteiros ou em grandes porções; Tensão / Alimentação: Bivolt aut	diferentes tipos de massa. Alimentação: 220 V ou compatível; verificar tensão local. Estrutura: Corpo em aço com pintura epóxi, ou similar, para maior durabilidade; tigela (cuba) em aço inoxidável para higienização facilitada. Acessórios: Acompanha normalmente três tipos de batedores (ex: globo, gancho, raquete) adequados para misturas leves, médias e cremes. Segurança: Sistema com grade de proteção ou tampo basculante, senso		
1	77	1,00	UN	Refrigerador Industrial 4 portas		6.611,6700	6.611,67
1	78	1,00	UN	Coifa Industrial de Inox com Filtros e Dutos. Material da estrutura: Aço inoxidável AISI 304 ou AISI 430, acabamento escovado ou polido. Espessura mínima da chapa: exemplo 0,5 mm para modelos de encosto. Filtros: Filtros inerciais para retenção de partículas de gordura, e opcionalmente filtros de carvão ativado ou outros sistemas de purificação do ar. Dutos de exaustão: Sistema de dutos em aço inox ou galvanizado, adequadamente dimensionados para a vazão de ar e projetados para escoamento eficiente. Saída de duto: Deve ter conexão para dutos circulares ou retangulares, bem como chuveiros, colarinhos, chapéus de exaustão para evitar entrada de água. Exaustão: Sistema de exaus	Coifa Industrial de Inox com Filtros e Dutos. Material da estrutura: Aço inoxidável AISI 304 ou AISI 430, acabamento escovado ou polido. Espessura mínima da chapa: exemplo 0,5 mm para modelos de encosto. Filtros: Filtros inerciais para retenção de partículas de gordura, e opcionalmente filtros de carvão ativado ou outros sistemas de purificação do ar. Dutos de exaustão: Sistema de dutos em aço inox ou galvanizado, adequadamente dimensionados para a vazão de ar e projetados para escoamento eficiente. Saída de duto: Deve ter conexão para dutos circulares ou retangulares, bem como chuveiros, cola	3.314,7100	3.314,71
1	79	1,00	UN	Descascador de batatas. Capacidade para 10 kg: Este descascador pode processar até 10 kg de batatas, cenouras e outros vegetais, otimizando o tempo de	Descascador de batatas. Capacidade para 10 kg: Este descascador pode processar até 10 kg de batatas, cenouras e outros vegetais, otimizando o tempo de preparo. Construção	2.960,2400	2.960,24

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

				preparo. Construção em Aço Inoxidável	em Aço Inoxidável		
1	80	8,00	UN	Estante De Aço C/ 06 Prateleira(S). Estante de aço 40cm de profundidade x 92 cm de largura x 198 cm de altura, linha pesada chapa de 22 (0,75mm), c/ 06 prateleiras e 04 colunas resistente a 100 kgs por prateleira. Produzido em aço de alta qualidade com tratamento antiferruginoso, contém 06 prateleiras com dobra dupla em "chapa 22" (0,75mm) com reforço ômega resistente a 100kg distribuídos por prateleira e 04 colunas. Acabamento em pintura epóxi, em alta temperatura, acompanhando um kit com 48 parafusos e 48 porcas chave 11 (08 por prateleira)	Estante De Aço C/ 06 Prateleira(S). Estante de aço 40cm de profundidade x 92 cm de largura x 198 cm de altura, linha pesada chapa de 22 (0,75mm), c/ 06 prateleiras e 04 colunas resistente a 100 kgs por prateleira. Produzido em aço de alta qualidade com tratamento antiferruginoso, contém 06 prateleiras com dobra dupla em "chapa 22" (0,75mm) com reforço ômega resistente a 100kg distribuídos por prateleira e 04 colunas. Acabamento em pintura epóxi, em alta temperatura, acompanhando um kit com 48 parafusos e 48 porcas chave 11 (08 por prateleira).	353,3700	2.826,96
1	81	1,00	UN	Forno industrial. Estrutura: Corpo externo em aço inoxidável escovado ou galvanizado com pintura epóxi resistente à corrosão e ao calor; Câmara interna: Totalmente em aço inoxidável, com cantos arredondados para facilitar higienização; Capacidade mínima: 4 bandejas 60 40 cm ou equivalente (aprox. 160 litros); Portas: Com vidro duplo temperado e vedação térmica, permitindo visualização do interior; Sistema de aquecimento: Elétrico (resistências blindadas) ou a gás (GLP) com queimadores em aço inoxidável e válvula de segurança termopar; Controle de temperatura: Termostato ajustável de 50°C a 300°C; Distribuição de calor: Sistema de convecção forçada (ventilação interna) para	Forno industrial. Estrutura: Corpo externo em aço inoxidável escovado ou galvanizado com pintura epóxi resistente à corrosão e ao calor; Câmara interna: Totalmente em aço inoxidável, com cantos arredondados para facilitar higienização; Capacidade mínima: 4 bandejas 60 40 cm ou equivalente (aprox. 160 litros); Portas: Com vidro duplo temperado e vedação térmica, permitindo visualização do interior; Sistema de aquecimento: Elétrico (resistências blindadas) ou a gás (GLP) com queimadores em aço inoxidável e válvula de segurança termopar; Controle de temperatura: Termostato ajustável de 50°C a 3	3.413,7900	3.413,79
1	82	1,00	UN	FOGÃO INDUSTRIAL, 6 bocas sem forno; Gás GLP baixa pressão; Mesa esmaltada a fogo com easy clean, que facilita a limpeza; Corpo super reforçado em	FOGÃO INDUSTRIAL, 6 bocas sem forno; Gás GLP baixa pressão; Mesa esmaltada a fogo com easy clean, que facilita a limpeza; Corpo super reforçado em aço carbono com	2.774,5000	2.774,50

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

				<p> aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Grelhas redondas em ferro fundido; Queimadores de alto rendimento, em ferro fundido, possuindo potência de 4.090kcal no modelo chama tripla frontal e 3.659kcal no modelo chama dupla; Queimador chama interna; Queimadores chapa tripla frontais e chama dupla traseiros; Equipamento para uso industrial e profissional; Medidas: 78cm Altura, 120cm largura e 80cm profundidade.</p>	<p> acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Grelhas redondas em ferro fundido; Queimadores de alto rendimento, em ferro fundido, possuindo potência de 4.090kcal no modelo chama tripla frontal e 3.659kcal no modelo chama dupla; Queimador chama interna; Queimadores chapa tripla frontais e chama dupla traseiros; Equipamento para uso industrial e profissional; Medidas: 78cm Altura, 120cm largura e 80cm profundidade.</p>		
1	83	1,00	UN	<p>FREEZER HORIZONTAL COM DUAS PORTAS CAPACIDADE DE 534 LITROS Especificações mínimas: Freezer modelo horizontal, capacidade de 534 litros, 02 portas, cor branco, voltagem 110v ou 220v, degelo manual, com função refrigeração, pés com rodízio, dreno frontal externo. Dimensões aproximadas: Altura: 96,00cm, largura: 1,47m, profundidade: 78,00cm.</p>	<p>FREEZER HORIZONTAL COM DUAS PORTAS CAPACIDADE DE 534 LITROS Especificações mínimas: Freezer modelo horizontal, capacidade de 534 litros, 02 portas, cor branco, voltagem 110v ou 220v, degelo manual, com função refrigeração, pés com rodízio, dreno frontal externo. Dimensões aproximadas: Altura: 96,00cm, largura: 1,47m, profundidade: 78,00cm.</p>	3.734,6600	3.734,66
1	84	1,00	UN	<p>Freezer Vertical 550 L, Degelo Automático. Tensão 110V/220V</p>		4.995,6100	4.995,61
1	85	1,00	UN	<p>Fritadeira elétrica Industrial Tacho Redondo 10L , 220v, em aço inox. Dimensões aprox. do produto: 53P x 44L x 20A centímetros. Peças para montagem: 01 Base aro em inox, 01 Cabeçote com resistência, 01 Cesto aramado, 01 Tacho redondo alumínio, 01 Manual de instruções. Potência em watts 3000 KW</p>	<p>Fritadeira elétrica Industrial Tacho Redondo 10L , 220v, em aço inox. Dimensões aprox. do produto: 53P x 44L x 20A centímetros. Peças para montagem: 01 Base aro em inox, 01 Cabeçote com resistência, 01 Cesto aramado, 01 Tacho redondo alumínio, 01 Manual de instruções. Potência em watts 3000 KW</p>	595,4200	595,42

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

1	86	2,00	UN	Liquidificador Doméstico, Com 05 Velocidades, com potência mínima de 1000w, jarra com capacidade de 3 litros com 6 lâminas de aço inoxidável. Com função pulsar 220v. Garantia de 12 meses	Liquidificador Doméstico, Com 05 Velocidades, com potência mínima de 1000w, jarra com capacidade de 3 litros com 6 lâminas de aço inoxidável. Com função pulsar 220v. Garantia de 12 meses	213,3000	426,60
1	87	1,00	UN	Liquidificador Industrial em inox, de baixa rotação. Capacidade 6 litros. 220v		1.595,9100	1.595,91
1	88	1,00	UN	Mesa de trabalho, aço inox 1,90x70x70CM. Total inox 304.		1.549,1500	1.549,15
1	89	1,00	UN	Pia, Tipo Lavatório De Mãos, Para Higienização Mãos Na Cozinha		214,2000	214,20
1	90	2,00	UN	Refrigerador - Frost free, com capacidade de 480 litros. Tensão 220V.		3.914,9300	7.829,86
1	91	1,00	UN	Pia aço inox industrial c/ paineleiro e duas cubas. dimensão mínimas da pia: comprimento: 200cm; largura: 70cm; altura: 90cm; dimensão mínimas das cubas: comprimento: 50cm; largura:40cm; profundidade da cuba: 25cm; características adicionais: material: aço inox aisi 201 ou superior; cubas com ralo com posição centralizada; espelho frontão aprox. 10cm; bordas com elevação maior que a superfície da pia limitando o corrimento de líquido para fora da pia; paineleiro inferior; capacidade aprox. de carga da mesa: 300kg; capacidade aprox.. de carga do paineleiro: 100kg; tampo e paineleiro reforçado; pés ajustável; obs: deverá ser entregue montada.	Pia aço inox industrial c/ paineleiro e duas cubas. dimensão mínimas da pia: comprimento: 200cm; largura: 70cm; altura: 90cm; dimensão mínimas das cubas: comprimento: 50cm; largura:40cm; profundidade da cuba: 25cm; características adicionais: material: aço inox aisi 201 ou superior; cubas com ralo com posição centralizada; espelho frontão aprox. 10cm; bordas com elevação maior que a superfície da pia limitando o corrimento de líquido para fora da pia; paineleiro inferior; capacidade aprox. de carga da mesa: 300kg; capacidade aprox.. de carga do paineleiro: 100kg; tampo e paineleiro reforçado; pés	2.909,9400	2.909,94
1	92	1,00	UN	Gerador de Energia a Diesel com potência mínima de Saída de 6,5 VA		8.635,2700	8.635,27
1	93	1,00	UN	Reservatório de água em fibra de vidro com capacidade de 5000 litros, com tampa.		2.288,7900	2.288,79

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

1	94	1,00	UN	Ar condicionado Split completo 24000 BTUS quente/frio (com kit completo de instalação + serviço de Instalação).	Ar condicionado Split completo 24000 BTUS quente/frio (com kit completo de instalação + serviço de Instalação).	4.682,3800	4.682,38
1	95	1,00	UN	Identidade Visual - Fachada plana em lona Largura: 2m Altura: 1m		2.156,3200	2.156,32
TOTAL GERAL						137.992,17	

Eldorado do Sul, 11 de junho de 2026.

Lisiane Trajano Gomes
Secretária de Desenvolvimento Social

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

III - MODELOS DE DECLARAÇÕES A SEREM APRESENTADAS PARA FINS DE HABILITAÇÃO:

A - DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RELAÇÃO FAMILIAR OU PARENTESCO

(nome da pessoa física/jurídica) _____, inscrita no CNPJ/CPF sob o n. _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). _____, portador(a) do CPF n. _____, considerando o disposto na legislação vigente, DECLARA, para todos os efeitos legais que:

1. não possui sócio(s) ou, no caso de sociedade anônima, diretor(es) que seja(m):

a) cônjuge(s), companheiro(s) ou tenha(m) parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, com agentes políticos ou servidores ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, ou que tenham ocupado os mencionados cargos/funções, nos 6 (seis) meses anteriores à data de abertura da sessão pública do procedimento licitatório;

b) cônjuge(s), companheiro(s) ou tenha(m) parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, com servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação deste Poder Executivo, ou que tenham ocupado os mencionados cargos, nos 6 (seis) meses anteriores à data de abertura da sessão pública do procedimento licitatório;

2. está ciente da vedação:

a) da subcontratação, quando autorizada pelo CONTRATANTE, de pessoa física ou jurídica se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com magistrado ocupante de cargo de direção ou no exercício de funções administrativas, ou com servidor ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento vinculado direta ou indiretamente a unidade situada na linha hierárquica da área encarregada da licitação, ou se deles forem companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau inclusive; e

b) da manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços, caso a CONTRATADA venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de agentes políticos ou servidores vinculados ao CONTRATANTE.

3. são verdadeiras as informações prestadas no presente documento, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal.

Local e data.

...

Nome e assinatura da pessoa física/jurídica (sócio responsável pela empresa).

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

**B - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LEI Nº
13.709/2018**

1. É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.
2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei nº 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do edital/instrumento contratual.
3. As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD.
4. Em atendimento ao disposto na Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste edital, terá acesso aos dados pessoais dos representantes da LICITANTE/CONTRATADA, tais como: número do CPF e do RG, endereço eletrônico, cópia do documento de identificação, ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) e CAT (Certidão de Acervo Técnico). (listar outros, quando cabível).
5. A LICITANTE/CONTRATADA, declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.
6. A LICITANTE/CONTRATADA, fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito que possa vir a causar risco ou dano relevante aos Titulares de Dados Pessoais, apresentando as informações descritas nos incisos do § 1º do art. 48 da LGPD, cabendo ao CONTRATANTE as demais obrigações de comunicação previstas no referido artigo.

Local e data.

...

Nome e assinatura da pessoa física/jurídica (sócio responsável pela empresa).

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

C - DECLARAÇÃO DE QUE PODE USUFRUIR DOS BENEFÍCIOS DE ME E EPP

A LICITANTE/CONTRATADA declara, para todos os efeitos legais, que, no ano calendário de realização da licitação, não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, para fins de obtenção dos benefícios previstos dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006.

Local e data.

...

Nome e assinatura da pessoa física/jurídica (sócio responsável pela empresa).

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

D - DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

A LICITANTE/CONTRATADA declara a comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação e dos índices de liquidez geral e liquidez corrente iguais ou superiores a 1,0 e índice de solvência geral igual ou superior a 1,1 acompanhada dos dois últimos balanços conforme Lei 14.133/21, artigo 69.

Nome da empresa:	
Balanco Patrimonial relativo ao ano:	
CÁLCULO DOS ÍNDICES	RESULTADO
LC= AC / PC igual ou superior a 1,0	
LG= (AC+RLP) / (PC+ELP) igual ou superior a 1,0	
SG = <u>A REAL</u> / PC+ELP igual ou superior a 1,1	

Definições:

LC = avalia a capacidade da empresa em saldar suas obrigações a curto prazo;
LG = mede a capacidade da empresa em liquidar suas dívidas a curto e longo prazo;
SG = expressa a capacidade da empresa em liquidar suas dívidas no caso de falência;
AC = Ativo e Circulante PC = Passivo e Circulante RLP = Realizável a Longo Prazo ELP = Exigível a Longo Prazo
A REAL = Ativo total subtraído (-) dos valores não passíveis de conversão em dinheiro
(exemplos: ativo diferido, despesas pagas antecipadamente, imposto de renda diferido, etc)

Local e data.

Nome e assinatura da pessoa física/jurídica (sócio responsável pela empresa ou contador).

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

IV - PROJETO BÁSICO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 13/2026

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O estudo técnico preliminar tem como objetivo a aquisição de equipamentos e implantação custeio de **Cozinhas Comunitárias do Programa Prato Gaúcho (PPG)**. Convênio Estado destinados à implantação (materiais, equipamentos e utensílios) e ao custeio para a produção e distribuição das refeições voltadas ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Os bens a serem adquiridos são equipamentos e utensílios industriais de acordo com as condições e especificações constantes neste Termo de Referência.. A ação integra o planejamento de políticas públicas de proteção social do Município.

2. ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO A INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO:

A presente contratação possui alinhamento ao Plano Rio Grande – o programa proposto encontra-se em sinergia, pois atua no enfrentamento das consequências sociais e econômicas decorrentes dos eventos climáticos que atingiram o Estado em 2024. O objetivo deste Programa Prato Gaúcho, é fornecer alimentação gratuita de qualidade e em quantidades adequadas para pessoas em vulnerabilidade social e insegurança alimentar.

3. RESULTADOS PRETENDIDOS

Aquisição de equipamentos para implantação das Cozinhas Comunitárias do Programa Prato Gaúcho (PPG) para preparo das refeições diárias, produção e distribuição das marmitas voltadas ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Fornecimento de alimentação gratuita de qualidade e em quantidades adequadas para pessoas em vulnerabilidade social e insegurança alimentar.

O valor estimado para a presente aquisição, conforme pesquisa de preços feita com base em compras de outros municípios em site oficial do governo, será em torno de R\$ 137.992,17 (Cento e trinta e sete mil, novecentos e noventa e dois reais e dezessete centavos) de acordo com as quantidades citadas abaixo e preços de mercado das pesquisas:

LOTE	ITEM	QUANT.	UND.	PRODUTO	CARACTERISTICAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	2,00	UN	Torneira cromada, aplicação: copa e cozinha, com misturador quente/frio, diâmetro: 1/4, material corpo: metal, tipo: bico alta	Torneira cromada, aplicação: copa e cozinha, com misturador quente/frio, diâmetro: 1/4, material corpo: metal, tipo: bico alta	555,9700	1.111,94
1	2	2,00	BTJ	Botijão de gás P 45 (carga)	Cilindro de gás 45 kg, devendo estar em conformidade com as normas abnt (associação brasileira de normas técnicas) e da anp (agência nacional de petróleo)	739,9900	1.479,98

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

1	3	4,00	UN	Extintor de incêndio tipo portátil 6kg para uso comercial e residencial. Cilindro com validade para 5 anos e o líquido com validade para 1 ano. Acompanha suporte e placa de identificação	Extintor de incêndio tipo portátil 6kg para uso comercial e residencial. Cilindro com validade para 5 anos e o líquido com validade para 1 ano. Acompanha suporte e placa de identificação	176,0000	704,00
1	4	10,00	UN	Bandeja plastica multiuso: em propileno pp na cor branco leitoso, capacidade 7 litros	Bandeja plastica multiuso: em propileno pp na cor branco leitoso, capacidade 7 litros	13,6000	136,00
1	5	4,00	UN	Bacia de inox pequena, diâmetro (28 cm a 49 cm)	Bacia de inox pequena, diâmetro (28 cm a 49 cm)	25,6700	102,68
1	6	4,00	UN	Bacia de plástico resistente, cor branca ou transparente, capac. (13,5 L a 19,5L)	Bacia de plástico resistente, cor branca ou transparente, capac. (13,5 L a 19,5L)	24,2000	96,80
1	7	1,00	UN	Balde de inox com 22 cm de diâmetro		72,6900	72,69
1	8	10,00	UN	Baldes plásticos resistente 10L		9,3200	93,20
1	9	20,00	UN	Caixas organizadoras plásticas de cor transparente 25 litros com tampa		58,3600	1.167,20
1	10	15,00	UN	Caixa Plástica material: polietileno, comprimento: 560, largura: 360, altura: 310, aplicação: transporte de materiais, cor: azul, características adicionais: empilhável, tipo: vazada, capacidade: 60 CAIXA PLÁSTICA VAZADA, 60 LITROS - Caixa vazada tipo hortifruti, em polietileno de alta densidade, empilhável e encaixável. Capacidade 60 litros. Medidas aproximadas: 310 x 555 x 365 mm (A x C x L).	Caixa Plástica material: polietileno, comprimento: 560, largura: 360, altura: 310, aplicação: transporte de materiais, cor: azul, características adicionais: empilhável, tipo: vazada, capacidade: 60 CAIXA PLÁSTICA VAZADA, 60 LITROS - Caixa vazada tipo hortifruti, em polietileno de alta densidade, empilhável e encaixável. Capacidade 60 litros. Medidas aproximadas: 310 x 555 x 365 mm (A x C x L).	51,0700	766,05
1	11	5,00	UN	Caixa plástica transparente, com tampa, medidas mínimas 40 x 30 x 13 cm para uso diversos		34,4400	172,20
1	12	3,00	UN	Caneca de alumínio 01L com cabo de madeira reforçado, com 2 pontos de fixação, com bico bidirecional.		22,7000	68,10
1	13	3,00	UN	Caneca/Leiteira em alumínio. Capacidade 5 litros, com cabo de madeira reforçado, com 2 pontos de fixação, com bico bidirecional,	Caneca/Leiteira em alumínio. Capacidade 5 litros, com cabo de madeira reforçado, com 2 pontos de fixação, com bico bidirecional, dimensões	66,8000	200,40

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

				dimensões aproximadas: altura: 18cm e diâmetro: 20cm.	aproximadas: altura: 18cm e diâmetro: 20cm.		
1	14	3,00	UN	Caçarola de alumínio, capacidade (30 l), com diâmetro de 50cm de espessura, altura de 18,0 cm		288,1200	864,36
1	15	2,00	UN	Chaira x 10		33,9900	67,98
1	16	2,00	UN	Chaleira de inox grande, material reforçado. Capacidade 7 litros.		129,6100	259,22
1	17	4,00	UN	Colher de polietileno branca 55 cm		36,5800	146,32
1	18	3,00	UN	Colher de servir em aço inoxidável, (32 x 6 cm; 46 x 7 cm)		17,6900	53,07
1	19	4,00	UN	Colher de servir em alumínio, 46 x 6 cm		12,2400	48,96
1	20	20,00	UN	Colher de sopa em inox, espessura mínima de 1,0 mm, comprimento mínimo de 18 cm, com cabo em inox		3,1600	63,20
1	21	2,00	UN	Concha em aço inoxidável, (30 x 8 cm a 48 x 11 cm)		28,1000	56,20
1	22	2,00	UN	Concha industrial, em alumínio, 52 x 14 cm		22,7400	45,48
1	23	4,00	UN	Descascador de legumes manual, fabricado com plástico atóxico e resistente ou polietileno, lâmina em aço inox, dimensões aproximadas 14 x 5 cm	Descascador de legumes manual, fabricado com plástico atóxico e resistente ou polietileno, lâmina em aço inox, dimensões aproximadas 14 x 5 cm	13,4600	53,84
1	24	1,00	UN	Escorredor de massa industrial de alumínio, com diâmetro de (42 a 50 cm)		121,0300	121,03
1	25	2,00	UN	Escumadeira aramada, (50 x 16 cm a 58 x 22 cm)		36,4800	72,96
1	26	2,00	UN	Escumadeira industrial, em alumínio, medindo (60 x 16 cm a 78 x 20 cm)		36,1300	72,26
1	27	3,00	UN	Espátula 9 a 12 cm de largura		18,5300	55,59
1	28	5,00	UN	Faca para carne em aço inoxidável, com cabo de polietileno, fio liso. Compr.	Faca para carne em aço inoxidável, com cabo de polietileno, fio liso. Compr.	58,1200	290,60

Estrada da Arrozeira, nº270 - Centro Eldorado do Sul - RS, 92990-000

Doe órgãos, doe sangue, doe vida! www.eldorado.rs.gov.br

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

				mínimo (33 cm a 38 cm, largura 5 cm)	mínimo (33 cm a 38 cm, largura 5 cm)		
1	29	4,00	UN	Faca para legumes, (12 cm a 21cm), com cabo polietileno		9,9700	39,88
1	30	20,00	UN	Faca para mesa em aço inoxidável inteiriço, com ponta arredondada, medindo 2 cm x 20 cm		7,4200	148,40
1	31	30,00	UN	Faca de mesa com serrilhado e cabo de propileno/madeira com as seguintes medidas 2 x 20cm		1,6900	50,70
1	32	2,00	UN	Faca para pão, cabo de polietileno e lâmina em aço inox, fio serrilhado, comp. aprox. 30 cm, largura 2 cm.	Faca para pão, cabo de polietileno e lâmina em aço inox, fio serrilhado, comp. aprox. 30 cm, largura 2 cm.	18,7200	37,44
1	33	2,00	UN	Frigideira com cabo baquelite 26 cm antiaderentes		70,3600	140,72
1	34	5,00	UN	Assadeira de alumínio reforçada, com alça, retangular, medindo aprox. 60x40cm a 68x58x3,5cm)		52,0200	260,10
1	35	2,00	UN	Frigideira de alumínio com revestimento antiaderente com 39 cm de diâmetro		128,5100	257,02
1	36	2,00	UN	Funil plástico diâmetro 15 cm		4,9600	9,92
1	37	20,00	UN	Garfo de mesa em inox, espessura mínima 1,0 mm, comprimento mín 19 cm, totalmente em inox, 4 dentes		5,1700	103,40
1	38	4,00	UN	Garfo industrial trinchante em alumínio, comprimento 48 cm		21,0500	84,20
1	39	4,00	UN	Garrafa térmica 1,8L de pressão, com alça, ampola de vidro, corpo plástico		81,9800	327,92
1	40	2,00	UN	Jarra plástica para suco 2L polipropileno resistente, transparente, com tampa e capacidade para 02 litros		18,1900	36,38
1	41	2,00	UN	Amassador/socador de polietileno comprimento 60 cm		18,5500	37,10
1	42	2,00	UN	Leiteira de alumínio pequena 15 x 11 cm		33,9500	67,90

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

1	43	8,00	UN	Lixeira de (60 a 100L) em plástico reforçado, cor branca, acionamento por pedal		206,0400	1.648,32
1	44	10,00	UN	Pallet plástico vazado, em material polipropileno de alta densidade atóxico, dimensão externa (alt. X larg. X prof.) Mm: 145 x 1000 x 1200 mm, com sapatas: 110 mm, com capacidade de carga estática mínima de 4000 kg, com capacidade de carga dinâmica mínima de 1500 kg, cor preta.	Pallets plásticos (60 x 100 cm a 50 x 50 cm)	60,1800	601,80
1	45	3,00	UN	Panela de pressão industrial 20L		507,5200	1.522,56
1	46	2,00	UN	Abridor de lata manual, em aço inox, medindo aprox. (9 cm a 15cm		7,0300	14,06
1	47	4,00	UN	Panela industrial de alumínio, tipo caçarola (17 a 20 litros)		242,1200	968,48
1	48	4,00	UN	Panela industrial de alumínio, tipo caldeirão 30 cm a 61 cm, com alça de alumínio		341,5600	1.366,24
1	49	4,00	UN	Pegador de massa para buffet em aço inoxidável, com 29 cm de comprimento		16,6300	66,52
1	50	3,00	UN	Peneira em aço inoxidável, com diâmetro de 44 cm		18,7200	56,16
1	51	1,00	UN	Picador de legumes (aranha), com corpo de alumínio fundido e esmaltado, navalha em inox, altura 17 mm, macho em plástico rígido	Picador de legumes (aranha), com corpo de alumínio fundido e esmaltado, navalha em inox, altura 17 mm, macho em plástico rígido.	179,3900	179,39
1	52	5,00	UN	Pote plástico (tamanhos: pequeno ou médio ou grande com tampa)		20,3500	101,75
1	53	11,00	UN	Pratos brancos porcelana		18,6900	205,59
1	54	2,00	UN	Ralador Inox 4 lados		21,4000	42,80
1	55	3,00	UN	Suporte para papel higiênico		39,0900	117,27
1	56	5,00	UN	Suporte para papel toalha		42,6500	213,25
1	57	4,00	UN	Suporte para sabonete líquido		30,0500	120,20

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

1	58	2,00	UN	Tábua de polietileno 50 x 30 cm		88,6200	177,24
1	59	2,00	UN	Termômetro alimentar Digital, com calibração		36,2200	72,44
1	60	2,00	UN	Termômetro tipo espeto 97 x 30 x 23 mm (- 50 a + 300°C, resolução 1°C)		38,2500	76,50
1	61	7,00	UN	Vassoura com cabo 1,40 mts		11,3800	79,66
1	62	400,00	Jg	Jogo de viandas /marmitas plásticas térmicas - com 5 repartições, capacidade 1,5 litros, conteúdo da embalagem: 3 Pratos Sem Divisão Interna. 1 Prato Com Divisão Interna Dupla. 1 Prato Com Divisão Interna Tripla. 1 Tampa	Jogo de viandas /marmitas plásticas térmicas - com 5 repartições, capacidade 1,5 litros, conteúdo da embalagem: 3 Pratos Sem Divisão Interna. 1 Prato Com Divisão Interna Dupla. 1 Prato Com Divisão Interna Tripla. 1 Tampa	94,5400	37.816,00
1	63	4,00	UN	Rodo com cabo 60 cm		13,8400	55,36
1	64	4,00	UN	Pá de lixo cabo com 120 cm		9,9500	39,80
1	65	40,00	UN	Pano de copa liso, tamanho, 50cm X 68cm, 100% algodão, na cor branco, alvejado com bainha em toda a volta	Pano de copa liso, tamanho, 50cm X 68cm, 100% algodão, na cor branco, alvejado com bainha em toda a volta	3,2200	128,80
1	66	3,00	UN	Chaleira elétrica em aço inox. Capacidade 1,8 litros.		58,0000	174,00
1	67	16,00	UN	Avental impermeável de plástico ou vinil para cozinha		42,1200	673,92
1	68	20,00	PAR	Luva térmica quente e frio /descrição: luva de segurança, tricotada em fibras térmicas de poliéster e spandex, sem emendas, ambidestra. especificações: tamanhos: único, uso: reutilizável, formato: ambidestro, estrutura: suporte, têxtil, modelo da estrutura: tricotado, material suporte: fios sintéticos. características: mantém a temperatura da mão do usuário - tricotada com fios especiais, thermostat, resistência mecânica e proteção ao frio e calor, alta flexibilidade e precisão de movimentos - sensibilidade ao toque, excelente ajuste na mão e conforto - permite maior produtividade, ambidestra	Luva térmica quente e frio /descrição: luva de segurança, tricotada em fibras térmicas de poliéster e spandex, sem emendas, ambidestra. especificações: tamanhos: único, uso: reutilizável, formato: ambidestro, estrutura: suporte, têxtil, modelo da estrutura: tricotado, material suporte: fios sintéticos. características: mantém a temperatura da mão do usuário - tricotada com fios especiais, thermostat, resistência mecânica e proteção ao frio e calor, alta flexibilidade e precisão de movimentos - sensibilidade ao toque, excelente ajuste na mão e conforto - permite maior produtividade, ambidestra	91,1700	1.823,40

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

				as luvas em ambas as mãos.			
1	69	20,00	PAR	Sapato segurança Material: Eva, Material Sola: Borracha Vulcanizada Antiderrapante, Tamanho: Sob Medida, Características Adicionais: Fechado Na Região Calcanhar , Palmilha Destacável,, Tipo: Monobloco Fechado	Sapato segurança Material: Eva, Material Sola: Borracha Vulcanizada Antiderrapante, Tamanho: Sob Medida, Características Adicionais: Fechado Na Região Calcanhar , Palmilha Destacável,, Tipo: Monobloco Fechado	89,3300	1.786,60
1	70	18,00	UN	Jaleco Material: 100% Poliéster, Tipo: Longo, Tipo Manga: Longa, Quantidade Bolsos: 3UN, Tamanho: Sob Medida, Cor: Branca, Tipo Gola: Esporte, Posição Bolsos: 1 Lado Esquerdo Peito E 2 Laterais Altura Cintura, Tipo Abertura: Frontal,	Jaleco Material: 100% Poliéster, Tipo: Longo, Tipo Manga: Longa, Quantidade Bolsos: 3UN, Tamanho: Sob Medida, Cor: Branca, Tipo Gola: Esporte, Posição Bolsos: 1 Lado Esquerdo Peito E 2 Laterais Altura Cintura, Tipo Abertura: Frontal,	54,6500	983,70
1	71	1,00	UN	Balança Digital Comercial para Pesagem de Alimentos (Capacidade até 300 kg). Balança eletrônica digital plataforma, com coluna e indicador de peso digital; Divisão mínima (resolução): 50 g ou superior; Classe de exatidão: Classe III, conforme regulamentação do INMETRO; Estrutura: Plataforma em aço carbono ou aço inoxidável, com pintura epóxi anticorrosiva e superfície antiderrapante; 220	Balança Digital Comercial para Pesagem de Alimentos (Capacidade até 300 kg). Balança eletrônica digital plataforma, com coluna e indicador de peso digital; Divisão mínima (resolução): 50 g ou superior; Classe de exatidão: Classe III, conforme regulamentação do INMETRO; Estrutura: Plataforma em aço carbono ou aço inoxidável, com pintura epóxi anticorrosiva e superfície antiderrapante; 220v	1.340,0000	1.340,00
1	72	1,00	UN	Balança de Precisão Digital para Cozinha. Divisão mínima (resolução): 1 g; Display: Digital em LED ou LCD com iluminação interna e dígitos de fácil leitura; Funções: Tara, zeragem automática, desligamento automático, indicação de sobrecarga e de bateria fraca; 220v	Balança de Precisão Digital para Cozinha. Divisão mínima (resolução): 1 g; Display: Digital em LED ou LCD com iluminação interna e dígitos de fácil leitura; Funções: Tara, zeragem automática, desligamento automático, indicação de sobrecarga e de bateria fraca; 220v	32,7400	32,74
1	73	1,00	UN	Bancada de Aço Inox. Material: Aço inoxidável AISI 304 (alimentício), com acabamento escovado; Estrutura: Soldada e reforçada, com travessas inferiores de sustentação; Tampo superior: Liso, com bordas arredondadas e acabamento sanitário, espessura mínima de 0,8 mm; Prateleira inferior: Em aço inox, com estrutura reforçada para apoio de utensílios e recipientes;	Bancada de Aço Inox. Material: Aço inoxidável AISI 304 (alimentício), com acabamento escovado; Estrutura: Soldada e reforçada, com travessas inferiores de sustentação; Tampo superior: Liso, com bordas arredondadas e acabamento sanitário, espessura mínima de 0,8 mm; Prateleira inferior: Em aço inox, com estrutura reforçada para apoio de utensílios e recipientes; Dimensões mínimas: 150 cm	1.956,3300	1.956,33

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

				Dimensões mínimas: 150 cm (comprimento) x 70 cm (profundidade) x 90 cm (altura); Capacidade de carga: Mínimo de 200 kg distribuídos uniformemente; Acabamento: Soldas polidas e sem rebarbas, permitindo limpeza completa e segura; Resistência: Anticorrosiva e adequada para ambientes úmidos e de manipu	(comprimento) x 70 cm (profundidade) x 90 cm (altura); Capacidade de carga: Mínimo de 200 kg distribuídos uniformemente; Acabamento: Soldas polidas e sem rebarbas, permitindo limpeza completa e segura; Resistên		
1	74	1,00	UN	Exaustor de Parede Industrial (Diâmetro entre 40 e 60 cm) Tipo: Exaustor axial de parede para uso industrial/comercial; Estrutura: Carcaça metálica em aço carbono com pintura epóxi anticorrosiva ou aço galvanizado. Hélice: Em alumínio fundido ou aço galvanizado balanceada dinamicamente; Rotação: Mínimo 1.700 RPM; Nível de ruído: Máximo 70 dB; Acessórios obrigatórios: Manual de instruções em português e kit de fixaç	Exaustor de Parede Industrial (Diâmetro entre 40 e 60 cm) Tipo: Exaustor axial de parede para uso industrial/comercial; Estrutura: Carcaça metálica em aço carbono com pintura epóxi anticorrosiva ou aço galvanizado. Hélice: Em alumínio fundido ou aço galvanizado balanceada dinamicamente; Rotação: Mínimo 1.700 RPM; Nível de ruído: Máximo 70 dB; Acessórios obrigatórios: Manual de instruções em português e kit de fixação. 220v	853,2900	853,29
1	75	1,00	UN	Batedeira Industrial 6L. Capacidade mínima da tigela: 6 litros. Velocidades: Controle eletrônico ou por polias com múltiplos níveis (ex: 6 a 10 níveis de velocidade) para diferentes tipos de massa. Alimentação: 220 V ou compatível; verificar tensão local. Estrutura: Corpo em aço com pintura epóxi, ou similar, para maior durabilidade; tigela (cuba) em aço inoxidável para higienização facilitada. Acessórios: Acompanha normalmente três tipos de batedores (ex: globo, gancho, raquete) adequados para misturas leves, médias e cremes. Segurança: Sistema com grade de proteção ou tampo basculante, sensor térmico de proteção e botão de emergência conforme normas de segurança NR-12.	Batedeira Industrial 6L. Capacidade mínima da tigela: 6 litros. Velocidades: Controle eletrônico ou por polias com múltiplos níveis (ex: 6 a 10 níveis de velocidade) para diferentes tipos de massa. Alimentação: 220 V ou compatível; verificar tensão local. Estrutura: Corpo em aço com pintura epóxi, ou similar, para maior durabilidade; tigela (cuba) em aço inoxidável para higienização facilitada. Acessórios: Acompanha normalmente três tipos de batedores (ex: globo, gancho, raquete) adequados para misturas leves, médias e cremes. Segurança: Sistema com grade de proteção ou tampo basculante, senso	5.127,0000	5.127,00
1	76	1,00	UN	Multiprocessador de Vegetais industrial (Capacidade aproximada 250 kg/h). Especificações Técnicas Mínimas: multiprocessador industrial de alimentos, com conjunto de discos intercambiáveis para diferentes tipos de corte	Batedeira Industrial 6L. Capacidade mínima da tigela: 6 litros. Velocidades: Controle eletrônico ou por polias com múltiplos níveis (ex: 6 a 10 níveis de velocidade) para diferentes tipos de massa. Alimentação: 220 V ou compatível; verificar tensão	4.011,6300	4.011,63

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

				(fatiar, ralar, julienne, cubos etc.); Capacidade de produção: aproximadamente 250 kg/h; Motor: Potência mínima de 600 W (0,5 HP), uso contínuo; Rotação: Aprox. 430 440 rpm; Estrutura: Carcaça em aço inoxidável ou aço com acabamento inox, resistente à corrosão e de fácil higienização; Discos cortantes: Diâmetro mínimo de 203 mm (20 cm); Bocal de alimentação: Amplo, permitindo inserção de vegetais inteiros ou em grandes porções; Tensão / Alimentação: Bivolt aut	local. Estrutura: Corpo em aço com pintura epóxi, ou similar, para maior durabilidade; tigela (cuba) em aço inoxidável para higienização facilitada. Acessórios: Acompanha normalmente três tipos de batedores (ex: globo, gancho, raquete) adequados para misturas leves, médias e cremes. Segurança: Sistema com grade de proteção ou tempo basculante, senso		
1	77	1,00	UN	Refrigerador Industrial 4 portas		6.611,6700	6.611,67
1	78	1,00	UN	Coifa Industrial de Inox com Filtros e Dutos. Material da estrutura: Aço inoxidável AISI 304 ou AISI 430, acabamento escovado ou polido. Espessura mínima da chapa: exemplo 0,5 mm para modelos de encosto. Filtros: Filtros inerciais para retenção de partículas de gordura, e opcionalmente filtros de carvão ativado ou outros sistemas de purificação do ar. Dutos de exaustão: Sistema de dutos em aço inox ou galvanizado, adequadamente dimensionados para a vazão de ar e projetados para escoamento eficiente. Saída de duto: Deve ter conexão para dutos circulares ou retangulares, bem como chuventos, colarinhos, chapéus de exaustão para evitar entrada de água. Exaustão: Sistema de exaus	Coifa Industrial de Inox com Filtros e Dutos. Material da estrutura: Aço inoxidável AISI 304 ou AISI 430, acabamento escovado ou polido. Espessura mínima da chapa: exemplo 0,5 mm para modelos de encosto. Filtros: Filtros inerciais para retenção de partículas de gordura, e opcionalmente filtros de carvão ativado ou outros sistemas de purificação do ar. Dutos de exaustão: Sistema de dutos em aço inox ou galvanizado, adequadamente dimensionados para a vazão de ar e projetados para escoamento eficiente. Saída de duto: Deve ter conexão para dutos circulares ou retangulares, bem como chuventos, cola	3.314,7100	3.314,71
1	79	1,00	UN	Descascador de batatas. Capacidade para 10 kg: Este descascador pode processar até 10 kg de batatas, cenouras e outros vegetais, otimizando o tempo de preparo. Construção em Aço Inoxidável	Descascador de batatas. Capacidade para 10 kg: Este descascador pode processar até 10 kg de batatas, cenouras e outros vegetais, otimizando o tempo de preparo. Construção em Aço Inoxidável	2.960,2400	2.960,24
1	80	8,00	UN	Estante De Aço C/ 06 Prateleira(S). Estante de aço 40cm de profundidade x 92 cm de largura x 198 cm de altura, linha pesada chapa de 22 (0,75mm), c/ 06 prateleiras e 04 colunas resistente a 100 kgs por prateleira. Produzido	Estante De Aço C/ 06 Prateleira(S). Estante de aço 40cm de profundidade x 92 cm de largura x 198 cm de altura, linha pesada chapa de 22 (0,75mm), c/ 06 prateleiras e 04 colunas resistente a 100 kgs por prateleira. Produzido em	353,3700	2.826,96

Estrada da Arrozeira, nº270 - Centro Eldorado do Sul - RS, 92990-000

Doe órgãos, doe sangue, doe vida! www.eldorado.rs.gov.br

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

				em aço de alta qualidade com tratamento antiferruginoso, contém 06 prateleiras com dobra dupla em "chapa 22" (0,75mm) com reforço ômega resistente a 100kg distribuídos por prateleira e 04 colunas. Acabamento em pintura epóxi, em alta temperatura, acompanhando um kit com 48 parafusos e 48 porcas chave 11 (08 por prateleira)	aço de alta qualidade com tratamento antiferruginoso, contém 06 prateleiras com dobra dupla em "chapa 22" (0,75mm) com reforço ômega resistente a 100kg distribuídos por prateleira e 04 colunas. Acabamento em pintura epóxi, em alta temperatura, acompanhando um kit com 48 parafusos e 48 porcas chave 11 (08 por prateleira).		
1	81	1,00	UN	Forno industrial. Estrutura: Corpo externo em aço inoxidável escovado ou galvanizado com pintura epóxi resistente à corrosão e ao calor; Câmara interna: Totalmente em aço inoxidável, com cantos arredondados para facilitar higienização; Capacidade mínima: 4 bandejas 60 40 cm ou equivalente (aprox. 160 litros); Portas: Com vidro duplo temperado e vedação térmica, permitindo visualização do interior; Sistema de aquecimento: Elétrico (resistências blindadas) ou a gás (GLP) com queimadores em aço inoxidável e válvula de segurança termopar; Controle de temperatura: Termostato ajustável de 50°C a 300°C; Distribuição de calor: Sistema de convecção forçada (ventilação interna) para	Forno industrial. Estrutura: Corpo externo em aço inoxidável escovado ou galvanizado com pintura epóxi resistente à corrosão e ao calor; Câmara interna: Totalmente em aço inoxidável, com cantos arredondados para facilitar higienização; Capacidade mínima: 4 bandejas 60 40 cm ou equivalente (aprox. 160 litros); Portas: Com vidro duplo temperado e vedação térmica, permitindo visualização do interior; Sistema de aquecimento: Elétrico (resistências blindadas) ou a gás (GLP) com queimadores em aço inoxidável e válvula de segurança termopar; Controle de temperatura: Termostato ajustável de 50°C a 3	3.413,7900	3.413,79
1	82	1,00	UN	FOGÃO INDUSTRIAL, 6 bocas sem forno; Gás GLP baixa pressão; Mesa esmaltada a fogo com easy clean, que facilita a limpeza; Corpo super reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Grelhas redondas em ferro fundido; Queimadores de alto rendimento, em ferro fundido, possuindo potência de 4.090kcal no modelo chama tripla frontal e 3.659kcal no modelo chama dupla; Queimador chama interna; Queimadores chapa tripla frontais e chama dupla traseiros; Equipamento para uso industrial e profissional; Medidas: 78cm Altura, 120cm largura e 80cm profundidade.	FOGÃO INDUSTRIAL, 6 bocas sem forno; Gás GLP baixa pressão; Mesa esmaltada a fogo com easy clean, que facilita a limpeza; Corpo super reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Grelhas redondas em ferro fundido; Queimadores de alto rendimento, em ferro fundido, possuindo potência de 4.090kcal no modelo chama tripla frontal e 3.659kcal no modelo chama dupla; Queimador chama interna; Queimadores chapa tripla frontais e chama dupla traseiros; Equipamento para uso industrial e profissional; Medidas: 78cm Altura, 120cm largura e 80cm profundidade.	2.774,5000	2.774,50

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

1	83	1,00	UN	FREEZER HORIZONTAL COM DUAS PORTAS CAPACIDADE DE 534 LITROS Especificações mínimas: Freezer modelo horizontal, capacidade de 534 litros, 02 portas, cor branco, voltagem 110v ou 220v, degelo manual, com função refrigeração, pés com rodízio, dreno frontal externo. Dimensões aproximadas: Altura: 96,00cm, largura: 1,47m, profundidade: 78,00cm.	FREEZER HORIZONTAL COM DUAS PORTAS CAPACIDADE DE 534 LITROS Especificações mínimas: Freezer modelo horizontal, capacidade de 534 litros, 02 portas, cor branco, voltagem 110v ou 220v, degelo manual, com função refrigeração, pés com rodízio, dreno frontal externo. Dimensões aproximadas: Altura: 96,00cm, largura: 1,47m, profundidade: 78,00cm.	3.734,6600	3.734,66
1	84	1,00	UN	Freezer Vertical 550 L, Degelo Automático. Tensão 110V/220V		4.995,6100	4.995,61
1	85	1,00	UN	Fritadeira elétrica Industrial Tacho Redondo 10L , 220v, em aço inox. Dimensões aprox. do produto: 53P x 44L x 20A centímetros. Peças para montagem: 01 Base aro em inox, 01 Cabeçote com resistência, 01 Cesto aramado, 01 Tacho redondo alumínio, 01 Manual de instruções. Potência em watts 3000 KW	Fritadeira elétrica Industrial Tacho Redondo 10L , 220v, em aço inox. Dimensões aprox. do produto: 53P x 44L x 20A centímetros. Peças para montagem: 01 Base aro em inox, 01 Cabeçote com resistência, 01 Cesto aramado, 01 Tacho redondo alumínio, 01 Manual de instruções. Potência em watts 3000 KW	595,4200	595,42
1	86	2,00	UN	Liquidificador Doméstico, Com 05 Velocidades, com potência mínima de 1000w, jarra com capacidade de 3 litros com 6 lâminas de aço inoxidável. Com função pulsar 220v. Garantia de 12 meses	Liquidificador Doméstico, Com 05 Velocidades, com potência mínima de 1000w, jarra com capacidade de 3 litros com 6 lâminas de aço inoxidável. Com função pulsar 220v. Garantia de 12 meses	213,3000	426,60
1	87	1,00	UN	Liquidificador Industrial em inox, de baixa rotação. Capacidade 6 litros. 220v		1.595,9100	1.595,91
1	88	1,00	UN	Mesa de trabalho, aço inox 1,90x70x70CM. Total inox 304.		1.549,1500	1.549,15
1	89	1,00	UN	Pia, Tipo Lavatório De Mãos, Para Higienização Mãos Na Cozinha		214,2000	214,20
1	90	2,00	UN	Refrigerador - Frost free, com capacidade de 480 litros. Tensão 220V.		3.914,9300	7.829,86
1	91	1,00	UN	Pia aço inox industrial c/ paineleiro e duas cubas. dimensão mínimas da pia: comprimento: 200cm; largura: 70cm; altura: 90cm; dimensão mínimas das cubas: comprimento: 50cm;	Pia aço inox industrial c/ paineleiro e duas cubas. dimensão mínimas da pia: comprimento: 200cm; largura: 70cm; altura: 90cm; dimensão mínimas das cubas: comprimento: 50cm;	2.909,9400	2.909,94

Estrada da Arrozeira, nº270 - Centro Eldorado do Sul - RS, 92990-000

Doe órgãos, doe sangue, doe vida! www.eldorado.rs.gov.br

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

				largura:40cm; profundidade da cuba: 25cm; características adicionais: material: aço inox aisi 201 ou superior; cubas com ralo com posição centralizada; espelho frontão aprox. 10cm; bordas com elevação maior que a superfície da pia limitando o corrimento de líquido para fora da pia; paineleiro inferior; capacidade aprox. de carga da mesa: 300kg; capacidade aprox.. de carga do paineleiro: 100kg; tampo e paineleiro reforçado; pés ajustável; obs: deverá ser entregue montada.	largura:40cm; profundidade da cuba: 25cm; características adicionais: material: aço inox aisi 201 ou superior; cubas com ralo com posição centralizada; espelho frontão aprox. 10cm; bordas com elevação maior que a superfície da pia limitando o corrimento de líquido para fora da pia; paineleiro inferior; capacidade aprox. de carga da mesa: 300kg; capacidade aprox.. de carga do paineleiro: 100kg; tampo e paineleiro reforçado; pés		
1	92	1,00	UN	Gerador de Energia a Diesel com potência mínima de Saída de 6,5 VA		8.635,2700	8.635,27
1	93	1,00	UN	Reservatório de água em fibra de vidro com capacidade de 5000 litros, com tampa.		2.288,7900	2.288,79
1	94	1,00	UN	Ar condicionado Split completo 24000 BTUS quente/frio (com kit completo de instalação + serviço de Instalação).	Ar condicionado Split completo 24000 BTUS quente/frio (com kit completo de instalação + serviço de Instalação).	4.682,3800	4.682,38
1	95	1,00	UN	Identidade Visual - Fachada plana em lona Largura: 2m Altura: 1m		2.156,3200	2.156,32

TOTAL GERAL	137.992,17
--------------------	------------

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução consiste na aquisição de equipamentos, material de consumo, utensílios de cozinha, através de Pregão Eletrônico, para implantação das Cozinhas Comunitárias do Programa Prato Gaúcho (PPG) para preparo das refeições diárias, produção e distribuição das marmitas.

6. LEVANTAMENTO DA DEMANDA:

O quantitativo foi definido com base em:

- Histórico de consumo;
- Conforme edital de implantação do Programa Prato Gaúcho- (PPG), de acordo com a SEDES- Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado;

7. SOLUÇÕES EXISTENTES NO MERCADO:

Dentre as diversas soluções no mercado podemos citar:

- adesões de atas existentes no município, estado ou união;
- aquisição por dispensa de licitação;
- compra de revendas e grandes atacados.

8. ESCOLHA DA SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA:

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

A escolha da modalidade **Pregão Eletrônico** justifica-se pela necessidade de ampliar a competitividade, garantir maior transparência, possibilitar a participação de fornecedores de diferentes regiões e assegurar a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, em observância aos princípios da isonomia, da economicidade e da eficiência.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Será realizado em parcela única.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO:

- Realização de pesquisa de preços no Portal Licitacon/RS;
- Elaboração do Termo de Referência e deste ETP;
- Verificação da existência de recursos orçamentários;

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não se aplica.

12. CRONOGRAMA E LOCAIS DE ENTREGA:

O pagamento à Contratada ocorrerá em duas fases distintas, Implantação e Custeio, mediante o cumprimento dos critérios de medição e a apresentação dos documentos fiscais e comprobatórios. Na Fase de Implantação (aquisição de equipamentos), o recebimento se dará em duas etapas: o recebimento provisório, realizado em até **15 dias para conferência quantitativa e qualitativa dos bens entregues**, e o recebimento definitivo, feito em **até 90 dias após a instalação e comprovação da perfeita funcionalidade**, momento em que será emitido o Termo de Recebimento Definitivo; a liquidação e o pagamento serão realizados no prazo de até 30 dias corridos após o recebimento definitivo da Nota Fiscal e a apresentação das certidões de regularidade fiscais válidas.

Entrega: Os produtos devem ser entregues, em remessa única, após a emissão da Ordem de Compra no prazo máximo de **15 (quinze) dias**.

Endereço de Entrega: Estrada da Arrozeira, 270 – Centro - Eldorado do Sul/RS, no horário das 08:00 às 16:00 com agendamento prévio pelo telefone (51) 3499-6463 e/ou (51) 99653-0738.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. O prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela fiscalização, será de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data de sua apresentação ao setor financeiro da CONTRATANTE.

13. POLÍTICA DE REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DESCARTE: Não aplicável.

14. PROVIDÊNCIAS PARA A ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO: Não aplicável

15. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

O presente estudo técnico preliminar evidencia que a aquisição descrita se mostra tecnicamente viável e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, **DECLARO SER VIÁVEL** a contratação pretendida.

Eldorado do Sul, 31 de Março de 2026.

Lisiane Trajano Gomes
Secretária de Desenvolvimento Social
Matrícula 7256-7

Sandro Cardoso Yoshida
Auxiliar Administrativo
Matrícula: 7003-3

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

TERMO DE REFERÊNCIA

1. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP:

Foi elaborado Estudo Técnico Preliminar?

Sim. ETP nº 13/2026.

Não. Dispensado em virtude de situação de Estado de Calamidade Pública, conforme Decreto Nº 10.655, de 09 de Setembro de 2025 .

2. OBJETO: implantação e Custeio de Cozinhas Comunitárias do Programa Prato Gaúcho (PPG). Convênio do Estado recursos destinados à implantação (materiais, equipamentos e utensílios) e ao custeio para a produção e distribuição das refeições voltadas ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Os bens a serem adquiridos são equipamentos e utensílios industriais de acordo com as condições e especificações constantes neste Termo de Referência.

- Tipo de contratação: Fornecimento de bens/materiais

Fornecimento em parcela única.

Fornecimento em mais de uma parcela.

- Caracterização do objeto:

Bem ou serviço comum. (Nota: segundo o Art. 6º, XIII da Lei nº 14.133/21, são "bens cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado").

- Forma de adjudicação:

Por Item.

Por Lote. Justificativa para a formação de Lote(s): Nota: A Lei nº 14.133/21 e a jurisprudência do TCU estabelecem que a adjudicação por item é a regra a ser adotada nas licitações. Na adjudicação por item, cada item do objeto é licitado separadamente com possibilidade de ser adjudicado a licitantes distintos, e permite maior competitividade. A adjudicação por lote é considerada exceção e somente pode ser utilizada por razões técnicas e econômicas devidamente justificadas. Na adjudicação por lote a fase de lances se processa com ofertas para o valor total do lote e a adjudicação é realizada aos vencedores dos lotes, ainda que estes não tenham apresentado o melhor lance para cada item individualmente.

- Critério de julgamento das propostas:

Menor Preço.

Maior Desconto.

Menor Taxa.

Maior Oferta.

3. VALOR ESTIMADO DO OBJETO:

Os valores estimados da contratação, unitários e totais, aferidos, são os seguintes:

LOTE	ITEM	QUANT.	UND.	PRODUTO	CARACTERÍSTICAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	2,00	UN	Torneira cromada, aplicação: copa e cozinha, com misturador quente/frio, diâmetro: 1/4, material corpo:	Torneira cromada, aplicação: copa e cozinha, com misturador quente/frio, diâmetro: 1/4, material corpo: metal, tipo: bico	555,9700	1.111,94

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

				metal, tipo: bico alta	alta		
1	2	2,00	BTJ	Botijão de gás P 45 (carga)	Cilindro de gás 45 kg, devendo estar em conformidade com as normas abnt (associação brasileira de normas técnicas) e da anp (agência nacional de petróleo)	739,9900	1.479,98
1	3	4,00	UN	Extintor de incêndio tipo portátil 6kg para uso comercial e residencial. Cilindro com validade para 5 anos e o líquido com validade para 1 ano. Acompanha suporte e placa de identificação	Extintor de incêndio tipo portátil 6kg para uso comercial e residencial. Cilindro com validade para 5 anos e o líquido com validade para 1 ano. Acompanha suporte e placa de identificação	176,0000	704,00
1	4	10,00	UN	Bandeja plastica multiuso: em propileno pp na cor branco leitoso, capacidade 7 litros	Bandeja plastica multiuso: em propileno pp na cor branco leitoso, capacidade 7 litros	13,6000	136,00
1	5	4,00	UN	Bacia de inox pequena, diâmetro (28 cm a 49 cm)	Bacia de inox pequena, diâmetro (28 cm a 49 cm)	25,6700	102,68
1	6	4,00	UN	Bacia de plástico resistente, cor branca ou transparente, capac. (13,5 L a 19,5L)	Bacia de plástico resistente, cor branca ou transparente, capac. (13,5 L a 19,5L)	24,2000	96,80
1	7	1,00	UN	Balde de inox com 22 cm de diâmetro		72,6900	72,69
1	8	10,00	UN	Baldes plásticos resistente 10L		9,3200	93,20
1	9	20,00	UN	Caixas organizadoras plásticas de cor transparente 25 litros com tampa		58,3600	1.167,20
1	10	15,00	UN	Caixa Plástica material: polietileno, comprimento: 560, largura: 360, altura: 310, aplicação: transporte de materiais, cor: azul, características adicionais: empilhável, tipo: vazada, capacidade: 60 CAIXA PLÁSTICA VAZADA, 60 LITROS - Caixa vazada tipo hortifrutí, em polietileno de alta densidade, empilhável e encaixável. Capacidade 60 litros. Medidas aproximadas: 310 x 555 x 365 mm (A x C x L).	Caixa Plástica material: polietileno, comprimento: 560, largura: 360, altura: 310, aplicação: transporte de materiais, cor: azul, características adicionais: empilhável, tipo: vazada, capacidade: 60 CAIXA PLÁSTICA VAZADA, 60 LITROS - Caixa vazada tipo hortifrutí, em polietileno de alta densidade, empilhável e encaixável. Capacidade 60 litros. Medidas aproximadas: 310 x 555 x 365 mm (A x C x L).	51,0700	766,05
1	11	5,00	UN	Caixa plástica transparente, com tampa, medidas mínimas 40 x 30 x 13 cm para uso diversos		34,4400	172,20
1	12	3,00	UN	Caneca de alumínio 01L com		22,7000	68,10

Estrada da Arrozeira, nº270 - Centro Eldorado do Sul - RS, 92990-000

Doe órgãos, doe sangue, doe vida! www.eldorado.rs.gov.br

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

				cabo de madeira reforçado, com 2 pontos de fixação, com bico bidirecional.			
1	13	3,00	UN	Caneca/Leiteira em alumínio. Capacidade 5 litros, com cabo de madeira reforçado, com 2 pontos de fixação, com bico bidirecional, dimensões aproximadas: altura: 18cm e diâmetro: 20cm.	Caneca/Leiteira em alumínio. Capacidade 5 litros, com cabo de madeira reforçado, com 2 pontos de fixação, com bico bidirecional, dimensões aproximadas: altura: 18cm e diâmetro: 20cm.	66,8000	200,40
1	14	3,00	UN	Caçarola de alumínio, capacidade (30 l), com diâmetro de 50cm de espessura, altura de 18,0 cm		288,1200	864,36
1	15	2,00	UN	Chaira x 10		33,9900	67,98
1	16	2,00	UN	Chaleira de inox grande, material reforçado. Capacidade 7 litros.		129,6100	259,22
1	17	4,00	UN	Colher de polietileno branca 55 cm		36,5800	146,32
1	18	3,00	UN	Colher de servir em aço inoxidável, (32 x 6 cm; 46 x 7 cm)		17,6900	53,07
1	19	4,00	UN	Colher de servir em alumínio, 46 x 6 cm		12,2400	48,96
1	20	20,00	UN	Colher de sopa em inox, espessura mínima de 1,0 mm, comprimento mínimo de 18 cm, com cabo em inox		3,1600	63,20
1	21	2,00	UN	Concha em aço inoxidável, (30 x 8 cm a 48 x 11 cm)		28,1000	56,20
1	22	2,00	UN	Concha industrial, em alumínio, 52 x 14 cm		22,7400	45,48
1	23	4,00	UN	Descascador de legumes manual, fabricado com plástico atóxico e resistente ou polietileno, lâmina em aço inox, dimensões aproximadas 14 x 5 cm	Descascador de legumes manual, fabricado com plástico atóxico e resistente ou polietileno, lâmina em aço inox, dimensões aproximadas 14 x 5 cm	13,4600	53,84
1	24	1,00	UN	Escorredor de massa industrial de alumínio, com diâmetro de (42 a 50 cm)		121,0300	121,03
1	25	2,00	UN	Escumadeira aramada, (50 x 16 cm a 58 x 22 cm)		36,4800	72,96
1	26	2,00	UN	Escumadeira industrial, em		36,1300	72,26

Estrada da Arrozeira, nº270 - Centro Eldorado do Sul - RS, 92990-000

Doe órgãos, doe sangue, doe vida! www.eldorado.rs.gov.br

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

				alumínio, medindo (60 x 16 cm a 78 x 20 cm)			
1	27	3,00	UN	Espátula 9 a 12 cm de largura		18,5300	55,59
1	28	5,00	UN	Faca para carne em aço inoxidável, com cabo de polietileno, fio liso. Compr. mínimo (33 cm a 38 cm, largura 5 cm)	Faca para carne em aço inoxidável, com cabo de polietileno, fio liso. Compr. mínimo (33 cm a 38 cm, largura 5 cm)	58,1200	290,60
1	29	4,00	UN	Faca para legumes, (12 cm a 21cm), com cabo polietileno		9,9700	39,88
1	30	20,00	UN	Faca para mesa em aço inoxidável inteiriço, com ponta arredondada, medindo 2 cm x 20 cm		7,4200	148,40
1	31	30,00	UN	Faca de mesa com serrilhado e cabo de propileno/madeira com as seguintes medidas 2 x 20cm		1,6900	50,70
1	32	2,00	UN	Faca para pão, cabo de polietileno e lâmina em aço inox, fio serrilhado, comp. aprox. 30 cm, largura 2 cm.	Faca para pão, cabo de polietileno e lâmina em aço inox, fio serrilhado, comp. aprox. 30 cm, largura 2 cm.	18,7200	37,44
1	33	2,00	UN	Frigideira com cabo baquelite 26 cm antiaderentes		70,3600	140,72
1	34	5,00	UN	Assadeira de alumínio reforçada, com alça, retangular, medindo aprox. 60x40cm a 68x58x3,5cm)		52,0200	260,10
1	35	2,00	UN	Frigideira de alumínio com revestimento antiaderente com 39 cm de diâmetro		128,5100	257,02
1	36	2,00	UN	Funil plástico diâmetro 15 cm		4,9600	9,92
1	37	20,00	UN	Garfo de mesa em inox, espessura mínima 1,0 mm, comprimento mín 19 cm, totalmente em inox, 4 dentes		5,1700	103,40
1	38	4,00	UN	Garfo industrial trinchante em alumínio, comprimento 48 cm		21,0500	84,20
1	39	4,00	UN	Garrafa térmica 1,8L de pressão, com alça, ampola de vidro, corpo plástico		81,9800	327,92
1	40	2,00	UN	Jarra plástica para suco 2L polipropileno resistente, transparente, com tampa e capacidade para 02 litros		18,1900	36,38

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

1	41	2,00	UN	Amassador/socador de polietileno comprimento 60 cm		18,5500	37,10
1	42	2,00	UN	Leiteira de alumínio pequena 15 x 11 cm		33,9500	67,90
1	43	8,00	UN	Lixeira de (60 a 100L) em plástico reforçado, cor branca, acionamento por pedal		206,0400	1.648,32
1	44	10,00	UN	Pallet plástico vazado, em material polipropileno de alta densidade atóxico, dimensão externa (alt. X larg. X prof.) Mm: 145 x 1000 x 1200 mm, com sapatas: 110 mm, com capacidade de carga estática mínima de 4000 kg, com capacidade de carga dinâmica mínima de 1500 kg, cor preta.	Pallets plásticos (60 x 100 cm a 50 x 50 cm)	60,1800	601,80
1	45	3,00	UN	Panela de pressão industrial 20L		507,5200	1.522,56
1	46	2,00	UN	Abridor de lata manual, em aço inox, medindo aprox. (9 cm a 15cm		7,0300	14,06
1	47	4,00	UN	Panela industrial de alumínio, tipo caçarola (17 a 20 litros)		242,1200	968,48
1	48	4,00	UN	Panela industrial de alumínio, tipo caldeirão 30 cm a 61 cm, com alça de alumínio		341,5600	1.366,24
1	49	4,00	UN	Pegador de massa para buffet em aço inoxidável, com 29 cm de comprimento		16,6300	66,52
1	50	3,00	UN	Peneira em aço inoxidável, com diâmetro de 44 cm		18,7200	56,16
1	51	1,00	UN	Picador de legumes (aranha), com corpo de alumínio fundido e esmaltado, navalha em inox, altura 17 mm, macho em plástico rígido	Picador de legumes (aranha), com corpo de alumínio fundido e esmaltado, navalha em inox, altura 17 mm, macho em plástico rígido.	179,3900	179,39
1	52	5,00	UN	Pote plástico (tamanhos: pequeno ou médio ou grande com tampa)		20,3500	101,75
1	53	11,00	UN	Pratos brancos porcelana		18,6900	205,59
1	54	2,00	UN	Ralador Inox 4 lados		21,4000	42,80

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

1	55	3,00	UN	Suporte para papel higiênico		39,0900	117,27
1	56	5,00	UN	Suporte para papel toalha		42,6500	213,25
1	57	4,00	UN	Suporte para sabonete líquido		30,0500	120,20
1	58	2,00	UN	Tábua de polietileno 50 x 30 cm		88,6200	177,24
1	59	2,00	UN	Termômetro alimentar Digital, com calibração		36,2200	72,44
1	60	2,00	UN	Termômetro tipo espeto 97 x 30 x 23 mm (- 50 a + 300°C, resolução 1°C)		38,2500	76,50
1	61	7,00	UN	Vassoura com cabo 1,40 mts		11,3800	79,66
1	62	400,00	Jg	Jogo de viandas /marmitas plásticas térmicas - com 5 repartições, capacidade 1,5 litros, conteúdo da embalagem: 3 Pratos Sem Divisão Interna. 1 Prato Com Divisão Interna Dupla. 1 Prato Com Divisão Interna Tripla. 1 Tampa	Jogo de viandas /marmitas plásticas térmicas - com 5 repartições, capacidade 1,5 litros, conteúdo da embalagem: 3 Pratos Sem Divisão Interna. 1 Prato Com Divisão Interna Dupla. 1 Prato Com Divisão Interna Tripla. 1 Tampa	94,5400	37.816,00
1	63	4,00	UN	Rodo com cabo 60 cm		13,8400	55,36
1	64	4,00	UN	Pá de lixo cabo com 120 cm		9,9500	39,80
1	65	40,00	UN	Pano de copa liso, tamanho, 50cm X 68cm, 100% algodão, na cor branco, alvejado com bainha em toda a volta	Pano de copa liso, tamanho, 50cm X 68cm, 100% algodão, na cor branco, alvejado com bainha em toda a volta	3,2200	128,80
1	66	3,00	UN	Chaleira elétrica em aço inox. Capacidade 1,8 litros.		58,0000	174,00
1	67	16,00	UN	Avental impermeável de plástico ou vinil para cozinha		42,1200	673,92
1	68	20,00	PAR	Luva térmica quente e frio /descrição: luva de segurança, tricotada em fibras térmicas de poliéster e spandex, sem emendas, ambidestra. especificações: tamanhos: único, uso: reutilizável, formato: ambidestro, estrutura: suporte, têxtil, modelo da estrutura: tricotado, material suporte: fios sintéticos. características: mantém a temperatura da mão do usuário - tricotada com fios especiais, thermostat, resistência mecânica e	Luva térmica quente e frio /descrição: luva de segurança, tricotada em fibras térmicas de poliéster e spandex, sem emendas, ambidestra. especificações: tamanhos: único, uso: reutilizável, formato: ambidestro, estrutura: suporte, têxtil, modelo da estrutura: tricotado, material suporte: fios sintéticos. características: mantém a temperatura da mão do usuário - tricotada com fios especiais, thermostat, resistência mecânica e proteção ao frio e calor, alta flexibilidade e precisão de	91,1700	1.823,40

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

				proteção ao frio e calor, alta flexibilidade e precisão de movimentos - sensibilidade ao toque, excelente ajuste na mão e conforto - permite maior produtividade, ambidestra - permitindo usar as luvas em ambas as mãos.	movimentos - sensibilidade ao toque, excelente ajuste na mão e conforto - permite maior produtividade, ambidestra		
1	69	20,00	PAR	Sapato segurança Material: Eva, Material Sola: Borracha Vulcanizada Antiderrapante, Tamanho: Sob Medida, Características Adicionais: Fechado Na Região Calcanhar , Palmilha Destacável,, Tipo: Monobloco Fechado	Sapato segurança Material: Eva, Material Sola: Borracha Vulcanizada Antiderrapante, Tamanho: Sob Medida, Características Adicionais: Fechado Na Região Calcanhar , Palmilha Destacável,, Tipo: Monobloco Fechado	89,3300	1.786,60
1	70	18,00	UN	Jaleco Material: 100% Poliéster, Tipo: Longo, Tipo Manga: Longa, Quantidade Bolsos: 3UN, Tamanho: Sob Medida, Cor: Branca, Tipo Gola: Esporte, Posição Bolsos: 1 Lado Esquerdo Peito E 2 Laterais Altura Cintura, Tipo Abertura: Frontal,	Jaleco Material: 100% Poliéster, Tipo: Longo, Tipo Manga: Longa, Quantidade Bolsos: 3UN, Tamanho: Sob Medida, Cor: Branca, Tipo Gola: Esporte, Posição Bolsos: 1 Lado Esquerdo Peito E 2 Laterais Altura Cintura, Tipo Abertura: Frontal,	54,6500	983,70
1	71	1,00	UN	Balança Digital Comercial para Pesagem de Alimentos (Capacidade até 300 kg). Balança eletrônica digital plataforma, com coluna e indicador de peso digital; Divisão mínima (resolução): 50 g ou superior; Classe de exatidão: Classe III, conforme regulamentação do INMETRO; Estrutura: Plataforma em aço carbono ou aço inoxidável, com pintura epóxi anticorrosiva e superfície antiderrapante; 220v	Balança Digital Comercial para Pesagem de Alimentos (Capacidade até 300 kg). Balança eletrônica digital plataforma, com coluna e indicador de peso digital; Divisão mínima (resolução): 50 g ou superior; Classe de exatidão: Classe III, conforme regulamentação do INMETRO; Estrutura: Plataforma em aço carbono ou aço inoxidável, com pintura epóxi anticorrosiva e superfície antiderrapante; 220v	1.340,0000	1.340,00
1	72	1,00	UN	Balança de Precisão Digital para Cozinha. Divisão mínima (resolução): 1 g; Display: Digital em LED ou LCD com iluminação interna e dígitos de fácil leitura; Funções: Tara, zeragem automática, desligamento automático, indicação de sobrecarga e de bateria fraca; 220v	Balança de Precisão Digital para Cozinha. Divisão mínima (resolução): 1 g; Display: Digital em LED ou LCD com iluminação interna e dígitos de fácil leitura; Funções: Tara, zeragem automática, desligamento automático, indicação de sobrecarga e de bateria fraca; 220v	32,7400	32,74
1	73	1,00	UN	Bancada de Aço Inox. Material: Aço inoxidável AISI 304 (alimentício), com acabamento escovado; Estrutura: Soldada e reforçada, com travessas inferiores de sustentação; Tampo superior: Liso, com	Bancada de Aço Inox. Material: Aço inoxidável AISI 304 (alimentício), com acabamento escovado; Estrutura: Soldada e reforçada, com travessas inferiores de sustentação; Tampo superior: Liso, com	1.956,3300	1.956,33

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

				bordas arredondadas e acabamento sanitário, espessura mínima de 0,8 mm; Prateleira inferior: Em aço inox, com estrutura reforçada para apoio de utensílios e recipientes; Dimensões mínimas: 150 cm (comprimento) x 70 cm (profundidade) x 90 cm (altura); Capacidade de carga: Mínimo de 200 kg distribuídos uniformemente; Acabamento: Soldas polidas e sem rebarbas, permitindo limpeza completa e segura; Resistência: Anticorrosiva e adequada para ambientes úmidos e de manipu	acabamento sanitário, espessura mínima de 0,8 mm; Prateleira inferior: Em aço inox, com estrutura reforçada para apoio de utensílios e recipientes; Dimensões mínimas: 150 cm (comprimento) x 70 cm (profundidade) x 90 cm (altura); Capacidade de carga: Mínimo de 200 kg distribuídos uniformemente; Acabamento: Soldas polidas e sem rebarbas, permitindo limpeza completa e segura; Resistên		
1	74	1,00	UN	Exaustor de Parede Industrial (Diâmetro entre 40 e 60 cm) Tipo: Exaustor axial de parede para uso industrial/comercial; Estrutura: Carcaça metálica em aço carbono com pintura epóxi anticorrosiva ou aço galvanizado. Hélice: Em alumínio fundido ou aço galvanizado balanceada dinamicamente; Rotação: Mínimo 1.700 RPM; Nível de ruído: Máximo 70 dB; Acessórios obrigatórios: Manual de instruções em português e kit de fixaç	Exaustor de Parede Industrial (Diâmetro entre 40 e 60 cm) Tipo: Exaustor axial de parede para uso industrial/comercial; Estrutura: Carcaça metálica em aço carbono com pintura epóxi anticorrosiva ou aço galvanizado. Hélice: Em alumínio fundido ou aço galvanizado balanceada dinamicamente; Rotação: Mínimo 1.700 RPM; Nível de ruído: Máximo 70 dB; Acessórios obrigatórios: Manual de instruções em português e kit de fixação. 220v	853,2900	853,29
1	75	1,00	UN	Batedeira Industrial 6L. Capacidade mínima da tigela: 6 litros. Velocidades: Controle eletrônico ou por polias com múltiplos níveis (ex: 6 a 10 níveis de velocidade) para diferentes tipos de massa. Alimentação: 220 V ou compatível; verificar tensão local. Estrutura: Corpo em aço com pintura epóxi, ou similar, para maior durabilidade; tigela (cuba) em aço inoxidável para higienização facilitada. Acessórios: Acompanha normalmente três tipos de batedores (ex: globo, gancho, raquete) adequados para misturas leves, médias e cremes. Segurança: Sistema com grade de proteção ou tampo basculante, sensor térmico de proteção e botão de emergência conforme normas de segurança NR-12.	Batedeira Industrial 6L. Capacidade mínima da tigela: 6 litros. Velocidades: Controle eletrônico ou por polias com múltiplos níveis (ex: 6 a 10 níveis de velocidade) para diferentes tipos de massa. Alimentação: 220 V ou compatível; verificar tensão local. Estrutura: Corpo em aço com pintura epóxi, ou similar, para maior durabilidade; tigela (cuba) em aço inoxidável para higienização facilitada. Acessórios: Acompanha normalmente três tipos de batedores (ex: globo, gancho, raquete) adequados para misturas leves, médias e cremes. Segurança: Sistema com grade de proteção ou tampo basculante, senso	5.127,0000	5.127,00
1	76	1,00	UN	Multiprocessador de Vegetais industrial (Capacidade	Batedeira Industrial 6L. Capacidade mínima da tigela: 6	4.011,6300	4.011,63

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

				aproximada 250 kg/h). Especificações Técnicas Mínimas: multiprocessador industrial de alimentos, com conjunto de discos intercambiáveis para diferentes tipos de corte (fatiar, ralar, julienne, cubos etc.); Capacidade de produção: aproximadamente 250 kg/h; Motor: Potência mínima de 600 W (0,5 HP), uso contínuo; Rotação: Aprox. 430 440 rpm; Estrutura: Carcaça em aço inoxidável ou aço com acabamento inox, resistente à corrosão e de fácil higienização; Discos cortantes: Diâmetro mínimo de 203 mm (20 cm); Bocal de alimentação: Amplo, permitindo inserção de vegetais inteiros ou em grandes porções; Tensão / Alimentação: Bivolt aut	litros. Velocidades: Controle eletrônico ou por polias com múltiplos níveis (ex: 6 a 10 níveis de velocidade) para diferentes tipos de massa. Alimentação: 220 V ou compatível; verificar tensão local. Estrutura: Corpo em aço com pintura epóxi, ou similar, para maior durabilidade; tigela (cuba) em aço inoxidável para higienização facilitada. Acessórios: Acompanha normalmente três tipos de batedores (ex: globo, gancho, raquete) adequados para misturas leves, médias e cremes. Segurança: Sistema com grade de proteção ou tampo basculante, senso		
1	77	1,00	UN	Refrigerador Industrial 4 portas		6.611,6700	6.611,67
1	78	1,00	UN	Coifa Industrial de Inox com Filtros e Dutos. Material da estrutura: Aço inoxidável AISI 304 ou AISI 430, acabamento escovado ou polido. Espessura mínima da chapa: exemplo 0,5 mm para modelos de encosto. Filtros: Filtros inerciais para retenção de partículas de gordura, e opcionalmente filtros de carvão ativado ou outros sistemas de purificação do ar. Dutos de exaustão: Sistema de dutos em aço inox ou galvanizado, adequadamente dimensionados para a vazão de ar e projetados para escoamento eficiente. Saída de duto: Deve ter conexão para dutos circulares ou retangulares, bem como chuventos, colarinhos, chapéus de exaustão para evitar entrada de água. Exaustão: Sistema de exaus	Coifa Industrial de Inox com Filtros e Dutos. Material da estrutura: Aço inoxidável AISI 304 ou AISI 430, acabamento escovado ou polido. Espessura mínima da chapa: exemplo 0,5 mm para modelos de encosto. Filtros: Filtros inerciais para retenção de partículas de gordura, e opcionalmente filtros de carvão ativado ou outros sistemas de purificação do ar. Dutos de exaustão: Sistema de dutos em aço inox ou galvanizado, adequadamente dimensionados para a vazão de ar e projetados para escoamento eficiente. Saída de duto: Deve ter conexão para dutos circulares ou retangulares, bem como chuventos, cola	3.314,7100	3.314,71
1	79	1,00	UN	Descascador de batatas. Capacidade para 10 kg: Este descascador pode processar até 10 kg de batatas, cenouras e outros vegetais, otimizando o tempo de preparo. Construção em Aço Inoxidável	Descascador de batatas. Capacidade para 10 kg: Este descascador pode processar até 10 kg de batatas, cenouras e outros vegetais, otimizando o tempo de preparo. Construção em Aço Inoxidável	2.960,2400	2.960,24

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

1	80	8,00	UN	Estante De Aço C/ 06 Prateleira(S). Estante de aço 40cm de profundidade x 92 cm de largura x 198 cm de altura, linha pesada chapa de 22 (0,75mm), c/ 06 prateleiras e 04 colunas resistente a 100 kgs por prateleira. Produzido em aço de alta qualidade com tratamento antiferruginoso, contém 06 prateleiras com dobra dupla em "chapa 22" (0,75mm) com reforço ômega resistente a 100kg distribuídos por prateleira e 04 colunas. Acabamento em pintura epóxi, em alta temperatura, acompanhando um kit com 48 parafusos e 48 porcas chave 11 (08 por prateleira)	Estante De Aço C/ 06 Prateleira(S). Estante de aço 40cm de profundidade x 92 cm de largura x 198 cm de altura, linha pesada chapa de 22 (0,75mm), c/ 06 prateleiras e 04 colunas resistente a 100 kgs por prateleira. Produzido em aço de alta qualidade com tratamento antiferruginoso, contém 06 prateleiras com dobra dupla em "chapa 22" (0,75mm) com reforço ômega resistente a 100kg distribuídos por prateleira e 04 colunas. Acabamento em pintura epóxi, em alta temperatura, acompanhando um kit com 48 parafusos e 48 porcas chave 11 (08 por prateleira).	353,3700	2.826,96
1	81	1,00	UN	Forno industrial. Estrutura: Corpo externo em aço inoxidável escovado ou galvanizado com pintura epóxi resistente à corrosão e ao calor; Câmara interna: Totalmente em aço inoxidável, com cantos arredondados para facilitar higienização; Capacidade mínima: 4 bandejas 60 40 cm ou equivalente (aprox. 160 litros); Portas: Com vidro duplo temperado e vedação térmica, permitindo visualização do interior; Sistema de aquecimento: Elétrico (resistências blindadas) ou a gás (GLP) com queimadores em aço inoxidável e válvula de segurança termopar; Controle de temperatura: Termostato ajustável de 50°C a 300°C; Distribuição de calor: Sistema de convecção forçada (ventilação interna) para	Forno industrial. Estrutura: Corpo externo em aço inoxidável escovado ou galvanizado com pintura epóxi resistente à corrosão e ao calor; Câmara interna: Totalmente em aço inoxidável, com cantos arredondados para facilitar higienização; Capacidade mínima: 4 bandejas 60 40 cm ou equivalente (aprox. 160 litros); Portas: Com vidro duplo temperado e vedação térmica, permitindo visualização do interior; Sistema de aquecimento: Elétrico (resistências blindadas) ou a gás (GLP) com queimadores em aço inoxidável e válvula de segurança termopar; Controle de temperatura: Termostato ajustável de 50°C a 3	3.413,7900	3.413,79
1	82	1,00	UN	FOGÃO INDUSTRIAL, 6 bocas sem forno; Gás GLP baixa pressão; Mesa esmaltada a fogo com easy clean, que facilita a limpeza; Corpo super reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Grelhas redondas em ferro fundido; Queimadores de alto rendimento, em ferro fundido, possuindo potência de 4.090kcal no modelo chama tripla frontal e 3.659kcal no modelo chama dupla; Queimador chama interna; Queimadores chapa tripla frontais e chama dupla	FOGÃO INDUSTRIAL, 6 bocas sem forno; Gás GLP baixa pressão; Mesa esmaltada a fogo com easy clean, que facilita a limpeza; Corpo super reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Grelhas redondas em ferro fundido; Queimadores de alto rendimento, em ferro fundido, possuindo potência de 4.090kcal no modelo chama tripla frontal e 3.659kcal no modelo chama dupla; Queimador chama interna; Queimadores chapa tripla frontais e chama dupla	2.774,5000	2.774,50

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

				Queimadores chapa tripla frontais e chama dupla traseiros; Equipamento para uso industrial e profissional; Medidas: 78cm Altura, 120cm largura e 80cm profundidade.	traseiros; Equipamento para uso industrial e profissional; Medidas: 78cm Altura, 120cm largura e 80cm profundidade.		
1	83	1,00	UN	FREEZER HORIZONTAL COM DUAS PORTAS CAPACIDADE DE 534 LITROS Especificações mínimas: Freezer modelo horizontal, capacidade de 534 litros, 02 portas, cor branco, voltagem 110v ou 220v, degelo manual, com função refrigeração, pés com rodízio, dreno frontal externo. Dimensões aproximadas: Altura: 96,00cm, largura: 1,47m, profundidade: 78,00cm.	FREEZER HORIZONTAL COM DUAS PORTAS CAPACIDADE DE 534 LITROS Especificações mínimas: Freezer modelo horizontal, capacidade de 534 litros, 02 portas, cor branco, voltagem 110v ou 220v, degelo manual, com função refrigeração, pés com rodízio, dreno frontal externo. Dimensões aproximadas: Altura: 96,00cm, largura: 1,47m, profundidade: 78,00cm.	3.734,6600	3.734,66
1	84	1,00	UN	Freezer Vertical 550 L, Degelo Automático. Tensão 110V/220V		4.995,6100	4.995,61
1	85	1,00	UN	Fritadeira elétrica Industrial Tacho Redondo 10L , 220v, em aço inox. Dimensões aprox. do produto: 53P x 44L x 20A centímetros. Peças para montagem: 01 Base aro em inox, 01 Cabeçote com resistência, 01 Cesto aramado, 01 Tacho redondo alumínio, 01 Manual de instruções. Potência em watts 3000 KW	Fritadeira elétrica Industrial Tacho Redondo 10L , 220v, em aço inox. Dimensões aprox. do produto: 53P x 44L x 20A centímetros. Peças para montagem: 01 Base aro em inox, 01 Cabeçote com resistência, 01 Cesto aramado, 01 Tacho redondo alumínio, 01 Manual de instruções. Potência em watts 3000 KW	595,4200	595,42
1	86	2,00	UN	Liquidificador Doméstico, Com 05 Velocidades, com potência mínima de 1000w, jarra com capacidade de 3 litros com 6 lâminas de aço inoxidável. Com função pulsar 220v. Garantia de 12 meses	Liquidificador Doméstico, Com 05 Velocidades, com potência mínima de 1000w, jarra com capacidade de 3 litros com 6 lâminas de aço inoxidável. Com função pulsar 220v. Garantia de 12 meses	213,3000	426,60
1	87	1,00	UN	Liquidificador Industrial em inox, de baixa rotação. Capacidade 6 litros. 220v		1.595,9100	1.595,91
1	88	1,00	UN	Mesa de trabalho, aço inox 1,90x70x70CM. Total inox 304.		1.549,1500	1.549,15
1	89	1,00	UN	Pia, Tipo Lavatório De Mãos, Para Higienização Mãos Na Cozinha		214,2000	214,20
1	90	2,00	UN	Refrigerador - Frost free, com capacidade de 480 litros. Tensão 220V.		3.914,9300	7.829,86

Estrada da Arrozeira, nº270 - Centro Eldorado do Sul - RS, 92990-000

Doe órgãos, doe sangue, doe vida! www.eldorado.rs.gov.br

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

1	91	1,00	UN	Pia aço inox industrial c/ paneleiro e duas cubas. dimensão mínimas da pia: comprimento: 200cm; largura: 70cm; altura: 90cm; dimensão mínimas das cubas: comprimento: 50cm; largura:40cm; profundidade da cuba: 25cm; características adicionais: material: aço inox aisi 201 ou superior; cubas com ralo com posição centralizada; espelho frontão aprox. 10cm; bordas com elevação maior que a superfície da pia limitando o corrimento de líquido para fora da pia; paneleiro inferior; capacidade aprox. de carga da mesa: 300kg; capacidade aprox.. de carga do paneleiro: 100kg; tampo e paneleiro reforçado; pés ajustável; obs: deverá ser entregue montada.	Pia aço inox industrial c/ paneleiro e duas cubas. dimensão mínimas da pia: comprimento: 200cm; largura: 70cm; altura: 90cm; dimensão mínimas das cubas: comprimento: 50cm; largura:40cm; profundidade da cuba: 25cm; características adicionais: material: aço inox aisi 201 ou superior; cubas com ralo com posição centralizada; espelho frontão aprox. 10cm; bordas com elevação maior que a superfície da pia limitando o corrimento de líquido para fora da pia; paneleiro inferior; capacidade aprox. de carga da mesa: 300kg; capacidade aprox.. de carga do paneleiro: 100kg; tampo e paneleiro reforçado; pés	2.909,9400	2.909,94
1	92	1,00	UN	Gerador de Energia a Diesel com potência mínima de Saída de 6,5 VA		8.635,2700	8.635,27
1	93	1,00	UN	Reservatório de água em fibra de vidro com capacidade de 5000 litros, com tampa.		2.288,7900	2.288,79
1	94	1,00	UN	Ar condicionado Split completo 24000 BTUS quente/frio (com kit completo de instalação + serviço de Instalação).	Ar condicionado Split completo 24000 BTUS quente/frio (com kit completo de instalação + serviço de Instalação).	4.682,3800	4.682,38
1	95	1,00	UN	Identidade Visual - Fachada plana em lona Largura: 2m Altura: 1m		2.156,3200	2.156,32
TOTAL GERAL							137.992,17

Fonte de pesquisa: **Licitacon em (05-Março-2026).**

3.1. Será admitida a participação de consórcios de empresas?

- () Sim.
(x) Não.

Não se aplica.. A formação de consórcios, embora seja instrumento válido para ampliar a competitividade em contratações de grande porte, pode trazer complexidades adicionais que dificultam a gestão da Ata, tais como:

- Dificuldade em identificar a responsabilidade individual de cada consorciada na entrega, no caso de descumprimento contratual;
- Necessidade de gestão compartilhada entre empresas distintas, o que pode gerar atrasos ou divergências na execução;
- Risco de fragmentação do fornecimento, prejudicando a padronização necessária;

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

- Aumento da complexidade administrativa para a Administração, especialmente em casos de aplicação de penalidades, alterações contratuais ou rescisões. Dessa forma, a vedação à participação de consórcios neste certame busca assegurar maior celeridade, simplificação e efetividade na execução da Ata, garantindo que os compromissos assumidos sejam cumpridos diretamente e sem intermediações por fornecedores com plena capacidade técnica e operacional individual.

3.2. Será admitida a participação cooperativas: Será admitida a participação de cooperativas regularmente constituídas, desde que atendam integralmente às exigências do presente edital.

As cooperativas deverão:

- Comprovar que possuem em seu objeto social a atividade compatível com o fornecimento dos testes;
- Atender às mesmas exigências de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica requeridas das demais licitantes;
- Estar regularmente registradas na Junta Comercial ou no órgão competente e, quando aplicável, no respectivo órgão fiscalizador da atividade

Não será admitida a participação de licitantes que não comprovem a compatibilidade de sua constituição jurídica com o objeto da presente licitação.

4. JUSTIFICATIVA:

Considerando a Lei Estadual nº 16.134, de 24 de maio de 2024, que institui o Plano Rio Grande, o programa proposto encontra-se em sinergia, pois atua no enfrentamento das consequências sociais e econômicas decorrentes dos eventos climáticos que atingiram o Estado em 2024. Apresenta-se como ação de resiliência devido a este equipamento público servir estrategicamente como base para o fornecimento de alimentação, direito básico humano, antes, durante e após episódios de eventos climáticos.

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS), como garantidor de direitos sociais, tem um papel fundamental na promoção do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), especialmente, considerando que a violação desse direito não é apenas uma questão de insegurança alimentar, mas de injustiça social e alimentar. A insegurança alimentar em sua forma mais grave, a fome é uma das mais cruéis e desumanas violações de direitos que uma pessoa pode sofrer. O Programa Prato Gaúcho (PPG) – Cozinhas Comunitárias atua no enfrentamento das injustiças sociais. O objetivo deste Programa Prato Gaúcho, é fornecer alimentação gratuita de qualidade e em quantidades adequadas para pessoas em vulnerabilidade social e insegurança alimentar. A presente contratação se justifica pela necessidade urgente e contínua de garantir segurança alimentar assegurando a efetivação do direito humano à alimentação adequada. A ação integra a implantação, ampliação e fomento das Cozinhas Comunitárias.

A ausência de fornecimento comprometeria a política estadual, municipal de assistência social, além de violar o princípio da continuidade do serviço público.

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

As especificações técnicas de alguns itens conforme link abaixo e estão contidas na tabela do item 3.

<https://social.rs.gov.br/identidade-visual> (Programa Prato Gaúcho-PPG)

TOUCA



JALECO



AVENTAL



VIANDA TÉRMICA



Centro Eldorado do Sul - RS, 92990-000

doe orgaos, doe sangue, doe vida! www.eldorado.rs.gov.br

BANNER – 120 x 90cm

**RS
SOCIAL**

PRATO GAÚCHO

COZINHA COMUNITÁRIA
Nome da instituição

**BRASÃO DO
MUNICÍPIO**

SISAN
SISTEMA NACIONAL DE
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL



**GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL**
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

6- AMOSTRA / PROTÓTIPO:

Será exigida amostra / protótipo?

(x) Não será exigida apresentação de amostra / protótipo.

() Será exigida apresentação de amostra / protótipo. Justificar: (justificar a exigência).

7 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

A CONTRATADA tem por obrigação, no ato do processo licitatório, apresentar a documentação:

A título de qualificação técnica, deverão ser apresentados **Atestado(s) de Capacidade Técnica** fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que faça explícita menção à LICITANTE como executora, comprovando a sua aptidão na execução de objeto pertinente e compatível em características e prazos com o objeto deste Termo de Referência.

- Os produtos deverão apresentar certificação do INMETRO;
- Certidão Negativa Estadual, Municipal e Federal, Negativa de Falência, Certificado de Regularidade do FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhista.

8. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:

Para efeito do Art. 59, III da Lei nº 14.133/21, os preços estimados especificados neste Termo de Referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado.

Como critério de aceitabilidade, não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência.

9. PRAZOS, LOCAIS, FORMA DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO:

O pagamento à Contratada ocorrerá em duas fases distintas, Implantação e Custeio, mediante o cumprimento dos critérios de medição e a apresentação dos documentos fiscais e comprobatórios. Na Fase de Implantação (aquisição de equipamentos), o recebimento se dará em duas etapas: o recebimento provisório, realizado em até **15 dias para conferência** quantitativa e qualitativa dos bens entregues, e o recebimento definitivo, feito em até **90 dias após a instalação e comprovação da perfeita funcionalidade**, momento em que será emitido o Termo de Recebimento Definitivo; a liquidação e o pagamento serão realizados no prazo de até 30 dias corridos após o recebimento definitivo da Nota Fiscal e a apresentação das certidões de regularidade fiscal válidas.

Entrega: Os produtos devem ser entregues, em remessa única, após a emissão da Ordem de Compra no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

Endereço de Entrega: Estrada da Arrozeira, 270 – Centro - Eldorado do Sul/RS, no horário das 08:00 às 16:00 com agendamento prévio pelo telefone (51) 3499-6463 e/ou (51) 99653-0738.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. O prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela fiscalização, será de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data de sua apresentação ao setor financeiro da CONTRATANTE.

10. GARANTIA: Serão exigidas apresentação de garantia dos produtos e embalagens compatíveis com suas respectivas unidades de medidas.

11. FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO: Para fiscalização da contratação, será designada o Servidor Leonardo Zachi, matrícula 6981-7.

Telefones: 51-34996383/9987.117.520

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O recurso para aquisição dos referidos itens correrá por conta da Despesa Orçamentária:

ÓRGÃO / UNIDADE	PROJ. / ATIV.	CATEGORIA ECONÓMICA	DESPESA	FONTE DE RECURSO
0703	364	339030240000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES	10407	1665-Transferências de Convênios e Instrument
0703	364	339030040000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10408	Transferências de Convênios e Instrument1665
0703	364	339030210000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	10409	Transferências de Convênios e Instrument1665
0703	364	339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10410	Transferências de Convênios e Instrument1665
0703	364	339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10411	Transferências de Convênios e Instrument1665

Eldorado do Sul, 31 de Março de 2026.

Lisiane Trajano Gomes
Secretária de Desenvolvimento Social
Matrícula 7256-7

SANDRO CARDOSO YOSHIDA
Auxiliar Administrativo
Matrícula 7003-3

V - TERMO DE DESIGNAÇÃO DE PREGOEIRO(A)

Referente ao Pregão Eletrônico nº 45/2026

Pelo presente termo, em conformidade com a previsão do Artigo 4º do Decreto Municipal nº 9.339/2022, designo os servidores abaixo para atuarem, respectivamente, como Pregoeiro(a) e membros da equipe de apoio na condução do processo de licitação em tela:

Pregoeiro(a): Daiana Clara Longo

Equipe de Apoio: Patricia Tieppo de Albuquerque Azevedo, Débora Alves Antunes e Letícia da Silva Senna

Eldorado do Sul, 11 de junho de 2026.

**Lisiane Trajano Gomes
Secretária de Desenvolvimento Social**