



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS

Unidos, gerando desenvolvimento!

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2024

Item	Qtd/Uni (mínima/prevista)	Qtd/Uni (máxima/prevista)	Especificação
1	500,0000 UN	1.500,0000 UN	ABOCATH Nº 22 - Cateter Venoso Periférico de Segurança Sistema passivo de segurança para prevenção de acidentes: a ativação segura. Fabricado em Poliuretano (PUR). Acionamento automático após a retirada do mandril da cânula. Dispositivo integrado de proteção total do bisel. nº 22, Estéril, embalado individualmente com validade mínima p/ 4 anos. Valor de Referência: 1,8200
2	30,0000 CX	90,0000 CX	ABRASIVO ENHANCE SORTIDA CX / 07 UN Validade mínima de 12 meses. Valor de Referência: 96,2100
3	90,0000 UN	90,0000 UN	ADESIVO ADPER SINGLE BOND 2 Adesivo para união de resinas compostas fotopolimerizáveis à estrutura dental; reparo em porcelana e resina; cimentação de restaurações indiretas, adesivo (coroas, pinos intrarradiculares, inlays, onlays) Apresentação: Frasco com 6g. Validade mínima de 30 meses na data da entrega. Valor de Referência: 54,1300
4	1,0000 UN	3,0000 UN	ADIPÔMETRO TIPO TECNOLOGIA ANALÓGICO CLÍNICO MATERIAL DE CONFEÇÃO MOLAS DE METAL Valor de Referência: 554,9500
5	10,0000 CX	30,0000 CX	AGULHA GENGIVAL 27G LONGA AGULHA GENGIVAL ESTERILIZADA DESCARTÁVEL 27G LONGA - CAIXA COM 100 AGULHAS Valor de Referência: 34,5200
6	10,0000 CX	30,0000 CX	AGULHA GENGIVAL 30G CURTA AGULHA GENGIVAL 30G - CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL - CAIXA C/ 100 UN Valor de Referência: 39,5400
7	10,0000 CX	30,0000 CX	AGULHA P/ SUTURA SEDA 3.0 FIO DE SUTURA AGULHADO DE SEDA TRANÇADA ODONTOLÓGICA 3/0 (45CM) AGULHA 17MM 1/2 TIPO TRIANGULAR ESTÉRIL - CAIXA COM 24 UNIDADES Valor de Referência: 45,3400
8	400,0000 UN	1.200,0000 UN	ALGODAO ROLETES DENTAIS C/100 UN, PCTE C/ 25G Valor de Referência: 3,9400



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS

Unidos, gerando desenvolvimento!

9	4,0000 UN	12,0000 UN	ALICATE PARA SISTEMA UNIMATRIX Uso profissional. * Fabricado em aço inoxidável. REGISTRO ANVISA Valor de Referência: 121,0000
10	5,0000 UN	15,0000 UN	ANDADOR ARTICULADO Tubos de alumínio, tubos de alumínio pintado, pinos de aço, rebites de alumínio, parafusos de aço, porcas de aço, arruelas de aço, manoplas de borracha, conexões plásticas e borracha. - Base frontal com tubos de alumínio 1 '' vertical e 3/4'' horizontal, na cor preta, com pintura eletrostática e pinos de pressão nas laterais para travamento nos tubos de alumínio; - Tubos de alumínio 3/4'' nos 4 pés, com ponteiros de borracha, 6 furos para regulagem com pinos de pressão; - Tubos de alumínio 7/8'' em arcos nas lateiras; - Manoplas de borracha para apoio das mãos; - Altura máxima 0,88 metros; - Altura mínima 0,76 metros; - Largura 0,45 metros. Valor de Referência: 190,7000
11	30,0000 CX	90,0000 CX	ANESTÉSICO LOCAL 2% C/ VASOCONSTRICTOR (1,8 ML) Anestésico Alphacaine 2% 1:100.000. Embalagem com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada. Lidocaína com Epinefrina (Tubete de vidro).Validade minima de 20 meses. Valor de Referência: 117,6200
12	30,0000 CX	90,0000 CX	ANESTÉSICO LOCAL ARTICAÍNA 4% - (1,8ML) Cloridrato De Articaína 4% + Epinefrina 1:100.000 - tubete de vidro com 1,8ml - caixa com 50 unidades - Validade mínima de 20 meses na data da entrega. Valor de Referência: 182,8500
13	30,0000 FR	90,0000 FR	ANESTÉSICO TÓPICO Anestésico tópico para uso em mucosas benzocaína 200mg/g frasco com 12g. Validade mínima de 20 meses na data da entrega. Valor de Referência: 13,0900
14	200,0000 AP	600,0000 AP	AP- CIMETIDINA 150MG 2ML AMPOLA 2ML IV, VALIDADE MINIMA DE 18 MESES. Valor de Referência: 3,0900
15	200,0000 AP	600,0000 AP	AP- DIMENIDRATO 3MG + PIRIDOXINA 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG IV AMPOLA 10ML IV, VALIDADE MINIMA DE 18 MESES. Valor de Referência: 23,9400
16	200,0000 AP	600,0000 AP	AP- MULTIVITAMINICO IV - B2, B6, C, NISTINAMIDA E FRUTOSE AMPOLA 10ML IV, VALIDADE MINIMA DE 18 MESES. Valor de Referência: 23,9400
17	300,0000 UN	900,0000 UN	AP - Metoclopramida (monocloridrato de) 5mg/ml - injetável



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS

Unidos, gerando desenvolvimento!

Ampola de 2 ml contém: monoclórídrico de metoclopramida 10mg; água para injeção 1 q.s.p. 2ml. Validade mínima de 18 meses na data da entrega.
Valor de Referência: 0,8400

18	1,0000 UN	3,0000 UN	APARELHO DE PRESSÃO - ESFIGMOMANÔMETRO Atende as normas da AAMI de resistência a impactos; -Pode ter uma queda de até 76 cm, não quebra e não perde a calibração; -Manômetro gira 360° para fácil visualização; -Livre de látex; -com braçadeira para braço direito e esquerdo; -Braçadeira com durabilidade de até 100.000 ciclos; -Braçadeira em Nylon com fecho em velcro; -Manômetro DS44 com anel amortecedor de borracha. -Acompanha braçadeira adulto padrão (26 a 32cm - diâmetro do braço) em nylon com fechamento em velcro resistente. Valor de Referência: 86,2500
----	-----------	-----------	---

19	15,0000 UN	45,0000 UN	APARELHO DE PRESSÃO AUTOMÁTICO DIGITAL DE BRAÇO -Totalmente automático - 120 memórias - Tripla zona de memória (Permite armazenar resultados independentes para 3 pessoas) - Indicação de arritmia cardíaca - Gráfico indicador de nível de hipertensão - 5 anos de garantia - Acompanha estojo para guardar - Validado clinicamente Conteúdo da embalagem: - 01 Aparelho Digital de Pressão Digital - 01 Braçadeira de Braço de 22 x 43 centímetros (circunferência de Braço) - 01 Manual de Instruções em português - 04 Pilhas AAA - 01 Estojo de nylon - 01 Caixa Original do Produto Produto com selo do Inmetro e Certificado e Registrado na Anvisa Valor de Referência: 151,5000
----	------------	------------	--

20	2,0000 UN	6,0000 UN	APARELHO ULTRASSOM ODONTOLÓGICO Ultrassom odontológico. Seletor digital de operação no painel (jato de bicarbonato/ultrassom). Seletor digital de função. Opção de 3 funções programáveis: Perio, Endo e Scalling. Ajuste fino do ar com registro exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato. Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferece irrigação constante com controle de fluxo. Ajuste fino de potência, adequado a cada tipo
----	-----------	-----------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS

Unidos, gerando desenvolvimento!

de procedimento. Transdutor ultrassom: sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000Hz. Peça de mão do jato de bicarbonato: removível e autoclavável. Capas autolaváveis do ultrassom: termoplástico especial permite firmeza no manuseio e precisão nos movimentos, 1 capa extra, removível e autoclavável. Alimentação: 127 V 60Hz / 220 V 50/60Hz. Frequência das vibrações de ultrassom: 30.000Hz. * Pressão de entrada de ar comprimido: Máxima: 80 PSI / Mínima: 70 PS.I. Pressão de entrada de água: Máxima: 40 PSI / Mínima: 20. * Garantia de 1 ano. Valor de Referência: 3.724,0000

21	1,0000 UN	3,0000 UN	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELETRICO MOVEL FLUXO DE ASPIRAÇÃO VÁLVULA DESEGURANÇA FRASCO ALIMENTAÇÃO SUPORTE C/RODÍZIOS GRAUPROTEÇÃO VÁCUO 20 A 30 LPM SIM TERMOPLÁSTICO BIVOLT BAT ÍTIORECARREGÁVEL NÃO PORTÁTIL ATÉ 3,5KG IP22 0 A620mmHG Valor de Referência: 2.895,0000
22	2,0000 UN	6,0000 UN	AUTOCLAVE MODELO DIGITAL, CAPACIDADE 60 LITROS Câmara de esterilização em aço inox AISI 304; painel digital alfanumérico com indicadores luminosos e de temperatura; sistemas de segurança que controlam os ciclos e previnem falhas de funcionamento, com desligamento automático no caso de excesso de temperatura, pressão ou falta d'água; porta em aço carbono e aço inox laminados, dupla e resistente, com fecho da tampa de triplo estágio; vedação com guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização; pintura eletrostática/pó híbrida/epóxi/poliéster; água limpa a cada ciclo; abastecimento manual de água; secagem com a porta aberta e além de outras opções de secagem extra; despressurização e desaeração manual, através de orifício na parte superior do equipamento, não possui sistema de drenagem com mangueira; Equipamento em conformidade com norma NBR ISSO 13485/2016; vasos de pressão em conformidade com a Portaria INMETRO nº 255/2014; com registro na Anvisa; tensão 127/220v; Frequência 50/60 Hz; temperatura padrão 121°C; Pressão de trabalho de 1 a 3 kfg/cm²; Potência 800 a 2200W; Acessórios: 02 bandejas, 01 copo medidor e 01 guia de instruções; bandeja em alumínio/aço inox; assistência técnica no Brasil; garantia mínima de 12 meses. Valor de Referência: 10.145,0000
23	300,0000 PC	900,0000 PC	PC BABEIRO ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS

Unidos, gerando desenvolvimento!

			Babeiro descartável impermeável e absorvente Tamanho: 33x47cm. Pacote com 100 unidades Valor de Referência: 17,4500
24	1,0000 UN	3,0000 UN	BALANCA DIGITAL CAP. 150KG Valor de Referência: 99,0000
25	1,0000 UN	3,0000 UN	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL PARA 200KG MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM NO MÍNIMO 200 KG MATERIAL DE CONFECCÃO ESTRUTURA EM AÇO PESO LÍQUIDO DA BALANÇA MÁXIMO 6 KG DISPLAY INTEGRADO TARA Valor de Referência: 2.190,0000
26	3,0000 UN	9,0000 UN	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL Balança Pediátrica Digital Elp-25bb C/ Capa - BalmakBalança Pediátrica Digital Capacidade máxima de 25kg, com display digital, plataforma em polipropileno injetado na cor extra-branco. Dimensões: 33cm de largura, 9.5cm de altura, 55cm de comprimento. Valor de Referência: 1.340,0700
27	1,0000 UN	3,0000 UN	BISTURI ELÉTRICO Totalmente microprocessado. - 6 funções: corte puro, blend 1, blend 2, blend 3, coagulação e bipolar. - High cut incorporado para corte de tecido adiposo. - Coagulação spray para grandes áreas com mínimo dano tecidual - Ajuste de potência por teclas blindadas à prova de líquidos no painel frontal, em modos rápido e preciso. - Display digital que indica potências. - Ajuste de volume no painel frontal. - Memória não volátil dos níveis de potência em todos os modos de utilização. - Ventilação natural por convecção. - Comando por caneta manual ou por pedal. - Permite acionamento por pedal simples ou por pedal de duplo comando (opcional). - Sistema de proteção que inibe o aumento de potência na ocorrência de falha na CPU. - Saída bipolar isolada. - Saídas de potência isoladas que minimizam o risco de queimadura. - Sistema de monitoramento de circuito com alarme e reconhecimento automático de placa-paciente comum ou bipartida. - Produto certificado de acordo com a norma NBR IEC 60601-2-2, incluindo teste de interferência eletromagnética (EMC) - Classe CF Kit de Acessórios: - 1 pedal simples - 1 caneta com comando por pedal, com cabo fixo - 1 jogo de eletrodos com 5 unidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS

Unidos, gerando desenvolvimento!

			- 1 placa-paciente em aço inox (180 x 300 mm) - 1 cabo para placa inox Com registro na ANVISA e garantia de dois anos. Valor de Referência: 11.900,0000
28	3,0000 UN	3,0000 UN	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO Confeccionado em aço inoxidável; apoio de braço estofado; pedestal com altura regulável. Valor de Referência: 295,2000
29	100,0000 UN	300,0000 UN	BROCA BRHC N° 1/2 Broca baixa rotação haste curta n° 1/2 Valor de Referência: 4,8100
30	100,0000 UN	300,0000 UN	BROCA BRHC N° 2 Broca baixa rotação haste curta n° 2 Valor de Referência: 4,8100
31	100,0000 UN	300,0000 UN	BROCA BRHC N° 3 Broca baixa rotação haste curta n° 3 Valor de Referência: 4,8100
32	100,0000 UN	300,0000 UN	BROCA BRHC N° 4 Broca baixa rotação haste curta n° 4 Valor de Referência: 4,8100
33	100,0000 UN	300,0000 UN	BROCA BRHC N° 5 Broca baixa rotação haste curta n° 5 Valor de Referência: 4,8100
34	100,0000 UN	300,0000 UN	BROCA BRHC N° 6 Broca baixa rotação haste curta n° 6 Valor de Referência: 4,8100
35	100,0000 UN	300,0000 UN	BROCA BRHL N° 2 Broca baixa rotação haste longa n° 2 Valor de Referência: 4,9700
36	100,0000 UN	300,0000 UN	BROCA BRHL N° 3 Broca baixa rotação haste longa n° 3 Valor de Referência: 4,9700
37	100,0000 UN	300,0000 UN	BROCA BRHL N° 5 Broca baixa rotação haste longa n° 5 Valor de Referência: 4,9700
38	100,0000 UN	300,0000 UN	BROCA BRHL N° 6 Broca baixa rotação haste longa n° 6 Valor de Referência: 4,9700
39	100,0000 UN	300,0000 UN	BROCA BRHL N° 4 Broca baixa rotação haste longa n° 4 Valor de Referência: 4,9700
40	30,0000 UN	90,0000 UN	BROCA CARBIDE FGXL n° 702 Broca Odontológica de Aço Carbide FGXL n° 702 - Haste longa Valor de Referência: 9,6700
41	100,0000 UN	300,0000 UN	BROCA DIA ARHC N° 3118 F BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO HASTE CURTA N° 3118 F Valor de Referência: 2,7500
42	100,0000 UN	300,0000 UN	BROCA DIA ARHC n°1052



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS

Unidos, gerando desenvolvimento!

			BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO HASTE CURTA Nº 1052 Valor de Referência: 2,7500
43	100,0000 UN	300,0000 UN	BROCA DIA ARHC Nº 1011 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO HASTE CURTA Nº 1011 Valor de Referência: 2,7500
44	100,0000 UN	300,0000 UN	BROCA DIA ARHC Nº 1012 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO HASTE CURTA Nº 1012 Valor de Referência: 2,7500
45	100,0000 UN	300,0000 UN	BROCA DIA ARHC Nº 1013 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO HASTE CURTA Nº 1013 Valor de Referência: 2,7500
46	100,0000 UN	300,0000 UN	BROCA DIA ARHC Nº 1014 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO HASTE CURTA Nº 1014 Valor de Referência: 2,7500
47	100,0000 UN	300,0000 UN	BROCA DIA ARHC Nº 1019 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO HASTE CURTA Nº 1019 Valor de Referência: 2,7500
48	100,0000 UN	300,0000 UN	BROCA DIA ARHC Nº 1090 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO HASTE CURTA Nº 1090 Valor de Referência: 2,7500
49	100,0000 UN	300,0000 UN	BROCA DIA ARHC Nº 1190 F BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO HASTE CURTA Nº 1190 F Valor de Referência: 2,7500
50	100,0000 UN	300,0000 UN	BROCA DIA ARHC Nº 2215 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO HASTE CURTA Nº 2215 Valor de Referência: 2,7500
51	100,0000 UN	300,0000 UN	BROCA DIA ARHC Nº 3070 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO HASTE CURTA Nº 3070 Valor de Referência: 2,7500
52	100,0000 UN	300,0000 UN	BROCA DIA ARHC Nº 3082 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO HASTE CURTA Nº 3082 Valor de Referência: 2,8500
53	100,0000 UN	300,0000 UN	BROCA DIA ARHC Nº 3083 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO HASTE CURTA Nº 3083 Valor de Referência: 2,2100
54	100,0000 UN	300,0000 UN	BROCA DIA ARHC Nº 3118 FF BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO HASTE CURTA Nº 3118 FF Valor de Referência: 2,7500
55	100,0000 UN	300,0000 UN	BROCA DIA ARHC Nº 3195 F BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO HASTE CURTA Nº 3195 F Valor de Referência: 2,7500



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS

Unidos, gerando desenvolvimento!

56	100,0000 UN	300,0000 UN	BROCA DIA ARHL N.1012 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO HASTE LONGA N.1012 Valor de Referência: 2,7500
57	100,0000 UN	300,0000 UN	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO HASTE CURTA N.1031 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO HASTE CURTA N° 1031 Valor de Referência: 2,8700
58	70,0000 UN	210,0000 UN	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO HASTE CURTA N.1190 Valor de Referência: 2,7500
59	70,0000 UN	210,0000 UN	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO HASTE CURTA N° 1090 Valor de Referência: 2,7500
60	70,0000 UN	210,0000 UN	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO HASTE CURTA N° 2135 Valor de Referência: 2,8700
61	50,0000 UN	150,0000 UN	BROCA ESFERICA CIRURGICA 2 CARBIDE NUMERO 2 HASTE LONGA Valor de Referência: 11,2900
62	50,0000 UN	150,0000 UN	BROCA ESFERICA CIRURGICA 4 CARBIDE NUMERO 4 HASTE LONGA Valor de Referência: 11,2900
63	50,0000 UN	150,0000 UN	BROCA ESFERICA CIRURGICA 6 CARBIDE NUMERO 6 HASTE LONGA Valor de Referência: 11,2900
64	4,0000 UN	12,0000 UN	BROCA MULTILAMINADA 12 LAMINAS CONICA PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA. Valor de Referência: 38,0000
65	100,0000 UN	300,0000 UN	BROCA PONTA DIAMANTADA 1013 Valor de Referência: 2,7500
66	5,0000 UN	15,0000 UN	BROCA TUNSTENIO MAXICUT Broca fresa Carbide Tungstênio Maxicut formato chama de vela Para peça de mão Broca com corte 10, anel azul, diâmetro 6mm. Autoclavavel. Valor de Referência: 87,0000
67	200,0000 UN	600,0000 UN	BROMETO DE IPRATROPIO SOLUCAO PARA INALACAO Solução de brometo de ipratrópio a 0,025% para inalação. Excipientes: cloreto de benzalcônio, edetato diidratado dissódico, cloreto de sódio, ácido clorídrico e água purificada. Frasco com 20 ml Valor de Referência: 1,3100
68	200,0000 FR	600,0000 FR	BROMIDRATO DE FENOTEROL SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO FRASCO DE 5MG/20 GOTAS SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO COM 20 ML Valor de Referência: 8,5800
69	20,0000 UN	60,0000 UN	BRUNIDOR N° 29 EM AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS

Unidos, gerando desenvolvimento!

Valor de Referência: 12,7500

70	30,0000 UN	90,0000 UN	CABO DE BISTURI N° 03 Em aço inox, autoclavável, n° 3 Valor de Referência: 9,5900
71	30,0000 UN	90,0000 UN	CABO DE BISTURI N° 04 Em aço inox, autoclavável, Valor de Referência: 9,3600
72	30,0000 UN	90,0000 UN	CABO P/ ESPELHO ODONTOLÓGICO CABO UNIVERSAL P/ ESPELHO ODONTOLÓGICO (METAL) Valor de Referência: 6,6500
73	1,0000 UN	3,0000 UN	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO Confeccionado em aço/ferro pintado; braços e pés removíveis; elevação de pernas; suporte de soro. Valor de Referência: 546,4500
74	2,0000 UN	6,0000 UN	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM TURBINA Caneta de alta rotação com turbina extra torque press button, forma ergonômica, spray triplo (extra torque), baixo nível de ruído, autoclavável até 135° c, torque de 13 ncm, sistema press button: troca rápida de broca, garantia de 1 ano Valor de Referência: 573,8500
75	8,0000 CX	24,0000 CX	CAPSULAS DE AMÁLGAMA PRÉ DOSADA, 50 CAPS DE 1 PORÇÃO Composição: 45% de prata, 31% estanho e 24% de cobre, não contém zinco. Isento da fase Gama II, alto teor de cobre, grande resistência à compressão, baixo creep, inibindo a expansão tardia. Caixa contendo 50 cápsulas de 1 porções. Validade mínima de 18 meses. Valor de Referência: 137,9000
76	8,0000 CX	24,0000 CX	CAPSULAS DE AMÁLGAMA PRÉ DOSADO, 50 CAPS DE 2 PORÇÕES Composição: 45% de prata, 31% estanho e 24% de cobre, não contém zinco. Isento da fase Gama II, alto teor de cobre, grande resistência à compressão, baixo creep, inibindo a expansão tardia. Caixa contendo 50 cápsulas de 2 porções. Validade mínima de 18 meses. Valor de Referência: 212,3700
77	10,0000 UN	30,0000 UN	CARPULE - SERINGA Em aço inox autoclavável Valor de Referência: 50,4000
78	1,0000 UN	3,0000 UN	CARRO DE CURATIVOS Confeccionado em aço inoxidável; pés com rodízios giratórios, 1 tampo e 1 prateleira, com varandas protetoras em toda a volta, medindo: 0,75 x 0,45x 0,80 cm, com suportes e acompanhado de balde/bacia em aço inoxidável. Valor de Referência: 1.376,6300
79	1,0000 UN	3,0000 UN	CARRO DE EMERGENCIA COMPLETO Carro de emergência estrutura em chapa de aço, tampo superior em aço inox, 04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS

Unidos, gerando desenvolvimento!

Gavetas com chave, sendo 01 com divisória, com divisória em colmeia nas duas primeiras gavetas, Filtro de luz, tábua de massagem, Suporte para cilindro de oxigênio, suporte de desfibrilador, suporte de soro. Rodízio de 4 polegadas, sendo dois fixo e dois giratória paracheque em toda volta. Tam: Lar. 72 x alt. 98 x comp. 65.
Valor de Referência: 3.290,7200

80	700,0000 UN	2.100,0000 UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22 (0053) Valor de Referência: 0,9100
81	20,0000 UN	60,0000 UN	CIMENTO FORRADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO COM DUAS BISNAGAS DE 11G E 13G, COM A BASE E O CATALISADOR. composição de hidróxido de cálcio auto endurecível e rígida. * É um cimento de hidróxido de cálcio radiopaco. * Sistema pasta-pasta. * Não inibe a polimerização de resinas compostas usadas em restaurações. * É produzido em coloração semelhante à dentina para evitar que influencie na coloração dos materiais restauradores. * Apresenta alta resistência à dissolução pelo ácido fosfórico, utilizado no condicionamento ácido das estruturas dentárias. VALIDADE MINIMA DE 24 MESES. Valor de Referência: 28,8300
82	8,0000 FR	24,0000 FR	CLOREXIDINE AQUOSA (0,2%) Solução de Digliconato de Clorexidina Loção Aquosa 0,2%, tópica, frasco com 1000ml (1litro). Validade mínima de 12 meses. Valor de Referência: 5,4800
83	200,0000 AP	600,0000 AP	COMPLEXO B 2ML (hyplex polivitaminico B) Valor de Referência: 1,0800
84	2,0000 UN	6,0000 UN	COMPRESSOR ODONTOLOGICO Compressor para uso em consultório odontológico; tipo pistão; 01 Estágio; sem óleo; com regulador de pressão; capacidade efetiva com deslocamento de no mínimo 300 litros/min; motor com potência mínima de 01 HP; reservatório com capacidade mínima de 120 litros; no mínimo 1700 de RPM; motor monofásico; tipo de alimentação: 110 v e/ou 220 v (dependendo do local a ser instalado o equipamento), frequência 60 HZ. Sistema de segurança elétrica, quanto aquecimentos e flutuações da rede; equipado com válvulas de segurança; drenagem semiautomática no compressor ou na tubulação de saída; acessórios necessários a instalação como mangueiras, terminais e etc; sistema com pressostato garantindo uma pressão de 80 LBS a 120 LBS para a vazão máxima. Valor de Referência: 2.863,5000
85	1,0000 UN	3,0000 UN	CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LTS 220 VOLTS. Concentrador de oxigênio estacionário que produz oxigênio



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS

Unidos, gerando desenvolvimento!

concentrado a partir do ar ambiente com baixo consumo de energia, configurando uma alternativa mais prática e econômica para pessoas que necessitam de terapia com baixo fluxo de oxigênio (até 5 litros por minuto). Alça moldada fácil de segurar e carregar com apenas uma mão;
Suporte universal para umidificador;
Armazenamento interno para o tubo de conexão com o umidificador; Conexão da cânula metálica para maior durabilidade;
Medidor de fluxo rebaixado que reduz risco de quebra; Nível de Ruído: 45 db; Fluxo por litro: até 5 litros; Pressão de saída: 5,5 psi; Concentração de oxigênio : 93% ± 3% de 0,5 a 5 l/min.; Modo de fluxo contínuo: até 5 LPM; Painel simples com botão liga/desliga e indicadores de alarme; A placa de OPI é o Indicador de Porcentagem de Oxigênio, que mede o fluxo de oxigênio de maneira ultrassônica com indicação de pureza, um alarme sonoro irá soar caso a máquina precise de assistência técnica. Com registro na ANVISA. Itens inclusos: Concentrador de Oxigênio Estacionário, Tubo de conexão umidificador/concentrador; Filtro (já instalado); Manual de instruções em português. Garantia de 36 meses.
Valor de Referência: 6.500,0000

86	10,0000 UN	30,0000 UN	CONDENSADOR DE AMALGAMA Nº 1 Em aço inox autoclavável - nº 1. Valor de Referência: 10,7900
87	10,0000 UN	30,0000 UN	CONDENSADOR DE AMALGAMA Nº 2 Em aço inox autoclavável - nº 2. Valor de Referência: 13,2500
88	10,0000 UN	30,0000 UN	CONDENSADOR DE AMALGAMA Nº 3 Em aço inox autoclavável - nº 3. Valor de Referência: 10,7900
89	10,0000 UN	30,0000 UN	CONDENSADOR DE AMALGAMA Nº 4 Em aço inox autoclavável - nº 4 Valor de Referência: 10,7900
90	30,0000 UN	90,0000 UN	CONDICIONADOR ACIDO DE ESMALTE E DENTINA 37% 2,5 ML Embalagem contendo 3 seringas de 2,5ml cada, de condicionador ácido orto-fosfórico 37% e 03 ponteiras. Valor de Referência: 5,1400
91	4,0000 CX	12,0000 CX	CONE PAPEL ABSORVENTE, CAIXA C/ 120 PONTAS NUMERO 35 Valor de Referência: 23,4000
92	100,0000 TB	300,0000 TB	CREME DENTAL - 90 gramas Com fluor embalagem com 90 gr.com micropartículas de cálcio, ação bacteriana, registro no Ministério da saúde, embalagem deve conter a marca do fabricante, peso liquido, data de fabricação e prazo de validade. Deve ser aprovado pela ABO - (Associação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS

Unidos, gerando desenvolvimento!

Brasileira de Odontologia).
Validade mínima de 12 meses.
Valor de Referência: 3,8000

93	30,0000 CX	90,0000 CX	CUNHA CERVICAL EM MADEIRA Cunha cervical em madeira maleável, com secção triangular, sem farpas. Embalagem com 100 unidades Valor de Referência: 39,0000
94	20,0000 FR	60,0000 FR	CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS Curativo Alveolar com Própolis. Composição: Própolis (10%), Iodofórmio (5%), Cera de Abelha e Espessante. Isento de Eugenol. Frasco com 10g. Validade mínima de 12 meses. Valor de Referência: 31,9200
95	200,0000 CX	600,0000 CX	Curativos Transparentes Para cobertura de ferimentos, transparentes, respiráveis. Caixas com 40 unidades. Valor de Referência: 12,8700
96	20,0000 UN	60,0000 UN	CURETA DE DENTINA Nº 19 Cureta de Dentina (escavador) em inox, nº19 Valor de Referência: 14,8000
97	10,0000 UN	30,0000 UN	CURETA GRACEY Nº 5-6 Produzido em Aço Inoxidável, Autoclavável. Valor de Referência: 16,7200
98	10,0000 UN	30,0000 UN	CURETA GRACEY Nº 7-8 Produzido em Aço Inoxidável, Autoclavável. Valor de Referência: 16,7200
99	7,0000 UN	21,0000 UN	CURETA MCCALL Nº 11-12 Produzido em Aço Inoxidável, Autoclavável. Valor de Referência: 13,8300
100	7,0000 UN	21,0000 UN	CURETA MCCALL Nº 13-14 Produzido em Aço Inoxidável, Autoclavável. Valor de Referência: 13,8300
101	7,0000 UN	21,0000 UN	DESCOLADOR MOLT 2-4 Material: Aço Inoxidável autoclavável, Modelo: Duplo; Nº2-4 Tamanho: 18cm Embalagem plástica individual com descrição. Valor de Referência: 86,9000
102	1,0000 UN	3,0000 UN	DETECTOR FETAL TIPO TECNOLOGIA DISPLAY FAIXA DE MEDIÇÃO ALIMENTAÇÃO GRAU DE PROTEÇÃO PORTÁTIL DIGITAL LCD COLORIDO MÍNIMO DE 2.4 30 A 240BPM BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL IPX7 Valor de Referência: 599,0000
103	700,0000 UN	2.100,0000 UN	EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL COM ENTRADA DE AR INDICADO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, ESTERILIZADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COMPOSTO DE PVC. VALIDADE MINIMA DE 36 MESES. Valor de Referência: 1,3600
104	50,0000 UN	150,0000 UN	ESCOVA DE DEDO DE SILICONE PARA BEBÊ Escova de dentes, de dedo em silicone



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS

Unidos, gerando desenvolvimento!

			atóxico para bebê. Em silicone transparente. Valor de Referência: 7,6500
105	70,0000 UN	210,0000 UN	ESCOVA DENTAL - ADULTO de cabeça arredondada, pequena, de cerdas macias com 26 Tufos - Embalagem Individual - CORES MISTAS Valor de Referência: 0,8500
106	70,0000 UN	210,0000 UN	ESCOVA DENTAL - INFANTIL Escova dental tamanho infantil, de cabeça arredondada, pequena, de cerdas macias com 23 Tufos - Embalagem Individual - CORES MISTAS Valor de Referência: 0,7900
107	20,0000 UN	60,0000 UN	ESCOVA P/ LIMPEZA DE BROCA Escova de Aço p/ Limpar Brocas com cabo de alumínio Valor de Referência: 10,1400
108	40,0000 UN	120,0000 UN	ESCOVA ROBSON P/ PROFILAXIA - PLANA Escova de ROBSON para profilaxia, plana Valor de Referência: 4,7000
109	10,0000 UN	30,0000 UN	ESCULPIDOR 3 S Aço Inoxidável de alta qualidade. Autoclavável. Validade: Indeterminada. Valor de Referência: 14,8000
110	1,0000 UN	3,0000 UN	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL ANALÓGICO Valor de Referência: 89,0000
111	10,0000 UN	30,0000 UN	ESPATULA DUPLA DE CIMENTO Nº 50 Em aço inox, autoclavável. Valor de Referência: 16,3200
112	10,0000 UN	30,0000 UN	ESPATULA Nº 7 PARA RESINA * Fabricado em aço inox, Autoclavável. Valor de Referência: 17,2100
113	10,0000 UN	30,0000 UN	ESPATULA PARA RESINA THOMPSON Nº 6 Espatula para resina em TITÂNIO THOMPSON nº 6 Valor de Referência: 57,9500
114	20,0000 UN	60,0000 UN	ESPELHO 1º PLANO - BUCAL Nº 03 * Fabricado em aço inox, Autoclavável. Valor de Referência: 8,3900
115	20,0000 UN	60,0000 UN	ESPELHO 1º PLANO - BUCAL Nº 5 * Fabricado em aço inox, Autoclavável. Valor de Referência: 7,3600
116	6,0000 UN	18,0000 UN	ESTETOSCÓPIO INFANTIL Hastes em alumínio com acabamento escovado; Acompanha 7 divertidos animais, totalmente adaptáveis ao estetoscópio (panda, urso, sapo, macaco, cervo, tigre e coala); Diafragma sintonizável capta sons de altas e baixas frequências, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador; Olivas macias com tecnologia de Nano silicone, não absorvem sujeiras e são de fácil limpeza; As olivas ajustam-se anatomicamente ao



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS

Unidos, gerando desenvolvimento!

canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca proporciona uma excelente vedação acústica;
Utiliza sistema de anel não frio para maior conforto térmico do paciente;
Auscultador com tecnologia Multi Frequência permite que o diafragma capte uma ampla gama de frequências, simplesmente alternando a pressão durante o exame, sem interromper o contato com o corpo do paciente.
Tubo PVC e auscultador com na cor rosa;
Auscultador: Cabeça Multi Frequência;
Material do Auscultador: Resina moldada;
Acabamento do Auscultador: Colorido;
Diâmetro do diafragma: 3,5cm;
Material do Diafragma: Epóxi / Fibra de vidro;
Tipo do Diafragma: Sintonizável;
Material das Olivas: Nano silicone;
Acabamento da Haste: Polido;
Tubo em Y: Único de PVC;
Comprimento Total: 76cm;
Garantia: 2 anos com o fabricante;
Registro na ANVISA
Valor de Referência: 115,6800

117 20,0000 FR 60,0000 FR

EUGENOL (FRASCO 20ML)

Material Restaurador Provisório - Frasco com 20ml - Validade mínima de 20 meses na data da entrega.
Valor de Referência: 12,7400

118 3,0000 UN 9,0000 UN

EXTENSÃO DE OXIGENIO 7 METROS

Composição: PVC. Não contém látex. A extensão de oxigênio possui 7 metros de comprimento, 4mm de diâmetro interno e suas extremidades são iguais com conectores de 7,8 mm de diâmetro interno e 6mm de diâmetro externo. A extensão é um tubo flexível que transporta o oxigênio da fonte (concentrador ou cilindro de O₂) até a cânula (cateter) do nariz do paciente.
Valor de Referência: 30,7500

119 10,0000 CX 30,0000 CX

EXTIRPA NERVO

Estirpa nervo caixa com 6 unidades
Valor de Referência: 23,7400

120 6,0000 UN 18,0000 UN

FIO CIRURGICO DE SUTURA MONONYLON Nº 6.0

C/ AGULHA 25MM (0092)
FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 5.0 C/ AGULHA 3/8 DE CIRC. TRIANGULAR DE 15mm, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUAL, C/ 24 ENVELOPES.
VALIDADE DE 5 ANOS.
Valor de Referência: 99,0000

121 10,0000 UN 30,0000 UN

FIO DE SUTURA DE SEDA 4.0

A sutura de Seda é uma sutura cirúrgica não absorvível estéril oriunda do bicho da seda (Bombyx mori L), sendo a mesma preparada para obtenção de fios pretos e trançados, providos de agulhas cirúrgicas de aço inox. O produto atende as especificações da NBR 13904 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e Farmacopéia Brasileira para Suturas Cirúrgicas não absorvíveis. Agulha para



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS

Unidos, gerando desenvolvimento!

sutura com fio de seda na forma triangular
com comprimento de 1,7 cm, ângulo de 180°
1/2 encaستoada em um fio de 45cm.
Embalagem com 24 unidades. Validade mínima
de 24 meses.
Valor de Referência: 43,9000

122	10,0000 CX	30,0000 CX	FIO DE SUTURA DE SEDA Nº 3.0, C/ AGULHA 1/2 CIRC. TRIANGULAR DE 20mm FIO DE SUTURA SEDA Nº 3.0 C/ AGULHA 1/2 DE CIRC. TRIANGULAR DE 20mm, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUAL, C/ 24 ENVELOPES Valor de Referência: 49,4500
123	20,0000 PC	60,0000 PC	FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 4.0 C/ AGULHA 3/8 DE CIRC. CIRCULAR DE 20mm, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUAL, C/ 24 ENVELOPES Valor de Referência: 46,2200
124	6,0000 CX	18,0000 CX	FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 5.0 C/ AGULHA 3/8 CIRC. TRIANGULAR DE 15mm FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 5.0 C/ AGULHA 3/8 DE CIRC. TRIANGULAR DE 15mm, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUAL, C/ 24 ENVELOPES Valor de Referência: 99,0000
125	6,0000 UN	18,0000 UN	FIO DE SUTURA NYLON 8-0 COM AGULHA ESTÉRIL, COM REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM DE 12 UNIDADES, VALIDADE DE 5 ANOS, Fio: Nylon Monofilamento preto; Agulha ço inox. Valor de Referência: 1.997,8400
126	6,0000 UN	18,0000 UN	FIO DE SUTURA NYLON 9-0 COM AGULHA ESTÉRIL, COM REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM DE 12 UNIDADES, VALIDADE DE 5 ANOS, Fio: Nylon Monofilamento preto; Agulha: Aço inox. Valor de Referência: 1.405,9900
127	100,0000 UN	300,0000 UN	FIO DENTAL/ 100MTS Fio dental em poliamida, cera e aroma, embalagem pocket, com tampa flip e rolos de 100 metros. Na caixa deverá conter o nº do lote, data de fabricação e data de validade, sendo o prazo de validade 75% do total do prazo de validade do produto. O representante da empresa deverá trazer uma amostra do item licitado Valor de Referência: 3,7100
128	20,0000 UN	60,0000 UN	FIO RETRATOR Nº 0 Valor de Referência: 21,5200
129	20,0000 UN	60,0000 UN	FIO RETRATOR Nº 00 Valor de Referência: 21,5200
130	40,0000 UN	120,0000 UN	FLUORETO DE SODIO 0,05% SOLUÇÃO 250ml Fluoreto de sódio (Flúor) 0,05% Enxaguatório bucal sabor menta. Validade 18 meses Valor de Referência: 9,8400
131	5,0000 UN	15,0000 UN	FLUXOMETRO Corpo em latão cromado, bilhas em policarbonato com esfera em aço inoxidável. Graduação: 0 a 15 l/min.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS

Unidos, gerando desenvolvimento!

Valor de Referência: 94,6500

132	1,0000 UN	3,0000 UN	FOCO CIRURGICO PEDESTAL 24 LEDS 24 Led's 100.000 lux 38 cm de cúpula Manopla autoclavável com ajuste da luz Articulação nos 3 eixos Bivolt automático Controle de luminosidade digital Vida útil +/- 20 mil horas Garantia de 12 meses. Valor de Referência: 4.842,4800
133	1,0000 UN	3,0000 UN	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO, LED, HASTE, FLEXÍVEL Valor de Referência: 981,4400
134	4,0000 UN	12,0000 UN	FORCEPS 150 ADULTO Forceps Adulto N°150. Instrumento cirúrgico articulado não cortante. Em aço inoxidável, para uso na remoção dentária (extração) do osso alveolar. Valor de Referência: 86,5000
135	4,0000 UN	12,0000 UN	FÓRCEPS ADULTO N° 151 Forceps Adulto N°151. Instrumento cirúrgico articulado não cortante. Em aço inoxidável, para uso na remoção dentária (extração) do osso alveolar. Valor de Referência: 86,5000
136	4,0000 UN	12,0000 UN	FORCEPS INFANTIL N 16S MOLARES INFERIORES Valor de Referência: 88,6000
137	4,0000 UN	12,0000 UN	FORCEPS INFANTIL N 27 MOLARES SUPERIORES Valor de Referência: 86,5000
138	2,0000 UN	6,0000 UN	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS Fonte de Luz Led Colimada: Luz colimada para uma fotoativação mais profunda e confiável. Feixe de Luz Colimado e Uniforme: Diferentemente das fontes de luz LED não colimadas, oferece uniformidade na fotoativação em todas as profundidades. Isso resulta em eficiência e previsibilidade na fotoativação de todas as restaurações. Bateria Durável: Com uma única carga completa, oferece até 1.200 fotoativações de 10 segundos. Sua bateria durável elimina a necessidade de recargas frequentes entre os procedimentos. Ramp de Proteção de Sensibilidade: O modo de aumento gradual nos primeiros 5 segundos minimiza as tensões na interface restauração-esmalte/dentina, reduzindo fendas marginais e protegendo a integridade das restaurações. Espectro de Comprimento de Onda de Luz Ideal: A emissão de luz concentra-se no espectro chave entre 440-480nm, maximizando a ativação de materiais com fotoiniciadores à base de canforquinona. Fácil de Limpar: O acabamento de superfície suavemente brilhante facilita a limpeza, garantindo que nenhuma bactéria



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS

Unidos, gerando desenvolvimento!

se acumule na superfície. As barreiras de proteção são perfeitamente ajustadas evitando a contaminação cruzada.

Reposição de Lentes da Ponteira: As lentes de proteção da ponteira podem ser facilmente desrosqueadas e substituídas. Outras fontes de luz vem sem lentes protetoras substituíveis requerem a substituição total do aparelho.

Características do Fotopolimerizador

Produz uma luz azul forte em ondas que variam entre 440 e 480 nm.

Feixe colimado: Para uma cura mais profunda e consistente.

Energia de cura consistente.

Bateria com longo ciclo de vida.

Não há necessidade de desparafusar ou remover a bateria para carregamento separado.

Tecnologia avançada de dissipador de calor.

Modo de aumento gradual embutido.

Indicador de radiômetro embutido - possui um radiômetro integrado para confirmar a saída de energia da unidade. Este radiômetro é calibrado para a lente colimada

Design leve e sem fio.

Garantia: 2 anos após data de fabricação.

Registro ANVISA

Dados Técnicos

Peça de mão (bateria, painel de controle e ponteira de luz LED)

Comprimento de onda: 440 nm 480 nm

Pico do comprimento de onda: 460 nm

Tempo de ascensão da intensidade da luz: 5 segundos

Intensidade de luz: 1200 mW/cm² (pico)

Duração do uso contínuo: 20 segundos

Tempo total de funcionamento contínuo com carga completa de bateria: 3 horas, 20 minutos

Dimensões: 22 mm diâmetro x 243 mm comprimento

Peso: 144 g

Bateria: Li-ion 7.4V/14wh

Cabo de Força

Voltagem de entrada AC: 100 240 V, 50/60 Hz

Voltagem de saída DC: 12V 1.66A, 20.0W MAX

Dimensões: 34mm de altura x 41 mm de largura x 62,5mm de comprimento

Peso: 104g

Carregador:

Tempo para carregamento da bateria: 60 180 minutos

Temperatura de funcionamento: 10°C 40°C

Umidade relativa de funcionamento: 10% 85%

Altura total com a peça de mão inserida: 255mm

Dimensões: 70mm de largura x 40mm de altura x 130mm de comprimento

Peso: 84g

Valor de Referência: 2.085,0000

FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 500ML

Valor de Referência: 1,3900

139

300,0000 UN

900,0000 UN



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS

Unidos, gerando desenvolvimento!

140	100,0000 PC	300,0000 PC	GUARDANAPO DE PAPEL, 33 X 33,5 PCTE C/ 50UN Guardanapo de papel descartável GRANDE, 33x33,5cm, folha dupla. Extra branco, Pacote com 50 unidades Valor de Referência: 7,7000
141	7,0000 CX	21,0000 CX	HIDROFIBRA DE PRATA CURATIVO DE HIDROFIBRA, ANTIMICROBIANO, ANTIBIOFILME, ESTERIL, ALTAMENTE ABSORVENTE, COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA EM DUPLA CAMADA, 1,2% DE PRATA IONICA, CLORETO DE BENZETONIO, ACIDO ETILENODIAMINO TETRA - ACETICO. COM COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL, ABSORVE VERTICALMENTE E FAZ RETENÇÃO DE EXSUDATO. 10CMX10CM. CAIXA COM 10 UNIDADES. Validade minima de 12 meses. Valor de Referência: 59,6800
142	20,0000 FR	60,0000 FR	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% (SODA CLORADA) SODA CLORADA - Hipoclorito de sódio 2,5%, à base de cloro ativo estabilizado (25.000 ppm). Com ação bactericida, atuando como elemento oxidativo em cadeias protéicas de microorganismos. Frasco escuro contendo 1000 ml. Validade Mínima 12 meses da data da entrega Valor de Referência: 14,1900
143	4,0000 JG	12,0000 JG	JOGO CALCADOR ODONTOLOGICO COM 4 UNIDADES EM AÇO INOXIDÁVEL, GARANTIA DE 5 ANOS, AUTOCLAVAVEL, n° 01, 02, 03 e 04 Valor de Referência: 41,1100
144	4,0000 KT	12,0000 KT	KIT-GRAMPO PARA FIXAÇÃO DE MATRIZ UNIMATRIX Kit com 50 unidades + grampo + 8 protetores Valor de Referência: 104,4400
145	2,0000 UN	6,0000 UN	KIT CONTRA ANGULO DE BAIXA ROTAÇÃO COM MICRO MOTOR. O CONTRA ANGULO DEVE SER REVESTIDO COM 4 CAMADAS SUPERFICIAIS: 3 DE NIQUEL E 1 DE CROMO. Acoplamento Universal Intramatic, esterilizável em autoclave até 135°C. Transmissão 1:1 passível de uso com brocas tipo "AR" e "FG". Giro livre de 360°. Spray unico externo. Aparelho de baixo nível de ruído e vibração, com rolamentos de cerâmica. Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. Na cor prata. O MICRO MOTOR DEVERÁ SER PNEUMATICO, encaixe compatível com o contra angulo, Spray para refrigeração por condução interna, Esterilizável em autoclave até 135°C, Mínimo de 5.000 rpm - Máximo de 20.000 rpm. Baixo nível de ruído e vibração. Giro livre de 360°. Na cor prata. Deverá ser incluso saca brocas compatível ou ser Push Button. Valor de Referência: 1.134,0000
146	3,0000 UN	9,0000 UN	KIT DE FILTROS PARA DESTILADOR DE AGUA COMPATIVEL COM DESTILADOR DE AGUA CRISTOFOLI. 1 - Filtro da resistência do destilador - Cristófoli 3,8litros E 01 - Filtro de carvão ativado da destiladora Cristófoli 3,8litros.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS

Unidos, gerando desenvolvimento!

Valor de Referência: 213,5600

147	50,0000 UN	150,0000 UN	KIT DE IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO + PÓ Kit contendo Ionômero de vidro para restauração líquido - 15 ml + pó (Vidrión) 38 gr. Cor A3. Cura tripla. Excelente adesão à estrutura do dente. Liberação de íons fluoretos. Ótima estética. Mistura condensável, não pegajosa. Total biocompatibilidade com o dente. Excelentes propriedades mecânicas. Validade mínima de 12 meses. Valor de Referência: 225,0000
148	20,0000 KT	60,0000 KT	KIT DE MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO - PÓ+LÍQUIDO Material Restaurador Intermediário - Cimento Provisório com composição à base de óxido de zinco e eugenol. Para restaurações temporárias de longa espera (até 2 anos), para forramento de cavidades sob restaurações de amálgama e para uso em odontopediatria e odontogeriatria, com propriedades sedativas. Cor Marfin. Embalagem com 38g de Pó + 15ml de Líquido. Validade mínima de 12 meses. Valor de Referência: 185,9000
149	1,0000 UN	3,0000 UN	KIT ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESO Atende as normas da AAMI de resistência a impactos; - Pode ter uma queda de até 76cm, não quebra e não perde a calibração; - Manômetro gira 360° para fácil visualização; - Livre de látex; - com braçadeira para braço direito e esquerdo; - Braçadeira com durabilidade de até 100.000 ciclos; - Braçadeira em Nylon com fecho em velcro; - Manômetro DS44 com anel amortecedor de borracha; - Acompanha braçadeira para obeso (35 - 51 cm - diâmetro do braço) em nylon com fechamento em velcro resistente. Valor de Referência: 123,6000
150	100,0000 UN	300,0000 UN	KIT HIGIENE BUCAL 1 Mini Gel dental Infantil 30 gramas, Morango 1 Fio Dental 25 Metros 1 Escova Infantil Estrelinhas C/ Protetor de Cerdas (Amarela, Verde, Azul, Laranja) 1 Estojo em plástico atóxico transparente resistente com fecho em zíper ou botão (18 compr. x 7 Cm Larg.) Valor de Referência: 15,0000
151	5,0000 KT	15,0000 KT	Kit Ionômero de Vidro Restaurador com resina Pó e Líquido Kit com 15g de pó + 7,2ml de líquido + acessórios. COR A3. Cimento de ionômero de vidro, restaurador, radiopaco e modificado por resina. Fácil e excelente manipulação. Alta liberação de flúor. Excelente translucidez. Estabilidade de cor excepcional. Excelente estética. Adere quimicamente à estrutura dental.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS

Unidos, gerando desenvolvimento!

Alta resistência à flexão garante a redução de trincas e falhas quando em flexão.
Perfeito para a prevenção de micro infiltração em longo prazo.
Material restaurador resinoso.
Radiopaco.
Cimento a base de ionômero de vidro.
Fotoativado. Dosagem pó/líquido: 1 medida para 2 gotas.
Proporção pó/líquido: 0,22g/0,07g (3,1:1).
Tempo de manipulação recomendado: 30 segundos.
Tempo de polimerização: 20 segundos.
Profundidade de cura (A3): 1,8 mm.
Condições de teste: temperatura (entre 22 e 24°C), umidade relativa (entre 40 e 60%).
COM REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 18 MESES.
Valor de Referência: 116,9500

152	10,0000 UN	30,0000 UN	KIT NEBULIZAÇÃO C/ MASCARA EM SILICONE ADULTO Kit para nebulização contendo: 1 máscara em silicone adulto, 1 copo dosador e mangueira Valor de Referência: 14,6300
153	10,0000 UN	30,0000 UN	KIT NEBULIZAÇÃO C/ MASCARA EM SILICONE INFANTIL Kit para nebulização contendo: 1 máscara em silicone infantil, 1 copo dosador e mangueira Valor de Referência: 15,8800
154	10,0000 EB	30,0000 EB	KIT RESINA ACRILICA AUTO POLIMERIZANTE Kit Resina Acrílica auto polimerizante Rápida Auto Pó/ Líquido 78gr + 60ml. Cor Amarelo 66. Validade mínima de 18 meses. Valor de Referência: 76,0000
155	4,0000 CX	12,0000 CX	LAMINA DE BISTURI N° 15 Lâminas de Bisturi n° 15, em aço carbono, esterilizadas por exposição a Raios Gama, resistência à corrosão e perda de afiação. Embaladas individualmente em material aluminizado. Apresentação: caixa com 100 unidades Valor de Referência: 34,5500
156	4,0000 CX	12,0000 CX	LAMINA DE BISTURI N° 12 Lâminas de Bisturi n° 12, em aço carbono, esterilizadas por exposição a Raios Gama, resistência à corrosão e perda de afiação. Embaladas individualmente em material aluminizado. Apresentação: caixa com 100 unidades Valor de Referência: 34,5500
157	30,0000 CX	90,0000 CX	LENÇOS DE PAPEL, CAIXA COM 100 UNIDADES Contém 100 lenços de papel, folha dupla medindo 14,8 x 21cm cada, máxima suavidade, Dermatologicamente testado. Validade mínima de 12 meses. Valor de Referência: 27,6000
158	200,0000 UN	600,0000 UN	LENÇOS UMEDECIDOS PARA HIGIENE, EMB. C/ 100 UN



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS

Unidos, gerando desenvolvimento!

solução suave e não irritante, com Aloe Vera. Validade mínima de 12 meses.
Valor de Referência: 10,7500

159	10,0000 FR	30,0000 FR	LUBRIFICANTE P/ INSTR. ALTA E BAIXA ROTACAO 200ML Validade mínima de 12 meses. Valor de Referência: 26,6800
160	1,0000 UN	3,0000 UN	MACRO MODELO ODONTOLÓGICO ARCADEA DENTÁRIA Arcada Dentária Com Língua e Escova. Modelo ampliado de arcada dentária com 32 dentes e língua, com movimento articular, desenvolvido para estudo e demonstração da higiene bucal. Itens Inclusos: Embalagem de Papelão, Manual do usuário em português, Escova Dental Modelo da Arcada Dimensões Comprimento x Largura x Altura: 29cm x 23cm x 18cm Peso: 2420 gr Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação. Valor de Referência: 490,0000
161	1,0000 UN	3,0000 UN	MAQUINA PULVERIZADORA COSTAL 20 LTS. A BATERIA, COM PONTA DE APLICAÇÃO, JATO PLANO 8002-E, COM VALVULA DE CONTROLE DE VAZÃO CFV 1,5 BAR- VERMELHA. Valor de Referência: 399,4600
162	10,0000 EB	30,0000 EB	MATERIAL RESTAURADOR PROVISORIO - 20g Embalagem com 20g. Contém: 1 tubo de acelerador (7 g), 1 tubo de base (19 g), 1 bloco de mistura. Validade mínima de 12 meses. Valor de Referência: 9,4700
163	40,0000 UN	120,0000 UN	MATRIZ AÇO 5mm Embalagem c/ fita de 5 mm de largura por 0,5 metro de comprimento, em aço inox Valor de Referência: 2,2500
164	40,0000 UN	120,0000 UN	MATRIZ AÇO 7 mm Embalagem c/ fita de 7mm de largura por 0,5 metro de comprimento, em aço inox Valor de Referência: 2,3800
165	1,0000 UN	3,0000 UN	MESA GINECOLOGICA ELETRICA Na cor rosa bebê claro ou gelo. Com movimentos automatizados e individualizados como: elevação/abaixamento total, elevação/rebaixamento perneira, elevação/abaixamento do encosto, posição cadeira e posição maca. Motor livre de óleo e, base com 4 rodízios. Estrutura em aço, tratamento antiferrugem, com pintura epóxi em pó, e estofado em courvin com revestimento plástico. Suporta 200kg em elevação. Bivolt automático. IPX1 - Cor a escolha do cliente DIMENSÕES: Altura máxima do assento em relação ao



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS

Unidos, gerando desenvolvimento!

solo: 98cm;

Altura mínima do assento em relação ao
solo: 65cm;

Medidas do Assento: 53 x 60 cm;

Medidas do Encosto: 73 x 60cm;

Medidas da perneira: 36 x 58cm;

Largura total da mesa: 81cm;

Comprimento total posição maca: 171cm

Comprimento total da base com os

rodízios: 123cm

Altura total na posição cadeira: 157cm

Com rodízio e travas;

ACOMPANHA

Um par de apoio de coxa com estrutura

cromada;

Um par de apoio de calcanhar com

estrutura cromada;

Um par de apoio de braço para o paciente;

Encosto de cabeça anatômico com ajuste de

posição;

Suporte para papel toalha cromado;

Gaveta coletora de líquidos em aço inox;

Com registro na ANVISA.

Garantia de 12 meses.

Valor de Referência: 15.749,1000

166 40,0000 EB

120,0000 EB

MICRO APLICADOR DE ADESIVO DESCARTÁVEL

(FINO)

Embalagens com 100 unidades

Valor de Referência: 14,8900

167 1,0000 UN

3,0000 UN

MOCHO TIPO SELA BIPARTIDO ERGONOMICO

Assento giratório versátil que oferece ao profissional maior ergonomia, liberdade e desempenho devido ao seu exclusivo design!

O Assento é giratório a 360° e possui

Regulagem de inclinação do assento.

Garante alinhamento correto da coluna,

promove alívio da tensão na região do

ombro e pescoço, melhora a circulação e

elimina dores, prevenindo problemas

articulares.

Assento giratório 360°;

Regulagem dupla de abertura e inclinação

do assento;

Base estrela de alumínio polido;

Revestimento de fácil higienização.

Indicado para usuários com alturas entre

1,5m até 2m (regulável).

Suporta até 200kg.

Valor de Referência: 1.899,0000

168 5,0000 UN

15,0000 UN

MULETA CANADENSE

O PAR (DUAS UNIDADES)

Possui indicador de posição do pino, que

proporciona maior simplicidade na

regulagem de altura.

Com detalhe refletivo que facilita a

visualização noturna, conta ainda com

sistema interno para redução de ruído e

apoio de mão confortável.

Possui desenho anatômico e ponteira de

borracha que proporciona melhor aderência

ao solo. - Suporta até: 120 Kg

- Cores: Cinza, azul, vermelha, preta

- Altura máxima com regulagem: 1,20 m



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS

Unidos, gerando desenvolvimento!

			- Altura mínima: 98 cm - Parte metálica: alumínio. - Braçadeira e punho: polipropileno. - Ponteira: borracha. Valor de Referência: 71,2500
169	40,0000 UN	120,0000 UN	OBTURADOR TEMPORARIO Cimento Provisório livre de eugenol - emb. com 25g. validade mínima na data de entrega de 32 meses. Valor de Referência: 10,6000
170	3,0000 KT	9,0000 KT	OTOSCOPIO KIT Otoscópio, lâmpada em halogênio. Conexão para otoscopia pneumática, lente giratória com aumento de 4 vezes, controle da intensidade da luz e liga/desliga, espelhos de ouvido autoclaváveis, cabo recartilhado com acabamento acetinado, estojo com compartimentos, transmissão da luz de forma direta Valor de Referência: 338,9800
171	10,0000 FR	30,0000 FR	OTOSPORIN GOTAS (0405) Composição - cada ml contém: sulfato de polimixina B 10.000U.I., sulfato de neomicina 5 mg, hidrocortisona 10 mg. Frasco com 10 ml Valor de Referência: 13,1900
172	20,0000 UN	60,0000 UN	PAPEL ARTICULAR ODONTOLÓGICO C/ 12 FOLHAS Papel articular dupla face, recoberto por fina camada de parafina: resistente à tração e à umidade bloco com 12 folhas Valor de Referência: 7,5900
173	15,0000 FR	45,0000 FR	PARAMONO CLOROFENOL CANFORADO FRASCO COM 20 ML.Validade mínima na data de entrega de 20 meses. Valor de Referência: 7,9000
174	70,0000 UN	210,0000 UN	PASSADOR DE FIO DENTAL FORQUILHA Passa fio dental, tipo forquilha, de material plástico com cabo semelhante ao de uma escova, contendo 20 metros de fio dental no cabo, e corta fio na lateral Valor de Referência: 19,4900
175	20,0000 UN	60,0000 UN	PASTA DIAMANTADA 4gr Para polimento em resina embalagem com 4gr. Validade mínima de 12 meses. Valor de Referência: 46,2000
176	20,0000 UN	60,0000 UN	PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL COM FLÚOR Sabor tutti frutti ou menta. Embalagem com 90g. Validade mínima de 12 meses. Valor de Referência: 8,9200
177	15,0000 UN	45,0000 UN	PINÇA ANATOMICA DE DISSECCAO 12 CM INOX Valor de Referência: 12,6500
178	6,0000 UN	18,0000 UN	PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 14CM Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS

Unidos, gerando desenvolvimento!

identificação, procedência e rastreabilidade.

Garantia:
10 anos contra defeitos de fabricação.

Certificações:
Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.
Valor de Referência: 21,0000

179	6,0000 UN	18,0000 UN	PINÇA DUVAL COLLIN CORAÇÃO RETA 16CM Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos, embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, garantia 10 anos contra defeitos de fabricação, certificações fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Valor de Referência: 143,0000
180	6,0000 UN	18,0000 UN	PINÇA FOERSTER RETA COM SERRILHA 18CM Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações; Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Valor de Referência: 77,9000
181	10,0000 UN	30,0000 UN	PINÇA INOX CRILE 14 CM - CURVA Valor de Referência: 26,5900
182	10,0000 UN	30,0000 UN	PINÇA INOX KELLY RETA 14 CM Valor de Referência: 33,3600
183	6,0000 UN	18,0000 UN	PINÇA INOX MOSQUITO CURVA 10CM Valor de Referência: 37,9000
184	6,0000 UN	18,0000 UN	PINÇA INOX MOSQUITO RETA 10CM Valor de Referência: 33,5200
185	30,0000 UN	90,0000 UN	PINÇA INOX ODONTOLÓGICA CLÍNICA PINÇA ODONTOLÓGICA CLÍNICA, FORMATO CORPO ANGULADA, TAMANHO 15CM, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL. Valor de Referência: 7,4700
186	6,0000 UN	18,0000 UN	PINÇA KOCHER COM DENTE RETA 24CM Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS

Unidos, gerando desenvolvimento!

				Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.
				Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Valor de Referência: 86,7000
187	6,0000 UN	18,0000 UN	PINÇA KOCHER SEM DENTE RETA 24CM	Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Valor de Referência: 49,9000
188	6,0000 UN	18,0000 UN	PINÇA MULLER PARA CARBONO	Produzido em aço inoxidável Garantia: 10 anos (contra defeito de fabricação comprovado). Valor de Referência: 45,0000
189	3,0000 UN	9,0000 UN	PINÇA PARA INSERÇÃO DE FIO RETRATOR	INOX, AUTOCLAVAVEL. Valor de Referência: 69,0000
190	2,0000 UN	6,0000 UN	PINCEL DE ACABAMENTO PARA RESINA COMPOSTA	INDICADO PARA ACABAMENTO DE RESINAS COMPOSTAS, FACILITANDO MANUSEIO, ANATOMIZAÇÃO E ESTÉTICA. PELO SINTÉTICO N 24. PARA USO ODONTOLÓGICO. * Possui cerdas em nylon. * Duas extremidades no mesmo pincel, sendo uma achatada e outra fina. * Ótima durabilidade. * Fácil higienização. * Ótimo para adequação de espessuras, posicionamento, anatomização, texturização, caracterização e finalizações. COM REGISTRO NA ANVISA Valor de Referência: 241,5000
191	4,0000 UN	12,0000 UN	PINCEL PARA RESINA ACRILICA	N 01 CHATO COM PELO NATURAL. DE BOA QUALIDADE. Valor de Referência: 33,3500
192	10,0000 UN	30,0000 UN	PLACA DE VIDRO	Placa de vidro polida 6mm - pequena Valor de Referência: 11,0200
193	6,0000 UN	18,0000 UN	PORTA AGULHA INOX - MAYO HEGAR 16cm	Pinças tipo porta agulha em inox - Mayo Hegar sem Widia para sutura - 16 cm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS

Unidos, gerando desenvolvimento!

			Valor de Referência: 49,9000
194	10,0000 UN	30,0000 UN	PORTA AGULHA 14 CM Indicada para o manuseio de fios de ligadura, sutura. * Aço inoxidável. * Autoclavável. Valor de Referência: 48,4000
195	6,0000 UN	18,0000 UN	PORTA AMALGAMA DE METAL Autoclavavel Valor de Referência: 43,5000
196	10,0000 UN	30,0000 UN	PORTA AMÁLGAMA DE PLÁSTICO Autoclavavel Valor de Referência: 13,8000
197	10,0000 UN	30,0000 UN	POTE DAPING VIDRO POTE DAPING VIDRO Valor de Referência: 5,4500
198	1,0000 UN	3,0000 UN	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) MATERIAL DE CONFECÇÃO VÁLVULA DE PEEP VÁLVULAUNIDIRECIONAL RESERVATÓRIO SILICONE Valor de Referência: 495,7000
199	1,0000 UN	3,0000 UN	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) MATERIAL DE CONFECÇÃO VÁLVULA DE PEEP VÁLVULAUNIDIRECIONAL RESERVATÓRIO SILICONE Valor de Referência: 445,0000
200	5,0000 UN	15,0000 UN	Resina Bulk Fill A2 Embalagem contendo 1 seringa de 4g; cor A2.Validade minima de 12 meses. Valor de Referência: 293,8000
201	5,0000 UN	15,0000 UN	Resina Bulk Fill A3 Embalagem contendo 1 seringa de 4g; cor A3. Validade minima de 12 meses. Valor de Referência: 293,8000
202	5,0000 UN	15,0000 UN	RESINA BULK FLOW A3 Embalagem contendo 1 seringa de 4g; cor A3. Validade minima de 12 meses. Valor de Referência: 200,3000
203	10,0000 UN	30,0000 UN	Resina Composta Flow - A2 Composição: bário-alumino silicato, dióxido de silício nanoparticulado, TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, coiniciadores, conservantes e pigmentos. Embalagem com 1 seringa 2g + 5 ponteiros de aplicação.Consistência: Fluida. 72% com tamanho de partículas de 0,05 a 5µ. Base/forramento sob restaurações diretas (liner). Restaurações classe III e V. Preparo tipo túnel. Reparo de defeitos de esmalte. Restaurações de dentes decíduos. Colagem de fragmentos dentários. Reparo em resina composta. Lesões Cervicais não cariosas. Planificar paredes de preparo. Validade minima de 18 meses. Valor de Referência: 15,2800
204	10,0000 UN	30,0000 UN	RESINA FOTOPOLIMER. P/ ANT. E POST.- COR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS

Unidos, gerando desenvolvimento!

			A3,5 P/ ESMALT Validade mínima de 30 meses. Valor de Referência: 13,6300
205	10,0000 UN	30,0000 UN	RESINA FOTOPOLIMER. P/ ANT. E POST.-COR A3,5- P/ DENTIN Validade mínima de 30 meses. Valor de Referência: 46,7000
206	10,0000 UN	30,0000 UN	RESINA FOTOPOLIMER. P/ ANT. E POST.-COR A3,5-P/ ESMALTE (LLIS) Validade mínima de 30 meses. Valor de Referência: 11,4400
207	10,0000 UN	30,0000 UN	Resina Z250 XT ESPE Fotopolimerizável-Cor A1-P/ Esmalte Resina micro-híbrida fotopolimerizável para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores (Classes I, II, III, IV e V). Seringas de 4g COR A1. Validade mínima de 30 meses na data da entrega. Valor de Referência: 118,0000
208	10,0000 UN	30,0000 UN	Resina Z250 XT ESPE Fotopolimerizável-Cor A2-P/ Esmalte Resina micro-híbrida fotopolimerizável para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores (Classes I, II, III, IV e V). Seringas de 4g COR A2. Validade mínima de 30 meses na data da entrega. Valor de Referência: 35,4700
209	10,0000 UN	30,0000 UN	Resina Z250 XT ESPE Fotopolimerizável-Cor A3-P/ Esmalte Resina micro-híbrida fotopolimerizável para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores (Classes I, II, III, IV e V). Seringas de 4g COR A3. Validade mínima de 30 meses na data da entrega. Valor de Referência: 35,4700
210	10,0000 UN	30,0000 UN	Resina Z250 XT ESPE Fotopolimerizável-Cor A4-P/ Esmalte Resina micro-híbrida fotopolimerizável para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores (Classes I, II, III, IV e V). Seringas de 4g COR A4. Validade mínima de 30 meses na data da entrega. Valor de Referência: 35,4700
211	10,0000 UN	30,0000 UN	Resina Z250 XT ESPE Fotopolimerizável-Cor OA2 -P/ Dentina Validade mínima de 30 meses. Valor de Referência: 35,4700
212	10,0000 UN	30,0000 UN	Resina Z250 XT ESPE Fotopolimerizável-Cor OA3 -P/ Dentina Resina micro-híbrida fotopolimerizável para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores (Classes I, II, III, IV e V). Seringas de 4g - COR - OA3. Validade mínima de 30 meses na data da entrega. Valor de Referência: 35,4700



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS

Unidos, gerando desenvolvimento!

213	10,0000 UN	30,0000 UN	Resina Z250 XT REP Fotopolimerizável-Cor A2-P/ Dentina Resina microhíbrida Fotopolimerizável para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V;Fechamento de diastemas; Esplintagem de dentes com mobilidade. Seringa com 4g. cor: A2. Validade mínima de 30 meses na data da entrega. Valor de Referência: 63,1600
214	10,0000 UN	30,0000 UN	Resina Z250 XT REP Fotopolimerizável-Cor A3 -P/ Dentina Resina microhíbrida Fotopolimerizável para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V;Fechamento de diastemas; Esplintagem de dentes com mobilidade. Seringa com 4g. cor: A3. Validade mínima de 30 meses na data da entrega. Valor de Referência: 35,4700
215	7,0000 UN	21,0000 UN	ROLO DE FILME DE POLIURETANO ADICIONADO DE ETILENO BIS OLEAMIDA (0047) CURATIVO TRANSPARENTE, REVESTIDO COM ADESIVO. É SUPORTADO POR UM FILME PLASTICO TRANSPARENTE QUADRICULADO, FLEXIVEL E REMOVIVEL. É IMPERMEAVEL A AGUA E BACTERIAS. FORCECIMENTO NÃO ESTÉRIL EM FORMATO DE ROLO. 10CMX10MT. Validade mínima de 12 meses. Valor de Referência: 99,0000
216	15,0000 UN	45,0000 UN	SABONETE PARA BEBÊ Sabonete em barra, hipoalergênico, hidratante, suave ou extrasuave. Barra com no mínimo 75g.Validade mínima de 12 meses. Valor de Referência: 3,7900
217	1,0000 UN	3,0000 UN	SELADORA Aplicação grau cirúrgico; tipo mesa/pedal eletrônico; controle de temperatura digital. Valor de Referência: 3.070,0000
218	200,0000 UN	600,0000 UN	SHAMPOO PARA BEBE 200ml Composição: Cocoamidopropil Betaína, Tridecil Éter Sulfato de Sódio, Polietilenoglicol Laurato de Sorbitano, Imidazolina Láurica-Mirística, Glicerina, Lauril Éter Carbolixato de Sódio, Diestearato de Polietikenoglicol, Sal de Amônio Quaternário Polimérico, Fragrância, EDTA Tetrassódico, Cloreto de 1-(3-Cloroalil)-3, 5, 7 - Triazo - 1 - Azoniadamantano, D&C Amarelo nº10, D&C Laranja nº4, Ácido Cítrico e Água.Validade mínima de 12 meses. Valor de Referência: 13,6800
219	50,0000 FR	150,0000 FR	SOLUÇÃO BUCAL S/ ÁLCOOL - 250ml Solução bucal sem álcool à base de Clorexidina 0,12% + Cetilpiridínio e Flúor - Frasco de 250ml. Validade mínima de 12 meses. Valor de Referência: 29,5900



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS

Unidos, gerando desenvolvimento!

220	30,0000 UN	90,0000 UN	SONDA ODONTOLÓGICA EXPLORADORA Nº 5 SONDA ODONTOLÓGICA EXPLORADORA Nº 5, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL Valor de Referência: 9,3700
221	30,0000 FR	90,0000 FR	SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE -50°C Spray para teste de vitalidade. Composição: butano desodorizado, Etanol, Benzoato de sódio, água desmineralizada, essência de mentol. Valor de Referência: 36,4900
222	200,0000 PC	600,0000 PC	SUGADOR DESCARTÁVEL Pacote com 40 unidades Valor de Referência: 8,9200
223	100,0000 UN	30,0000 UN	TESOURA INOX CIRÚRGICA ROMBA RETA 15CM Tesoura cirúrgica em inox reta ponta romba 15 cm Valor de Referência: 31,1300
224	10,0000 UN	30,0000 UN	TESOURA INOX RETA 9 CM Tesoura inox spencer reta 9cm para retirada de pontos Valor de Referência: 41,4000
225	6,0000 UN	18,0000 UN	TESOURA MAYO CURVA 17CM Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Valor de Referência: 49,9000
226	6,0000 UN	18,0000 UN	TESOURA MAYO RETA 17CM Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Valor de Referência: 49,9000
227	15,0000 EB	45,0000 EB	TIRA DE LIXA ABRASIVA DE POLIÉSTER Tira de lixa abrasiva de poliéster TDV grano médio e fino (acabamento proximal 2,5mm X 170mm) embalagem com 150 unidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS

Unidos, gerando desenvolvimento!

			Valor de Referência: 9,2100
228	20,0000 UN	60,0000 UN	TIRA DE LIXA DE AÇO - 6mm Tira de lixa de aço 6mm caixa com 12 unidades Valor de Referência: 9,6500
229	10,0000 CX	30,0000 CX	TIRA DE POLIÉSTER - 0,05mm Tiras de poliéster 0,05 mm caixa com 50 unidades Valor de Referência: 9,9000
230	10,0000 FR	30,0000 FR	TRICRESOL FORMALINA - 10 ml Frasco com 10 ml. Validade mínima de 12 meses. Valor de Referência: 7,4100
231	10,0000 UN	30,0000 UN	Umidificador para Oxigênio frasco 250ml Rosca Tampa em Nylon conforme especificação; Frasco plástico c/ 250ml; Tubo com borbulhador para permitir a circulação das partículas; Conexão de entrada de oxigênio com rosca metálica. Valor de Referência: 18,9500
232	3,0000 UN	9,0000 UN	VÁLVULA DE OXIGÊNIO Válvula Redutora de Pressão para Cilindro com 1 manômetro. Escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 mpa (0 à 315 kgf/cm ²); Corpo em latão cromado; Conexões de entrada e saída em latão cromado; Saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3kgf/cm ² ; Conexões de entrada e saída conforme normas da ABNT. Valor de Referência: 284,9700
