



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS

## Unidos, gerando desenvolvimento!

### ANEXO I

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024

| Item | Qtd/Uni<br>(mínima/prevista) | Qtd/Uni<br>(máxima/prevista) | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 150,0000 UN                  | 450,0000 UN                  | <b>ADITIVO ARLA 32</b><br>Embalagem 20 litros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2    | 6,0000 UN                    | 18,0000 UN                   | <b>BATERIA 100 AMPERES</b><br>Produto selado, sem amnutenção, com alça para transporte, liga de prata/chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separadores com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica, polos terminais cônicos, polo positivo de lado direito e/ou esquerdo da bateria, caixa e tampa de polipropileno copolímero de alto impacto, supressor de chama localizado, dispositivo indicador de carga elétrica, baixa gaseificação e resistência a altas temperaturas, as condições do produto devem estar de acordo com ABNT 15940 de 2013, com selo de certificação de conformidade do produto, conforme portaria INMETRO 299 de 2012, garantia de 18 meses, COM troca do casco. |
| 3    | 6,0000 UN                    | 18,0000 UN                   | <b>BATERIA 110 AMPERES</b><br>Produto selado, sem amnutenção, com alça para transporte, liga de prata/chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separadores com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica, polos terminais cônicos, polo positivo de lado direito e/ou esquerdo da bateria, caixa e tampa de polipropileno copolímero de alto impacto, supressor de chama localizado, dispositivo indicador de carga elétrica, baixa gaseificação e resistência a altas temperaturas, as condições do produto devem estar de acordo com ABNT 15940 de 2013, com selo de certificação de conformidade do produto, conforme portaria INMETRO 299 de 2012, garantia de 18 meses, COM troca do casco. |
| 4    | 5,0000 UN                    | 15,0000 UN                   | <b>BATERIA 115 AMPERES</b><br>Produto selado, sem amnutenção, com alça para transporte, liga de prata/chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separadores com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica, polos terminais cônicos, polo positivo de lado direito e/ou esquerdo da bateria, caixa e tampa de polipropileno copolímero de alto impacto, supressor de chama localizado, dispositivo indicador de carga elétrica, baixa gaseificação e resistência a altas temperaturas, as                                                                                                                                                                                                          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS

## Unidos, gerando desenvolvimento!

condições do produto devem estar de acordo com ABNT 15940 de 2013, com selo de certificação de conformidade do produto, conforme portaria INMETRO 299 de 2012, garantia de 18 meses, COM troca do casco.

|   |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 5,0000 UN | 15,0000 UN | <b>BATERIA 150 AMPERES</b><br>Produto selado, sem amnutenção, com alça para transporte, liga de prata/chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separadores com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica, polos terminais cônicos, polo positivo de lado direito e/ou esquerdo da bateria, caixa e tampa de polipropileno copolímero de alto impacto, supressor de chama localizado, dispositivo indicador de carga elétrica, baixa gaseificação e resistência a altas temperaturas, as condições do produto devem estar de acordo com ABNT 15940 de 2013, com selo de certificação de conformidade do produto, conforme portaria INMETRO 299 de 2012, garantia de 18 meses, COM troca do casco. |
| 6 | 9,0000 UN | 27,0000 UN | <b>BATERIA 180A</b><br>Produto selado, sem amnutenção, com alça para transporte, liga de prata/chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separadores com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica, polos terminais cônicos, polo positivo de lado direito e/ou esquerdo da bateria, caixa e tampa de polipropileno copolímero de alto impacto, supressor de chama localizado, dispositivo indicador de carga elétrica, baixa gaseificação e resistência a altas temperaturas, as condições do produto devem estar de acordo com ABNT 15940 de 2013, com selo de certificação de conformidade do produto, conforme portaria INMETRO 299 de 2012, garantia de 18 meses, COM troca do casco.        |
| 7 | 6,0000 UN | 18,0000 UN | <b>BATERIA 45 AMPERES</b><br>Produto selado, sem amnutenção, com alça para transporte, liga de prata/chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separadores com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica, polos terminais cônicos, polo positivo de lado direito e/ou esquerdo da bateria, caixa e tampa de polipropileno copolímero de alto impacto, supressor de chama localizado, dispositivo indicador de carga elétrica, baixa gaseificação e resistência a altas temperaturas, as condições do produto devem estar de acordo com ABNT 15940 de 2013, com selo de certificação de conformidade do produto, conforme portaria INMETRO 299 de 2012, garantia de 18 meses, COM troca do casco.  |
| 8 | 3,0000 UN | 9,0000 UN  | <b>BATERIA 50 AMPERES</b><br>Produto selado, sem amnutenção, com alça para transporte, liga de prata/chumbo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS**

## **Unidos, gerando desenvolvimento!**

placas de grande espessura e alta densidade, separadores com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica, polos terminais cônicos, polo positivo de lado direito e/ou esquerdo da bateria, caixa e tampa de polipropileno copolímero de alto impacto, supressor de chama localizado, dispositivo indicador de carga elétrica, baixa gaseificação e resistência a altas temperaturas, as condições do produto devem estar de acordo com ABNT 15940 de 2013, com selo de certificação de conformidade do produto, conforme portaria INMETRO 299 de 2012, garantia de 18 meses, COM troca do casco.

9                      4,0000 UN                      12,0000 UN

### **BATERIA 52 AMPERES**

Produto selado, sem amnutenção, com alça para transporte, liga de prata/chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separadores com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica, polos terminais cônicos, polo positivo de lado direito e/ou esquerdo da bateria, caixa e tampa de polipropileno copolímero de alto impacto, supressor de chama localizado, dispositivo indicador de carga elétrica, baixa gaseificação e resistência a altas temperaturas, as condições do produto devem estar de acordo com ABNT 15940 de 2013, com selo de certificação de conformidade do produto, conforme portaria INMETRO 299 de 2012, garantia de 18 meses, COM troca do casco.

10                      3,0000 UN                      9,0000 UN

### **BATERIA 55 AMPERES**

Produto selado, sem amnutenção, com alça para transporte, liga de prata/chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separadores com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica, polos terminais cônicos, polo positivo de lado direito e/ou esquerdo da bateria, caixa e tampa de polipropileno copolímero de alto impacto, supressor de chama localizado, dispositivo indicador de carga elétrica, baixa gaseificação e resistência a altas temperaturas, as condições do produto devem estar de acordo com ABNT 15940 de 2013, com selo de certificação de conformidade do produto, conforme portaria INMETRO 299 de 2012, garantia de 18 meses, COM troca do casco.

**Valor de Referência: 420,5000**

11                      12,0000 UN                      36,0000 UN

### **BATERIA 60 AMPERES**

Produto selado, sem amnutenção, com alça para transporte, liga de prata/chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separadores com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica, polos terminais cônicos, polo positivo de lado direito e/ou esquerdo da bateria, caixa e tampa de polipropileno



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS

## Unidos, gerando desenvolvimento!

copolímero de alto impacto, supressor de chama localizado, dispositivo indicador de carga elétrica, baixa gaseificação e resistência a altas temperaturas, as condições do produto devem estar de acordo com ABNT 15940 de 2013, com selo de certificação de conformidade do produto, conforme portaria INMETRO 299 de 2012, garantia de 18 meses, COM troca do casco.

|    |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 5,0000 UN  | 15,0000 UN  | <b>BATERIA 75 AMPERES</b><br>Produto selado, sem amnutenção, com alça para transporte, liga de prata/chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separadores com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica, polos terminais cônicos, polo positivo de lado direito e/ou esquerdo da bateria, caixa e tampa de polipropileno copolímero de alto impacto, supressor de chama localizado, dispositivo indicador de carga elétrica, baixa gaseificação e resistência a altas temperaturas, as condições do produto devem estar de acordo com ABNT 15940 de 2013, com selo de certificação de conformidade do produto, conforme portaria INMETRO 299 de 2012, garantia de 18 meses, COM troca do casco. |
| 13 | 4,0000 UN  | 12,0000 UN  | <b>BATERIA 92 AMPERES</b><br>Produto selado, sem amnutenção, com alça para transporte, liga de prata/chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separadores com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica, polos terminais cônicos, polo positivo de lado direito e/ou esquerdo da bateria, caixa e tampa de polipropileno copolímero de alto impacto, supressor de chama localizado, dispositivo indicador de carga elétrica, baixa gaseificação e resistência a altas temperaturas, as condições do produto devem estar de acordo com ABNT 15940 de 2013, com selo de certificação de conformidade do produto, conforme portaria INMETRO 299 de 2012, garantia de 18 meses, COM troca do casco. |
| 14 | 50,0000 UN | 150,0000 UN | <b>BOBINA PARA TACÓGRAFO</b><br>Com apresentação visível da gravação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15 | 30,0000 UN | 90,0000 UN  | <b>DESENCRAVANTE 300ML</b><br>Em spray                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16 | 2,0000 UN  | 6,0000 UN   | <b>DETERGENTE DESENGRAXANTE</b><br>Aspecto físico semipastoso, para lavagem de veículos e superfícies pintadas, com cera, não corrosivo, embalagem 200 litros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17 | 2,0000 UN  | 6,0000 UN   | <b>DETERGENTE LIMPADOR ADITIVADO AUTOMOTIVO</b><br>Detergente automotivo fraco biodegradável, destinado a limpeza de latarias, cabines e lavagem em geral, não corrosivo, embalagem 200 litros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18 | 20,0000 UN | 60,0000 UN  | <b>DETERGENTE USO MECANICO</b><br>Detergente de alta concentração, para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS

## Unidos, gerando desenvolvimento!

|    |             |             |                                                                                                                                                   |
|----|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             |             | remoção de manchas pesadas de graxas e óleos em tecidos, ferramentas e pele, não corrosivo, embalagem de 5 litros.                                |
| 19 | 10,0000 CX  | 30,0000 CX  | <b>DISCO PARA TACOGRAFO DIARIO 180KM</b><br>Disco diagrama para tacógrafo, 24 horas, 180km com 100 discos.<br><b>Valor de Referência: 41,2000</b> |
| 20 | 100,0000 PÇ | 300,0000 PÇ | <b>DISCO TACÓGRAFO 7DIAS - 125 KM/H</b><br>Caixa com 10und.                                                                                       |
| 21 | 4,0000 UN   | 12,0000 UN  | <b>ELEMENTO DE SEGURANÇA 2SO 129620A</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                          |
| 22 | 6,0000 UN   | 18,0000 UN  | <b>ELEMENTO FILTRANTE DE SEGURANÇA DO AR</b><br>TR46748<br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.           |
| 23 | 4,0000 UN   | 12,0000 UN  | <b>ELEMENTO FILTRANTE DO AR EXTERNO RR46749</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                   |
| 24 | 4,0000 UN   | 12,0000 UN  | <b>ELEMENTO FILTRANTE DO AR EXTERNO TR46749</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                   |
| 25 | 4,0000 UN   | 12,0000 UN  | <b>ELEMENTO FILTRANTE DO AR TECFIL ARS533</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                     |
| 26 | 20,0000 UN  | 60,0000 UN  | <b>FAIXA REFLETIVA 30CM</b><br>Faixas refletivas para laterais de caçambas de caminhão.                                                           |
| 27 | 4,0000 UN   | 12,0000 UN  | <b>FILTRO 18M</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                                                 |
| 28 | 2,0000 UN   | 6,0000 UN   | <b>FILTRO 2045B</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesmo espessura.                                               |
| 29 | 2,0000 UN   | 6,0000 UN   | <b>FILTRO ACP 603</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesmo espessura.                                             |
| 30 | 4,0000 UN   | 12,0000 UN  | <b>FILTRO ACP550</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                                              |
| 31 | 3,0000 UN   | 9,0000 UN   | <b>FILTRO AR 26510342</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesmo espessura.                                         |
| 32 | 4,0000 UN   | 12,0000 UN  | <b>FILTRO AR CONDICIONADO ACP 002</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesmo espessura.                             |
| 33 | 4,0000 UN   | 12,0000 UN  | <b>FILTRO AR CONDICIONADO ACP008</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesmo espessura.                              |
| 34 | 4,0000 UN   | 12,0000 UN  | <b>FILTRO AR CONDICIONADO ACP200</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesmo espessura.                              |



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS**

## ***Unidos, gerando desenvolvimento!***

|    |            |            |                                                                                                                          |
|----|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 | 2,0000 UN  | 6,0000 UN  | <b>FILTRO AR CONDICIONADO ACP803</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.     |
| 36 | 2,0000 UN  | 6,0000 UN  | <b>FILTRO AR CONDICIONADO V218004412</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura. |
| 37 | 4,0000 UN  | 12,0000 UN | <b>FILTRO AR DO MOTOR ARL8832</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.        |
| 38 | 4,0000 UN  | 12,0000 UN | <b>FILTRO AR EXTERNO ARS 8442</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.        |
| 39 | 4,0000 UN  | 12,0000 UN | <b>FILTRO AR P7776.38</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                |
| 40 | 4,0000 UN  | 12,0000 UN | <b>FILTRO ARL 4147</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                   |
| 41 | 4,0000 UN  | 12,0000 UN | <b>FILTRO ARS 2499</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                   |
| 42 | 4,0000 UN  | 12,0000 UN | <b>FILTRO ARS 2868</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                   |
| 43 | 10,0000 UN | 30,0000 UN | <b>FILTRO ARS 839</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                    |
| 44 | 3,0000 UN  | 9,0000 UN  | <b>FILTRO ARS 9837</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                   |
| 45 | 10,0000 UN | 30,0000 UN | <b>FILTRO ARS839</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                     |
| 46 | 3,0000 UN  | 9,0000 UN  | <b>FILTRO ASR 837</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                    |
| 47 | 4,0000 UN  | 12,0000 UN | <b>FILTRO BT9360</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                     |
| 48 | 3,0000 UN  | 9,0000 UN  | <b>FILTRO CA-5676</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                    |
| 49 | 4,0000 UN  | 12,0000 UN | <b>FILTRO CA3291</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                     |
| 50 | 4,0000 UN  | 12,0000 UN | <b>FILTRO CARTER 5399594</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.             |
| 51 | 6,0000 UN  | 18,0000 UN | <b>FILTRO CARTER PSL280</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.              |
| 52 | 10,0000 UN | 30,0000 UN | <b>FILTRO CARTER W950/26</b>                                                                                             |



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS**

## ***Unidos, gerando desenvolvimento!***

|    |           |            |                                                                                                                                                                    |
|----|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           |            | Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                                                                                       |
| 53 | 5,0000 UN | 15,0000 UN | <b>FILTRO COMBUSTIVEL 11QA-71040BR</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                                             |
| 54 | 5,0000 UN | 15,0000 UN | <b>FILTRO COMBUSTIVEL 11QG-70120BR</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                                             |
| 55 | 5,0000 UN | 15,0000 UN | <b>FILTRO COMBUSTIVEL FCD 2225</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                                                 |
| 56 | 4,0000 UN | 12,0000 UN | <b>FILTRO COMBUSTIVEL PEC3021</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                                                  |
| 57 | 4,0000 UN | 12,0000 UN | <b>FILTRO COMBUSTIVEL PSC 72/2</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                                                 |
| 58 | 5,0000 UN | 15,0000 UN | <b>FILTRO COMBUSTIVEL PSC 745</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                                                  |
| 59 | 6,0000 UN | 18,0000 UN | <b>FILTRO COMBUSTÍVEL PSC73/1</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                                                  |
| 60 | 4,0000 UN | 12,0000 UN | <b>FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DE AGUA RACOR</b><br>PI 98010670 R 120 LJ 10M AQII<br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura. |
| 61 | 3,0000 UN | 9,0000 UN  | <b>FILTRO DE AR ARS1013</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                                                        |
| 62 | 4,0000 UN | 12,0000 UN | <b>FILTRO DE AR DO MOTOR 19350511</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                                              |
| 63 | 7,0000 UN | 21,0000 UN | <b>FILTRO DE AR DO MOTOR ARL8830</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                                               |
| 64 | 4,0000 UN | 12,0000 UN | <b>FILTRO DE AR EXTERNO P780522</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                                                |
| 65 | 4,0000 UN | 12,0000 UN | <b>FILTRO DE AR INTERNO P780523</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                                                |
| 66 | 3,0000 UN | 9,0000 UN  | <b>FILTRO DE AR WEGA FAP3233</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                                                   |
| 67 | 4,0000 UN | 12,0000 UN | <b>FILTRO DE COMBUSTÍVEL KC131 SEPARADOR DE ÁGUA</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                               |
| 68 | 4,0000 UN | 12,0000 UN | <b>FILTRO DE COMBUSTÍVEL PEC3029</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                                               |



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS**

## ***Unidos, gerando desenvolvimento!***

|    |            |            |                                                                                                                              |
|----|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69 | 3,0000 UN  | 9,0000 UN  | <b>FILTRO DE OLEO LB127</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                  |
| 70 | 5,0000 UN  | 15,0000 UN | <b>FILTRO DE OLEO LB657</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                  |
| 71 | 4,0000 UN  | 12,0000 UN | <b>FILTRO DE UREIA PEA180 ARLA</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.           |
| 72 | 4,0000 UN  | 12,0000 UN | <b>FILTRO DIESEL 5262311</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                 |
| 73 | 4,0000 UN  | 12,0000 UN | <b>FILTRO DIESEL F5 20019</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                |
| 74 | 5,0000 UN  | 15,0000 UN | <b>FILTRO DIESEL P550550</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                 |
| 75 | 6,0000 UN  | 18,0000 UN | <b>FILTRO DIESEL PSC472</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                  |
| 76 | 4,0000 UN  | 12,0000 UN | <b>FILTRO DIESEL PSC877</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                  |
| 77 | 7,0000 UN  | 21,0000 UN | <b>FILTRO DO AR AP7998KIT</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                |
| 78 | 3,0000 UN  | 9,0000 UN  | <b>FILTRO DO AR ARL9114</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                  |
| 79 | 10,0000 UN | 30,0000 UN | <b>FILTRO DO AR ARS 9839</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                 |
| 80 | 4,0000 UN  | 12,0000 UN | <b>FILTRO DO AR ARS9838</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                  |
| 81 | 4,0000 UN  | 12,0000 UN | <b>FILTRO DO AR ASR234</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                   |
| 82 | 3,0000 UN  | 9,0000 UN  | <b>FILTRO DO AR CONDICIONADO ACP105</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.      |
| 83 | 3,0000 UN  | 9,0000 UN  | <b>FILTRO DO AR CONDICIONADO AKX 35725/C</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura. |
| 84 | 4,0000 UN  | 12,0000 UN | <b>FILTRO DO AR CONDICIONADO AKX35725/C</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.  |
| 85 | 3,0000 UN  | 9,0000 UN  | <b>FILTRO DO AR CONDICIONADO FAC601</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.      |
| 86 | 4,0000 UN  | 12,0000 UN | <b>FILTRO DO AR CONDICIONADO GM AKX1993/C</b>                                                                                |



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS**

## ***Unidos, gerando desenvolvimento!***

Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.

|     |           |            |                                                                                                                                   |
|-----|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87  | 1,0000 UN | 1,0000 UN  | <b>FILTRO DO AR DO MOTOR ARL8839</b>                                                                                              |
| 88  | 5,0000 UN | 15,0000 UN | <b>FILTRO DO AR DO MOTOR ARS2870</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.              |
| 89  | 4,0000 UN | 12,0000 UN | <b>FILTRO DO AR ELEMENTO FILTRANTE 2SO 129620</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura. |
| 90  | 3,0000 UN | 9,0000 UN  | <b>FILTRO DO AR HLP3751</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                       |
| 91  | 4,0000 UN | 12,0000 UN | <b>FILTRO DO AR MOTOR TECFIL ARS1533</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.          |
| 92  | 3,0000 UN | 9,0000 UN  | <b>FILTRO DO AR WABCO</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                         |
| 93  | 4,0000 UN | 12,0000 UN | <b>FILTRO DO CARTER PSL 417</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                   |
| 94  | 4,0000 UN | 12,0000 UN | <b>FILTRO DO CARTER PSL300</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                    |
| 95  | 4,0000 UN | 12,0000 UN | <b>FILTRO DO COMBUSTÍVEL 04/7</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                 |
| 96  | 5,0000 UN | 15,0000 UN | <b>FILTRO DO COMBUSTIVEL 11LG-70010</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.           |
| 97  | 3,0000 UN | 9,0000 UN  | <b>FILTRO DO COMBUSTIVEL DIESEL FBD884</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.        |
| 98  | 4,0000 UN | 12,0000 UN | <b>FILTRO DO COMBUSTÍVEL GI50/7</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.               |
| 99  | 4,0000 UN | 12,0000 UN | <b>FILTRO DO COMBUSTIVEL PEC 3014</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.             |
| 100 | 7,0000 UN | 21,0000 UN | <b>FILTRO DO COMBUSTÍVEL PEC3022</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.              |
| 101 | 7,0000 UN | 21,0000 UN | <b>FILTRO DO COMBUSTIVEL PSC493</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.               |
| 102 | 1,0000 UN | 3,0000 UN  | <b>FILTRO DO DIESEL 26560201</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                  |
| 103 | 4,0000 UN | 12,0000 UN | <b>FILTRO DO DIESEL 9616237</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                   |



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS**

## ***Unidos, gerando desenvolvimento!***

|     |            |            |                                                                                                                        |
|-----|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104 | 4,0000 UN  | 12,0000 UN | <b>FILTRO DO DIESEL FC161</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.          |
| 105 | 3,0000 UN  | 9,0000 UN  | <b>FILTRO DO LUBRIFICANTE 2FF16015</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura. |
| 106 | 5,0000 UN  | 15,0000 UN | <b>FILTRO DO OLEO 11N8-70110</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.       |
| 107 | 4,0000 UN  | 12,0000 UN | <b>FILTRO DO OLEO 19347721</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.         |
| 108 | 10,0000 UN | 30,0000 UN | <b>FILTRO DO OLEO LE676</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.            |
| 109 | 15,0000 UN | 45,0000 UN | <b>FILTRO DO OLEO MOTOR PSL612</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.     |
| 110 | 6,0000 UN  | 18,0000 UN | <b>FILTRO DO ÓLEO PEL2003</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.          |
| 111 | 4,0000 UN  | 12,0000 UN | <b>FILTRO DO ÓLEO PEL726</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.           |
| 112 | 4,0000 UN  | 12,0000 UN | <b>FILTRO DO OLEO PSL 280</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.          |
| 113 | 5,0000 UN  | 15,0000 UN | <b>FILTRO DO OLEO PSL 339</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.          |
| 114 | 5,0000 UN  | 15,0000 UN | <b>FILTRO DO OLEO PSL 560</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.          |
| 115 | 5,0000 UN  | 15,0000 UN | <b>FILTRO DO OLEO PSL 655</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.          |
| 116 | 10,0000 UN | 30,0000 UN | <b>FILTRO DO OLEO PSL619</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.           |
| 117 | 4,0000 UN  | 12,0000 UN | <b>FILTRO DO OLEO PSL908</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.           |
| 118 | 10,0000 UN | 30,0000 UN | <b>FILTRO DO OLEO W950/26</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.          |
| 119 | 10,0000 UN | 30,0000 UN | <b>FILTRO DO RACOR 5.3070</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.          |
| 120 | 5,0000 UN  | 15,0000 UN | <b>FILTRO HDF416</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                   |
| 121 | 5,0000 UN  | 15,0000 UN | <b>FILTRO HIDRAULICO 31K6-01320ED</b>                                                                                  |



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS**

## ***Unidos, gerando desenvolvimento!***

|     |            |            |                                                                                                                         |
|-----|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |            | Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                                            |
| 122 | 5,0000 UN  | 15,0000 UN | <b>FILTRO HIDRAULICO E131-0212-A</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.    |
| 123 | 4,0000 UN  | 12,0000 UN | <b>FILTRO HU945</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                     |
| 124 | 2,0000 UN  | 6,0000 UN  | <b>FILTRO LUBRIFICANTE 2211</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.         |
| 125 | 3,0000 UN  | 9,0000 UN  | <b>FILTRO LUBRIFICANTE 5399594</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.      |
| 126 | 3,0000 UN  | 9,0000 UN  | <b>FILTRO LUBRIFICANTE FF5706</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.       |
| 127 | 3,0000 UN  | 9,0000 UN  | <b>FILTRO LUBRIFICANTE FS20019</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.      |
| 128 | 4,0000 UN  | 12,0000 UN | <b>FILTRO OLEO TRANSMISSÃO 47996357</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura. |
| 129 | 10,0000 UN | 30,0000 UN | <b>FILTRO P550.550</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                  |
| 130 | 4,0000 UN  | 12,0000 UN | <b>FILTRO P56410</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                    |
| 131 | 5,0000 UN  | 15,0000 UN | <b>FILTRO P606063</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                   |
| 132 | 2,0000 UN  | 6,0000 UN  | <b>FILTRO P7776.39</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                  |
| 133 | 2,0000 UN  | 6,0000 UN  | <b>FILTRO PC2/255</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                   |
| 134 | 2,0000 UN  | 6,0000 UN  | <b>FILTRO PEL 2002</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                  |
| 135 | 4,0000 UN  | 12,0000 UN | <b>FILTRO PSC 496</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                   |
| 136 | 10,0000 UN | 30,0000 UN | <b>FILTRO PSC 706</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                   |
| 137 | 5,0000 UN  | 15,0000 UN | <b>FILTRO PSC 742</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                   |
| 138 | 5,0000 UN  | 15,0000 UN | <b>FILTRO PSC 751</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser                                                      |



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS**

## ***Unidos, gerando desenvolvimento!***

|     |            |            |                                                                                                             |
|-----|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |            | convertido para a mesma espessura.                                                                          |
| 139 | 4,0000 UN  | 12,0000 UN | <b>FILTRO PSC172</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.        |
| 140 | 5,0000 UN  | 15,0000 UN | <b>FILTRO PSC410</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.        |
| 141 | 4,0000 UN  | 12,0000 UN | <b>FILTRO PSC72/2</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.       |
| 142 | 10,0000 UN | 30,0000 UN | <b>FILTRO PSC743</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.        |
| 143 | 4,0000 UN  | 12,0000 UN | <b>FILTRO PSC75</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.         |
| 144 | 10,0000 UN | 30,0000 UN | <b>FILTRO PSD 981</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.       |
| 145 | 2,0000 UN  | 6,0000 UN  | <b>FILTRO PSL 281</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.       |
| 146 | 10,0000 UN | 30,0000 UN | <b>FILTRO PSL 283</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.       |
| 147 | 2,0000 UN  | 6,0000 UN  | <b>FILTRO PSL 55</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.        |
| 148 | 4,0000 UN  | 12,0000 UN | <b>FILTRO PSL 560</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.       |
| 149 | 7,0000 UN  | 21,0000 UN | <b>FILTRO PSL 745</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.       |
| 150 | 4,0000 UN  | 12,0000 UN | <b>FILTRO PSL145</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.        |
| 151 | 4,0000 UN  | 12,0000 UN | <b>FILTRO PSL960/1</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.      |
| 152 | 10,0000 UN | 30,0000 UN | <b>FILTRO PSL962</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.        |
| 153 | 4,0000 UN  | 12,0000 UN | <b>FILTRO PU1046X</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.       |
| 154 | 8,0000 UN  | 24,0000 UN | <b>FILTRO R120L10MBAQII</b><br>Nao sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura. |
| 155 | 2,0000 UN  | 6,0000 UN  | <b>FILTRO RACOR S/3070</b><br>Com copo embaixo.<br>Nao sendo da mesma especificação pode ser                |



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS**

## ***Unidos, gerando desenvolvimento!***

convertido para a mesma espessura.

|     |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 156 | 2,0000 UN   | 6,0000 UN   | <b>FILTRO SEPARADOR DE AGUA 9616237</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                                                                                                                                                                      |
| 157 | 2,0000 UN   | 6,0000 UN   | <b>FILTRO TRANSMISSÃO 9617108</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                                                                                                                                                                            |
| 158 | 10,0000 UN  | 30,0000 UN  | <b>FILTRO UREIA (ARLA) PEA161</b><br>Não sendo da mesma especificação pode ser convertido para a mesma espessura.                                                                                                                                                                            |
| 159 | 50,0000 UN  | 150,0000 UN | <b>FLUIDO FREIO</b><br>Embalagem 500ml.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 160 | 50,0000 UN  | 150,0000 UN | <b>FLUIDO RADIADOR</b><br>Embalagem de 1 litro.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 161 | 12,0000 UN  | 36,0000 UN  | <b>GRAXA GRAFITADA - ALTA TEMPERATURA</b><br>Embalagem 18Kg.<br>À base de sabão de cálcio, recomendada para lubrificação de rolamentos de baixa rotação, tratores, caminhões, rolos, contendo grafite. Produto novo, não podendo ser reciclado ou congêneres, deverá vir, embalagem lacrada. |
| 162 | 10,0000 UN  | 30,0000 UN  | <b>ÓLEO 10W30 API GL MF M 1145 API GL 4 MAT</b><br>3225 M2C 134AD JDM J20C<br>Embalagem de 20 litros.                                                                                                                                                                                        |
| 163 | 5,0000 UN   | 15,0000 UN  | <b>ÓLEO 10W40 SEMI SINTÉTICO</b><br>Embalagem 1 litro                                                                                                                                                                                                                                        |
| 164 | 2,0000 UN   | 5,0000 UN   | <b>ÓLEO 15W40</b><br>Embalagem 20 litros.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 165 | 133,0000 UN | 400,0000 UN | <b>ÓLEO 2 TEMPOS</b><br>Recomendado/compatível a marca stihl para motores 02 tempos de alto desempenho, indicado para motosserras, roçadeiras, sopradores, motopodas e cortadores de disco, embalagem de 01 litro.                                                                           |
| 166 | 10,0000 UN  | 30,0000 UN  | <b>ÓLEO 46 ISO VG HIDRÁULICO</b><br>Embalagem de 20 litros.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 167 | 20,0000 UN  | 60,0000 UN  | <b>ÓLEO 5W30 SINTÉTICO 2ª GERAÇÃO MOTORES A GASOLINA</b><br>Embalagem 1 litro.                                                                                                                                                                                                               |
| 168 | 20,0000 BD  | 60,0000 BD  | <b>ÓLEO 68 HIDRÁULICO</b><br>Balde de 20 litros.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 169 | 4,0000 UN   | 12,0000 UN  | <b>ÓLEO 80W90 PARA TRANSMISSÃO AUTOMOTIVA</b><br>Balde de 20 litros.                                                                                                                                                                                                                         |
| 170 | 3,0000 UN   | 9,0000 UN   | <b>ÓLEO 85W140 GL5 EIXO TRASEIRO</b><br>Embalagem 20 litros                                                                                                                                                                                                                                  |
| 171 | 3,0000 UN   | 9,0000 UN   | <b>ÓLEO DE CAIXA 75W80 TDH OIL SPECIAL</b><br>Embalagem 20 litros                                                                                                                                                                                                                            |
| 172 | 30,0000 UN  | 90,0000 UN  | <b>ÓLEO DE MOTOR 5W30 API SEMI SINTÉTICO</b><br>MOTOR GASOLINA/FLEX<br>Embalagem 1 litro.                                                                                                                                                                                                    |
| 173 | 5,0000 UN   | 15,0000 UN  | <b>ÓLEO DE TRANSMISSÃO 140</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS**

## ***Unidos, gerando desenvolvimento!***

|     |             |             |                                                                                                                                          |
|-----|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             |             | Embalagem 20 litros                                                                                                                      |
| 174 | 2,0000 UN   | 4,0000 UN   | OLEO DE TRANSMISSÃO GEAR 320<br>Embalagem 20 litros                                                                                      |
| 175 | 6,0000 UN   | 18,0000 UN  | OLEO LUBRIFICANTE 10W20<br>Embalagem 1litro.                                                                                             |
| 176 | 6,0000 UN   | 18,0000 UN  | OLEO LUBRIFICANTE 140<br>Embalagem de 20 litros                                                                                          |
| 177 | 50,0000 UN  | 150,0000 UN | ÓLEO LUBRIFICANTE ATF, NIVEL DEXRON II OU<br>SUPERIOR, P/ TRANSM OU DIREÇÃO HIDRÁUL<br>Embalagem 1 litro                                 |
| 178 | 10,0000 UN  | 30,0000 UN  | ÓLEO LUBRIFICANTE PARA COMPRESSOR DE AR<br>Embalagem 1 litro.                                                                            |
| 179 | 30,0000 UN  | 90,0000 UN  | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 75W<br>Embalagem de 01 litro.                                                                                      |
| 180 | 3,0000 UN   | 10,0000 UN  | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API GL-5<br>Embalagem de 20 litros.                                                                             |
| 181 | 60,0000 UN  | 180,0000 UN | OLEO MOTOR 0W20 SINTETICO<br>Embalagem 1 litro.                                                                                          |
| 182 | 10,0000 UN  | 30,0000 UN  | OLEO MOTOR 15W40 API-SN-PLUS SEMI SINTÉTICO<br>Para motores a gasolina, embalagem 20<br>litros.                                          |
| 183 | 200,0000 UN | 600,0000 UN | OLEO MOTOR 20W40<br>Embalagem 01 litro                                                                                                   |
| 184 | 100,0000 UN | 300,0000 UN | ÓLEO SAE 15W40 API CI4 MULTIVISCOSO<br>EXTRATURBO ALTA PERFORMACE, MOTOR DIESEL<br>Embalagem 20litros                                    |
| 185 | 50,0000 UN  | 150,0000 UN | OLEO SAE 20w50<br>Embalagem 01 litro                                                                                                     |
| 186 | 50,0000 UN  | 150,0000 UN | ÓLEO SAE 20W50 API SL MOTOR GASOLINA<br>Embalagem 1 litro.                                                                               |
| 187 | 50,0000 UN  | 150,0000 UN | OLEO SAE 50<br>Embalagem 20 litros.                                                                                                      |
| 188 | 50,0000 UN  | 150,0000 UN | ÓLEO SINTETICO SXL 5W30 AC EA C4 P/<br>MOTORES A GASOLINA<br>Embalagem 1litro.                                                           |
| 189 | 1,0000 BD   | 3,0000 BD   | ÓLEO TO10<br>Óleo para transferência da Carregadeira<br>Komatsu WA200, ano 2012, recomendado pela<br>fabricante, embalagem de 20 litros. |