



PREFEITURA ESTAÇÃO - RS

O trabalho continua, as conquistas se multiplicam

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2026

Item	Qtd/Uni	Especificação
1	1,000 UN	ARMARIO COM CHAVES AMBULATORIO Armario com 6 portas com chaves, em mdf 18mm branco liso, com pés fechados, dobradiças em aço, puxadores em alça metal modelo línea, medindo 1,80mt de altura, 1mt de largura e 52cm de profundidade. conferir medidas exatas. garantia de 12 meses. O produto deverá vir montado ou ser montado no local. instalação inclusa. Valor de Referência: 3.333,5000
2	1,000 UN	BALCÃO AEREO PARA COZINHA Aereo em mdf 12mm branco liso, medindo 2,mt de largura, 50cm de altura e 32cm de profundidade, com uma divisória interna, dobradiças em aço, puxadores embutidos em barra de metal. conferir medidas exatas. garantia de 12 meses. P produto deverá vir montado ou ser montado no local. instalação inclusa. Valor de Referência: 2.776,6500
3	1,000 UN	BALCÃO COM PIA COZINHA Balcão em mdf 18mm branco liso medindo 2mt de largura, por 85cm de altura, por 52cm de profundidade, com fundo em mdf 9mm ultra (verde proteção contra umidade) com pia em inox de 1,20 inclusa. restante da bancada em granito branco siena com roda bancada de 8cm, com 4 divisórias entre tres gavetas e três portas, porta direita para botijão, as outras com uma divisória interna, com porta talheres branco incluso para primeira gaveta, um gavetão aramado, puxadores em alça metal modelo línea, corrediças telescópicas, dobradiças em aço, pés fechados. Medidas exatas. Garantia de 12 meses. O produto deverá vir montado ou ser montado no local. Instalação inclusa. Valor de Referência: 7.159,7300
4	1,000 UN	BALCÃO DE ATENDIMENTO EM FORMATO L Fornecimento, fabricação, transporte, montagem e instalação de balcão de atendimento sob medida em formato L, destinado à sala de vacinação da UBS, contendo gaveteiros, armário com portas, espaço para computador e passa-fio superior, conforme projeto executivo. Balcão em formato L; Estrutura confeccionada em MDF BP branco liso, espessura mínima de 18 mm; Tampo em MDF branco liso de 18 mm; Corpo, divisórias e frentes em MDF de 18 mm; Bordas revestidas com fita de borda em PVC; Puxadores tipo barra modelo Linea em inox; Gavetas com corrediças telescópicas metálicas; Pés metálicos abertos em inox com altura de 10



PREFEITURA ESTAÇÃO - RS

O trabalho continua, as conquistas se multiplicam

cm; Acabamento resistente à limpeza frequente e adequado para ambiente de saúde; Passa-fio embutido no tampo com diâmetro aproximado de 60 mm. DIMENSÕES APROXIMADAS: Lado maior: Comprimento: 2,00 m; Profundidade: 0,80 m. Lado menor: Comprimento: 1,70 m; Profundidade: 0,60 m. Altura: Altura total: 75 cm, incluindo os pés metálicos. CONFIGURAÇÃO INTERNA Gaveteiro: 12 (doze) gavetas; Largura aproximada de 40 cm cada; Altura aproximada de 16,25 cm por gaveta; Corrediças telescópicas metálicas de abertura total; Medidas internas aproximadas: largura livre: 36,4 cm; profundidade livre: 74,6 cm. Armário lateral: 02 (duas) portas de abrir; Prateleiras internas; Espaço destinado ao armazenamento de materiais administrativos e insumos. Espaço para computador: Nicho inferior destinado à acomodação de CPU; Área de trabalho para computador no lado menor do balcão. 5. INSTALAÇÃO A contratada deverá: Conferir todas as medidas no local antes da fabricação; Executar transporte, montagem e instalação completa; Garantir nivelamento e alinhamento do mobiliário; Entregar o item em perfeito estado de funcionamento; Realizar todos os ajustes necessários para perfeita adaptação ao ambiente. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra: defeitos de fabricação; empenamentos; desprendimento de revestimentos; defeitos em puxadores, dobradiças e corrediças; falhas estruturais. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO: O mobiliário será aceito somente se: estiver conforme as medidas e especificações do projeto; apresentar acabamento uniforme e sem avarias; possuir estabilidade estrutural; gavetas e portas funcionarem perfeitamente; não apresentar folgas excessivas, lascas ou quinas cortantes. Valor de Referência: 7.416,6600

5

1,000 UN

BALCÃO DESCARTE DE RESÍDUOS

Balcão para Sala de Vacinação com Compartimentos Internos para Descarte de Resíduos e suporte de caixa descarpack suspenso na parede. Fornecimento e instalação de balcão sob medida destinado à Sala de Vacinação da UBS1, confeccionado em MDF branco liso de 18 mm, fundo em MDF 9mm, com tampo superior em granito Branco Siena, conforme projeto executivo. Características Técnicas Mínimas: Dimensões aproximadas: Largura: 1,60 m. Profundidade: 0,60 m. Altura total: 0,85 m, incluindo pés de 10 cm. Estrutura: Corpo, laterais, base e portas em MDF branco liso de 18 mm. Acabamento com fitas de borda em PVC de alta resistência, na cor branca. Tampo Superior: Em granito natural tipo Branco Siena, espessura mínima de 20 mm. Acabamento polido e bordas boleadas ou retas com acabamento refinado e roda bancada de 10cm. Portas e Compartimentos: 04 (quatro) portas de abrir. 02 (dois) compartimentos internos



PREFEITURA ESTAÇÃO - RS

O trabalho continua, as conquistas se multiplicam

destinados ao descarte de resíduos, com lixeiras inclusas de fácil remoção, com abertura superior no tampo para acesso às lixeiras. Espaço interno adequado para acomodação de recipientes coletores removíveis. Ferragens: Dobradiças metálicas de pressão com sistema de amortecimento. Puxadores em inox, modelo tipo Alça Linea. Pés cilíndricos em inox ou alumínio, com 10 cm de altura, tipo aberto, com regulagem de nível. Acabamento: Superfícies lisas, sem rebarbas ou imperfeições. Materiais resistentes à umidade e de fácil higienização. Requisitos de Instalação: O fornecedor deverá realizar vistoria e conferência das medidas no local antes da fabricação. O transporte, montagem e instalação completa do mobiliário são de responsabilidade da contratada. O item deverá ser entregue em perfeitas condições de uso e funcionamento. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Incluso fabricação, transporte e instalação. Valor de Referência: 4.975,9700

6

1,0000 UN

BALCÃO EM FORMATO L COM PIA EMBUTIDA EM INOX

Balcão confeccionado sob medida em formato L; Estrutura em MDF BP branco liso, espessura mínima de 18 mm; acabamentos com fitas de borda branca de alta qualidade; Tampo em granito Branco Siena 20mm; Rodabanca/espelho em granito no perímetro da parede de 10cm; Cuba de pia em inox embutida no tampo; com Torneira em inox Automática Com Sensor Infravermelho instalada fixa na bancada e instalação de sifão com sifão incluso toda parte hidráulica inclusa. Acabamento resistente à umidade e adequado para ambientes de saúde; Bordas revestidas com fita de borda em PVC; Puxadores tipo barra modelo Linea em inox; Dobradiças metálicas em inox; Gavetas com corrediças telescópicas metálicas; Pés metálicos em inox, modelo aberto, com altura de 10 cm; Prateleiras internas em MDF no interior dos armários. DIMENSÕES APROXIMADAS: Lado da pia: Comprimento: 1,75 m; Profundidade: 0,60 m. Lado longo: Comprimento: 3,50 m; Profundidade: 0,60 m. Altura: Altura total: 85 cm; Pés: 10 cm (inclusos na medida total). CONFIGURAÇÃO DO MOBILIÁRIO: Gaveteiro: 04 (quatro) gavetas; Corrediças telescópicas metálicas; Abertura total e deslizamento suave. Armários: Portas de abrir; Compartimentos internos com 01 (uma) prateleira por módulo; Espaço destinado ao armazenamento de materiais da sala de vacinação. Pia: Cuba de inox embutida; Recorte no granito executado sob medida; Preparação para instalação hidráulica. A contratada deverá: Conferir todas as medidas no local antes da fabricação; Executar transporte, montagem e instalação completa; Garantir nivelamento e perfeito acabamento; Entregar o mobiliário limpo, sem avarias e em pleno funcionamento; Realizar todos os



PREFEITURA ESTAÇÃO - RS

O trabalho continua, as conquistas se multiplicam

ajustes necessários para perfeito encaixe no ambiente. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, incluindo: empenamento; descolamento de revestimentos; problemas estruturais; defeitos em corrediças, dobradiças e puxadores; fissuras ou falhas de instalação do tampo. Fornecimento, fabricação, transporte, montagem e instalação de balcão sob medida em formato L, destinado à sala de vacinação da UBS, contendo tampo em granito, cuba de pia embutida e compartimentos inferiores para armazenamento, conforme projeto executivo. Valor de Referência: 14.000,0000

7 1,0000 UN

BALCÃO TORRE QUENTE COZINHA

Balcão modelo torre quente em MDF 18mm branco liso medindo 2mt de altura, por 73cm de largura, por 45cm de profundidade, com duas portas com altura de 80cm na parte inferior com uma divisória interna, e duas prateleiras superiores com fundo aberto de 55cm. Com puxadores em alça metal modelo linha, pés fechados de 10cm, dobradiças de aço, conferir medidas exatas. Garantia de 12 meses. O produto deverá vir montado ou ser montado no local. Instalação inclusa. Valor de Referência: 3.587,1900

8 1,0000 UN

BANCADA COM CUBA INOX AMBULATORIO

Bancada com cuba em inox redonda embutida com torneira em inox automática com sensor infravermelho instalada fixa na bancada e instalação de sifão com sifão incluso toda parte hidráulica inclusa. com granito branco siena com roda bancada de 8cm, em MDF 18mm branco liso, medindo 2,70mt de largura, por 50cm de profundidade e 83cm de altura, dividido em 5 partes de 54cm, com duas portas e doze gavetas, com furação na bancada para descarpac embutida na gaveta superior, dobradiças em aço, puxadores em alça metal modelo linha, corrediças telescópicas, pés fechados, fundo em MDF 9mm ultra (verde contra umidade) necessário conferir lajotas em parte da parede, conferir medidas exatas. Garantia de 12 meses. O produto deverá vir montado ou ser montado no local. Instalação inclusa. Valor de Referência: 10.393,0000

9 1,0000 UN

BANCADA SUSPensa SALA DE ESTERILIZAÇÃO

Bancada suspensa em MDF 18mm branco liso, medindo 2,55mt de largura, por 45cm de profundidade, por 65cm de altura, fundo de 9mm em MDF ultra (verde contra umidade) incluindo dois pés de metal de apoio de 10cm, com 4 portas de correr, com trilhos em alumínio, 4 puxadores em alça de metal modelo linha, com uma divisória interna. Conferir medidas exatas. Garantia de 12 meses. O produto deverá vir montado ou ser montado no local. Instalação inclusa. Valor de Referência: 6.316,6600

10 1,0000 UN

ESTANTE MODULAR MEDICAMENTOS

Conjunto composto por duas estantes retas



PREFEITURA ESTAÇÃO - RS

O trabalho continua, as conquistas se multiplicam

instaladas em paredes contíguas, formando disposição em L, destinadas ao armazenamento de medicamentos em nichos individuais. Dimensões das Estantes: Estante 1 Largura: 2,90 m. Altura: 2,45 m. Profundidade: 0,40 m. Estante 2 Largura: 2,00 m. Altura: 2,45 m. Profundidade: 0,40 m. Dimensões Internas dos Nichos: Largura interna: 0,25 m. Altura interna: 0,30 m. Profundidade interna: 0,40 m. Cada nicho deverá possuir abertura frontal com recorte semicircular centralizado na testeira, facilitando a visualização e retirada dos medicamentos (solicitar projeto). 2. Materiais e Acabamento: Estrutura, divisórias, prateleiras e frentes confeccionadas em MDF branco liso de 12 mm. Bordas revestidas com fita de borda em PVC branco. Superfícies lisas, sem porosidades, resistentes e de fácil higienização. Acabamento uniforme, sem rebarbas, lascas ou imperfeições..

Estrutura e Montagem: Estrutura autoportante com reforços internos adequados. Fixação em parede por meio de parafusos, buchas e cantoneiras metálicas, conforme necessidade técnica. Nivelamento e alinhamento completos. União entre os módulos de forma contínua e perfeitamente ajustada. Capacidade e Distribuição: O conjunto deverá conter múltiplos nichos individuais distribuídos uniformemente em fileiras horizontais, conforme layout apresentado no projeto, permitindo organização por classes terapêuticas, lotes ou ordem alfabética. Requisitos de Instalação: O fornecedor deverá realizar vistoria técnica e conferência das medidas no local antes da fabricação. Todas as despesas com transporte, montagem, instalação e fixação serão de responsabilidade da contratada. O mobiliário deverá ser entregue totalmente montado e instalado em perfeitas condições de uso. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, materiais e instalação. Conjunto, composto por duas estantes modulares sob medida, incluindo fabricação, transporte e instalação completa. O item somente será aceito se:

Atender integralmente às dimensões e especificações do projeto; Apresentar acabamento de qualidade e perfeito alinhamento; Estiver firmemente fixado e seguro para utilização; For entregue limpo e pronto para uso.

Valor de Referência: 15.425,0000

GUICHE DE ATENDIMENTO 01 FARMACIA

Fornecimento e instalação de guichê de atendimento sob medida, destinado ao atendimento ao público na Farmácia UBS I, confeccionado em MDF branco liso, com gaveteiro lateral, passa-fios e suporte para CPU, conforme projeto executivo. Comprimento: 2,40 m. Profundidade: 0,65 m. Altura total: 0,80 m. 2. Materiais e Estrutura: Estrutura confeccionada em MDF branco liso de 18 mm. Laterais, tampo,

11

1,0000 UN



PREFEITURA ESTAÇÃO - RS

O trabalho continua, as conquistas se multiplicam

saia frontal, fundo do gaveteiro e divisórias internas no mesmo material. Bordas revestidas com fita de PVC na cor branca. Superfícies lisas, sem rebarbas, resistentes e de fácil higienização. Tampo Superior Tampo único em MDF 18 mm branco liso, contendo 02 (dois) passa-fios embutidos, com acabamento plástico ou metálico, para organização da fiação de equipamentos eletrônicos. Gaveteiro fixo localizado no lado esquerdo. Composto por 04 (quatro) gavetas. Dimensões aproximadas: Largura: 0,50 m. Altura total: 0,80 m. Corrediças telescópicas metálicas de abertura total. Puxadores metálicos em inox, modelo Alça Linea. Espaço de Trabalho: Vão central livre para acomodação do operador. Painel frontal de acabamento (saia) para maior privacidade e reforço estrutural. Suporte para CPU 01 (um) suporte móvel para CPU, dotado de rodízios. Dimensões aproximadas: Largura interna: 18 cm. Altura: 25 cm. Ferragens e Acessórios: Puxadores em inox modelo Alça Linea. Corrediças telescópicas metálicas. Passa-fios embutidos. Sapatas niveladoras ou base de apoio protegida contra umidade. Instalação: O fornecedor deverá realizar conferência das medidas no local antes da fabricação. Transporte, montagem e instalação completa inclusos. O móvel deverá ser entregue montado, nivelado e em perfeitas condições de uso. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Incluso fabricação, transporte, montagem e instalação. Critérios de Aceitação: O item será aceito somente se: Atender integralmente às dimensões e especificações técnicas; Apresentar acabamento uniforme e sem imperfeições; Possuir estabilidade estrutural e pleno funcionamento das gavetas; For entregue limpo, montado e pronto para uso. Valor de Referência: 3.025,2900

12

1,000 UN

GUICHE DE ATENDIMENTO 02 FARMACIA

Fornecimento e instalação de guichê de atendimento sob medida, destinado ao atendimento ao público na Farmácia UBS I, confeccionado em MDF branco liso, com gaveteiro lateral, passa-fios e suporte para CPU, conforme projeto executivo. Comprimento: 2,40 m. Profundidade: 0,65 m. Altura total: 0,80 m. 2. Materiais e Estrutura: Estrutura confeccionada em MDF branco liso de 18 mm. Laterais, tampo, saia frontal, fundo do gaveteiro e divisórias internas no mesmo material. Bordas revestidas com fita de PVC na cor branca. Superfícies lisas, sem rebarbas, resistentes e de fácil higienização. Tampo Superior Tampo único em MDF 18 mm branco liso, contendo 02 (dois) passa-fios embutidos, com acabamento plástico ou metálico, para organização da fiação de equipamentos eletrônicos. Gaveteiro fixo localizado no lado direito. Composto por 04 (quatro) gavetas. Dimensões aproximadas: Largura: 0,50 m. Altura



PREFEITURA ESTAÇÃO - RS

O trabalho continua, as conquistas se multiplicam

total: 0,80 m. Corrediças telescópicas metálicas de abertura total. Puxadores metálicos em inox, modelo Alça Linea. Espaço de Trabalho: Vão central livre para acomodação do operador. Pannel frontal de acabamento (saia) para maior privacidade e reforço estrutural. Suporte para CPU: 01 (um) suporte móvel para CPU, dotado de rodízios. Dimensões aproximadas: Largura interna: 18 cm. Altura: 25 cm. Ferragens e Acessórios: Puxadores em inox modelo Alça Linea. Corrediças telescópicas metálicas. Passa-fios embutidos. Sapatas niveladoras ou base de apoio protegida contra umidade. Instalação: O fornecedor deverá realizar conferência das medidas no local antes da fabricação. Transporte, montagem e instalação completa inclusos. O móvel deverá ser entregue montado, nivelado e em perfeitas condições de uso. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Incluso fabricação, transporte, montagem e instalação. Critérios de Aceitação: O item será aceito somente se: Atender integralmente às dimensões e especificações técnicas; Apresentar acabamento uniforme e sem imperfeições; Possuir estabilidade estrutural e pleno funcionamento das gavetas; For entregue limpo, montado e pronto para uso. Valor de Referência: 3.025,2900

13

1,0000 UN

MACA CLINICA C/ 04 GAVETAS/ 03 PORTAS E ESCADA . MED. 2,00 X 0,70 X 1,00
Maca clínica c/ 04 gavetas/ 03 portas e escada . Med.aprox. 2,00 com x 0,70 profun x 1,00 altura.. São 4 Módulos, sendo: 02 Módulos Prateleira: 01 prateleira interna; 01 Módulo Gaveteiro: Gaveteiro com 02 gavetas de 12 cm de altura, 01 gaveta de 19cm e 01 gaveta de 24cm com bojos em madeira; 01 Módulo Prateleira C/ Degrau: Prateleira com uma porta de 49cm, 1 gaveta de 15cm, com bojos em Madeira. Degrau embutido. Corrediças em aço com pintura epoxi com rodízios com stop e deslize suave, aplicada com pequeno desnível não permite que a gaveta fique entre aberta em determinada posição. Suporta 150 Kg. Densidade de estofamento: 33; Revestido em couvin ou similar. Cor: branca
Valor de Referência: 6.150,8800

14

1,0000 UN

MARCO DE PIA DE CONCRETO COM PORTAS UBS1
MARCO DE PIA DE CONCRETO COM DUAS PORTAS, BASE INTERNA E DIVISÓRIA, EM MDF 18MM BRANCO LISO, DOIS PUXADORES DE DE ALÇA METAL MODELO LÍNEA, COM DOBRADIÇAS DE AÇO, INTERNA MEDINDO 49CM DE PROFUNDIDADE, 1MT DE LARGURA E 64CM DE ALTURA. EXTERNA MEDINDO 1,04 MT DE LARGURA E 73CM DE ALTURA. CONFERIR MEDIDAS EXATAS. GARANTIA DE 12 MESES. O PRODUTO DEVERÁ VIR MONTADO OU SER MONTADO NIO LOCAL. INSTALAÇÃO INCLUSA.
Valor de Referência: 2.126,0300

15

1,0000 UN

MESA FIXA PARA AUTOCLAVE



PREFEITURA ESTAÇÃO - RS

O trabalho continua, as conquistas se multiplicam

		<p>Mesa em mdf 18mm branco liso, medindo 1,10mt de largura, 90cm de altura e 55cm de profundidade, engrossurada em 8cm, bordas laminadas, sapatas plásticas brancas em u, com uma prateleira no meio, para suportar peso, conferir medidas exatas. Garantia de 12 meses. O produto deverá vir montado ou ser montado no local. Instalação inclusa. Valor de Referência: 2.217,1200</p>
16	1,0000 UN	<p>MESA PARA COZINHA Mesa fixa na parede em l. Com chapa fixa na parede subindo para o tempo, medindo 1,35mt de comprimento, por 60cm de largura e 80cm de altura, com dois pés em barra circular em aço carbono modelo paris, em mdf 18mm branco liso, engrossurado o tempo de 5 cm,conferir medidas exatas. Garantia de 12 meses. O produto deverá vir montado ou ser montado no local. Instalação inclusa. Valor de Referência: 2.237,9000</p>
17	20,0000 UN	<p>PALETE DE PLASTICO 1000x1200x150mm PALETE DE PLASTICO AZUL OU PRETO MEDINDO 1000x1200x150mm. Dimensão: Altura: 150mm. Largura: 1000mm. Comprimento: 1200mm. Altura: 15cm Capacidade: Estática: 3000Kg. Dinâmica: 1500Kg. Valor de Referência: 680,8600</p>
18	1,0000 UN	<p>PRATELEIRA SALA ESTERILIZAÇÃO Prateleira em mdf 18mm branco liso, medindo 58cm de largura por 25cm de profundidade, espessura em 8cm, com suportes de metal em l, para suportar peso. Conferir medidas exatas. Garantia de 12 meses. O produto deverá vir montado ou ser montado no local. Instalação inclusa. Valor de Referência: 677,7000</p>
19	1,0000 UN	<p>PRATELEIRAS SOB MEDIDA PARA DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS Fornecimento e instalação de conjunto de prateleiras sob medida para armazenamento de medicamentos no estoque da Farmácia UBS 1, confeccionado em MDF branco liso, conforme projeto executivo, com disposição em formato L e recortes para adaptação às janelas existentes. Parede Esquerda Comprimento: 2,60 m. Altura total: 2,60 m. Profundidade: 0,60 m. Parede Frontal Comprimento: 7,80 m. Altura total: 2,60 m. Profundidade: 0,60 m. Configuração Instalação em formato L. Recortes e afastamentos para adequação a duas janelas existentes na parede frontal. Janelas posicionadas com peitoril a 1,70 m do piso. Estrutura e Materiais: Estrutura, laterais, divisórias, prateleiras, fundo fechado e travessas em MDF branco liso de 18 mm. Bordas com fita de PVC branco de alta resistência. Superfícies lisas, resistentes à umidade e de fácil limpeza. Acabamento sem rebarbas, lascas ou imperfeições. Modulação: Módulo Padrão Largura: 0,90 m. Altura útil de cada vão: 0,40 m. Profundidade: 0,60 m. Prateleiras fixas. Estrutura reforçada para suporte de cargas médias. Distribuição uniforme em</p>



PREFEITURA ESTAÇÃO - RS

O trabalho continua, as conquistas se multiplicam

toda a extensão do conjunto. Pés metálicos com acabamento inox ou alumínio. Altura: 10 cm. Com regulagem para nivelamento. O fornecedor deverá realizar vistoria técnica e conferência das medidas no local antes da fabricação. Todos os recortes necessários para adequação às janelas deverão estar incluídos. Transporte, montagem, nivelamento e instalação completa por conta da contratada. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Conjunto de prateleiras sob medida em MDF, incluindo fabricação, transporte e instalação.

Critérios de Aceitação: O item será aceito somente se: Atender às dimensões e especificações do projeto; Apresentar perfeito alinhamento, estabilidade e acabamento; Estiver adequadamente instalado e fixado; For entregue limpo e pronto para uso.

Valor de Referência: 22.106,6600

