

| FONTE      | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT<br>DESONERADO | CUSTO UNIT<br>NÃO DESONER. |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------|----------------------------|
| COMPOSIÇÃO | COMP 01 | <b>MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE 07 EQUIPAMENTOS, PARA UMA DMT= 21 KM E UMA VM= 60KM/H, POR VIAS PAVIMENTADAS</b>                                                                                               | UN      |         | <b>2.386,20</b>          | <b>2.414,06</b>            |
| SINAPI     | 6259    | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014                         | CHP     | 0,7     | 265,81                   | 268,22                     |
| SINAPI     | 83362   | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP     | 0,7     | 280,45                   | 282,86                     |
| SINAPI     | 89883   | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014                         | CHP     | 1,4     | 387,88                   | 390,38                     |
| SINAPI     | 5934    | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                          | CHI     | 0,7     | 114,45                   | 120,08                     |
| SINAPI     | 5685    | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014                            | CHI     | 0,7     | 74,01                    | 77,40                      |
| SINAPI     | 89883   | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014                         | CHP     | 1,4     | 387,88                   | 390,38                     |
| SINAPI     | 96464   | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017                                                          | CHI     | 0,7     | 100,80                   | 104,19                     |
| SINAPI     | 95632   | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, AÇO LISO, POTÊNCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016                                                              | CHI     | 0,7     | 94,17                    | 97,56                      |
| SINAPI     | 89883   | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014                         | CHP     | 1,4     | 387,88                   | 390,38                     |
| SINAPI     | 5841    | VASSOURA MECÂNICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHI     | 0,7     | 6,80                     | 6,80                       |
| SINAPI     | 5837    | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014                                                                     | CHI     | 0,7     | 145,15                   | 149,30                     |

|            |         |                                                              |    |    |                 |                 |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------|----|----|-----------------|-----------------|
| COMPOSIÇÃO | COMP 02 | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MENSAL</b>                    | UN |    | <b>5.056,32</b> | <b>5.626,92</b> |
| SINAPI     | 90776   | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                | H  | 40 | 67,70           | 75,41           |
| SINAPI     | 90767   | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES         | H  | 40 | 25,06           | 27,75           |
| SINAPI     | 90777   | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H  | 8  | 115,49          | 128,96          |
| SINAPI     | 88321   | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES           | H  | 8  | 33,46           | 37,16           |
| SINAPI     | 100309  | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H  | 4  | 38,58           | 42,89           |

|            |         |                                                                                                                                                                                                                    |     |        |             |             |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|-------------|
| COMPOSIÇÃO | COMP 03 | <b>EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO EMULSAO ASFALTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO- EXCLUSIVE INSUMO DERIVADO DE PETRÓLEO E TRANSPORTE ATÉ A USINA</b>                                                                         | M2  |        | <b>1,27</b> | <b>1,32</b> |
| SINAPI     | 5839    | VASSOURA MECÂNICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHP | 0,002  | 13,53       | 13,53       |
| SINAPI     | 5841    | VASSOURA MECÂNICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHI | 0,004  | 6,80        | 6,80        |
| SINAPI     | 83362   | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0,001  | 280,45      | 282,86      |
| SINAPI     | 88316   | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                              | H   | 0,0058 | 22,36       | 24,31       |
| SINAPI     | 89035   | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                 | CHP | 0,0017 | 144,85      | 148,90      |
| SINAPI     | 89036   | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                 | CHI | 0,0041 | 59,02       | 63,07       |
| SINAPI     | 91486   | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0,0049 | 72,19       | 74,60       |

|            |         |                                                                                                                                                                                                                    |     |        |             |             |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|-------------|
| COMPOSIÇÃO | COMP 04 | <b>EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C - EXCLUSIVE INSUMO RR-1C E TRANSPORTE ATÉ A USINA</b>                                                                                                | M2  |        | <b>1,09</b> | <b>1,14</b> |
| SINAPI     | 5839    | VASSOURA MECÂNICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHP | 0,002  | 13,53       | 13,53       |
| SINAPI     | 5841    | VASSOURA MECÂNICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHI | 0,004  | 6,80        | 6,80        |
| SINAPI     | 83362   | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0,0004 | 280,45      | 282,86      |
| SINAPI     | 88316   | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                              | H   | 0,0055 | 22,36       | 24,31       |
| SINAPI     | 89035   | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                 | CHP | 0,0017 | 144,85      | 148,90      |
| SINAPI     | 89036   | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                 | CHI | 0,0038 | 59,02       | 63,07       |
| SINAPI     | 91486   | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0,0051 | 72,19       | 74,60       |

|            |         |                                                                                                                                                                  |     |        |               |               |
|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------|---------------|
| COMPOSIÇÃO | COMP 05 | <b>USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H - EXCETO CAP 50/70 E TRANSPORTES</b> | T   |        | <b>182,82</b> | <b>183,10</b> |
| SINAPI-I   | 370     | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                       | M3  | 0,3248 | 95,00         | 95,00         |
| SINAPI-I   | 1106    | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                               | KG  | 56,2   | 1,07          | 1,07          |
| SINAPI-I   | 4720    | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                              | M3  | 0,1998 | 109,10        | 109,10        |
| SINAPI-I   | 4721    | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                            | M3  | 0,0625 | 94,50         | 94,50         |
| SINAPI     | 5940    | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014                     | CHP | 0,0048 | 184,78        | 188,93        |
| SINAPI     | 5942    | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014                     | CHI | 0,0083 | 89,33         | 93,48         |
| SINAPI     | 7030    | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023                                                                      | CHP | 0,0262 | 272,81        | 272,81        |
| SINAPI     | 88316   | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                            | H   | 0,0262 | 22,36         | 24,31         |
| SINAPI     | 90776   | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                    | H   | 0,0131 | 67,70         | 75,41         |
| SINAPI     | 95872   | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016                                                         | CHP | 0,0101 | 301,19        | 301,19        |
| SINAPI     | 95873   | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016                                                         | CHI | 0,0029 | 14,28         | 14,28         |
| SINAPI     | 100641  | USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019                                                         | CHP | 0,0101 | 4.944,94      | 4.950,57      |

| FONTE  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER. |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|--------------|
| SINAPI | 100642 | USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019 | CHI     | 0,0029  | 315,47     | 321,10       |

| COMPOSIÇÃO | COMP 06 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE INSUMO CAP 50/70 E TRANSPORTES                                                                                                    | M3  |        | 585,41 | 590,69 |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| COMPOSIÇÃO | COMP 05 | USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H - EXCETO CAP 50/70 E TRANSPORTES                                                     | T   | 2,51   | 182,82 | 183,10 |
| SINAPI     | 5835    | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014                                                                | CHP | 0,0464 | 360,88 | 365,03 |
| SINAPI     | 5837    | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014                                                                | CHI | 0,0949 | 145,15 | 149,30 |
| SINAPI     | 88314   | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                        | H   | 1,1301 | 22,39  | 24,47  |
| SINAPI     | 91386   | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0464 | 285,68 | 288,18 |
| SINAPI     | 95631   | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016                                                         | CHP | 0,0805 | 244,89 | 248,28 |
| SINAPI     | 95632   | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016                                                         | CHI | 0,0607 | 94,17  | 97,56  |
| SINAPI     | 96155   | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017                                                                                                    | CHI | 0,1071 | 65,51  | 69,56  |
| SINAPI     | 96157   | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017                                                                                                    | CHP | 0,0341 | 156,94 | 160,99 |
| SINAPI     | 96463   | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017                                                     | CHP | 0,0419 | 232,22 | 235,61 |
| SINAPI     | 96464   | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017                                                     | CHI | 0,099  | 100,80 | 104,19 |

| COMPOSIÇÃO | COMP 07 | ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - SOXHLET - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO | UN |      | 157,60 | 174,86 |
|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------|
| SINAPI     | 88249   | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                | H  | 3,5  | 28,30  | 31,38  |
| SINAPI     | 88321   | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                 | H  | 1,75 | 33,46  | 37,16  |

| COMPOSIÇÃO | COMP 08 | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE       | UN |     | 315,21 | 349,72 |
|------------|---------|-----------------------------------------------------|----|-----|--------|--------|
| SINAPI     | 88249   | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H  | 7   | 28,30  | 31,38  |
| SINAPI     | 88321   | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H  | 3,5 | 33,46  | 37,16  |

| COMPOSIÇÃO | COMP 09 | ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO, DENSIDADE E ESPESSURA DA MASSA ASFÁLTICA COM COLETA ATRAVÉS DE Sonda ROTATIVA                                                     | UN |   | 97,38 | 104,16 |
|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------|--------|
| SINAPI     | 88249   | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                          | H  | 1 | 28,30 | 31,38  |
| SINAPI     | 88321   | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                           | H  | 1 | 33,46 | 37,16  |
| SINAPI     | 103223  | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTENCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H  | 1 | 35,62 | 35,62  |

| COMPOSIÇÃO | COMP 10 | ENSAIO BANDEJA DO LIGANTE DE PINTURA                | UN |   | 123,52 | 137,08 |
|------------|---------|-----------------------------------------------------|----|---|--------|--------|
| SINAPI     | 88249   | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H  | 2 | 28,30  | 31,38  |
| SINAPI     | 88321   | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H  | 2 | 33,46  | 37,16  |

| COMPOSIÇÃO | COMP 11 | BOCA DE LOBO EM ALEVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM DIMENSÕES DE 1,00 X 1,00 X 1,20, COM TAMPA DE CONCRETO                                                                                              | UN  |         | 1.839,64 | 1.899,81 |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| SINAPI-I   | 2692    | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                                                         | L   | 0,0084  | 6,71     | 6,71     |
| SINAPI-I   | 4491    | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                               | M   | 0,18352 | 7,13     | 7,13     |
| SINAPI-I   | 4517    | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                 | M   | 0,21824 | 2,49     | 2,49     |
| SINAPI-I   | 5069    | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                                                                                                     | KG  | 0,01936 | 13,85    | 13,85    |
| SINAPI     | 5678    | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,05    | 151,13   | 154,89   |
| SINAPI     | 5679    | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,09    | 68,07    | 71,83    |
| SINAPI-I   | 6193    | TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                               | M   | 0,75    | 17,70    | 17,70    |
| SINAPI-I   | 7258    | TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                            | UN  | 705     | 0,60     | 0,60     |
| SINAPI-I   | 43386   | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M                                                                                                                               | UN  | 1       | 51,50    | 51,50    |
| SINAPI     | 103003  | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025                                                                                       | UN  | 1       | 359,82   | 361,15   |
| SINAPI     | 88309   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                    | H   | 8,156   | 26,91    | 29,39    |
| SINAPI     | 88316   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                    | H   | 6,802   | 22,36    | 24,31    |
| SINAPI     | 88628   | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019                                                                                                                        | M3  | 0,144   | 664,61   | 676,37   |
| SINAPI     | 89995   | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                                                                                                                                                          | M3  | 0,0864  | 1.081,32 | 1.121,99 |
| SINAPI     | 89998   | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021                                                                                                                                                               | KG  | 2,66544 | 10,39    | 10,58    |
| SINAPI     | 94970   | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                                                                                                 | M3  | 0,15    | 520,20   | 528,55   |
| SINAPI     | 96536   | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                                                                                  | M2  | 0,864   | 62,96    | 66,89    |
| SINAPI     | 97735   | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024                                                                                                                       | M3  | 0,1     | 2.490,82 | 2.629,41 |
| SINAPI     | 101617  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                                                                                      | M2  | 2       | 3,18     | 3,48     |

| COMPOSIÇÃO | COMP 13 | LIMPEZA DE VEGETAÇÃO COM VASSOURA MECANICA E LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO                                    | M2  |            | 2,28  | 2,45  |
|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|-------|
| SINAPI     | 99814   | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                       | M2  | 1          | 2,06  | 2,23  |
| SINAPI     | 5839    | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,01684352 | 13,53 | 13,53 |

| COMPOSIÇÃO | COMP 14 | EXECUÇÃO DE FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, PADRÃO DNIT FAIXA C, APLICADO COM VIBROACABADORA. COM TUBULAÇÃO DE DRENAGEM JUNTO A SARJETA. DIMENSÕES DA PLATAFORMA: LARG.: 7M, COMP.: 14 M, ALT.: 10 CM. DIMENSÕES DA RAMPA: COMP.: 1,5 M. - EXCLUSIVE TRANSPORTE E CAP | UN  |         | 6.542,63 | 6.568,04 |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| COMPOSIÇÃO | COMP 05 | USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H - EXCETO CAP 50/70 E TRANSPORTES                                                                                                                                                            | T   | 19,327  | 182,82   | 183,10   |
| SINAPI     | 91386   | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                        | CHP | 0,19604 | 285,68   | 288,18   |

| FONTE    | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                             | UNIDADE | COEFIC.   | DESONERADO | NÃO DESONER. |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|--------------|
| SINAPI   | 5835   | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014        | CHP     | 0,19604   | 360,88     | 365,03       |
| SINAPI   | 5837   | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014        | CHI     | 0,4009525 | 145,15     | 149,30       |
| SINAPI   | 88314  | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                | H       | 4,7746725 | 22,39      | 24,47        |
| SINAPI   | 95631  | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP     | 0,3401125 | 244,89     | 248,28       |
| SINAPI   | 95632  | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI     | 0,2564575 | 94,17      | 97,56        |
| SINAPI   | 96157  | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017                                            | CHP     | 0,1440725 | 156,94     | 160,99       |
| SINAPI   | 96155  | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017                                            | CHI     | 0,4524975 | 65,51      | 69,56        |
| SINAPI   | 96463  | SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017                                                                          | CHP     | 0,1770275 | 232,22     | 235,61       |
| SINAPI   | 96464  | SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017                                                                          | CHI     | 0,418275  | 100,80     | 104,19       |
| SINAPI-I | 21016  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM (4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580)                                                   | M       | 16        | 154,19     | 154,19       |
| SINAPI   | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                  | H       | 0,33333   | 22,36      | 24,31        |

| COMPOSIÇÃO | COMP 16 | PLACA DE ADVERTÊNCIA QUADRADA LADO 0,60M                                                                                           | UN |   | 0,00 | 773,48 |
|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|--------|
| SICRO      | 5213464 | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação                    | un | 1 | 0,00 | 281,03 |
| SICRO      | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | un | 1 | 0,00 | 492,45 |

| COMPOSIÇÃO | COMP 19 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, PADRÃO DNIT FAIXA C, APLICADO COM MOTONIVELADORA PARA CAMADA DE REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTO DE PEDRA IRREGULAR, COM ESPESSURA MÉDIA DE 5 CM - EXCLUSIVE INSUMO CAP 50/70 E TRANSPORTES | M3  |            | 554,94 | 559,64 |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|--------|
| SINAPI     | 96464   | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017                                                                                               | CHI | 0,099      | 100,80 | 104,19 |
| SINAPI     | 96463   | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017                                                                                               | CHP | 0,0419     | 232,22 | 235,61 |
| SINAPI     | 96157   | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017                                                                                                                                              | CHP | 0,0341     | 156,94 | 160,99 |
| SINAPI     | 96155   | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017                                                                                                                                              | CHI | 0,1071     | 65,51  | 69,56  |
| SINAPI     | 95632   | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016                                                                                                   | CHI | 0,0607     | 94,17  | 97,56  |
| SINAPI     | 95631   | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016                                                                                                   | CHP | 0,0805     | 244,89 | 248,28 |
| SINAPI     | 91386   | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014                                           | CHP | 0,0464     | 285,68 | 288,18 |
| SINAPI     | 88314   | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                  | H   | 1,1301     | 22,39  | 24,47  |
| SINAPI     | 5932    | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                               | CHP | 7,7641E-05 | 273,44 | 279,07 |
| SINAPI     | 5934    | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                               | CHI | 0,0001985  | 114,45 | 120,08 |
| COMPOSIÇÃO | COMP 05 | USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H - EXCETO CAP 50/70 E TRANSPORTES                                                                                               | T   | 2,51       | 182,82 | 183,10 |

| COMPOSIÇÃO | COMP 20 | CONSTRUÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA SIMPLES E= 12CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE                                                                                                          | M3  |           | 168,48 | 169,39 |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|--------|
| SINAPI     | 96464   | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017                                                       | CHI | 0,0273222 | 100,80 | 104,19 |
| SINAPI     | 96463   | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017                                                       | CHP | 0,0040058 | 232,22 | 235,61 |
| SINAPI     | 96393   | USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_09/2025                                                                                                                                                                  | M3  | 1         | 153,50 | 153,90 |
| SINAPI     | 88316   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                            | H   | 0,031328  | 22,36  | 24,31  |
| SINAPI     | 5934    | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                       | CHI | 0,026167  | 114,45 | 120,08 |
| SINAPI     | 5932    | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                       | CHP | 0,005161  | 273,44 | 279,07 |
| SINAPI     | 5903    | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0290389 | 77,11  | 79,52  |
| SINAPI     | 5901    | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0022892 | 332,69 | 335,10 |
| SINAPI     | 5685    | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014                         | CHI | 0,0221663 | 74,01  | 77,40  |
| SINAPI     | 5684    | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014                         | CHP | 0,0091617 | 172,18 | 175,57 |

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| 15/07/2025 | Responsável Técnico: Douglas Tonello Rossetto |
| Data       | CREA/CAU: CREA-RS 264229                      |

## ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

| ÍNDICE | NOME DO ÍNDICE | DESCRIÇÃO | DATA BASE | ÍNDICE DT BASE | DT COTAÇÃO | ÍNDICE DT COT. | COEFICIENTE |
|--------|----------------|-----------|-----------|----------------|------------|----------------|-------------|
|--------|----------------|-----------|-----------|----------------|------------|----------------|-------------|

## EMPRESAS FORNECEDORAS:

| EMPRESAS | CNPJ | NOME                                             | FONE | CONTATO |
|----------|------|--------------------------------------------------|------|---------|
| E001     |      | AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO (ANP) - MÊS 05/2025 |      | GOV.BR  |
| E002     |      |                                                  |      |         |
| E003     |      |                                                  |      |         |
| E004     |      |                                                  |      |         |
| E005     |      |                                                  |      |         |

## COTAÇÕES:

| FONTE   | CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                                                                                              | UNIDADE | MÉDIA    | ÍNDICE RETROAÇÃO |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------|
| COTAÇÃO | COT 01       | EMULSÃO ASFALTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE IMPOSTOS (ICMS, PIS, COFINS) | KG      | 3,66     |                  |
|         | EMPRESA      | NOME DA EMPRESA                                                                                        |         | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO     |
|         | E001         | AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO (ANP) - MÊS 05/2025                                                       |         | 3,66     | 15/07/2025       |
|         |              |                                                                                                        |         |          |                  |
|         | OBSERVAÇÕES: | ICMS= 17,00% PIS= 1,65% COFINS= 7,60%                                                                  |         |          |                  |

| FONTE   | CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                                                                          | UNIDADE | MÉDIA    | ÍNDICE RETROAÇÃO |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------|
| COTAÇÃO | COT 02       | EMULSÃO ASFALTICA RR-1C COLETADO NA ANP, ACRESCIDO DE IMPOSTOS (ICMS, PIS, COFINS) | KG      | 3,75     |                  |
|         | EMPRESA      | NOME DA EMPRESA                                                                    |         | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO     |
|         | E001         | AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO (ANP) - MÊS 05/2025                                   |         | 3,75     | 15/07/2025       |
|         |              |                                                                                    |         |          |                  |
|         | OBSERVAÇÕES: | ICMS= 17,00% PIS= 1,65% COFINS= 7,60%                                              |         |          |                  |

| FONTE   | CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                                                                               | UNIDADE | MÉDIA    | ÍNDICE RETROAÇÃO |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------|
| COTAÇÃO | COT 03       | CIMENTO ASFALTICO CAP 50-70, COLETADO NA ANP, ACRESCIDO DE IMPOSTOS (ICMS, PIS, COFINS) | KG      | 5,26     |                  |
|         | EMPRESA      | NOME DA EMPRESA                                                                         |         | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO     |
|         | E001         | AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO (ANP) - MÊS 05/2025                                        |         | 5,26     | 15/07/2025       |
|         |              |                                                                                         |         |          |                  |
|         | OBSERVAÇÕES: | ICMS= 17,00% PIS= 1,65% COFINS= 7,60%                                                   |         |          |                  |

15/07/2025

Data

Resp. Pesquisa de Mercado:

Douglas Tonello rossetto