



À

Prefeitura Municipal de Mato Castelhano

Pregão Eletrônico 04 /2024

PROPOSTA INICIAL

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

GAMBATTO AUTO LTDA.

CNPJ nº 05.870.064/0001-67

Endereço: **EST RST 153, n 3870, Bairro Boqueirão, Cidade de Passo Fundo**

Telefone: **(54) 3316-2800/ (54) 3316-2800**

E-mail: eder@gabbattoauto.com.br

Dados do Representante Legal para Contato e Assinatura do Contrato:

Eder Laner

Cargo: **Diretor**

RG nº **4891478**

CPF nº **051.382.419-74**

Apresentamos nossa proposta para Constitui objeto da presente licitação a aquisição de Veículo novo, zero km, tipo Van, com acessibilidade para cadeirantes, original de fábrica, com recursos oriundos de Emenda Parlamentar nº 41840008, por intermédio do Senador Luis Carlos Heinze, para o atendimento das demandas da Secretaria Municipal da Saúde, conforme especificações, quantidades e condições constantes neste edital e seus anexos.



ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	MARCA/ MODELO	VALOR
01	Veículo tipo VAN, original de fábrica com capacidade mínima para 16 passageiros (01 motorista+ 15 passageiros); veículo novo, zero km, teto alto, cabine com 03 assentos: um assento para motorista com regulagem de altura, distância e reclinável, dois assentos fixos destinados a acompanhantes na cabine; 13 passageiros no salão, incluindo um lugar com cadeira de acessibilidade DPM (dispositivo de poltrona móvel); modelo ano de fabricação 2023/2024 ou superior, ar condicionado original de fábrica, para cabine e salão de passageiros, todas as poltronas reclináveis originais de fábrica com cinto de segurança, porta lateral corredeira, porta traseira com duas folhas e com aberturas simétricas. motor de no mínimo 165cv de potência, movido a diesel S10, tração traseira, caixa de câmbio com seis(06) marchas à frente e uma ré, direção hidráulica ou elétrica, 4x2, eixo traseiro com rodado simples, equipada com freio a disco, ABS, tanque de combustível de no mínimo 70 litros, pneus e rodas de no mínimo aro 16 polegadas, equipado, AIRBAG frontal duplo, volante com regulagem de altura e profundidade, abertura elétrica dos vidros dianteiros e trava elétrica nas portas, pintura na cor branca sólida, comprimento mínimo de 5.930mm,	1UN	FORD/L4H3 Extra Longa Teto Alto	R\$ 450.000,00



	distância entre eixos de no mínimo 3.665mm, largura mínima de 2.000mm e máxima com os espelhos 2474mm , sistema de controle de tração, controle eletrônico de estabilidade, controle ativo de frenagem, assistente de partida em rampa, assistente de vento lateral, kit multimídia, piloto automático, câmera de ré original de fábrica, pneu estepe, vidros traseiros com desembaçador, extintor de incêndio e atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais de trânsito, nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança			
--	---	--	--	--

VALOR TOTAL DO ITEM 01: 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais);

DECLARA, para os devidos fins

- 1) QUE não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e art. 68, VI, da Lei Federal 14.133/2021;
- 2) QUE até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) QUE recebeu todos os documentos e informações, sendo orientado acerca de todas as regras, direitos e obrigações previstas neste Edital Pregão eletrônico nº 04/2024, acatando-as em sua totalidade;
- 4) **VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESSENTA) DIAS.**



5) DECLARA estar englobado os custos do objeto, encargo, transporte, garantias, bem como a tributação e quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das obrigações assumidas

6) QUE oferece assistência técnica em Concessionária para a máquina ofertada em distância por Rodovia pavimentada em até 25 km da sede do Mato Castelhano;

7) QUE é concessionária autorizada e que será responsável pelos serviços de assistência técnica e aceita prestar assistência técnica durante a garantia legal sem custos adicionais ao Município;

Dados da concessionária responsável para Assistência técnica:

GAMBATTO AUTO LTDA.

CNPJ nº 05.870.064/0001-67

Endereço: EST RST 153, n 3870, Bairro Boqueirão, Cidade de Passo Fundo

Telefone: (54) 3316-2800/ (54) 3316-2800

E-mail: atalicitacoes@gmail.com

8) QUE oferece garantia de 12 (doze) meses sem limite de quilometragem.

9) PRAZO DE ENTREGA: 60(SESENTA) dias.

Passo Fundo/RS, 14 de maio de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br **EDER LANER**
Data: 14/05/2024 17:21:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GAMBATTO AUTO LTDA

CNPJ nº 05.870.064/0001-67

EDER LANER

Representante Legal/Procurador

RG nº 4891478

1

¹ Procurador conforme Procuração anexada ao restante da Documentação.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024

PM MATO CASTELHANO

DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A empresa **GAMBATTO AUTO LTDA**, inscrita no **CNPJ** nº 05.870.064/0001-67, com Sede EST RST 153, nº 3870, Bairro Boqueirão, Cidade de Passo Fundo/RS, CEP: 99.034-600, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, Sr. **EDER LANER**, portador do RG nº 4891478 e do CPF nº 051.382.419-74, **DECLARA**, que oferece assistência técnica em Concessionária para a máquina ofertada em distância por Rodovia pavimentada em até 25 km da sede do Município de Mato Castelhanos.

Dados para contato da Concessionária:

GAMBATTO AUTO LTDA

CNPJ nº 05.870.064/0001-67


Endereço: **EST RST 153, nº 3870**

Bairro: **Boqueirão – Passo Fundo/RS**

Telefone: **54 99675-6123**

E-mail: **atalicitacoes@gmail.com**

DECLARA, que estamos localizados a um raio de 25 km do município de Mato Castelhanos/RS, conforme comprovação via Google MAPS.



<https://www.google.com.br/maps/dir/Passo+Fundo,+RS/Mato+Castelhano,+RS/@-28.2626111,52.38471,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x94e2bf7ecbc632df:0x8370fe5f60075c2b!2m2!1d-52.4102795!2d-28.2622601!1m5!1m1!1s0x94e28e033868b56d:0x98776d9aa4636eb3!2m2!1d-52.1943271!2d-28.2779296?entry=ttu>

Passo Fundo/RS, 14 de maio de 2024.



Documento assinado digitalmente

EDER LANER

Data: 14/05/2024 17:21:29-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GAMBATTO AUTO LTDA
CNPJ nº 05.870.064/0001-67
EDER LANER
RG nº 4891478
Procurador

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024

PM Mato Castelhano

DECLARAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA

A empresa **GAMBATTO AUTO LTDA**, inscrita no **CNPJ** nº 05.870.064/0001-67, com Sede EST RST 153, nº 3870, Bairro Boqueirão, Cidade de Passo Fundo/RS, CEP: 99.034-600, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, Sr. **EDER LANER**, portador do RG nº 4891478 e do CPF nº 051.382.419-74, **DECLARA**, que é Concessionária autorizada e que será responsável a prestar assistência técnica durante a garantia legal sem custos adicionais ao Município;

Dados para contato da Concessionária:

GAMBATTO AUTO LTDA


CNPJ nº 05.870.064/0001-67

Endereço: **EST RST 153, nº 3870**

Bairro: **Boqueirão – Passo Fundo/RS**

Telefone: **54 99675-6123**

E-mail: **atalicitacoes@gmail.com**



<https://www.ford.com.br/localize-uma-concessionaria/#/search/Tiradentes%20do%20Sul/>

Passo Fundo/RS, 14 de maio de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **EDER LANER**
Data: 14/05/2024 17:21:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GAMBATTO AUTO LTDA
CNPJ nº 05.870.064/0001-67
EDER LANER
RG nº 4891478
Procurador

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024

PM MATO CASTELHANO

DECLARAÇÃO DE GARANTIA

A empresa **GAMBATTO AUTO LTDA**, inscrita no **CNPJ** nº 05.870.064/0001-67, com Sede EST RST 153, nº 3870, Bairro Boqueirão, Cidade de Passo Fundo/RS, CEP: 99.034-600, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, Sr. **EDER LANER**, portador do RG nº 4891478 e do CPF nº 051.382.419-74, **DECLARA**, que a Garantia de 12 (doze) meses sem limite de KM.

Dados para contato:

GAMBATTO AUTO LTDA

CNPJ nº 05.870.064/0001-67

Endereço: **EST RST 153, nº 3870**

Bairro: **Boqueirão – Passo Fundo/RS**

Telefone: **54 99675-6123**

E-mail: **atalicitacoes@gmail.com**

Passo Fundo/RS, 14 de Maio de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **EDER LANER**
Data: 14/05/2024 17:21:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GAMBATTO AUTO LTDA
CNPJ nº 05.870.064/0001-67
EDER LANER
RG nº 4891478
Procurador

Ford

TRANSIT MINIBUS




SOLUÇÕES COMERCIAIS

CONECTIVIDADE

Entrega benefícios exclusivos para aumentar a produtividade e rentabilidade de sua empresa.



Dados instantâneos 100% integrado ao veículo para diagnósticos rápidos e precisos



Relatórios com indicadores para o seu negócio, como consumo de combustível e quilometragem



Acompanhamento Preventivo Inteligente para monitoramento e antecipação de imprevistos



Assistência Técnica em Conferência que agiliza o diagnóstico através da interação direta com técnicos e especialistas Ford.



Localização do veículo em tempo real para pequenas e grandes frotas



Inteligência de dados para uma melhor distribuição de peças nas Concessionárias



Versatilidade em transformações e suporte direto da Ford

SERVIÇOS

Cuidados e segurança com manutenções e peças originais Ford



Ampla Rede com mais de 100 concessionárias pelo Brasil



Mão de obra especializada com técnicos 100% treinados pela Ford



Revisões com preços fixos em qualquer lugar



Planos de Manutenção e Garantia Estendida através do Ford Protect



Serviços de aluguel por assinatura



Agendamento de serviços 100% online pelo app FordPass™



Prioridade de serviços com reparos e entrega de peças rápidas



Serviços financeiros para todas as necessidades



Fotos meramente ilustrativas. A Ford reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos de seus produtos a qualquer tempo ou mesmo descontinuí-los, independentemente de aviso ou comunicação e sem incorrer em obrigações ou responsabilidades de qualquer espécie. Alguns equipamentos, cores e revestimento internos descritos nas fotos e nos textos externos são opcionais e podem ou não estar disponíveis em algumas versões apresentadas na publicação deste catálogo. Consulte a disponibilidade dos acessórios originais. Use sempre o cinto de segurança. Atualização 15/09/2023.



TRANSIT MINIBUS

● EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

Tecnologia e Conectividade

Assistente de permanência em faixa

Câmera de ré

Computador de bordo em tela LCD de 4,2"

Conectividade via aplicativo FordPass™

- Alerta de acionamento do alarme
- Alertas de funcionamento do veículo
- Status remoto do veículo (hodômetro, combustível)
- Travamento e destravamento remoto do veículo
- Localização do veículo

ECOCoach - condução inteligente

MyKey - Chave programável

Piloto automático adaptativo

Sensor de estacionamento traseiro

Start & Stop

Sync Move

- Comandos de voz em português
- Conexão Android Auto / Apple Car Play
- Conexão Bluetooth
- Conexão Wifi
- Rádio AM/FM
- Tela multifuncional de LCD touchscreen com 8"

Segurança

AdvanceTrac®

- Assistência em frenagens de emergência
- Assistente de partidas em rampas
- Controle adaptativo de carga
- Controle eletrônico anti-capotamento
- Controle eletrônico de estabilidade
- Estabilização de vento lateral
- Luz de emergência em frenagens bruscas

Airbags frontais (2): motorista e passageiro

Alerta de colisão

Alerta de limite de velocidade

Assistente de frenagem autônoma com detecção de pedestres

Cinto de segurança de 3 pontos para passageiros

Detector de fadiga

Faróis de neblina dianteiro

Luz de condução diurna

Trava elétrica das portas

Travamento automático das portas

Conforto e Conveniência

Alto-falantes + tweeters

Apoio de braço para motorista

Apoio de cabeça dianteiro com regulagem

Ar condicionado frontal (série) e traseiro (exceto versão Vidrada)

Banco do motorista com ajuste de distância, altura, encosto e lombar

Bancos de passageiros reclináveis (somente versão 17+1)

Bancos de passageiros com fileira central

Chave canivete

Comandos de áudio no volante

Direção elétrica

Entradas USB para motoristas e passageiros

Estribo lateral elétrico

Gancho para reboque dianteiro

Limitador de velocidade

Retrovisores externos com ajuste elétrico, aquecimento e indicador de direção

Porta copos e garrafas

Sensor de chuva

Tacógrafo Digital (exceto versão Vidrada)

Vidros Elétricos Dianteiros com sistema de abertura / fechamento com um toque para cima / baixo



Tecnologias como Piloto automático adaptativo, Assistente de permanência em faixa e direção elétrica fornecem mais produtividade ao seu negócio.



Pacote AdvanceTrac® que entrega mais segurança para o condutor e passageiros.



Mais conforto e dirigibilidade em conjunto com o Sync Move e com a opção de transmissão automática.


Versão	Vidrada MT		Minibus 14+1 MT		Minibus 17+1 MT		Vidrada AT		Minibus 14+1 AT		Minibus 17+1 AT	
Carroceria	L3H2	Longa Teto Médio	L3H2	Longa Teto Médio	L4H3	Extra Longa Teto Alto	L3H2	Teto Médio	L3H2	Longa Teto Médio	L4H3	Extra Longa Teto Alto
Performance												
Motor	Diesel 2.0 EcoBlue - 4 cilindros em linha											
Potência [cv @ rpm]	165 cv @ 3500 rpm											
Torque [kgf.m @ rpm]	39,7 kgf.m @1.750–2.500 rpm											
Alternador (V / A)	14V ± 0A											
Bateria (quantidade / V / CCA / Ah)	2 baterias / 12V / 760A / 80 Ah											
Diâmetro Embreagem (mm)	273						-					
Transmissão	Manual de 6 velocidades: 1ª – 5,70 / 2ª – 2,29 / 3ª – 1,80 / 4ª – 1,28 / 5ª – 1,00 / 6ª – 0,78 / Ré – 5,17						Automática de 10 velocidades com conversor de torque					
Tração	Traseira: Relação (i) – 3,73											
Chassis												
Direção	Elétrica											
Suspensão dianteira	Independente, com molas helicoidais e barra estabilizadora											
Suspensão traseira	Feixe de molas e amortecedores pressurizados											
Freios	Freios ABS à disco nas 4 rodas – dianteiros ventilados e traseiros sólidos											
Rodas	Aço 16x6.5				Aço 16x6		Aço 16x6.5				Aço 16x6	
Pneus	235/65 R16C 121/119 R				195/75 R16C 110/108 R		235/65 R16C 121/119 R				195/75 R16C 110/108 R	
Rodado	simples				duplo		simples				duplo	
Dimensões (mm)												
A - Comprimento total	5981		5981		6703		5981		5981		6703	
B - Largura total (com/sem espelhos)	2474/2059		2474/2059		2474/2126		2474/2059		2474/2059		2474/2126	
C - Altura máxima	2547		2547		2781		2547		2547		2781	
D - Distância entre-eixos	3750		3750		3750		3750		3750		3750	
E - Balanço dianteiro	1023		1023		1023		1023		1023		1023	
F - Balanço traseiro	1208		1208		1931		1208		1208		1931	
G-Vão da porta lateral - largura	1200		1200		1200		1200		1200		1200	
H-Vão da porta lateral - altura	1564		1564		1564		1564		1564		1564	
I-Vão da porta traseira - largura	1520		1520		1520		1520		1520		1520	
J-Vão da porta traseira - altura	1597		1597		1836		1597		1597		1836	
K - Zona de carga - comprimento	3494		3460		4190		3494		3460		4190	
L - Zona de carga - largura	1784		1740		1740		1784		1740		1740	
M - Zona de carga - altura	1786		1720		1950		1786		1720		1950	
Diâmetro entre giros (entre guias) (m)	13,3		13,3		13,3		13,3		13,3		13,3	
Volume bagageiro (l)	-		-		348		-		-		348	
Volume máximo (m³)	11		11		15,1		11		11		15,1	
Volume VDA/ISO (m³)	10,2		10,2		14,1		10,2		10,2		14,1	
Capacidades (kg)												
PVOM - eixo dianteiro	1346		1403		1323		1351		1454		1385	
PVOM - eixo traseiro	1030		1376		1863		1034		1374		1869	
PVOM	2376		2779		3186		2385		2828		3254	
PBT eixo dianteiro	1781		1699		1523		1781		1699		1500	
PBT eixo traseiro	2319		2401		3077		2319		2401		3100	
PBT homologado	4100		4100		4600		4100		4100		4600	
PBTC	5500		5500		5350		5500		5500		5350	
Capacidade máxima de reboque com freio	1400		1400		750		1400		1400		750	
Capacidade máxima de reboque sem freio	750		750		750		750		750		750	
Lotação	1724		1321		1414		1715		1272		1346	
Volumes (l)												
Tanque de combustível	71		71		71		71		71		71	
Tanque de Arla32	24		24		24		24		24		24	
Motor - volume de óleo com filtro	12		12		12		12		12		12	
Transmissão - volume de óleo	2,4		2,4		2,4		11,3		11,3		11,3	
Eixo Traseiro - volume de óleo	2,9		2,9		2,9		2,9		2,9		2,9	
Arrefecimento - volume de fluido	13,4		13,4		13,4		13,4		13,4		13,4	



L3H2
versão Minibus com 14+1 lugares e
versão Vidrada com 2+1 lugares

L4H3
versão Minibus com 17+1 lugares

- Assentos não reclináveis.



Branco Oxford

Prata Lunar

Todas as características técnicas como dimensões, pesos e capacidades são sujeitas a tolerância de manufatura e se referem aos veículos com o mínimo de equipamentos. Dimensões de altura mostram a variação mínima e máxima considerando respectivamente veículo totalmente carregado e sem carga. As ilustrações são exclusivas para referência e meramente ilustrativas. Método VDA: Este é o metodo usado pelo instituto alemão Verband der Automobilindustrie (VDA) - O cálculo de volume em VDA é determinado preenchendo todos os espaços de carga com blocos na medida de 200x100x50mm, ao fim do preenchimento, os blocos são contados e convertidos na capacidade cúbica (volume).