



SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EDITAL DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO NÚMERO : 000020 / 2026

MODALIDADE DA LICITAÇÃO : (PCE) Pregão Eletrônico Lei 14.133/21

JULGAMENTO : Por Item

FINALIDADE : Aquisição de materiais e equipamentos de informática para secretarias e departamentos. O processo Licitatório é exclusivo às Empresas beneficiárias da LC Nº 123/2006.

FORNECEDOR :

CÓDIGO :

ENDEREÇO :

CNPJ :

CGCICM :

INSCR MUN :

CIDADE :

UF :

FONE :

Lote	Item	Qntd	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Marca
0000	001	120,00	UN	26852 - BOBINA DE PAPEL TÉRMICA 79MM X 30M branca para uso na impressora termica portatilLeopardo x	_____	_____
0000	002	300,00	M	10124 - CABO DE REDE 4 PARES UTP CAT 5	_____	_____
0000	003	12,00	UN	23831 - CABO HDMI DE 10M	_____	_____
0000	004	5,00	UN	27435 - CABO HDMI DE 5M	_____	_____
0000	005	10,00	CJ	11416 - CAIXA DE SOM DE COMPUTADOR - USB	_____	_____
0000	006	100,00	UN	10137 - CONECTOR P/ CABO DE REDE CAT 5 MACHO PLUG RJ45	_____	_____
0000	007	50,00	UN	23711 - CONECTOR P/ CABO DE REDE CAT 6 MACHO PLUG RJ45	_____	_____
0000	008	10,00	UN	09632 - ESTABILIZADOR DE NO MÍNIMO 500 VA BIVOLT	_____	_____
0000	009	36,00	UN	28364 - ETIQUETA PARA IMPRESSORA ZEBRA 50MMX20MM COR BRANCA, DUAS COLUNAS, ROLO COM 300 ETIQUETAS.	_____	_____
0000	010	4,00	UN	25265 - FITA PARA REGISTRADORA BEMATECH MP 20 FI	_____	_____
0000	011	8,00	UN	11255 - FONE DE OUVIDO INTRA AURICULAR	_____	_____



SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EDITAL DE LICITAÇÃO

0000 012 2,00 UN 30917 - FONE DE OUVIDO
HEADSET. COM REGULAGEM DE VOLUME E MICROFONE.

0000 013 10,00 UN 10833 - FONTE ATX 450 WATTS REAL

0000 014 1,00 UN 29595 - FONTE PARA MÁQUINA NIKON D3200
ADAPTADOR AC COMPATÍVEL PARA CÂMERA NIKOND3200, PARA USO CONTÍNUO LIGADA DIRETAMENTE NA REDE ELÉTRICA.

0000 015 2,00 UN 30573 - HD 1TB 12G SAS 7.K 2.5 SFF
compatível com ProLiant ML350 Gen9

0000 016 4,00 UN 25196 - HD 500 GB SATA 3,5 - 7200 RPM

0000 017 1,00 UN 21164 - HD EXTERNO - 1TB 2,5P. USB 3.0+USB 2.0

0000 018 1,00 UN 23383 - HD EXTERNO 2 TB 3,5P. EXPANSION USB
3.0/2.0

0000 019 1,00 UN 24976 - IMPRESSORA TERMICA

MP4200TH GUILH. FONTE EXT. Especificações Técnicas Velocidade de impressão 250 mm/s para modo texto e gráfico Velocidade de avanço de papel 52 lps Nº de caracteres por linha 24, 32, 48, 64 ou 21, 28, 42, 56 Guilhotina vida útil: 2 milhões de cortes Interface de comunicação USB + 1 interface opcional (Serial RS 232, Ethernet ou Wi-Fi) Alimentação 100 a 240 VAC (externa) 50 @ 60 Hz Tabela de caracteres CODE 437, CODE 850, CODE 858, CODE 860, CODE 862, CODE 864, CODE 866 Método de impressão Térmico Modo de impressão Normal, expandido na horizontal ou vertical, expandido na vertical e horizontal, enfatizado, itálico, invertido, negrito, sublinhado e gráfico Drivers e softwares Windows 95 / 98 / ME™, NT 4.0™, Windows2000™, Windows XP / Vista / 7, JAVAPOS, OPOS, DLL (Windows) / SO (Linux) / Driver de Spooler Sensores Fim de papel, próximo do fim de papel, tampa aberta, temperatura da cabeça de impressão Vida útil do mecanismo de impressão 200 Km Acionamento de gaveta 1 conector RJ-12 Dimensões do Papel Largura 58 a 82,5 mm Diâmetro externo 102 mm (máximo) Espessura 56 a 107 mm

0000 020 5,00 UN 27280 - LEITOR E GRAVADOR DE CARTÃO
INTELIGENTE

CONEXÃO USB COM ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DA PRÓPRIA INTERFACE COM USUÁRIO, POSSUIR LED INDICADOR DE CARTÃO PRESENTE COMPATÍVEL COM ISO 7816, SUPORTA PROTOCOLO T=0 E T=1, DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE INSERÇÃO/ REMOÇÃO DO CARTÃO - MODELO CCID

0000 021 8,00 UN 23708 - MICROCOMPUTADOR COM AS
CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS:

Processador mínimo: 12ª geração clock mínimo de 2,5 GHz (4,4 GHz turbo) 18MB Cache, socket 1700, 6 núcleos/ 12 threads. Placa Mãe: Socket: LGA1700, Chipset Placa Mãe: H610. Slots de Memória: 2, tipo DDR4, máxima suportada 32GB. Controladora de vídeo: on board Intel HD. Mínimo de saídas de Vídeo: 1xVGA, 1xHDMI, slot de Expansão: 1 x PCIe x 16; 1 x PCIe x1 Rede: 10/100/1000 Mbps. Portas frontal USB: 2 porta (s) USB, 2 conector áudio. CONEXÕES TRASEIRAS: 1x saída(s) D-Sub (VGA); 1 x HDMI 1 x porta (s) LAN (RJ45) 4 x porta (s) USB 2.0 3 conector (es) de áudio 2 x porta (s) USB 3.2. Disco Rígido: SSD 240 GB SATA 3. Memória: 1 x 8 Giga DDR4 3200mhz. Gabinete com Fonte de Alimentação: mínimo 300 watts real. Sistema Operacional Windows 11 profissional, com registro. Garantia de 12 meses. Micro instalado e configurado, colocado em domínio na rede da Prefeitura Municipal.

0000 022 17,00 UN 22999 - MONITOR

18,5" LED WIDESCREEEN, conexão VGAe HDMI, resolução minima de 1366 x768, Cabo de força, cabo VGA, cabo HDMI, certificado de garantia de 1 ano, base e monitor.



SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EDITAL DE LICITAÇÃO

0000 023 27,00 UN 18066 - MOUSE OPTICO PRETO SCROLL USB

Com fio de 180 centímetros; Tecnologia do sensor Run on Shine; Resolução do sensor de 1000 dpi; Velocidade máxima 100ips.

0000 024 22,00 UN 28604 - MOUSE OPTICO WIRELESS

1200DPI, Conexão sem fio por receptor USB nano, Sistema inteligente de economia de bateria, Switch ON/OFF, Plug and Play

0000 025 20,00 UN 24672 - PEN DRIVE 16GB

0000 026 1,00 UN 26211 - PROJETOR COM AS CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS:

Brilho de 3.600 lúmens em cores e 3.600 lúmens em branco
Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips para o melhor brilho em cores
Resolução nativa XGA de 1.024 pixels X 768 pixels e desempenho 4:3.
Modo de projeção Frontal / Traseira / Montagem no teto
Visor LCD 0,55 polegadas (C2 fine)
Método de projeção Matriz ativa TFT de polissilício
Número de pixels 786.432 pixels (1.024 px x 768 px) x 3
Relação de contraste Até 15.000:1
Reprodução das cores Até 1,07 bilhão de cores
Alto-falante Monoaural: 5 W x 1
Tamanho da imagem 15" a 350" (0,87 m – 10,34 m)
Tipo de fonte de iluminação Lâmpada 210 W UHE
Vida útil da fonte de iluminação 6.000 horas (normal); 12.000 horas (Eco)
Entrada do computador 2 x D-Sub15 pin
RCA Vídeo In Amarelo x 1
HDMI x 1
Saída do computador x 1 D-U15 pin
Entrada de áudio RCA Branco x 1, vermelho x 1
Stereo Mini - Entrada x 2
Stereo Mini - Saída x 1
RS-232C x 1
USB tipo B (para atualização Firmware) x 1
Garantia de 3 anos

0000 027 1,00 UN 10652 - PROJETOR MULTIMIDIA COM AS CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS:

Características especiais (Ajuste De Temperatura De Cor, Altifalante embutido, Controle Remoto, Correção De Keystone, Hdmi Duplo) --- **Tecnologia de conectividade** (Audio Out, HDMI, USB) --**Resolução nativa** (1920 x 1080) --- **Resolução máxima da tela** (1920 x 1080 Pixels) --- **Tipo de tela** (LCD) --- **Tipo de montagem** (Teto/Mesa) --- **Brilho mínimo** (4100 lm) --
- **Cor** (Branco) --- **Potência mínima** (350 watts) --- **Tipo de controle** (Controlo remoto) --- **Dispositivos compatíveis** (Blu-ray Player, Computador portátil, Consola de jogos) --- **Índice de contraste da imagem** (16.000:1) --- **Distância máxima de projeção** (14,29 Metros) --- **Vida operacional da fonte de iluminação** (12000 Horas) --- **Tamanho máxima da imagem** (300 Polegadas) --- **Potência da fonte de iluminação** (230 Watts) --- **Interface de hardware** (HDMI, USB) --- **Tamanho mínimo da imagem** (88 Centimeters) --- **Codificação de vídeo** (Full Hd) --- **Tecnologia de Aprimoramento da Qualidade da Imagem** (3lcd, Hdr)

0000 028 10,00 UN 26534 - SSD 240GB SATA

LEITURA ATÉ 500 MB/S GRAVAÇÃO 350 MBS

0000 029 4,00 UN 30887 - SSD 480GB SATA

Velocidade de leitura igual ou superior a 500 MB/S e gravação igual ou superior a 400 MB/S



SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EDITAL DE LICITAÇÃO

0000 030 4,00 UN 27284 - SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 MB

0000 031 21,00 UN 20807 - TECLADO USB ABNT2

COM FIO

0000 032 5,00 UN 30493 - TONER COMP. BROTHER TN1060 1K

0000 033 2,00 UN 17998 - MONITOR

MONITOR FULL HD; Tamanho da Tela 24", Conectividade: 1x VGA, 1x HDMI e 1x DisplayPort; Prop. da imagem: 16:9, Tela LCD, Tecnologia IPS, Brilho: 250 cd/m2, Cores da tela: 16,7m, Proporções de contraste (típica): 1000:1, Tempo de resposta: 4ms, Angulo de visão: 178°/178°, resolução máxima: 1920x1080

_____	_____
Responsável	Carimbo e Assinatura do Proponente
Recebemos em ____ de _____ de _____	
