



prefeitura de
PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - UPFP/DLC/SMAP

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. DEMANDA

1.1. Manutenção dos estoques de material odontológico para atendimento das demandas da Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre/RS.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. O presente planejamento visa a aquisição de material odontológico para manutenção dos estoques mínimos para atendimento da rede de atenção em saúde do Município (Hospitais, Postos de Atendimento e Unidades Básicas).

2.2. Os itens objetos do presente estudo constam no plano de contratações anual da PMPA e estão alinhados com o planejamento da Administração.

2.3 - Os requisitos da aquisição são atender às especificações técnicas dos itens conforme registrado no Sistema GMAT e abaixo relacionado:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE
686493	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM FILTRO, TECIDO NÃO-TECIDO 100% POLIPROPILENO, RETANGULAR E COM ELÁSTICO BILATERAL, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E ATÓXICA, NÃO INFLAMÁVEL E ISENTA DE FIBRA DE VIDRO. DEVE APRESENTAR CLIPE NASAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO AO ROSTO E SEM MEMÓRIA ELÁSTICA. DEVE APRESENTAR LAUDOS DOS TESTES DE EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM DE PARTÍCULAS (EFP) > 98% E EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM BACTERIOLÓGICA (BFE) > 95%. O PRODUTO DEVE SEGUIR OS REQUISITOS CONTIDOS NAS NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 15052 E ABNT NBR 14873 ATUALIZADOS. EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES. DEVE APRESENTAR IDENTIFICAÇÃO DE MARCA E PRODUTO, QUANTIDADE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA/ MINISTÉRIO DA SAÚDE. A VALIDADE MÍNIMA EXIGIDA É DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO NO SETOR DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. *CATMAT 485312.	CX
693812	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8% (NOVENTA E DOIS VIRGULA OITO POR CENTO), INPM, PARA USO EM LAMPARINA ODONTOLÓGICA, EMBALAGEM EM FRASCOS PLÁSTICOS C/1 LITRO COM TAMPA ROSCA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	L
1046572	CUNHA CERVICAL EM MADEIRA MALEÁVEL, INDIVIDUALMENTE, COM SECÇÃO TRIANGULAR, SEM FARPAS, DE USO ODONTOLÓGICO, APRESENTADAS EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, APROXIMADAMENTE, CONTENDO GRUPOS DE CUNHAS DE TAMANHOS DISTINTOS E IDENTIFICADOS POR DIFERENTES COLORAÇÕES. EMBALAGEM DEVE CONTER IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, LOTE DE FABRICAÇÃO, QUANTIDADE, VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, REGISTRO NA ANVISA /MISTÉRIO DA SAÚDE. *CATMAT: 246326	CX
1046606	CURETA DE GRACEY Nº 11-12, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO COM APROX. 9MM DE DIÂMETRO E COM TEXTURA RANHURADA PARA PROPORCIONAR EMPUNHADURA CONFORTÁVEL. MARCA E NUMERAÇÃO DA CURETA IMPRESSA NO INSTRUMENTO. PONTA ATIVA COM ÂNGULOS DE CORTE PRECISOS, PERFEITAMENTE DELINEADA E AFIADA PARA A FUNÇÃO, COM POLIMENTO BRILHANTE, LIVRE DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, RESISTENTE A AUTOCLAVAGEM, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALAGEM DEVE CONSTAR IDENTIFICAÇÃO DE MARCA e produto, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA. *CATMAT: 253771	PC
1046747	TIRAS DE LIXA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, 4MM DE LARGURA, 0,15MM DE ESPESSURA APROXIMADAMENTE, CAMADA REGULAR DE ABRASIVOS DE ALTA RESISTÊNCIA A BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO, MALEÁVEL, APRESENTADAS EM ENVELOPE COM NO MÍNIMO 12 TIRAS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, QUANTIDADE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. A VALIDADE MÍNIMA EXIGIDA É DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO NO SETOR DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. *CATMAT: 406285	EV
1046861	ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL, ATÓXICO, DE USO ODONTOLÓGICO, DE BAIXA VISCOSIDADE, PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO. ACONDICIONADO EM FRASCO SPRAY, SEM CFC, COM APROXIMADAMENTE 200ML, ACOMPANHADO DE BICOS APLICADORES ADAPTÁVEIS ÀS CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO. DEVE PREVENIR OXIDAÇÕES E LUBRIFICAR. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IDENTIFICAÇÃO DE MARCA E PRODUTO, QUANTIDADE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA. A VALIDADE MÍNIMA EXIGIDA É DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO NO SETOR DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. *CATMAT: 417983	FR
1046887	PAPEL ARTICULAR P/ REGISTRO DE OCLUSÃO, CONFECCIONADO EM PAPEL CARBONO DUPLA FACE, RESISTENTE E DE FIRMEZA ADEQUADA, EM CORES DIVERSAS, PERMITINDO A FÁCIL VISUALIZAÇÃO DOS PONTOS QUANDO SUBMETIDO ÀS FORÇAS OCLUSAIS. CADA FOLHA MEDINDO APROX. 25MM DE LARGURA P/ 11CM DE COMPRIMENTO EM BLOCO COM 12 FOLHAS. A EMB. DEVE APRESENTAR IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, QUANTIDADE, LOTE, DATA DE FAB. E VAL., DADOS DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA. A VALIDADE MÍNIMA EXIGIDA É DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO NO SETOR DE MATERIAIS DA pREFEITURA DE PORTO ALEGRE.	BL

	*CATMAT: 406150	
1046911	CREME DENTAL, USO ADULTO, 90G, CONCENTRAÇÃO DE FLÚOR APROX.1500PPM DISPONÍVEL, ESTÁVEL E REA T, PH DE 6 A 11, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, SACARINA, ÁGUA SORBITOL, COMP. AROMÁTICA, POLIETILENOGLICOL, CARBOXIMETICELULOSE, DIÓXIDO DE SILÍCIO, CORANTE, FLUIDEZ TAL QUE NÃO ESCORRA P/ FORA DA EMBALAGEM E NÃO SOFRA RESSECAMENTO OU ENDURECIMENTO NA PONTA DO TUBO. EMB. EM BISNAGA PLÁSTICA C/ TAMPA QUE PERMITA CONTROLE DE ESCAPE DO PRODUTO. EMB. DEVE CONTER IDENTIFICAÇÃO DE MARCA E FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO/ NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/ MS. VAL. MÍN. EXIGIDA É DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO NO SETOR DE MATERIAIS DA PREFEITURA DE PORTO ALEGRE. *CATMAT: 481318	TB
1046945	PELÍCULA/ FLIME RADIOGRAFICO OCLUSAL: MEDINDO APROXIMADAMENTE 57 X 76 MM, VELOCIDADE E. CAIXA CONTENDO 25 FILMES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IDENTIFICAÇÃO DE MARCA E PRODUTO, QUANTIDADE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA. A VALIDADE MÍNIMA EXIGIDA É DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO NO SETOR DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. *CATMAT: 421266	CX
1046960	PLACA PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFECCIONADA EM VIDRO POLIDO COM APROXIMADAMENTE 15CM X 8CM E 10MM DE ESPESSURA. PRODUTO AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM DEVE CONSTAR IDENTIFICAÇÃO DE MARCA E PRODUTO, LOTE DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA. INDICAR MARCA *CATMAT: 436848	PC
1047141	SUSPENSÃO OTOLÓGICA CONTENDO SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000 UI, SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/ML, HIDROCORTISONA 10MG/ML. FRASCO GOTEJADOR COM 10 ML NO MÍNIMO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, QUANTIDADE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA. A VALIDADE MÍNIMA EXIGIDA É DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO NO SETOR DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. INDICAR MARCA *CATMAT: 352391	FR
1047182	TRICRESOL FORMALINA,USO ODONTOLOGICO, VIDRO COM NO MINIMO 10ML. COMPOSIÇÃO: FORMALDEIDO, ORTO-CRESOL, ALCOOL ETILICO 96 E AGUA PURIFICADA. FIXADOR TECIDUAL, ANTISSEPTICO E DESINFETANTE COMO CURATIVO DE DEMORA NA CAMERA PULPAR. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IDENTIFICAÇÃO MARCA E PRODUTO, QUANTIDADE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA/MS. A VALIDADE MÍNIMA EXIGIDA É DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO NO SETOR DE MATERIAIS DA PMPA. *CATMAT: 429972	FR
1047190	VERNIZ FLUORETADO, DE SECAGEM RÁPIDA, INDICADO PARA O TRATAMENTO DA HIPERSENSIBILIDADE, FLUORETAÇÃO SUPERFICIAL E PREVENÇÃO DE CÁRIE. KIT COMPOSTO POR 1 FRASCO DE 10 ML DE VERNIZ, CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO APROX. E 1 FRASCO DE 10 ML DE SOLVENTE DE ALCOOL ETÍLICO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, QUANTIDADE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. A VALIDADE MÍNIMA EXIGIDA É DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO NO SETOR DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. *CATMAT: 270253	KT
1052604	SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML, ESTÉRIL, COM BICO LUER LOCK CENTRAL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, TRANSPARENTE, COM ESCALA DE GRADUAÇÃO INDELÉVEL E MILIMETRADA, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, COM INTERVALO DE 1,0 EM 1,0 ML E SUBDIVISÕES A CADA 0,2 ML, SILICONIZADA, DESLIZE SUAVE DO ÊMBOLO, QUE FAVOREÇA ACUIDADE NO PREPARO DA SOLUÇÃO, SEM DESPERDÍCIOS, PONTEIRA LOCK, COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA. ATENDA A RDC 03/2011 - ANVISA E COM SELO DO INMETRO.	PC
1058015	PONTA DE REPOSIÇÃO PARA SERINGA DE INSERÇÃO DE MATERIAIS VISCOSOS EM ODONTOLOGIA (TIPO SERINGA CENTRIX) EM FORMATO DE CÂNULA CURVA COM ABERTURA DE APROX. 1,0MM E EMBOLOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO C/ FILTRO UV, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO APROX. 20 UNIDADES. EMBALAGEM DEVE CONTER IDENTIFICAÇÃO DA MARCA E FABRICANTE, RESPONSÁVEL TÉCNICO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO, QUANTIDADE, REGISTRO/ NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS. *CATMAT: 347998	CX
1059476	EMBALAGEM PLÁSTICA 10CM X 100M, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DESCARTÁVEL, TERMO-SELÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO, EM DUPLA FACE, SENDO UMA DAS FACES EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ISENTO DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO, GRAMATURA DE NO MÍNIMO 60 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, E A OUTRA FACE EM FILME LAMINADO TRANSPARENTE, MULTICAMADAS, COLORIDO OU NÃO, PARA	RL

	FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS FALHAS DURANTE O PROCESSO DE SELAGEM, QUE SEJA COMPLETAMENTE RESISTE AO RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA EVITANDO RESQUÍCIOS DE FILME NO PAPEL E COMPOSTO POR POLIÉSTER E POLIPROPILENO, COM APROXIMADAMENTE GRAMATURA 54 G/ M2. RESISTÊNCIA AO CALOR EM AMBAS ÀS FACES ATÉ 140° C, BORDAS LATERAIS COM SELAGEM EM FILETES EM TODA A EXTENSÃO E COM INDICADORES QUÍMICOS QUE NA MUDANÇA DE COR, INDICAM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO (AUTOCLAVE) OU A ÓXIDO DE ETILENO (ETO). O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS EXIGÊNCIAS NORMATIVAS DA NBR SÉRIE 14990 E RDC N.16 DE 28/3/2013. O FABRICANTE DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DE EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA (BFE). O MATERIAL DEVE POSSUIR INVÓLUCRO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, QUANTIDADE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE. A VALIDADE MÍNIMA EXIGIDA É DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO NO SETOR DE MATERIAIS DA PREFEITURA DE PORTO ALEGRE. *CATMAT: 442385	
1059492	SACO PLASTICO DE POLIETILENO ATOXICO, TIPO SACOLE, MEDINDO 5CM X 24CM, APROXIMADAMENTE. EMBALADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES. INDICAR NA EMBALAGEM A QUANTIDADE, DADOS DA EMPRESA, FABRICAÇÃO MARCA, LOTE, REGISTRO/ NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/ MS. INDICAR MARCA *CATMAT: 230586	PT
1098888	PÓ DE BICARBONATO DE SÓDIO EXTRA FINO, EXCLUSIVO PARA USO ODONTOLÓGICO, ENVELOPE DE 40G APROXIMADAMENTE, CAIXA COM NO MINIMO 15 ENVELOPES. EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, QUANTIDADE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA. A VALIDADE MÍNIMA EXIGIDA É DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO NO SETOR DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. *CATMAT: 271052	CX
1099183	DESCOLADOR DUPLO TIPO MOLT 18CM. MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, POLIMENTO BRILHANTE, LIVRE DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, RESISTENTE À AUTOCLAVAGEM. MARCA IMPRESSA NO INSTRUMENTO. EMBALAGEM DEVE CONSTAR IDENTIFICAÇÃO DE MARCA E PRODUTO, LOTE DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA. INDICAR MARCA *CATMAT: 252275	PC
1099969	PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO, PARA USO ENDODÔNTICO. PASTA HOMOGÊNEA, LEVEMENTE AMARELADA, ALCALINA, HIDROSSOLÚVEL, RADIOPACA, COM ODOR DE PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO E PRONTO PARA USO ENDODÔNTICO. APRESENTAÇÃO: 2 TUBETES PLÁSTICOS, CADA UM COM 2,7G DE PASTA E 2 TUBETES PLÁSTICOS CADA UM COM 2,2G DE GLICERINA, APROXIMADAMENTE. EMBALAGEM DEVE CONTER IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, QUANTIDADE, REGISTRO NA ANVISA, VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO NO SETOR DE MATERIAIS DA PREFEITURA DE PORTO ALEGRE. *CATMAT: 435109	CX
1100015	PINÇA PORTA-GRAMPO DE PALMER, SERRILHADA, ANATÔMICA PARA FÁCIL MANUSEIO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL SEM SOFRER OXIDAÇÃO. DEVE APRESENTAR MARCA IMPRESSA NO CABO. EMBALAGEM DEVE CONTER IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, LOTE DE FABRICAÇÃO, QUANTIDADE E REGISTRO NA ANVISA. *CATMAT: 252895	PC
1100262	SPRAY CONGELANTE PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR, DE -50 A -20 GRAUS CELSIUS, ATÓXICO E SEM CFC. TUBO COM 200 A 250 ML APROXIMADAMENTE, USO ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM DEVE CONTER IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, QUANTIDADE, REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA EXIGIDA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO NO SETOR DE MATERIAIS DA PREFEITURA DE PORTO ALEGRE. *CATMAT: 453232	TB
1100270	SUGADOR CIRÚRGICO EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E ATÓXICO. FABRICADO EM RESINA ABS OU PVC. CAIXA COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES. EMBALAGEM DEVE CONTER IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, QUANTIDADE, REGISTRO NA ANVISA, VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO NO SETOR DE MATERIAIS DA PREFEITURA DE PORTO ALEGRE. *CATMAT: 406293	CX
1102284	SELANTE RESINOSO FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA FÓSSULAS E FISSURAS DENTÁRIAS. CAIXA CONTENDO 1 SERINGA COM APROXIMADAMENTE 2g DO PRODUTO E 3 A 5 PONTEIRAS (CÂNULAS) APLICADORAS DESCARTÁVEIS PARA REPOSIÇÃO. EMBALAGEM E INVÓLUCRO DEVEM APRESENTAR IDENTIFICAÇÃO DE MARCA E PRODUTO, QUANTIDADE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, REGISTRO NA ANVISA/ MINISTÉRIO DA SAÚDE. A VALIDADE MÍNIMA EXIGIDA É DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO NO SETOR DE MATERIAIS DA PREFEITURA DE PORTO ALEGRE.	CX

12/09/2024 16:47

SEI/PMPA - 29798715 - Estudo Técnico Preliminar

	*CATMAT: 390778	
1102524	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, EMBALAGEM TUBULAR MEDINDO 8 CM DE LARGURA X 100 M DE COMPRIMENTO, DESCARTÁVEL, TERMO-SELÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO, EM DUPLA FACE, SENDO UMA DAS FACES EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ISENTO DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO, GRAMATURA DE NO MÍNIMO 60 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, E A OUTRA FACE EM FILME LAMINADO TRANSPARENTE, MULTICAMADAS, COLORIDO OU NÃO, PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS FALHAS DURANTE O PROCESSO DE SELAGEM, QUE SEJA COMPLETAMENTE RESISTE AO RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA EVITANDO RESQUÍCIOS DE FILME NO PAPEL E COMPOSTO POR POLIÉSTER E POLIPROPILENO, COM APROXIMADAMENTE GRAMATURA 54 G/ M2. RESISTÊNCIA AO CALOR EM AMBAS ÀS FACES ATÉ 140° C, BORDAS LATERAIS COM SELAGEM EM FILETES EM TODA A EXTENSÃO E COM INDICADORES QUÍMICOS QUE NA MUDANÇA DE COR, INDICAM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO (AUTOCLAVE) OU A ÓXIDO DE ETILENO (ETO). O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS EXIGÊNCIAS NORMATIVAS DA NBR SÉRIE 14990. O FABRICANTE DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DE EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA (BFE). O MATERIAL DEVE POSSUIR INVÓLUCRO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, QUANTIDADE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA. a VALIDADE MÍNIMA EXIGIDA É DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO NO SETOR DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. *CATMAT: 442385	RL

3. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

- 3.1 - O levantamento do quantitativo estimado será feito através de processo para inclusão da demanda de cada órgão.
- 3.2 - A metodologia utilizada para o tratamento desse quantitativo levará em consideração:
- 3.2.1 - A informação dos quantitativos estimados pelas Secretarias;
- 3.2.2 - O levantamento de quantitativos adquiridos na Ata de Registro de Preços anterior;
- 3.2.3 - O levantamento da média de consumo de cada item de 2019 a 2023;
- 3.2.4 - O estabelecimento de margem de segurança de 25% acima do maior dos quantitativos acima verificado, exceto quando o maior quantitativo for superior ou igual à média de consumo multiplicada por 1,25 (nesse caso, a margem é 0%);
- 3.2.5 - Arredondamento do valor final para a próxima casa decimal ou centesimal, quando for o caso.
- 3.3 - Planilha com quantitativo estimado:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PE ANTERIOR	SITUAÇÃO	SEI PE ANTERIOR	COMPAMEO (29199690)	Quantitativo Total Secretarias	Utilização Última Ata	Méd Con: (201
686493	Mascara cirurgica descartavel com elastico	CX	54/2024	REVOGADO - 29253366	2400000288051		0	0	1927
693812	Alcool etilico, pre-retificado hidratado, 92,8% INPM, p/ lamparina odontologica	L	NOVO	INCLUSÃO – 28228909	#N/D	100	100	0	0
1046572	Cunha de madeira, individualizada, uso odontologico	CX	379/2023	CRONOGRAMA	2300000928410	100	100	110	42,5
1046606	Cureta gracey nº 11-12	PC	380/2023	CRONOGRAMA	2300000928429	100	100	30	32,5
1046747	Tira de lixa de aco 4mm, envelope com 12 und	EV	380/2023	CRONOGRAMA	2300000928429	300	300	210	242,5
1046861	Oleo lubrificante odontologico, spray 200ml	FR	380/2023	CRONOGRAMA	2300000928429	400	400	70	379,5
1046887	Papel articular	BL	380/2023	CRONOGRAMA	2300000928429	250	250	60	734,5
1046911	Creme dental adulto	TB	379/2023	CRONOGRAMA	2300000928410	15500	15500	2.470	3072
1046945	Película radiografica oclusal, cx com 25 und	CX	13/2024	FRACASSADO – 28810230	2400000103922	12	12	0	3,5
1046960	Placa de vidro odontologica	PC	380/2023	CRONOGRAMA	2300000928429	100	100	40	74,5
1047141	Sulfato de polimixina b,sulfato de neomicina,frasco com 10 ml	FR	380/2023	CRONOGRAMA	2300000928429	110	110	75	131,5
1047182	Tricresol formalina	FR	380/2023	CRONOGRAMA	2300000928429	110	110	90	224,5
1047190	Verniz fluoretado 5%, kit	KT	380/2023	CRONOGRAMA	2300000928429	110	110	40	45
1052604	Seringa plastica, esteril, descartavel, bico luer lock, 5ml, sem agulha	PC	54/2024	FRACASSADO - 29253366	2400000288051		0	0	0
1058015	Ponta de reposicao para seringa (tipo centrix)	CX	380/2023	CRONOGRAMA	2300000928429	480	480	20	103,5
1059476	Embalagem grau cirurgico (10cm x 100m)	RL	54/2024	FRACASSADO - 29253366	2400000288051		0	0	532

1059492	Saco plastico sacole (5cm x 24cm), 100 und	PT	380/2023	CRONOGRAMA	2300000928429	9600	9600	205	4370
1098888	Po de bicarbonato de sodio, extra fino	CX	380/2023	CRONOGRAMA	2300000928429	120	120	10	46,7
1099183	Descolador duplo tipo molt	PC	10/2024	FRACASSADO – 29155798	2400000094729		0	0	50,7
1099969	Pasta de hidroxido de calcio com paramonoclorofenol canforado	CX	380/2023	CRONOGRAMA	2300000928429	240	240	20	26,5
1100015	Pinca porta-grampo de Palmer	PC	380/2023	CRONOGRAMA	2300000928429	180	180	0	30
1100262	Spray para teste de vitalidade pulpar (-50 a -20°C)	TB	380/2023	CRONOGRAMA	2300000928429	180	180	44	130,2
1100270	Sugador cirurgico	CX	380/2023	CRONOGRAMA	2300000928429	2400	2400	50	205
1102284	Selante resinoso fotopolimerizavel	CX	380/2023	CRONOGRAMA	2300000928429	180	180	30	211,2
1102524	Embalagem grau cirurgico, (08cm x 100m)	RL	380/2023	CRONOGRAMA	2300000928429	1704	1704	116	641

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

4.1. O Município de Porto Alegre utiliza o Sistema de Gestão de Materiais (GMAT) para o cadastro de todos os materiais utilizados. Cada item possui um código discriminando o objeto e suas especificidades.

Os itens que compõem a solução pretendida possuem grande oferta no mercado nacional e padrão de qualidade que pode ser objetivamente definido pela Comissão de Padronização de Materiais e Equipamentos Odontológicos (COMPAMEO-SMS).

5. ESTIMATIVA DO VALOR DA AQUISIÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ESTIMADO	VALOR RP ATIVO	VALOR ATA FRACASSADA/DESERTA	VALOR UNITÁRIO (referência: GMAT)	VALOR TOTAL ARP (referência: ativa/formação último PE/GMAT)
686493	Mascara cirurgica descartavel com elastico	CX	35550	R\$ 0,00	R\$ 4,85	R\$ 9,33	R\$ 172.417,50
693812	Alcool etilico, pre-retificado hidratado, 92,8% INPM, p/ lamparina odontologica	L	130	R\$ 0,00		R\$ 8,56	R\$ 1.112,80
1046572	Cunha de madeira, individualizada, uso odontologico	CX	110	R\$ 7,99		R\$ 32,60	R\$ 878,90
1046606	Cureta gracey nº 11-12	PC	100	R\$ 25,00		R\$ 45,00	R\$ 2.500,00
1046747	Tira de lixa de aco 4mm, envelope com 12 und	EV	380	R\$ 14,39		R\$ 6,39	R\$ 5.468,20
1046861	Oleo lubrificante odontologico, spray 200ml	FR	500	R\$ 17,00		R\$ 33,07	R\$ 8.500,00
1046887	Papel articular	BL	740	R\$ 3,73		R\$ 2,05	R\$ 2.760,20
1046911	Creme dental adulto	TB	30730	R\$ 1,48		R\$ 1,10	R\$ 45.480,40
1046945	Película radiografica oclusal, cx com 25 und	CX	20	R\$ 0,00	R\$ 302,76	R\$ 269,52	R\$ 6.055,20
1046960	Placa de vidro odontologica	PC	100	R\$ 14,44		R\$ 11,58	R\$ 1.444,00
1047141	Sulfato de polimixina b,sulfato de neomicina,frasco com 10 ml	FR	140	R\$ 12,13		R\$ 9,82	R\$ 1.698,20
1047182	Tricresol formalina	FR	230	R\$ 5,30		R\$ 4,30	R\$ 1.219,00
1047190	Verniz fluoretado 5%, kit	KT	110	R\$ 22,60		R\$ 18,89	R\$ 2.486,00
1052604	Seringa plastica, esteril, descartavel, bico luer lock, 5ml, sem agulha	PC	5630	R\$ 0,00	R\$ 0,1301	R\$ 0,14	R\$ 732,46
1058015	Ponta de reposicao para seringa (tipo centrix)	CX	480	R\$ 63,70		R\$ 58,50	R\$ 30.576,00
1059476	Embalagem grau cirurgico (10cm x 100m)	RL	630	R\$ 0,00	R\$ 58,34	R\$ 56,50	R\$ 36.754,20
1059492	Saco plastico sacole (5cm x 24cm), 100 und	PT	9600	R\$ 1,40		R\$ 1,69	R\$ 13.440,00

1098888	Po de bicarbonato de sodio, extra fino	CX	120	R\$ 38,80		R\$ 32,00	R\$ 4.656,00
1099183	Descolador duplo tipo molt	PC	70	R\$ 0,00	R\$ 54,82	R\$ 70,03	R\$ 3.837,40
1099969	Pasta de hidroxido de calcio com paramonoclorofenol canforado	CX	240	R\$ 73,50		R\$ 49,80	R\$ 17.640,00
1100015	Pinca porta-grampo de Palmer	PC	180	R\$ 81,25		R\$ 113,99	R\$ 14.625,00
1100262	Spray para teste de vitalidade pulpar (-50 a -20°C)	TB	180	R\$ 30,90		R\$ 49,90	R\$ 5.562,00
1100270	Sugador cirurgico	CX	2400	R\$ 19,55		R\$ 18,88	R\$ 46.920,00
1102284	Selante resinoso fotopolimerizavel	CX	220	R\$ 16,40		R\$ 15,00	R\$ 3.608,00
1102524	Embalagem grau cirurgico, (08cm x 100m)	RL	1710	R\$ 48,00		R\$ 35,00	R\$ 82.080,00

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

6.1. Conforme regulamentado pelo Decreto Municipal nº 22.357/2023, o Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado quando:

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado quando a Administração julgar pertinente, em especial:

I - quando, pelas características do objeto, houver necessidade de contratações permanentes ou frequentes;

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida;

III - quando for conveniente para atendimento a mais de um órgão ou a mais de uma entidade; ou

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

(...)

Os itens do presente planejamento, salvo melhor juízo, enquadram-se em todos os incisos do artigo transcrito acima. Assim, entendemos que a solução mais adequada é a inclusão/manutenção dos itens no SRP através de certame do tipo Pregão Eletrônico, com critério de avaliação "menor preço".

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NÃO) DA SOLUÇÃO

7.1. O processo será parcelado em itens, aos quais o licitante poderá participar em tantos quantos forem de seu interesse, visto que o objeto é divisível e não há prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, além de ser técnica e economicamente viável.

8. RESULTADOS PRETENDIDOS

8.1. Assegurar a manutenção dos estoques e continuidade dos serviços prestados à população de Porto Alegre que utiliza a rede de atenção em saúde do Município.

9. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

9.1. O descarte de material hospitalar no Município de Porto Alegre segue as normativas da Lei Complementar nº 728/2014 e Decreto nº 20.684/2020.

10. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (OU NÃO) DA AQUISIÇÃO

10.1. O presente estudo técnico preliminar visa proporcionar uma base sólida para o processo licitatório, assegurando a escolha do fornecedor que melhor atenda às necessidades da instituição, garantindo eficiência, qualidade e economicidade. Após análise dos levantamentos de quantitativo, histórico de consumo e informações repassadas pelos órgãos demandantes, declaramos viável a presente contratação.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alexandre Lampert de Almeida, Assistente Administrativo**, em 22/08/2024, às 16:58, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa> informando o código verificador **29798715** e o código CRC **878F7505**.