



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. DEMANDA

1.1. Manutenção dos estoques de material hospitalar para atendimento das demandas da Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre/RS.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. O presente planejamento visa a aquisição de material de consumo hospitalar para manutenção dos estoques mínimos para atendimento da rede de atenção em saúde do Município (Hospitais, Postos de Atendimento e Unidades Básicas).

2.2. Os itens objetos do presente estudo constam no plano de contratações anual da PMPA (conforme [Portal Nacional de Compras Públicas](#)) e estão alinhados com o planejamento da Administração.

2.3. Os requisitos da aquisição são atender às especificações técnicas dos itens conforme registrado no Sistema GMAT e abaixo relacionado:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE
138255	TUBO ENDOTRAQUEAL, ARAMADO, 6.0MM, COM BALONETE. INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NA ANVISA. *CATMAT: 451368	PC
246082	TUBO ENDOTRAQUEAL DE POLIVINIL, Nº6, SEM BALONETE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM INDICADORES PARA CONTROLE DE INSERÇÃO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, RADIOPACO. INDICAR MARCA E REGISTRO NA ANVISA. *CATMAT: 451203	PC
800888	TRAQUÉIA CORRUGADA EM SILICONE 22MM X 1600MM, AUTOCLAVÁVEL, ISENTA DE LÁTEX. INDICAR MARCA E REGISTRO NA ANVISA. *CATMAT: 455161	PC
800896	TRAQUÉIA CORRUGADA EM SILICONE 22MM X 1200MM, AUTOCLAVÁVEL, ISENTA DE LÁTEX, INDICAR MARCA E REGISTRO NA ANVISA. *CATMAT: 455152	PC
1010321	SONDA FOLEY, 2 VIAS, CONFECCIONADA EM LÁTEX SILICONIZADO, 18 FR, BALÃO COM CAPACIDADE PARA 30ML, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. INDICAR MARCA E REGISTRO NA ANVISA. CATMAT: 436003	PC
1010412	TUBO ENDOTRAQUEAL DE POLIVINIL, NR 9,5, COM BALONETE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM INDICADORES PARA CONTROLE DE INSERÇÃO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, RADIOPACO. INDICAR MARCA E REGISTRO NA ANVISA. *CATMAT: 451234	PC
1020627	TUBO ENDOTRAQUEAL DE POLIVINIL, NR 7, COM BALONETE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM INDICADORES PARA CONTROLE DE INSERÇÃO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, RADIOPACO. INDICAR MARCA E REGISTRO NA ANVISA.	PC
1020668	TUBO EXTENSOR PARA INFUSÃO PARENTERAL, 120CM DE COMPRIMENTO, LUER LOCK CONEXÃO MACHO E FÊMEA, ESTÉRIL, TAMPAS DE PROTEÇÃO NAS EXTREMIDADES, EMBALAGEM INDIVIDUAL. INDICAR MARCA E REGISTRO NA ANVISA.	PC
1020866	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 4, EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA E SEM REBARBAS E EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. INDICAR MARCA E REGISTRO NA ANVISA.	PC
1026947	SERINGA PLÁSTICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, BICO SLIP CENTRAL, 50/60ML. INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NA ANVISA E Nº DO CERTIFICADO DE PRODUTO COM CONFORMIDADE AVALIADA, CFE. PORTARIA Nº 503 DE 29/12/11 DO INMETRO.	PC
1039023	SONDA GÁSTRICA CURTA, Nº 6, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA E ISENTA DE REBARBAS E EXTREMIDADE DISTAL DOTADA DE CONECTOR COM TAMPA QUE POSSIBILITE PERFEITA VEDAÇÃO DA Sonda. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. INDICAR MARCA E REGISTRO NA ANVISA. CATMAT: 435927	PC
1039056	SONDA GÁSTRICA, TIPO LEVINE, Nº 6, LONGA, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA E ISENTA DE REBARBAS E EXTREMIDADE DISTAL DOTADA DE CONECTOR COM TAMPA QUE POSSIBILITE PERFEITA VEDAÇÃO DA Sonda, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. INDICAR MARCA E REGISTRO NA ANVISA. *CATMAT: 438981	PC
1039072	SONDA GÁSTRICA, TIPO LEVINE, Nº 12, LONGA, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA E ISENTA DE REBARBAS E EXTREMIDADE DISTAL DOTADA DE CONECTOR COM TAMPA QUE POSSIBILITE PERFEITA VEDAÇÃO DA Sonda, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. INDICAR MARCA E REGISTRO NA ANVISA. *CATMAT: 438984	PC
1052570	SERINGA UROLÓGICA, 50/60ML, BICO SLIP LONGO, DESCARTÁVEL E INDELEVE, EMBALAGEM INDIVIDUAL. PARA USO EM SONDA FOLEY. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 503 DE 29/12/11 DO INMETRO. INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NA ANVISA	PC
1052596	SONDA URETRAL Nº 12, CONFECCIONADA EM PVC FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, PONTA ATRAUMÁTICA, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NA ANVISA. *CATMAT: 435993	PC

1052976	SONDA URETRAL Nº 10, CONFECCIONADA EM PVC FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, PONTA ATRAUMÁTICA, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA ,ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. INDICAR MARCA E NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. *CATMAT: 436042	PC
1052992	TALA METÁLICA 1,2 X 25 CM, PARA IMOBILIZAÇÃO DE DEDOS DAS MÃOS. CONSTITUÍDA DE ALUMÍNIO MOLDÁVEL FORRADO COM ESPUMA DE 1 À 2 CM DE ESPESSURA. INDICAR MARCA E REGISTRO NA ANVISA.	PC
1053172	SONDA URETRAL Nº06, CONFECCIONADA EM PVC FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, PONTA ATRAUMÁTICA, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. INDICAR MARCA E NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA CATMAT: 436228	PC
1053180	SONDA URETRAL Nº 16, CONFECCIONADA EM PVC FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, PONTA ATRAUMÁTICA, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. INDICAR MARCA E NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA *CATMAT: 438411	PC
1072883	TALA METÁLICA 2,0 X 25 CM, PARA IMOBILIZAÇÃO DE DEDOS DAS MÃOS. CONSTITUÍDA DE ALUMÍNIO MOLDÁVEL FORRADO COM ESPUMA DE 1 À 2 CM DE ESPESSURA. INDICAR MARCA E REGISTRO NA ANVISA. *CATMAT: 452223	PC
1080027	TUBO ENDOTRAQUEAL DE POLIVINIL, NR 4, COM BALONETE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM INDICADORES PARA CONTROLE DE INSERÇÃO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, RADIOPACO. INDICAR MARCA E REGISTRO NA ANVISA.	PC
1080084	TUBO ENDOTRAQUEAL DE POLIVINIL, NR 6, COM BALONETE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM INDICADORES PARA CONTROLE DE INSERÇÃO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, RADIOPACO. INDICAR MARCA E REGISTRO NA ANVISA.	PC
1080852	TUBO ENDOTRAQUEAL DE POLIVINIL, NR 2,0, SEM BALONETE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM INDICADORES DE INSERÇÃO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE, RADIOPACO. INDICAR MARCA E REGISTRO NA ANVISA	PC
1082312	SERINGA PLÁSTICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, 1 ML, COM AGULHA 13 X 4,5, PARA INSULINA, INDELELVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM PORTARIA Nº 503 DE 29/12/11 DO INMETRO. INDICAR MARCA E REGISTRO NA ANVISA	PC
1082403	SONDA URETRAL Nº 14, CONFECCIONADA EM PVC FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, PONTA ATRAUMÁTICA, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA ,ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. INDICAR MARCA E NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	PC
1084136	SONDA FOLEY, 100% SILICONE, 2 VIAS, 6 FR BALÃO DE 1,5ML, DIÂMETRO EXTERNO 2,0 MM, 30CM DE COMPRIMENTO, UM ORIFÍCIO LATERAL, MANDRIL SEMI-RÍGIDO. INDICAR MARCA E REGISTRO NA ANVISA. *CATMAT: 435996	PC
1084839	TUBO ENDOTRAQUEAL DE POLIVINIL, ARAMADO (REFORÇADO INTERNAMENTE COM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL EM FORMATO DE ESPIRAL), Nº 7,0 , COM BALONETE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM INDICADORES PARA CONTROLE DE INSERÇÃO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, RADIOPACO. INDICAR MARCA E REGISTRO NA ANVISA.	PC
1084847	TUBO ENDOTRAQUEAL DE POLIVINIL, ARAMADO (REFORÇADO INTERNAMENTE COM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL EM FORMATO DE ESPIRAL), Nº 7,5 , COM BALONETE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM INDICADORES PARA CONTROLE DE INSERÇÃO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, RADIOPACO. INDICAR MARCA E REGISTRO NA ANVISA.	PC
1084854	TUBO ENDOTRAQUEAL DE POLIVINIL, ARAMADO (REFORÇADO INTERNAMENTE COM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL EM FORMATO DE ESPIRAL), Nº 8,0 , COM BALONETE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM INDICADORES PARA CONTROLE DE INSERÇÃO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, RADIOPACO. INDICAR MARCA E REGISTRO NA ANVISA.	PC
1091735	SERINGA P/INSULINA, GRADUADA (ESCALA DE 1 EM 1 UN.), DE 8MM (5/16") DE COMP X 0,30MM (30G) DE DIÂMETRO, COM AGULHA EM AÇO INOXID., 30G 5/16" INTEGRADA, S/ESPAÇO MORTO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, INDELELVEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 50 UNIDADES. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 503 DE 29/12/11 DO INMETRO. INDICAR MARCA E REGISTRO NA ANVISA.	PC
1095173	TUBO GUIA PARA AUXILIAR NA ENTUBAÇÃO TRAQUEAL, TIPO INTRODUTOR, FEITO DE MATERIAL FLEXÍVEL, COM PONTA ARREDONDADA, TIPO BOUGIE (AZUL), USADO PARA ORIENTAR A INTRODUÇÃO DO TUBO ENDOTRAQUEAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL. INDICAR MARCA E NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	PC

3. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

3.1. O levantamento do quantitativo estimado será feito através de processo para inclusão da demanda de cada órgão.

3.2. A metodologia utilizada para o tratamento desse quantitativo levará em consideração:

3.2.1. A informação dos quantitativos estimados pelas Secretarias;

3.2.2. O levantamento de quantitativos adquiridos na Ata de Registro de Preços anterior;

3.2.3. O levantamento da média de consumo de cada item de 2019 a 2023;

3.2.4. O estabelecimento de margem de segurança de 25% acima do maior dos quantitativos acima verificado, exceto quando o maior quantitativo for superior ou igual à média de consumo multiplicada por 1,25 (nesse caso, a margem é 0%);

3.2.5. Arredondamento do valor final para a próxima casa decimal ou centesimal, quando for o caso.

3.3. Planilha com quantitativo estimado:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PE ANTERIOR	SITUAÇÃO	SEI PE ANTERIOR	DAPS - 30139203	EMAT - 29748086	HMIPV - 29892608	HPS - 29878351	PACS - 29990461	SAMU - 29865056	Quantitativo Total Secretarias	Utilizaç Última Ata
138255	Tubo endotraqueal,aramado, 6.0mm, com balonete	PC	530/2023	CRONOGRAMA	2300001174576	0	0	30	60	0	50	140	30
246082	Tubo endotraqueal de polivinil, numero 6,0, sem balonete	PC	315/2023	CRONOGRAMA	2300000788350	0	0	20	10	0	50	80	0
800888	Traqueia corrugada silicone 22 x 1600mm,autoclavavel,isento de latex	PC	315/2023	CRONOGRAMA	2300000788350	0	0	0	120	0	0	120	20
800896	Traqueia corrugada em silicone 22mmx1200mm, autoclavavel,isento latex	PC	315/2023	CRONOGRAMA	2300000788350	0	0	0	120	0	0	120	0
1010321	Sonda foley 2 vias, 18 fr, balao de 30ml	PC	315/2023	CRONOGRAMA	2300000788350	180	0	30	650	260	0	1120	660
1010412	Tubo endotraqueal de polivinil, nr 9,5, com balonete	PC	528/2023	CONSUMO	2300001171887	0	0	0	30	0	12	42	40
1020627	Tubo endotraqueal de polivinil, nr 7, com balonete	PC	649/2023	CRONOGRAMA	2300001322303	0	0	400	210	80	500	1190	270
1020668	Tubo extensor p/infusao parenteral, 120cm, conexao macho e femea	PC	177/2024	FRACASSADO - 29509100	2400000651245	0	0	2000	3500	0	10000	15500	0
1020866	Sonda de aspiracao traqueal, numero 4	PC	436/2023	CRONOGRAMA	2300001033247	0	0	4500	200	0	200	4900	3.650
1026947	Seringa plastica, esteril, descartavel, bico slip central, 50/60ml	PC	649/2023	CRONOGRAMA	2300001322303	40	0	6500	200	0	0	6740	6.900
1039023	Sonda gastrica, curta, numero 6	PC	315/2023	CRONOGRAMA	2300000788350	0	0	2000	0	0	10	2010	3.000
1039056	Sonda gastrica, tipo levine, numero 6	PC	315/2023	CRONOGRAMA	2300000788350	0	0	450	50	50	10	560	450
1039072	Sonda gastrica, tipo levine, numero 12	PC	649/2023	CRONOGRAMA	2300001322303	0	0	50	150	50	10	260	0
1052570	Seringa urologica, 50/60ml, para uso em sonda foley	PC	315/2023	CRONOGRAMA	2300000788350	50	0	400	1000	60	0	1510	670
1052596	Sonda uretral, numero 12	PC	649/2023	CRONOGRAMA	2300001322303	72500	0	500	0	400	0	73400	30.600
1052976	Sonda uretral, numero 10	PC	649/2023	CRONOGRAMA	2300001322303	40000	0	100	0	300	0	40400	13.000
1052992	Tala metalica 1,2 x 25 cm, para imobilizacao de dedos das maos	PC	649/2023	CRONOGRAMA	2300001322303	0	0	0	300	260	0	560	240
1053172	Sonda uretral, numero 06, em pvc flexivel e transparente,descartavel	PC	436/2023	CRONOGRAMA	2300001033247	10000	0	15000	0	100	0	25100	5.200
1053180	Sonda uretral, numero 16	PC	649/2023	CRONOGRAMA	2300001322303	500	0	0	0	50	0	550	500
1072883	Tala metalica 2,0 x 25 cm, para imobilizacao de dedos das maos	PC	436/2023	CRONOGRAMA	2300001033247	0	0	0	700	80	0	780	348
1080027	Tubo endotraqueal de polivinil, nr 4, com balonete	PC	649/2023	CRONOGRAMA	2300001322303	0	0	100	70	40	50	260	110
1080084	Tubo endotraqueal de polivinil, nr 6, com balonete	PC	649/2023	CRONOGRAMA	2300001322303	0	0	50	80	40	200	370	80
1080852	Tubo endotraqueal de polivinil, nr 2,0, sem balonete	PC	649/2023	CRONOGRAMA	2300001322303	0	0	50	10	40	20	120	20
1082312	Seringa plastica, esteril, descartavel, 1ml, com agulha 13 x 4,5	PC	315/2023	CRONOGRAMA	2300000788350	30000	0	55000	85000	12000	1000	183000	78.348
1082403	Sonda uretral, numero 14	PC	649/2023	CRONOGRAMA	2300001322303	20000	0	50	0	120	0	20170	12.320

1084136	Sonda foley, 100% silicone, 2 vias, 6 fr, balao de 1,5ml	PC	46/2024	FRACASSADO – 29147917	2400000350016	0	0	200	30	0	0	230	0
1084839	Tubo endotraqueal de polivinil, aramado, nº 7,0 ,com balonete	PC	649/2023	CRONOGRAMA	2300001322303	0	0	50	100	50	1000	1200	30
1084847	Tubo endotraqueal de polivinil, aramado, nº 7,5 ,com balonete	PC	649/2023	CRONOGRAMA	2300001322303	0	0	50	120	50	1000	1220	0
1084854	Tubo endotraqueal de polivinil, aramado, nº 8,0 ,com balonete	PC	649/2023	CRONOGRAMA	2300001322303	0	0	10	50	50	1000	1110	40
1091735	Seringa para insulina, esteril, sem espaco morto, descartavel	PC	530/2023	CRONOGRAMA	2300001174576	15000	0	2500	0	0	0	17500	135.000
1095173	Tubo guia para auxiliar na entubacao endotraqueal embalagem individual e esteril	PC	649/2023	CRONOGRAMA	2300001322303	0	0	50	250	10	50	360	180

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

4.1. O Município de Porto Alegre utiliza o Sistema de Gestão de Materiais (GMAT) para o cadastro de todos os materiais utilizados. Cada item possui um código discriminando o objeto e suas especificidades.

Os itens que compõem a solução pretendida possuem grande oferta no mercado nacional e padrão de qualidade que pode ser objetivamente definido pela Comissão de Padronização de Materiais de Consumo Médico-Hospitalares (COMPAMATE-SMS).

5. ESTIMATIVA DO VALOR DA AQUISIÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ESTIMADO	VALOR ATIVO	RP	VALOR FRACASSADA/DESERTA	VALOR UNITÁRIO (referência: GMAT)	VALOR TOTAL (referência: ARP ativa/formação último PE/GMAT)
138255	Tubo endotraqueal,aramado, 6.0mm, com balonete	PC	140	R\$ 58,00			R\$ 36,00	R\$ 8.120,00
246082	Tubo endotraqueal de polivinil, numero 6,0, sem balonete	PC	80	R\$ 2,60			R\$ 3,70	R\$ 208,00
800888	Traqueia corrugada silicone 22 x 1600mm,autoclavavel,isen to de latex	PC	120	R\$ 91,50			R\$ 108,00	R\$ 10.980,00
800896	Traqueia corrugada em silicone 22mmx1200mm, autoclavavel,isen to latex	PC	120	R\$ 65,94			R\$ 97,00	R\$ 7.912,80
1010321	Sonda foley 2 vias, 18 fr, balao de 30ml	PC	1670	R\$ 2,16			R\$ 3,20	R\$ 3.607,20
1010412	Tubo endotraqueal de polivinil, nr 9,5, com balonete	PC	50	R\$ 3,30		R\$ 8,26	R\$ 5,70	R\$ 165,00
1020627	Tubo endotraqueal de polivinil, nr 7, com balonete	PC	1190	R\$ 2,88			R\$ 4,95	R\$ 3.427,20
1020668	Tubo extensor p/infusao parenteral, 120cm, conexao macho e femea	PC	15500	R\$ 0,00		R\$ 2,46	R\$ 7,10	R\$ 38.130,00
1020866	Sonda de aspiracao traqueal, numero 4	PC	4900	R\$ 0,49			R\$ 0,42	R\$ 2.401,00
1026947	Seringa plastica, esteril, descartavel, bico slip central, 50/60ml	PC	8630	R\$ 1,03			R\$ 1,95	R\$ 8.888,90
1039023	Sonda gastrica, curta, numero 6	PC	3750	R\$ 0,60			R\$ 0,54	R\$ 2.250,00
1039056	Sonda gastrica, tipo levine, numero 6	PC	560	R\$ 0,83			R\$ 0,79	R\$ 464,80
1039072	Sonda gastrica, tipo levine, numero 12	PC	270	R\$ 0,83			R\$ 0,70	R\$ 224,10
1052570	Seringa urologica, 50/60ml, para uso em sonda foley	PC	1510	R\$ 1,99			R\$ 1,94	R\$ 3.004,90
1052596	Sonda uretral, numero 12	PC	279850	R\$ 0,46			R\$ 0,48	R\$ 128.731,00
1052976	Sonda uretral, numero 10	PC	103740	R\$ 0,45			R\$ 0,45	R\$ 46.683,00
1052992	Tala metalica 1,2 x 25 cm, para imobilizacao de dedos das maos	PC	700	R\$ 0,74			R\$ 0,88	R\$ 518,00
1053172	Sonda uretral, numero 06, em pvc flexivel e transparente,descartavel	PC	31790	R\$ 0,43			R\$ 0,40	R\$ 13.669,70
1053180	Sonda uretral, numero 16	PC	3680	R\$ 0,64			R\$ 0,50	R\$ 2.343,79
1072883	Tala metalica 2,0 x 25 cm, para imobilizacao de dedos das maos	PC	780	R\$ 5,31			R\$ 1,99	R\$ 4.141,80
1080027	Tubo endotraqueal de polivinil, nr 4, com balonete	PC	260	R\$ 3,30			R\$ 5,49	R\$ 858,00
1080084	Tubo endotraqueal de polivinil, nr 6, com balonete	PC	370	R\$ 3,30			R\$ 5,63	R\$ 1.221,00

1080852	Tubo endotraqueal de polivinil, nr 2,0, sem balonete	PC	120	R\$ 2,95		R\$ 3,70	R\$ 354,00
1082312	Seringa plastica, esteril, descartavel, 1ml, com agulha 13 x 4,5	PC	183000	R\$ 0,14		R\$ 0,22	R\$ 26.352,00
1082403	Sonda uretral, numero 14	PC	47130	R\$ 0,53		R\$ 0,50	R\$ 24.978,90
1084136	Sonda foley, 100% silicone, 2 vias, 6 fr, balao de 1,5ml	PC	230	R\$ 0,00	R\$ 22,26	R\$ 16,60	R\$ 5.119,80
1084839	Tubo endotraqueal de polivinil, aramado, nº 7,0 ,com balonete	PC	1200	R\$ 15,30		R\$ 24,06	R\$ 18.360,00
1084847	Tubo endotraqueal de polivinil, aramado, nº 7,5 ,com balonete	PC	1220	R\$ 12,35		R\$ 23,30	R\$ 15.067,00
1084854	Tubo endotraqueal de polivinil, aramado, nº 8,0 ,com balonete	PC	1110	R\$ 11,01		R\$ 25,53	R\$ 12.221,10
1091735	Seringa para insulina, esteril, sem espaco morto, descartavel	PC	1021450	R\$ 0,26		R\$ 0,27	R\$ 260.469,75
1095173	Tubo guia para auxiliar na entubacao endotraqueal embalagem individual e esteril	PC	360	R\$ 26,50		R\$ 59,80	R\$ 9.540,00

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

6.1. Conforme regulamentado pelo Decreto Municipal nº 22.357/2023, o Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado quando:

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado quando a Administração julgar pertinente, em especial:

I - quando, pelas características do objeto, houver necessidade de contratações permanentes ou frequentes;

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida;

III - quando for conveniente para atendimento a mais de um órgão ou a mais de uma entidade; ou

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

(...)

Os itens do presente planejamento, salvo melhor juízo, enquadram-se em todos os incisos do artigo transcrito acima. Assim, entendemos que a solução mais adequada é a inclusão/manutenção dos itens no SRP através de certame do tipo Pregão Eletrônico, com critério de avaliação "menor preço".

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NÃO) DA SOLUÇÃO

7.1. O processo será parcelado em itens, aos quais o licitante poderá participar em tantos quantos forem de seu interesse, visto que o objeto é divisível e não há prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, além de ser técnica e economicamente viável.

8. RESULTADOS PRETENDIDOS

8.1. Assegurar a manutenção dos estoques e continuidade dos serviços prestados à população de Porto Alegre que utiliza a rede de atenção em saúde do Município.

9. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

9.1. O descarte de material hospitalar no Município de Porto Alegre segue as normativas da Lei Complementar nº 728/2014 e Decreto nº 20.684/2020.

10. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (OU NÃO) DA AQUISIÇÃO

10.1. O presente estudo técnico preliminar visa proporcionar uma base sólida para o processo licitatório, assegurando a escolha do fornecedor que melhor atenda às necessidades da instituição, garantindo eficiência, qualidade e economicidade. Após análise dos levantamentos de quantitativo, histórico de consumo e informações repassadas pelos órgãos demandantes, declaramos viável a presente contratação.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alexandre Lampert de Almeida**, Assistente Administrativo, em 16/10/2024, às 09:44, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa> informando o código verificador **30333204** e o código CRC **A8333B5F**.