


Modelo Rampa de Acessibilidade


Vista Superior - Sem Escala



Quadro de Quantidades	
Demolição Mecânica Calçada/Concreto Simples (esp. 10 cm)	3,60 m²
Rebaixamento de meio-fio (com reaproveitamento)	2,50 m
Escavação Manual (Material 1ª. Categoria)	0,36 m³
Regularização/compactação de subleito	3,60 m²
Lastro de brita (esp. 10 cm)	0,36 m³
Concreto fck = 25 MPa	0,25 m³
Piso Tátil de Alerta (40 x 40 cm)	0,48 m²
Tela de Aço CA-60, Ø 4.2 mm	7,92 kg
Sinalização Horizontal Tinta Acrílica (Fria)	11,2 m²

Rampa de Acessibilidade

Perspectiva - Sem Escala



Fl. Processo nº
25.0.000103469-6

Revisão	Alterações / Histórico	Data	Desenho	Responsável

SMMU

Prefeitura Municipal de Porto Alegre
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana

Diretoria de Mobilidade Urbana - DMU
Coordenação de Mobilidade Ativa - CMA

Projeto

Modelo Referencial de Implantação
Rampa de Acessibilidade e Sinalização Horizontal

Resp. <i>CMA/DMU/SMMU</i>	Data 11/09/2025	Escala s/ Escala	Desenho CMA	Prancha Nº 01/01
Quadrante				