



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. DEMANDA

1.1. Manutenção dos estoques de material odontológico para atendimento das demandas da Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre/RS.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. O presente planejamento visa a aquisição de material odontológico para manutenção dos estoques mínimos para atendimento da rede de atenção em saúde do Município (Hospitais, Postos de Atendimento e Unidades Básicas).

2.2. Os itens objetos do presente estudo constam no plano de contratações anual da PMPA e estão alinhados com o planejamento da Administração.

2.3 - Os requisitos da aquisição são atender às especificações técnicas dos itens conforme registrado no Sistema GMAT e abaixo relacionado:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE
32698	CONES/PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE ESTÉRIL (CELLPACK), 28MM, 1ª SÉRIE, PARA SECAGEM DOS CONDUTOS RADICULARES, RIGIDEZ ADEQUADA, RESISTÊNCIA À DESINTEGRAÇÃO, CONFORMAÇÃO E ESTANDARTIZAÇÃO NOS PADRÕES ISO DE CALIBRES. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DA EMPRESA, RESPONSÁVEL TÉCNICO, FABRICAÇÃO, MARCA, LOTE, QUANTIDADE E VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 120 CONES.	CX
353599	CIMENTO RESTAURADOR PROVISÓRIO, RADIOPACO, A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO / SULFATO DE ZINCO, SEM EUGENOL, DE RÁPIDO ENDURECIMENTO AO CONTATO COM A SALIVA. EMBALAGEM COM 20G APROXIMADAMENTE. A EMBALAGEM DEVE CONTER MARCA, QUANTIDADE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA EXIGIDA É DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO NO SETOR DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. *CATMAT 404648.	PO
705483	CONE DE GUTA-PERCHA DE 1ª SÉRIE (15-40), SORTIDOS, CONICIDADE (TAPER) .06, 28MM, PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS. FABRICAÇÃO COM GUTA-PERCHA NATURAL ATÓXICA, DE FORMATO CÔNICO, CAIXA/EMBALAGEM COM 60 UNIDADES. EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, QUANTIDADE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA. A VALIDADE MÍNIMA EXIGIDA É DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO NO SETOR DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE.	CX
1046515	CABO PARA BISTURI Nº 03, EM AÇO INOXIDÁVEL, ENGATE PARA LÂMINA Nº 10, 11, 12 E 15, SEM REBARBAS, MARCA E NUMERAÇÃO IMPRESSOS NO INSTRUMENTO. RESISTENTE A AUTOCLAVAGEM, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALAGEM DEVE CONSTAR IDENTIFICAÇÃO DE MARCA E PRODUTO, LOTE DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. CATMAT: 272821	PC
1046549	CIMENTO ODONTOLÓGICO INTERMEDIÁRIO LÍQUIDO, COMPOSTO DE EUGENOL, APROXIMADAMENTE 99,5% E ÁCIDO ACÉTICO, APROXIMADAMENTE 0,5%, PARA RESTAURAÇÃO INTERMEDIÁRIA TEMPORÁRIA E FORRAMENTO DE CAVIDADES. APRESENTAÇÃO EM FRASCO COM 15ML, CUJA MARCA DEVERÁ SER IGUAL AO CIMENTO ODONTOLÓGICO INTERMEDIÁRIO EM PÓ (CÓDIGO 1046556) e AMBOS (Pó e Líquido) devem ter data de validade aproximadas. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, QUANTIDADE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO, DATA VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA. A VALIDADE MÍNIMA EXIGIDA É DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO NO SETOR DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. INDICAR MARCA. CATMAT: 404552	FR
1046556	CIMENTO ODONTOLÓGICO INTERMEDIÁRIO EM PÓ COMPOSTO POR ÓXIDO DE ZINCO E POLI METACRILATO DE METILA, PARA RESTAURAÇÃO INTERMEDIÁRIA TEMPORÁRIA E FORRAMENTO DE CAVIDADES, RADIOPACO. APRESENTAÇÃO EM FRASCO COM APROX. 38G, CUJA MARCA DEVERÁ SER IGUAL AO CIMENTO LÍQUIDO (CÓDIGO 1046549) e ambos (líquido e pó) devem possuir datas de validade aproximadas. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, QUANTIDADE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO, DATA VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA. A VALIDADE MÍNIMA EXIGIDA É DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO NO SETOR DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. INDICAR MARCA. CATMAT: 404551	FR
1046564	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL, 100% ALGODÃO, ATÓXICA E APIROGÊNICA, NA DIMENSÃO DE 7,5 X 7,5CM QUANDO FECHADA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, 13 FIOS/CM2, PACOTE C/ 10 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, QUANTIDADE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO, DATA VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA. A VALIDADE MÍNIMA EXIGIDA É DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO NO SETOR DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. INDICAR MARCA. CATMAT: 269587	PT
1046598	CURETA DE GRACEY Nº 3-4, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO COM APROX. 9MM DE DIÂMETRO E COM TEXTURA RANHURADA PARA PROPORCIONAR EMPUNHADURA CONFORTÁVEL. MARCA E NUMERAÇÃO DA CURETA IMPRESSA NO INSTRUMENTO. PONTA ATIVA COM ÂNGULOS DE CORTE PRECISOS, PERFEITAMENTE DELINEADA E AFIADA PARA A FUNÇÃO, COM POLIMENTO BRILHANTE, LIVRE DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, RESISTENTE A AUTOCLAVAGEM, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALAGEM DEVE CONSTAR IDENTIFICAÇÃO DE MARCA E PRODUTO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA. INDICAR MARCA. CATMAT: 427570/ 431612/ 431613	PC
1046606	CURETA DE GRACEY Nº 11-12, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO COM APROX. 9MM DE DIÂMETRO E COM TEXTURA RANHURADA PARA PROPORCIONAR EMPUNHADURA CONFORTÁVEL. MARCA E NUMERAÇÃO DA CURETA IMPRESSA NO INSTRUMENTO. PONTA ATIVA COM ÂNGULOS DE CORTE PRECISOS, PERFEITAMENTE DELINEADA E AFIADA PARA A FUNÇÃO, COM POLIMENTO BRILHANTE, LIVRE DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, RESISTENTE A AUTOCLAVAGEM, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALAGEM DEVE CONSTAR IDENTIFICAÇÃO DE MARCA e produto, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA. CATMAT: 253771	PC
1046614	CURETA DE GRACEY Nº 13-14, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO COM APROX. 9MM DE DIÂMETRO E COM TEXTURA RANHURADA PARA PROPORCIONAR EMPUNHADURA CONFORTÁVEL. MARCA E NUMERAÇÃO DA CURETA IMPRESSA NO INSTRUMENTO. PONTA ATIVA COM ÂNGULOS DE CORTE PRECISOS, PERFEITAMENTE DELINEADA E AFIADA PARA A FUNÇÃO, COM POLIMENTO BRILHANTE, LIVRE DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, RESISTENTE A AUTOCLAVAGEM, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALAGEM DEVE CONSTAR IDENTIFICAÇÃO DE MARCA e produto, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA. CATMAT: 427573/ 253768	PC
1046663	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO CONDENSÁVEL, QUIMICAMENTE ATIVADO, DE ALTA VISCOSIDADE, BAIXA SOLUBILIDADE, ALTA ADESÃO AO ESMALTE E À DENTINA, P/ USO NA TÉCNICA ART. DEVERÁ PROMOVER ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E A FLEXÃO, DUREZA DE SUPERFÍCIE E BAIXA ABRASÃO. PRODUTO COM ALTA RADIOPAVIDADE AO SER RADIOGRAFADO. LÍQUIDO CONTENDO ÁCIDO POLIACRÍLICO, ÁCIDO TARTÁRICO PARA PROMOVER CONDICIONAMENTO E LIBERAÇÃO DE FLÚOR. KIT/CONJUNTO COM NO MÍN.: 1 FRASCO DE APROXIMADAMENTE 12,5G DE PÓ NA COR A3, 1 FRASCO DE LÍQUIDO COM APROXIMADAMENTE 8,5ML, COLHER MEDIDORA E BLOCO DE ESPATULAÇÃO. A EMBALAGEM DEVE CONTER MARCA, QUANTIDADE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA/MS. VALIDADE MÍNIMA EXIGIDA É DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO NO SETOR DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. *CATMAT: 436843	KT

1046911	CREME DENTAL, USO ADULTO, 90G, CONCENTRAÇÃO DE FLÚOR APROX.1500PPM DISPONÍVEL, ESTÁVEL E REA T, PH DE 6 A 11, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, SACARINA, ÁGUA SORBITOL, COMP. AROMÁTICA, POLIETILENOGLICOL, CARBOXIMETICELULOSE, DIÓXIDO DE SILÍCIO, CORANTE, FLUIDEZ TAL QUE NÃO ESCORRA P/ FORA DA EMBALAGEM E NÃO SOFRA RESSECAMENTO OU ENDURECIMENTO NA PONTA DO TUBO. EMB. EM BSNAGA PLÁSTICA C/ TAMPÁ QUE PERMITA CONTROLE DE ESCAPE DO PRODUTO. EMB. DEVE CONTER IDENTIFICAÇÃO DE MARCA E FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO/ NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/ MS. VAL. MÍN. EXIGIDA É DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO NO SETOR DE MATERIAIS DA PREFEITURA DE PORTO ALEGRE. CATMAT: 481318	TB
1099076	CIMENTO OBTURADOR INTRACANAL, KIT COMPOSTO POR 1 FRASCO DE APROX. 12G DE PÓ A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, RESINA HIDROGENADA, BORATO DE SÓDIO, SULFATO DE BÁRIO, SUBCARBONATO DE BISMUTO E UM FRASCO DE APROX. 10ML DE LÍQUIDO A BASE DE EUGENOL E ÓLEO DE DE AMÊNDOAS DOCE. A EMB. DEVE APRESENTAR IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, QUANTIDADE, LOTE, DATA DE FAB. E VAL., DADOS DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA/MS. A VALIDADE MÍNIMA EXIGIDA É DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO NO SETOR DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. INDICAR MARCA. CATMAT: 404553	KT
1099092	CONES DE GUTA-PERCHA ACESSÓRIOS B7 EXTRA FINO, 28MM , PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS. FABRICADO COM GUTA-PERCHA NATURAL ATÓXICA, DE FORMATO CÔNICO, EMBALAGEM COM 120 UNIDADES. EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, QUANTIDADE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE E REGISTRO/ NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. A VALIDADE MÍNIMA EXIGIDA É DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO NO SETOR DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. CATMAT: 419184	CX
1099100	CONES DE GUTA-PERCHA ACESSÓRIOS B8 FINO, 28MM, PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS. FABRICAÇÃO COM GUTA-PERCHA NATURAL ATÓXICA, DE FORMATO CÔNICO, EMBALAGEM COM 120 UNIDADES. EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, QUANTIDADE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA. A VALIDADE MÍNIMA EXIGIDA É DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO NO SETOR DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. CATMAT: 419044	CX
1099118	CONES DE GUTA-PERCHA ACESSÓRIOS BS SORTIDOS, 28MM, PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS. FABRICAÇÃO COM GUTA-PERCHA NATURAL ATÓXICA, DE FORMATO CÔNICO, EMBALAGEM COM 120 UNIDADES. EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, QUANTIDADE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA. A VALIDADE MÍNIMA EXIGIDA É DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO NO SETOR DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. CATMAT: 438278	CX
1099126	CONES DE GUTA-PERCHA PRINCIPAL 1ª SÉRIE (15 A 40), 28MM, PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS, FABRICADOS COM GUTA-PERCHA NATURAL ATÓXICA, DE FORMATO CÔNICO, EMBALAGEM COM 120 UNIDADES. EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, QUANTIDADE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA. A VALIDADE MÍNIMA EXIGIDA É DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO NO SETOR DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. CATMAT: 419006	CX
1099142	CONES/PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE, 2ª SÉRIE (45 A 80), 28MM, PARA SECAGEM DOS CONDUTOS RADICULARES. EMBALAGEM COM 120 UNIDADES. RIGIDEZ ADEQUADA, RESISTÊNCIA À DESINTEGRAÇÃO, CONFORMAÇÃO E ESTANDARTIZAÇÃO NOS PADRÕES ISO DE CALIBRES. EMBALAGEM CONTENDO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MARCA, LOTE, QUANTIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO NO SETOR DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. CATMAT: 419004	CX
1099159	CONES/PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE (15 A 40), 28MM, PARA SECAGEM DOS CONDUTOS RADICULARES. EMBALAGEM COM 120 UNIDADES. RIGIDEZ ADEQUADA, RESISTÊNCIA À DESINTEGRAÇÃO, CONFORMAÇÃO E ESTANDARTIZAÇÃO NOS PADRÕES ISO DE CALIBRES. EMBALAGEM CONTENDO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MARCA, LOTE, QUANTIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO NO SETOR DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. CATMAT: 419003	CX
1099167	CURETA ALVEOLAR (TIPO LUCAS) Nº 86, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CORPO RANHURADO PARA APOIO DIGITAL, PONTA ATIVA PERFEITAMENTE DELINEADA PARA A FUNÇÃO, COM POLIMENTO BRILHANTE, LIVRE DE REBARBAS, RESISTENTE À AUTOCLAVAGEM, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. MARCA E NUMERAÇÃO IMPRESSOS NO INSTRUMENTO. EMBALAGEM DEVE CONSTAR IDENTIFICAÇÃO DE MARCA E PRODUTO, LOTE DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. *CATMAT: 413561	PC
2009889	CONDENSADOR/TERMOPLASTIFICADOR DE GUTA PERCHA MCSPADDEN, 21MM, Nº60, USO ODONTOLÓGICO. COM LÂMINA ATIVA EM FORMATO DE CONES INVERTIDOS SOBREPOSTOS. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM ENCAIXE ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE BAIXA ROTAÇÃO. AUTOCLAVÁVEL, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. EMBALAGEM DEVE CONTER IDENTIFICAÇÃO DE MARCA E LOTE DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO/NOTIFICAÇÃO DA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. *CATMAT: 418457	PC
2009892	CONDENSADOR / TERMOPLASTIFICADOR DE GUTA PERCHA MCSPADDEN, 21MM, Nº 45, USO ODONTOLÓGICO. COM LÂMINA ATIVA EM FORMATO DE CONES INVERTIDOS SUPERPOSTOS. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM ENCAIXE ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE BAIXA ROTAÇÃO. AUTOCLAVÁVEL, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. EMBALAGEM DEVE CONTER IDENTIFICAÇÃO DE MARCA E LOTE DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. *CATMAT: 419389	PC
2009913	CONDENSADOR / TERMOPLASTIFICADOR DE GUTA PERCHA MCSPADDEN, 21MM, Nº40, USO ODONTOLÓGICO. COM LÂMINA ATIVA EM FORMATO DE CONES INVERTIDOS SOBREPOSTOS. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM ENCAIXE ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE BAIXA ROTAÇÃO. AUTOCLAVÁVEL, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. EMBALAGEM DEVE CONTER IDENTIFICAÇÃO DE MARCA E LOTE DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO/NOTIFICAÇÃO DA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. *CATMAT: 419387	PC
2010049	CONDENSADOR / TERMOPLASTIFICADOR DE GUTA PERCHA MCSPADDEN, 21MM, Nº50, USO ODONTOLÓGICO. COM LÂMINA ATIVA EM FORMATO DE CONES INVERTIDOS SOBREPOSTOS. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM ENCAIXE ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE BAIXA ROTAÇÃO. AUTOCLAVÁVEL, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. EMBALAGEM DEVE CONTER IDENTIFICAÇÃO DE MARCA E LOTE DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO/NOTIFICAÇÃO DA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. *CATMAT: 419404	PC
2011280	CONES DE GUTA PERCHA PRIMEIRA SÉRIE, NÚMEROS # 15.06 A 40.06, COM CONICIDADE (taper) 06. MARCAÇÃO MILIMÉTRICA, TAMANHO 28 MM, PARA OBTURAÇÃO DE CANAL, ATRAVÉS DA TÉCNICA DO CONE ÚNICO. CAIXA COM 60 UNIDADES. EMBALAGEM DEVE CONTER IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, LOTE DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, QUANTIDADE E REGISTRO NA ANVISA. INDICAR MARCA. *CATMAT: 419439	CX
2012903	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA - ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA. INDICAR MARCA. *CATMAT: 269843	TE
2013119	CABO DO LOCALIZADOR APICAL, PARA COLOCAÇÃO DO CLIP DA LIMA E DO CLIP LABIAL, COMPATIVEL COM APARELHOS MODELO "E-PEX PRO" - MARCA MK LIFE. INDICAR MARCA.	PC
2013158	CONES DE GUTA PERCHA PRIMEIRA SÉRIE, NÚMEROS # 15.04 A 40.04, COM CONICIDADE (TAPER) 04. MARCAÇÃO MILIMÉTRICA, TAMANHO 28 MM, PARA OBTURAÇÃO DE CANAL, ATRAVÉS DA TÉCNICA DO CONE ÚNICO. CAIXA COM 60 UNIDADES. EMBALAGEM DEVE CONTER IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, LOTE DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, QUANTIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	CX
2013229	CANETA MARCADOR PERMANENTE PARA USO EM CENTRAL/SALA DE ESTERILIZAÇÃO, ATÓXICA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, FORMATO CILÍNDRICO, TIPO ESCRITA FINA OU MÉDIA, COR TINTA AZUL OU PRETA. TINTA RESISTENTE A PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR (AUTOCLAVE), ÁGUA E ÁLCOOL. SECAGEM RÁPIDA. NÃO MANCHA AS EMBALAGENS E NEM DANIFICA OS PRODUTOS. EMBALAGEM INDICANDO MARCA, MODELO E LOTE.	UN

2013439	CIMENTO ENDODÔNTICO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES, A BASE DE RESINA EPÓXI, E QUE CONTENHA HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA COMPOSIÇÃO, RADIOPACO, SISTEMA PASTA/PASTA, EMBALAGEM EM SERINGA DE CORPO DUPLO CONTENDO MÍNIMO 15 GRAMAS NO TOTAL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, QUANTIDADE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO, DATA VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA. A VALIDADE MÍNIMA EXIGIDA É DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO NO SETOR DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE.	CX
---------	---	----

3. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

3.1 - O levantamento do quantitativo estimado será feito através de processo para inclusão da demanda de cada órgão.

3.2 - A metodologia utilizada para o tratamento desse quantitativo levará em consideração:

3.2.1 - A informação dos quantitativos estimados pelas Secretarias;

3.2.2 - O levantamento de quantitativos adquiridos na Ata de Registro de Preços anterior;

3.2.3 - O levantamento da média de consumo de cada item de 2019 a 2024;

3.2.4 - O estabelecimento de margem de segurança de 25% acima do maior dos quantitativos acima verificado, exceto quando o maior quantitativo for superior ou igual à média de consumo multiplicada por 1,25 (nesse caso, a margem é 0%);

3.2.5 - Arredondamento do valor final para a próxima casa decimal ou centesimal, quando for o caso.

3.3 - Planilha com quantitativo estimado:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PE ANTERIOR	SITUAÇÃO	SEI PE ANTERIOR	SMS-COMPAMEO - 33475161	SMS-HMIPV - 33247424	SMS-HPS - 33225597	SMS-PACS - 33326810	Quantitativo Total Secretarias	Utilização Última Ata	Média de Consumo (2019/2024)	Levantamento Maior dos Quantitativos
32698	Cones de papel absorvente, 1ª série, 28mm, cx. c/ aprox. 120 pc	CX	NOVO	INCLUSÃO - 33232233		1520				1520	0	2	1520
353599	Cimento restaurador provisório	PO	54/2024	CRONOGRAMA	2400000288051	150	5	0	0	155	116	66	155
705483	Cone guta percha 1ª série (15-40), sortidos, taper 06, 28mm, caixa c/ 60	CX	NOVO	INCLUSÃO - 33232233		200				200	0	0	200
1046515	Cabo para bisturi n° 3	PC	9/2024	CRONOGRAMA	2400000094680	400	0	0	0	400	120	136	400
1046549	Cimento odontológico intermediário composto de eugenol (líquido), 15ml	FR	9/2024	CRONOGRAMA	2400000094680	350	10	0	140	500	190	181	500
1046556	Cimento odontológico intermediário composto por óxido de zinco (po), 38g	FR	9/2024	CRONOGRAMA	2400000094680	350	10	0	200	560	200	215	560
1046564	Compressa de gaze esteril 13 fios, pacote com 10 und	PT	9/2024	CRONOGRAMA	2400000094680	6200	0	0	1600	7800	8080	10826	10826
1046598	Cureta gracey n° 3-4	PC	10/2024	CRONOGRAMA	2400000094729	120	0	0	0	120	40	83	120
1046606	Cureta gracey n° 11-12	PC	272/2024	FRACASSADO - 31753833	2400000879432	120	0	0	0	120	0	32	120
1046614	Cureta gracey n° 13-14	PC	10/2024	CRONOGRAMA	2400000094729	150	0	0	0	150	40	37	150
1046663	Cimento de ionômero de vidro condensável, para uso na técnica art	KT	NOVO	INCLUSÃO - 33232233		1100				1100	0	660	1100
1046911	Creme dental adulto	TB	272/2024	FRACASSADO - 31753833	2400000879432	55650	456	750	600	57456	0	27097	57456

1099076	Cimento obturador intracanal, kit	KT	54/2024	INCLUSÃO - 31189569	2400000288051	200	4	0	0	204	100	69	204
1099092	Cones de guta-percha acessórios b7, extra fino, 28mm	CX	270/2024	FRACASSADO - 31980459	2400000879378	200	0	0	0	200	0	67	200
1099100	Cones de guta-percha acessórios b8, fino, 28mm	CX	270/2024	FRACASSADO - 31980459	2400000879378	300	0	0	0	300	0	114	300
1099118	Cones de guta-percha acessórios bs, sortidos, 28mm	CX	270/2024	FRACASSADO - 31980459	2400000879378	300	0	0	0	300	0	69	300
1099126	Cones de guta-percha principal 15 a 40, 28mm	CX	9/2024	CRONOGRAMA	2400000094680	400	0	0	0	400	180	69	400
1099142	Cones/pontas de papel absorvente, 45 a 80, 28mm	CX	9/2024	CRONOGRAMA	2400000094680	350	0	0	0	350	160	39	350
1099159	Cones/pontas de papel absorvente, 15 a 40, 28mm	CX	9/2024	CONSUMO	2400000094680	400	5	0	0	405	360	147	405
1099167	Cureta alveolar (tipo lucas) nº 86	PC	54/2024	CRONOGRAMA	2400000288051	150	0	0	0	150	80	32	150
2009889	Condensador de guta percha rotatorio, 21mm - nº 60	PC	54/2024	CRONOGRAMA	2400000288051	300	0	0	0	300	20	12	300
2009892	Condensador de guta percha rotatorio, 21mm - nº 45	PC	54/2024	CRONOGRAMA	2400000288051	500	0	0	0	500	80	22	500
2009913	Condensador de guta percha rotatorio, 21mm - nº 40	PC	54/2024	CRONOGRAMA	2400000288051	500	0	0	0	500	80	22	500
2010049	Condensador de guta percha rotatorio, 21mm - nº 50	PC	54/2024	CRONOGRAMA	2400000288051	500	0	0	0	500	80	22	500
2011280	Cone de guta primeira serie, rotatorio 15.06 a 40.06, 28mm, caixa c/ 60 unidades	CX	9/2024	CRONOGRAMA	2400000094680	500	0	0	0	500	380	80	500
2012903	Cloridrato de Lidocaina 2% com Epinefrina, tubete	TE	NOVO	INCLUSÃO - 32380101	#N/D	2050	0	0	350	2400	0	0	2400
2013119	Cabo do localizador apical, compativel c/ aparelho E-PEX PRO - MK Life	PC	NOVO	INCLUSÃO - EMAIL		200	0	0	0	200	0	0	200
2013158	Cone de guta primeira serie, rotatorio 15.04 a 40.04, 28mm, caixa c/ 60	CX	NOVO	INCLUSÃO - 33232233		180				180	0	0	180

2013229	Caneta marcador permanente, atóxica, resistente a autoclave	UN	NOVO	INCLUSÃO - 33232233		340			340	0	0	340
2013439	Cimento endodôntico p/ obturação de canais radiculares, a base de resina epoxi, hidróxido de cálcio	CX	NOVO	INCLUSÃO - 33232233		100			100	0	0	100

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

4.1. O Município de Porto Alegre utiliza o Sistema de Gestão de Materiais (GMAT) para o cadastro de todos os materiais utilizados. Cada item possui um código discriminando o objeto e suas especificidades.

Os itens que compõem a solução pretendida possuem grande oferta no mercado nacional e padrão de qualidade que pode ser objetivamente definido pela Comissão de Padronização de Materiais e Equipamentos Odontológicos (COMPAMEO-SMS).

5. ESTIMATIVA DO VALOR DA AQUISIÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ESTIMADO	VALOR ATIVO	RP	VALOR ATA FRACASSADA/DESERTA	VALOR UNITÁRIO (referência: GMAT)	VALOR TOTAL (referência: ativa/formação último ARP)
32698	Cones de papel absorvente, 1ª série, 28mm, cx. c/ aprox. 120 pc	CX	1520	R\$ -			R\$ 45,58	R\$ 69.281,60
353599	Cimento restaurador provisório	PO	160	R\$ 6,40			R\$ 25,66	R\$ 1.024,00
705483	Cone guta percha 1ª série (15-40), sortidos, taper 06, 28mm, caixa c/ 60	CX	250	R\$ -			R\$ 50,86	R\$ 12.715,00
1046515	Cabo para bisturi nº 3	PC	400	R\$ 9,99			R\$ 13,04	R\$ 3.996,00
1046549	Cimento odontológico intermediário composto de eugenol (líquido), 15ml	FR	500	R\$ 10,39			R\$ 80,26	R\$ 5.195,00
1046556	Cimento odontológico intermediário composto por óxido de zinco (po), 38g	FR	560	R\$ 15,50			R\$ 129,00	R\$ 8.680,00
1046564	Compressa de gaze esteril 13 fios, pacote com 10 und	PT	10830	R\$ 0,73			R\$ 0,48	R\$ 7.905,90
1046598	Cureta gracey nº 3-4	PC	120	R\$ 57,00			R\$ 45,00	R\$ 6.840,00
1046606	Cureta gracey nº 11-12	PC	120	R\$ -		R\$ 27,67	R\$ 17,57	R\$ 3.320,40
1046614	Cureta gracey nº 13-14	PC	150	R\$ 57,00			R\$ 45,00	R\$ 8.550,00
1046663	Cimento de ionômero de vidro condensável, para uso na técnica art	KT	1100	R\$ 21,44			R\$ 14,50	R\$ 23.584,00
1046911	Creme dental adulto	TB	57460	R\$ -		R\$ 1,67	R\$ 4,99	R\$ 95.958,20
1099076	Cimento obturador intracanal, kit	KT	210	R\$ -			R\$ 38,41	R\$ 8.066,10
1099092	Cones de guta-percha acessórios b7, extra fino, 28mm	CX	200	R\$ -		R\$ 29,16	R\$ 38,32	R\$ 5.832,00
1099100	Cones de guta-percha acessórios b8, fino, 28mm	CX	300	R\$ -		R\$ 31,01	R\$ 40,43	R\$ 9.303,00
1099118	Cones de guta-percha acessórios bs, sortidos, 28mm	CX	300	R\$ -		R\$ 29,06	R\$ 40,23	R\$ 8.718,00
1099126	Cones de guta-percha principal 15 a 40, 28mm	CX	400	R\$ 33,62			R\$ 18,00	R\$ 13.448,00
1099142	Cones/pontas de papel absorvente, 45 a 80, 28mm	CX	350	R\$ 31,15			R\$ 18,00	R\$ 10.902,50
1099159	Cones/pontas de papel absorvente, 15 a 40, 28mm	CX	410	R\$ 31,15			R\$ 18,00	R\$ 12.771,50
1099167	Cureta alveolar (tipo lucas) nº 86	PC	150	R\$ -			R\$ 10,84	R\$ 1.626,00
2009889	Condensador de guta percha rotatório, 21mm - nº 60	PC	300	R\$ 23,66			R\$ 79,21	R\$ 7.098,00
2009892	Condensador de guta percha rotatório, 21mm - nº 45	PC	500	R\$ 24,50			R\$ 76,31	R\$ 12.250,00
2009913	Condensador de guta percha rotatório, 21mm - nº 40	PC	500	R\$ 23,54			R\$ 76,68	R\$ 11.770,00
2010049	Condensador de guta percha rotatório, 21mm - nº 50	PC	500	R\$ 24,58			R\$ 76,68	R\$ 12.290,00
2011280	Cone de guta primeira série, rotatório 15.06 a 40.06, 28mm, caixa c/ 60 unidades	CX	500	R\$ 44,00			R\$ 47,93	R\$ 22.000,00
2012903	Cloridrato de Lidocaina 2% com Epinefrina, tubete	TE	3000	R\$ -			R\$ 3,68	R\$ 11.040,00
2013119	Cabo do localizador apical, compatível c/ aparelho E-PEX PRO - MK Life	PC	250	R\$ -			R\$ 129,00	R\$ 32.250,00

2013158	Cone de guta primeira serie, rotatorio 15.04 a 40.04, 28mm, caixa c/ 60	CX	230	R\$ -		R\$ 47,17	R\$ 10.849,10
2013229	Caneta marcador permanente, atoxica, resistente a autoclave	UN	430	R\$ -		R\$ 25,70	R\$ 11.051,00
2013439	Cimento endodontico p/ obturacao de canais radiculares, a base de resina epoxi, hidróxido de calcio	CX	130	R\$ -		R\$ 443,60	R\$ 57.668,00

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

6.1. Conforme regulamentado pelo Decreto Municipal nº 22.357/2023, o Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado quando:

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado quando a Administração julgar pertinente, em especial:

I - quando, pelas características do objeto, houver necessidade de contratações permanentes ou frequentes;

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida;

III - quando for conveniente para atendimento a mais de um órgão ou a mais de uma entidade; ou

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

(...)

Os itens do presente planejamento, salvo melhor juízo, enquadram-se em todos os incisos do artigo transcrito acima. Assim, entendemos que a solução mais adequada é a inclusão/manutenção dos itens no SRP através de certame do tipo Pregão Eletrônico, com critério de avaliação "menor preço".

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NÃO) DA SOLUÇÃO

7.1. O processo será parcelado em itens, aos quais o licitante poderá participar em tantos quantos forem de seu interesse, visto que o objeto é divisível e não há prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, além de ser técnica e economicamente viável.

8. RESULTADOS PRETENDIDOS

8.1. Assegurar a manutenção dos estoques e continuidade dos serviços prestados à população de Porto Alegre que utiliza a rede de atenção em saúde do Município.

9. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

9.1. O descarte de material hospitalar no Município de Porto Alegre segue as normativas da Lei Complementar nº 728/2014 e Decreto nº 20.684/2020.

10. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (OU NÃO) DA AQUISIÇÃO

10.1. O presente estudo técnico preliminar visa proporcionar uma base sólida para o processo licitatório, assegurando a escolha do fornecedor que melhor atenda às necessidades da instituição, garantindo eficiência, qualidade e economicidade. Após análise dos levantamentos de quantitativo, histórico de consumo e informações repassadas pelos órgãos demandantes, declaramos viável a presente contratação.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alexandre Lampert de Almeida**, Assistente Administrativo, em 26/05/2025, às 15:46, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa> informando o código verificador **33741618** e o código CRC **C976F3C5**.