

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00058/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Bomba hidráulica			
Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Vazão: 5,4 M3/H, Aplicação: Recalque , Diâmetro: 1 POL, Características Adicionais: Diâmetro Do Rotor: 128 Mm, Pressão Máxima Sem Vaz , Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 1 CV, Tipo Motor: Elétrico Monofásico			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6.817,46		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (5)			

2 - Bomba hidráulica			
Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "B" , Aplicação: Recalque , Características Adicionais: 46mca, Tubulação Sucção: 1 1/2", Elevação: 1 " , Freqüência: 60 HZ, Potência: 2 CV, Velocidade: 3.500 RPM, Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	10.232,20		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (2)			

3 - Bomba hidráulica			
Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "B" , Aplicação: Recalque , Características Adicionais: 46mca, Tubulação Sucção: 1 1/2", Elevação: 1 " , Freqüência: 60 HZ, Potência: 2 CV, Velocidade: 3.500 RPM, Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3.300,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (5)			

4 - Bomba hidráulica			
Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Aplicação: Recalque , Freqüência: 60 HZ, Tensão Alimentação: 220/380 V, Potência: 3 CV, Velocidade: 3460 RPM, Tipo Motor: Trifásico			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6.350,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (5)			

5 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Aplicação: Abastecimento De Água , Características Adicionais: Recalque 2.1/2", Altura Máxima De Sucção (M.C.A) 8 , Frequência: 60 HZ, Tensão Alimentação: 220/380 V, Potência: 5 CV, Tipo Motor: Trifásico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.132,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (3)

6 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Aplicação: Abastecimento De Água , Características Adicionais: Recalque 2.1/2", Altura Máxima De Sucção (M.C.A) 8 , Frequência: 60 HZ, Tensão Alimentação: 220/380 V, Potência: 5 CV, Tipo Motor: Trifásico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.300,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (5)

7 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F" , Aplicação: Recalque , Características Adicionais: 60mca, Tubulação De Sucção: 2 ½", Elevação: 2" , Frequência: 60 HZ, Potência: 10 CV, Velocidade: 3.500 RPM, Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.025,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (2)

8 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F" , Aplicação: Recalque , Características Adicionais: 60mca, Tubulação De Sucção: 2 ½", Elevação: 2" , Frequência: 60 HZ, Potência: 10 CV, Velocidade: 3.500 RPM, Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (2)

9 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F" , Aplicação: Recalque , Características Adicionais: 60mca, Tubulação De Sucção: 2 ½", Elevação: 2" , Freqüência: 60 HZ, Potência: 10 CV, Velocidade: 3.500 RPM, Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23.686,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (2)

10 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F" , Aplicação: Recalque , Características Adicionais: 60mca, Tubulação De Sucção: 2 ½", Elevação: 2" , Freqüência: 60 HZ, Potência: 10 CV, Velocidade: 3.500 RPM, Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22.915,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (2)

11 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F" , Aplicação: Recalque , Características Adicionais: 60mca, Tubulação De Sucção: 2 ½", Elevação: 2" , Freqüência: 60 HZ, Potência: 10 CV, Velocidade: 3.500 RPM, Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21.390,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (2)

12 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F" , Aplicação: Recalque , Características Adicionais: 60mca, Tubulação De Sucção: 2 ½", Elevação: 2" , Freqüência: 60 HZ, Potência: 10 CV, Velocidade: 3.500 RPM, Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21.144,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (2)

13 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F" , Aplicação: Recalque , Características Adicionais: 65mca, Tubulação Sucção: 3" , Freqüência: 60 HZ, Potência: 25 CV, Velocidade: 3.500 RPM, Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23.670,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (2)

14 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F" , Aplicação: Recalque , Características Adicionais: 65mca, Tubulação Sucção: 3" , Freqüência: 60 HZ, Potência: 25 CV, Velocidade: 3.500 RPM, Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23.515,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (2)

15 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Modelo: Auto Escovante , Vazão: 150 M3/H, Aplicação: Recalque De Água Salgada , Características Adicionais: Instalação Afogada/Escurvada , Freqüência: 60 HZ, Tensão Alimentação: 440 V, Potência: 75 CV, Tipo Motor: Elétrico Trifásico Radial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 87.060,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (3)

16 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Vazão: 1,9 M3/H, Aplicação: Submersa , Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Altura Manometrica Máxima 65 M , Freqüência: 60 HZ, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 0,5 CV, Tipo Motor: Elétrico Monofásico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.369,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (6)

17 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Vazão: 14 M3/H, Aplicação: Submersa , Tensão Alimentação: 220/380 V, Potência: 4 CV, Tipo Motor: Trifásico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.315,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (4)

18 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Aplicação: Submersa , Diâmetro: 4 POL, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 5 CV, Tipo Motor: Trifásico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.099,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (4)

19 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Vazão: 18 M3/H, Aplicação: Submersa , Diâmetro: 4 POL, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 10 CV, Tipo Motor: Trifásico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26.565,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (2)