



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES

Porto Alegre, segunda-feira, 26 de outubro de 2020



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43208796792 em 26/10/2020 da Empresa ARLEY MAQUINAS - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, Nire 43208796792 e protocolo 207042802 - 26/10/2020. Autenticação: FCF9D51E68DF7B9F4F163811F92E1ADA649C8768. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/704.280-2 e o código de segurança 5WEJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 7/7

ARLEY
MÁQUINAS



2132A
PLATAFORMA / FORRAGEIRA

Especificações Técnicas Forrageira

Desempenho

Potência mínima requerida	150V
Acionamento	TDP
10 Facas	12un
Tamanho da partícula ajustável	5 a 50mm
1 Produção	50t/h
Potência da TDP	200cv
Rotação da TDP	1200rpm
Peso	2600kg
4 Giro do cano	300°
Quebra jato	Hidráulico
4 Tubo descarga acionamento eletro/hidráulico	Sim
5 Transmissão força motora através de engrenagens, correias, polias e correntes	Sim
6 Tubo descarga posicionado em frente a cabine	Sim
Sistema de reversão da plataforma acionada do posto do operador 8/16	Sim
10 Volante com diâmetro de 1200mm	Sim
11 Acionamento da plataforma / rolos alimentadores por caixa de engrenagens banhada a óleo (blindada)	Sim
2 5 rolos de alimentação	Sim
Regulagem de altura	Sim
Engate rápido reforçado padrão 6 estrias universais - diâmetro 1.3/4"	Sim
15 Serra corte fabricada com aço especial anti-desgaste	Sim
Plataforma área total	Sim
7 Cano giratório com rolamento vedado, integrado a um sistema fechado de aço fundido.	Sim

DIMENSÕES DA PLATAFORMA

Largura externa da plataforma	3400mm
13 Largura total de corte (Área total)	3100mm
14 Tambores recolhedores (02 - duas unidades)	1500mm
Comprimento bico/ 3° ponto	2650mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Hidráulico 5 vias elétrico baixa pressão para componentes do processador	Sim
--	-----

OPCIONAIS

4 Cano de descarga com regulagem de altura	Sim
3 Afiador de fuso elétrico automático	Sim
17 Dois sensores de proteção contra impacto ao terreno (LD/LE)	Sim
Seguro com Apólice	Sim
9 Cracker de discos com diâmetro de 250mm posicionado na dianteira da cabine	Sim
Câmera no cano de descarga	Sim
12 Bomba para lubrificação manual / Pressão com mangueira longa	Sim
Sistema de sinalização conforme normas vigentes	Sim



Sananduva, 30 de julho de 2025.

À
Prefeitura Municipal de Carlos Gomes
Carlos Gomes – RS

Assunto: Pregão Eletrônico nº 001/2025
Abertura: 30 de julho de 2025.

Proponente: ARLEY MÁQUINAS – IND. COM E SERVIÇOS LTDA	
Endereço: Av. Júlio de Castilhos, 673, Fundos – CEP: 99.840-000 – Sananduva – RS	
Telefone: 54.99633-1971	e-mail: arleyequipamentos@gmail.com
CNPJ: 39.568.086/0001-99	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 105/0039251
Banco: Banrisul C/C: 06.211050.0-2 Ag: 0820 - Sananduva	

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	COMPLEMENTO	Preço R\$
01	01	PROCESSADOR DE SILAGEM (PLATAFORMA) Marca Arley Máquinas-NOVA	1. Capacidade de produção de no mínimo 50T/h; 2. 05 (cinco) rolos de alimentação; 3. Afiador automático acionado do posto do operador; 4. Tubo de descarga com acionamento eletro/hidráulico, com rotação de 300° e regulagem de altura; 5. Transmissão de força motora através de engrenagens correios, polias e correntes; 6. Tubo de descarga posicionado em frente a cabine; 7. Sistema de giro do cano fixado por rolamento blindado sem manutenção; 8. Sistema de reversão da plataforma acionada do posto do operador; 9. Cracker de discos com diâmetro de 250mm, posicionado na dianteira da cabine de fácil visualização para o operador; 10. Kit com 12 (doze) facas fixadas ao volante, com diâmetro de 1200mm; 11. Sistema de acionamento da plataforma e rolos alimentadores por caixa de engrenagens banhadas a óleo (blindada); 12. Bomba para lubrificação pneumática; 13. Largura total de corte (Área total) 3100mm;	822.500,00



			14. 02 (dois) tambores recolhedores de 1500mm, responsável pelo corte e recolhimento da silagem; 15. Serra de corte fabricada com aço especial (anti-desgaste); 16. Sistema que aceita reversão da plataforma e acionado da cabine do operador, sem necessidade de troca de cardam (TDP); 17. 02 (dois) sensores de proteção contra impacto ao solo Lado Esquerdo e Lado Direito; Garantia de 12 meses. Demais características conforme prospecto anexo.	
VALOR TOTAL:..... R\$ 822.500,00(Oitocentos e Vinte e Dois Mil e Quinhentos Reais)				

A empresa ARLEY MÁQUINAS – IND. COM. E SERVIÇOS LTDA, situada na Rua Júlio de Castilhos, 673 – Fundos – CEP: 99.840-000 –Sananduva –RS, propõe entregar o produto referente ao Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2025, pelo valor unitário exposto acima, tendo esta proposta a validade de 60 (sessenta dias), contados da data da sessão.

Prazo de entrega:

Após assinatura do contrato e liberação do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, através da plataforma TRANSFERGOV.BR, o licitante vencedor deverá entregar o objeto licitado no local indicado pelo setor de compras dentro do prazo de até 30 dias.

Pagamento:

O pagamento será realizado em até 20 dias após a entrega dos produtos e a apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria Municipal da Agricultura.

Garantia:

A garantia do equipamento deverá ser de 12 (doze) meses, a contar da data do recebimento, a garantia compreende todo o objeto.

Validade da Proposta: 60 dias.

Atenciosamente,


ARLEY MÁQUINAS – IND. COM. E SERVIÇOS LTDA.

Sananduva, 30 de julho de 2025.

CNPJ 39568086/0001-99
ARLEY MÁQUINAS
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 673 - FUNDOS
99840-000 - SANANDUVA - RS

