



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000420/2026
EMISSION: 24/09/2026
SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. URB. E TRAN
TIPO DO PEDIDO: PARA FORMAÇÃO DE LICITAÇÃO SRP
USUÁRIO EMISSOR: ARTHUR OTO GRIZZA

Objetivo do pedido

Registro de preços para eventual aquisição de materiais de construção e hidráulico

Justificativa

A realização de registro de preços para eventual aquisição de materiais de construção e hidráulicos é necessária para garantir a disponibilidade de insumos destinados aos serviços de manutenção, reparos, conservação e pequenas obras realizadas pela Secretaria de Obras, permitindo o atendimento das demandas conforme a necessidade e evitando a falta de materiais essenciais.

Lote/Item	Unid	Quantidade	Qtd min.	Produto / Descrição
000/001	UN	50,0000000000	0,00	00009331 - ADAPTADOR DE PVC 25MM
000/002	UN	50,0000000000	0,00	00008680 - ADAPTADOR DE PVC 60MM
000/003	UN	50,0000000000	0,00	00009566 - ADAPTADOR DE 40MM PVC
000/004	UN	50,0000000000	0,00	00010882 - ADAPTADOR PVC 50MM
000/005	UN	100,0000000000	0,00	00009247 - ADESIVO PVC 175 GRAMAS
000/006	UN	50,0000000000	0,00	00013468 - Anel de Redução 25mm x 20mm
000/007	UN	50,0000000000	0,00	00009344 - ANEL DE REDUÇÃO 32MM X 25MM
000/008	UN	50,0000000000	0,00	00009343 - ANEL DE REDUÇÃO 40MM X 32MM
000/009	UN	50,0000000000	0,00	00009342 - ANEL DE REDUÇÃO 50MM X 40MM
000/010	UN	50,0000000000	0,00	00009345 - ANEL DE REDUÇÃO 60MM X 50MM
000/011	UN	25,0000000000	0,00	00016751 - ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, EM BORRACHA BUTÍLICA, FLEXÍVEL, L X A - 12 X 4,5
000/012	UN	500,0000000000	0,00	00016734 - ARRUELA DE VEDAÇÃO, VIOLA PARA HIDRÔMETRO DN 20 3/4
000/013	UN	20,0000000000	0,00	00009296 - ASSENTO SANITARIO BRANCO
000/014	UN	5,0000000000	0,00	00009366 - CAIXA D'AGUA RODEONDA, CAPACIDADE 1000 LITROS EM POLIETILENO, COM TAMPA, SISTEMA DE FECHAMENTO, MARCAÇÃO PARA FUROS NO CORPO DA CAIXA, CONFORME NORMAS NBR 14799 E NBR 15682
000/015	UN	10,0000000000	0,00	00016756 - CAIXA D'ÁGUA REDONDA, CAPACIDADE DE 500 LITROS EM POLIETILENO, COM TAMPA, SISTEMA DE FECHAMENTO, MARCAÇÃO PARA FUROS NO CORPO DA CAIXA, CONFORME NORMAS DA NBR 14799 E NBR 15682.
000/016	UN	15,0000000000	0,00	00015268 - Caixa de gordura 250x250x50mm
000/017	UN	30,0000000000	0,00	00009297 - CAIXA DESCARGA REFORÇADA COM NORMATIZAÇÃO TECNICA ABNT
000/018	UN	50,0000000000	0,00	00010888 - CAPS SOLDÁVEL DE PVC 25MM
000/019	UN	50,0000000000	0,00	00013445 - Caps soldável pvc 32mm
000/020	UN	50,0000000000	0,00	00013438 - Caps soldável de PVC 40mm
000/021	UN	50,0000000000	0,00	00008693 - caps. Soldavel PVC 50 mm
000/022	UN	50,0000000000	0,00	00010817 - CAPS SOLDÁVEL PVC 60CM
000/023	UN	30,0000000000	0,00	00016691 - CURVA SOLDÁVEL LONGA PVC 90° 40MM



PORTO MAUÁ
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 06/10/2026

Hora: 16:23:32



000/024	UN	50,0000000000	0,00	00013428 - Curva soldável longa pvc 90° 60mm
000/025	UN	10,0000000000	0,00	00016726 - FILTRO ANAERÓBIO POLIETILENO 325 L
000/026	UN	150,0000000000	0,00	00012191 - FITA VEDA ROSCA 20M

Descrição adicional:
LARGURA MÍNIMA 1CM

000/027	UN	20,0000000000	0,00	00014358 - Flexível para caixa de descarga 40 cm em malha de aço
000/028	UN	20,0000000000	0,00	00009299 - FLEXIVEL PARA CAIXA DE DESCARGA 40 CM EM PVC
000/029	UN	100,0000000000	0,00	00018116 - HIDRÔMETRO RESIDENCIAL, MEDIÇÃO INDIVIDUAL, MULTIJATO, MAGNÉTICO, CLASSE "B"
000/030	UN	100,0000000000	0,00	00018117 - HIDRÔMETRO UNIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA (CLASSE B), DE 3/4 POL., COM VAZÃO DE 3M ³ /H, BH/AV, CORPO METÁLICO, CÚPULA DE POLICARBONATO, RELOJOARIA COM PROTEÇÃO.
000/031	UN	100,0000000000	0,00	00013416 - Joelho Branco de ¾ com anel Metálico
000/032	UN	80,0000000000	0,00	00013465 - Joelho misto 20 mm x 1/2
000/033	UN	80,0000000000	0,00	00009330 - JOELHO MISTO DE 90° DE PVC DE 25 X 3/4
000/034	UN	50,0000000000	0,00	00008666 - Joelho Pvc Esgoto 100mm 1° Linha, com parede mínima de 1,8mm barra de 6m
000/035	UN	50,0000000000	0,00	00015264 - Joelho PVC Esgoto 40mm 1° linha 90°
000/036	UN	30,0000000000	0,00	00016700 - JOELHO PVC SOLDÁVEL 20 MM
000/037	UN	50,0000000000	0,00	00010746 - JOELHO SOLDÁVEL 45° PVC 25MM
000/038	UN	50,0000000000	0,00	00009329 - JOELHO SOLDÁVEL 90° DE PVC 25MM
000/039	UN	50,0000000000	0,00	00016697 - JOELHO SOLDÁVEL PVC 90° 32MM
000/040	UN	50,0000000000	0,00	00016688 - JOELHO SOLDÁVEL PVC 90° 40MM
000/041	UN	50,0000000000	0,00	00016689 - JOELHO SOLDÁVEL PVC 90° 50MM
000/042	UN	150,0000000000	0,00	00016690 - JOELHO SOLDÁVEL PVC 90° 60MM
000/043	UN	20,0000000000	0,00	00018118 - KIT CAVALETE PARA RAMAL PREDIAL ¾ MATERIAL: PVC RÍGIDO BRANCOTUBO ALETADO:
000/044	UN	100,0000000000	0,00	00013281 - Lixa para Ferro/Metal - 80 - 225 x 275MM
000/045	UN	10,0000000000	0,00	00016744 - LONA PLÁSTICA PRETA E BRANCA 8 X 100 (L X C) COM 200 MICRAS, EM ROLO
000/046	UN	20,0000000000	0,00	00021227 - LONA PLASTICA PRETA 8X100 (LXC) COM 150 MICRAS, EM ROLO
000/047	UN	200,0000000000	0,00	00010889 - LUVA BRANCA DE 3/4"
000/048	UN	60,0000000000	0,00	00008738 - LUVA CURTA DE CORRER PVC 20MM
000/049	UN	100,0000000000	0,00	00009326 - LUVA CURTA DE CORRER DE PVC 25 MM
000/050	UN	100,0000000000	0,00	00010742 - LUVA CURTA DE CORRER PVC 32 MM
000/051	UN	100,0000000000	0,00	00009323 - LUVA CURTA DE CORRER PVC 40MM
000/052	UN	100,0000000000	0,00	00010737 - LUVA CURTA DE CORRER PVC 50MM
000/053	UN	300,0000000000	0,00	00009318 - LUVA DE CORRER PVC 60MM
000/054	UN	200,0000000000	0,00	00009327 - LUVA MISTA DE PVC DE 25X 3/4
000/055	UN	50,0000000000	0,00	00010750 - LUVA SOLDÁVEL PVC 20MM
000/056	UN	400,0000000000	0,00	00009325 - LUVA SOLDÁVEL DE PVC 25MM
000/057	UN	100,0000000000	0,00	00008709 - Luva Soldável de PVC 32mm
000/058	UN	100,0000000000	0,00	00010736 - LUVAS SOLDÁVEL PVC 50MM



PORTO MAUÁ
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 06/10/2026

Hora: 16:23:32



000/059	UN	400,0000000000	0,00	00010732 - LUVA SOLDÁVEL PVC 60MM
000/060	UN	200,0000000000	0,00	00009320 - LUVAL SOLDAVEL DE PVC 40MM
000/061	UN	30,0000000000	0,00	00021231 - LUVA ESGOTO BRANCA 40MM
000/062	UN	30,0000000000	0,00	00021230 - LUVA ESGOTO BRANCA 50MM
000/063	UN	30,0000000000	0,00	00021229 - LUVA ESGOTO BRANCA 75MM
000/064	UN	100,0000000000	0,00	00021228 - LUVA ESGOTO BRANCA 100MM
000/065	UN	20,0000000000	0,00	00016730 - RALO SIFONADO 150MM
000/066	UN	10,0000000000	0,00	00013433 - Registro 1/4 de volta de PVC soldável 50mm
000/067	UN	50,0000000000	0,00	00009316 - REGISTRO DE 1/4 DE VOLTA DE PVC SOLDAVEL 60 MM
000/068	UN	20,0000000000	0,00	00013443 - Registro 1/4 de volta soldável pvc 32 mm
000/069	UN	200,0000000000	0,00	00009333 - REGISTRO BORBOLETA 1/4 DE VOLTA COM ROSACA EXTERNA 25MM
000/070	UN	100,0000000000	0,00	00021233 - REGISTRO BORBOLETA 1/4 DE VOLTA COM ROSCA EXTERNA 20MM
000/071	UN	30,0000000000	0,00	00009321 - REGISTRO DE 1/4 DE VOLTA DE PVC 40MM
000/072	UN	50,0000000000	0,00	00021232 - SIFÃO SANFONADO COMPRIMENTO MAXIMO 72CM
000/073	UN	10,0000000000	0,00	00021242 - SIFÃO SANFONADO DUPLO COMPRIMENTO MAXIMO 40/50CM
000/074	UN	50,0000000000	0,00	00016696 - TEE PVC SOLDÁVEL 32 MM
000/075	UN	50,0000000000	0,00	00016692 - TEE PVC SOLDÁVEL 40 MM
000/076	UN	50,0000000000	0,00	00016693 - TEE PVC SOLDÁVEL 50 MM
000/077	UN	70,0000000000	0,00	00016694 - TEE PVC SOLDÁVEL 60 MM
000/078	UN	100,0000000000	0,00	00009332 - TEE SOLDAVEL DE PVC 25MM
000/079	UN	50,0000000000	0,00	00010755 - TEE SOLDAVEL PVC 20MM
000/080	UN	10,0000000000	0,00	00016683 - TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA PRESSÃO BICA BAIXA

Descrição adicional:

1/2

000/081	UN	150,0000000000	0,00	00011773 - TORNEIRA PRETA 1/2"
---------	----	----------------	------	--------------------------------

Descrição adicional:

REFORÇADA PRIMEIRA LINHA

000/082	UN	150,0000000000	0,00	00009309 - TORNEIRA PRETA DE 3/4 REFORÇADA 1ª LINHA
000/083	UN	200,0000000000	0,00	00021240 - TUBO PVC SOLDAVEL 40MM 1ª LINHA BARRA COM 6M
000/084	UN	500,0000000000	0,00	00021239 - TUBO PVC SOLDAVEL 50MM 1ª LINHA BARRA COM 6M
000/085	UN	150,0000000000	0,00	00021238 - TUBO PVC SOLDAVEL 32MM BARRA COM 6M
000/086	UN	450,0000000000	0,00	00021237 - TUBO PVC SOLDAVEL 60MM BARRA DE 6M
000/087	UN	3000,0000000000	0,00	00016698 - TUBO DE PVC SOLDÁVEL 25MM, POR M
000/088	UN	240,0000000000	0,00	00021236 - TUBO PVC SOLDAVEL 20MM POR M
000/089	UN	100,0000000000	0,00	00007060 - Tubo PVC Esgoto 100 mm 1ºLinha, com parede mínima de 1,8mm - barra de 6m Conforme NBR
000/090	UN	50,0000000000	0,00	00021235 - TUBO PVC ESGOTO 75MM 1ª LINHA, COM PAREDE MINIMA DE 1,8MM BARRA 6M
000/091	UN	50,0000000000	0,00	00007059 - Tubo PVC Esgoto 50 mm 1º Linha, com parede mínima de 1,2mm - barra de 6m Conforme NBR



PORTO MAUÁ
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 06/10/2026

Hora: 16:23:32



000/092	UN	50,0000000000	0,00	00007058 - Tubo PVC Esgoto 40 mm 1º Linha, com parede mínima de 1,2mm - barra de 6m Conforme NBR
000/093	UN	5,0000000000	0,00	00021234 - VASO SANITARIO DE LOUÇA BRANCO COM CAIXA DESCARGA ACOPLADA COM ESPUDE E ANEL DE VEDAÇÃO
000/094	UN	20,0000000000	0,00	00021545 - KIT MECANISMO COMPLETO BOTÃO DUPLO CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL

Descrição adicional:

Conteúdo da Embalagem:** - 01 Torre de Saída - 01 Botão de Acionamento Duplo Superior - 01 Torre de Entrada - Parafusos e bolsa de vedação TIPO DE MECANISMO: CAIXA DESCARGA

000/095	UN	200,0000000000	0,00	00013343 - Aço CA50 10mm Barra 12 m
000/096	UN	200,0000000000	0,00	00009246 - AÇO CA50 12MM BARRA 12M
000/097	UN	200,0000000000	0,00	00013342 - Aço CA50 8mm Barra 12 m
000/098	UN	150,0000000000	0,00	00009245 - AÇO CA60 4,2 MM BARRA 12M
000/099	UN	600,0000000000	0,00	00016637 - CAL ESPECIAL PARA PINTURA E SACO DE 8KG
000/100	UN	260,0000000000	0,00	00009256 - CAL HIDRATADO SACO 20 KILOS
000/101	UN	50,0000000000	0,00	00014382 - AR 11 com isolador roldana e parafuso
000/102	UN	300,0000000000	0,00	00016677 - ARAME LISO PARA CERCA, GALVANIZADO, 14MM, POR KG
000/103	UN	300,0000000000	0,00	00016678 - ARAME LISO PARA CERCA, GALVANIZADO, 16MM, POR KG
000/104	UN	80,0000000000	0,00	00016733 - ARAME RECOZIDO N° 16, POR KG
000/105	UN	150,0000000000	0,00	00016650 - CANALETA DE PVC DUPLA 20MM X 10MM X 2 MT COM DIVISÓRIA E FITA DUPLA-FACE PARA FIXAÇÃO
000/106	UN	100,0000000000	0,00	00016672 - CANTONEIRA PVC 90" EXTERNA
000/107	UN	100,0000000000	0,00	00016671 - CANTONEIRA PVC 90" INTERNA
000/108	UN	110,0000000000	0,00	00013352 - Argamassa Colante AC3 sacas de 20Kg
000/109	UN	600,0000000000	0,00	00016666 - CIMENTO PORTLAND CP2, EM SACO DE 50KG
000/110	UN	100,0000000000	0,00	00013402 - Cumeeira de fibrocimento 6mm, ondulada com ângulo mínimo de 30º
000/111	UN	400,0000000000	0,00	00016669 - FORRO PVC, EM M²
000/112	UN	50,0000000000	0,00	00016642 - FUNDO CONVERTEDOR DE FERRUGEM, EMBALAGEM DE 1L
000/113	UN	50,0000000000	0,00	00013293 - Fundo Emborrachado para prevenir fissuras e infiltrações, balde 18 Lt
000/114	UN	20,0000000000	0,00	00013292 - Fundo Preparador de Parede Alvenaria, balde 18 Lt
000/115	UN	20,0000000000	0,00	00013291 - Fundo preparador fosco a base de solvente 3,6 l
000/116	UN	30,0000000000	0,00	00013506 - Grampo para cerca de arame farpado 19 x 11
000/117	UN	1000,0000000000	0,00	00009266 - METRO DE GUIA DE EUCALIPTO ROSA DE 12X2,5 CM

Descrição adicional:

METRO CORRIDO

000/118	UN	35,0000000000	0,00	00016749 - MANTA ASFÁLTICA FITA AUTO ADESIVA ALUMINIZADA/METALIZADO - À BASE DE ASFALTO MODIFICADO, AUTO PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO QUE PERMITE SUA EXPOSIÇÃO A INTEMPÉRIES E AOS RAIOS SOLARES, SENDO DE FÁCIL APLICAÇÃO, NA QUAL PROPORCIONAM MEDIDAS IMEDIATAS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE GOTEJAMENTO E VEDAÇ
000/119	UN	30,0000000000	0,00	00013311 - Massa Tapa Tudo, massa a base de Resina Acrílica indicada para preenchimento e nivelamento de imperfeições e fissuras, 350gr
000/120	UN	600,0000000000	0,00	00013379 - Parafuso philips 3 x 30 mm



PORTO MAUÁ
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 06/10/2026

Hora: 16:23:32



000/121	UN	600,0000000000	0,00	00009274 - PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 45MM
000/122	UN	600,0000000000	0,00	00013386 - Parafuso philips 3,0 x 35mm
000/123	UN	600,0000000000	0,00	00009275 - PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 20MM
000/124	UN	600,0000000000	0,00	00009268 - PARAFUSO PHILIPS 5,0 X50MM
000/125	UN	600,0000000000	0,00	00013380 - Parafuso philips 6 x 70 mm
000/126	UN	400,0000000000	0,00	00006398 - 24863R1 PARAFUSO 1/2 X 3 1/2 UNC
000/127	UN	400,0000000000	0,00	00006397 - 24894R1 PARAFUSO 5/8 X 4 UNC
000/128	UN	400,0000000000	0,00	00018752 - PARAFUSO 10MM COMPLETO C/ ARRUELA E PORCA
000/129	UN	1000,0000000000	0,00	00016724 - PARAFUSO 5/16"X110 C/ ARRUELA DE BORRACHA E MELAT P/ TELHAS FIBROCIMENTO
000/130	UN	200,0000000000	0,00	00018753 - PARAFUSO 8MM COMPLETO C/ARRUELA E PORCA
000/131	UN	150,0000000000	0,00	00013081 - PARAFUSO C/PORCA FRANCES 16X 75MM
000/132	M3	300,0000000000	0,00	00007657 - PEDRA BRITA Nº 02
000/133	UN	300,0000000000	0,00	00009699 - PEDRA BRITA Nº 1
000/134	UN	250,0000000000	0,00	00016746 - PISO CERÂMICO, CLASSE A BRASÃO PEI 3 COM AS MEDIDAS MÍNIMAS DE 45CM X 45CM, COR CLARA A DEFINIR, POR M ²
000/135	UN	250,0000000000	0,00	00016747 - PISO CERÂMICO, CLASSE A BRASÃO PEI 4 COM AS MEDIDAS MÍNIMAS DE 45CM X 45CM, COR CLARA A DEFINIR, POR M ²
000/136	UN	500,0000000000	0,00	00016748 - PISO CERÂMICO, CLASSE A BRASÃO PEI 5 COM AS MEDIDAS MÍNIMAS DE 45CM X 45CM, COR CLARA A DEFINIR, POR M ²
000/137	UN	250,0000000000	0,00	00016722 - PISO TÁTIL ALERTA DE CONCRETO COR AMARELO, ESPESSURA 6 CM, DIMENSÕES APROXIMADAS 25X25X6CM (MÍNIMO 20 CM DE LARGURA)
000/138	UN	250,0000000000	0,00	00016723 - PISO TÁTIL DIRECIONAL DE CONCRETO COR AMARELO, ESPESSURA 6 CM, DIMENSÕES 25X25X6CM (MÍNIMO 20 CM DE LARGURA)
000/139	UN	200,0000000000	0,00	00013389 - Pó de pedra para rejunte de calçamento
000/140	KG	40,0000000000	0,00	00007042 - Prego com cabeça 12 x 12 embalagem de 1kg
000/141	KG	50,0000000000	0,00	00007043 - Prego com cabeça 17 x 27 embalagem de 1kg
000/142	KG	60,0000000000	0,00	00006900 - Prego com cabeça 18 x 27 embalagem de 1kg
000/143	KG	60,0000000000	0,00	00006901 - Prego com cabeça 19 x 36 embalagem de 1kg
000/144	UN	60,0000000000	0,00	00016676 - PREGO 22 X 48, POR KG
000/145	KG	60,0000000000	0,00	00010722 - PREGO 25X72
000/146	UN	15,0000000000	0,00	00009292 - REJUNTE PARA PISO CERÂMICO PACOTE COM 5KG
000/147	M	650,0000000000	0,00	00015271 - Ripa madeira seção (2x5) cm

Descrição adicional:
METRO CORRIDO

000/148	M	250,0000000000	0,00	00016670 - RODAFORRO EM PVC EM ALTA RESISTÊNCIA, IMUNE AOS CUPINS, RESISTENTE À UMIDADE, DISPENSA PINTURA, NÃO PROPAGA FOGO E TEM MAIOR DURABILIDADE. NAS MEDIDAS MÍNIMAS (A X L): 3,83 X 3,536 CM, BARRA DE 6 METROS EM ESPESSURA DE 0,8 MM
000/149	UN	60,0000000000	0,00	00016702 - SILICONE TRANSPARENTE 280 GR, TUBO
000/150	GAL	20,0000000000	0,00	00010712 - SOLVENTE 5 LITROS
000/151	DZ	50,0000000000	0,00	00007093 - Tábua De Eucalipto Rosa Seca Umidade Máxima De 15%.

Descrição adicional:
3 X 0,30 X 0,025 M DUZIA CORRESPONDENTE A 18M



PORTO MAUÁ
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 06/10/2026

Hora: 16:23:32



000/152	DZ	50,0000000000	0,00	00013350 - TABUA DE PINUS, SECA, PARA FORMAS
---------	----	---------------	------	--

Descrição adicional:

3,00 X 0,30 X 0,025m; dúzia corresponde a 18m²

000/153	UN	200,0000000000	0,00	00016680 - TELHAS DE FIBROCIMENTO 6 MM 1,10 M X 3,66 M
---------	----	----------------	------	--

000/154	UN	200,0000000000	0,00	00016753 - TELHAS DE FIBROCIMENTO 6 MM 1,10 X 1,22 M
---------	----	----------------	------	--

000/155	UN	200,0000000000	0,00	00016754 - TELHAS DE FIBROCIMENTO 6 MM 1,10 X 1,53 M
---------	----	----------------	------	--

000/156	UN	200,0000000000	0,00	00016755 - TELHAS DE FIBROCIMENTO 6 MM 1,10 X 1,83 M
---------	----	----------------	------	--

000/157	UN	180,0000000000	0,00	00013407 - Telhas de fibrocimento 6 mm 110 x 2,13 cm
---------	----	----------------	------	--

000/158	UN	100,0000000000	0,00	00013408 - Telhas de fibrocimento 6 mm 110 x 2,44 cm
---------	----	----------------	------	--

Descrição adicional:

6MM 110X2,44 METROS

000/159	UN	100,0000000000	0,00	00013409 - Telhas de fibrocimento 6 mm 110 x 3,05 cm
---------	----	----------------	------	--

Descrição adicional:

6MM 110X3,05 METROS

000/160	UN	150,0000000000	0,00	00019156 - TELHAS DE FIBROCIMENTO 4MM 0,50M X 2,44M
---------	----	----------------	------	---

000/161	M	1000,0000000000	0,00	00016673 - TERÇA DE EUCALIPTO ROSA 5CM X 6 CM, EM M
---------	---	-----------------	------	---

000/162	UN	30,0000000000	0,00	00024207 - TEXTURA RÚSTICA BALDE DE 23 KG GRAFIATTO
---------	----	---------------	------	---

000/163	UN	25,0000000000	0,00	00008555 - THINNER 5L
---------	----	---------------	------	-----------------------

000/164	UN	15000,0000000000	0,00	00009288 - TIJOLO 6 FUROS 9X14X19 NORMATIZADO
---------	----	------------------	------	---

000/165	UN	30000,0000000000	0,00	00013400 - Tijolo maciço 9X19X5,5
---------	----	------------------	------	-----------------------------------

Descrição adicional:

NORMATIZADO

000/166	UN	20,0000000000	0,00	00009204 - TINTA ACRILICA 18 LITROS EXT.-INT. 1ª LINHA SEMI BRILHO COM RENDIMENTO MINIMO DE 250 M ² POR DEMÃO, COR A DEFINIR
---------	----	---------------	------	---

000/167	UN	30,0000000000	0,00	00006928 - Tinta Acrílica semibrilho, para piso, lata 18 litros, cor a definir
---------	----	---------------	------	--

000/168	UN	30,0000000000	0,00	00013303 - Tinta Esmalte Base agua, 1º Linha semi brilho Cor a branca GL 3,6L com cobertura mínima de 40m ² por demão
---------	----	---------------	------	--

000/169	UN	30,0000000000	0,00	00013304 - Tinta Esmalte Base Solvente para madeira e metal, 1º Linha, Premium, Cor a definir, GL 3,6L, com cobertura mínima de 60m ² por demão
---------	----	---------------	------	--

000/170	UN	40,0000000000	0,00	00015250 - Tinta para sinalização de trânsito galão de 18 litros/ branca, resistente a abrasão,
---------	----	---------------	------	---

Descrição adicional:

secagem rápida, forte aderência ao pavimento, alta resistência ao intemperismo, perfeito aspecto visual diurno e excelente visualização noturna, com ótima retenção de esferas de vidro e deverá atender as Normas da ABNT NBR 11702:2010; ABNT NBR 15079:2011

000/171	UN	40,0000000000	0,00	00015249 - Tinta para sinalização de trânsito galão de 18 litros/ amarela, resistente a abrasão, secagem rápida, forte aderência ao pavimento, alta resistência ao intemperismo, perfeito aspecto visual diurno e excelente visualização noturna,
---------	----	---------------	------	---

Descrição adicional:

com ótima retenção de esferas de vidro e deverá atender as Normas da ABNT NBR 11702:2010; ABNT NBR 15079:2011

000/172	UN	20,0000000000	0,00	00009248 - ALVENARITE/ 5 LITROS
---------	----	---------------	------	---------------------------------

000/173	M3	205,0000000000	0,00	00004931 - AREIA MEDIA
---------	----	----------------	------	------------------------

000/174	KG	150,0000000000	0,00	00009252 - ARGAMASSA COLANTE INTERNA/EXTERNA SACAS DE 20KG
---------	----	----------------	------	--

000/175	UN	500,0000000000	0,00	00007663 - BUCHA PLASTICA PARA PARAFURO Nº 10
---------	----	----------------	------	---

000/176	UN	500,0000000000	0,00	00013356 - Bucha plástica para parafuso nº 04
---------	----	----------------	------	---

000/177	UN	500,0000000000	0,00	00007662 - BUCHA PLASTICA PARA PARAFURO Nº 08
---------	----	----------------	------	---



PORTO MAUÁ
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 06/10/2026

Hora: 16:23:32



000/178	UN	500,0000000000	0,00	00013358 - Bucha plástica para parafuso nº 12
000/179	UN	500,0000000000	0,00	00007661 - BUCHA PLASTICA PARA PARAFURO Nº 06
000/180	UN	25,0000000000	0,00	00009263 - FECHADURA INTERNA
000/181	UN	25,0000000000	0,00	00009265 - FECHADURA EXTERNA
000/182	UN	15,0000000000	0,00	00008633 - Porta interna semi-oca, 2,10x0,80 completa com marco e fechadura
000/183	UN	6,0000000000	0,00	00016675 - KIT PORTA DE AÇO LAMINADA, TAMANHO (LXA): 83 X 215 CM MARCO / BATENTE: 6 CM COM 1 FECHADURA CILÍNDRICA COM 2 CHAVES. A PORTA DEVE ABRIR PARA DENTRO/ESQUERDA, COM ACABAMENTO EM PINTURA PRIMER.
000/184	UN	40,0000000000	0,00	00016701 - VEDA CALHA 280 GR, TUBO
000/185	UN	500,0000000000	0,00	00016727 - MEIO BLOCO VEDAÇÃO CONCRETO 14X19X19CM (CLASSE C-NBR 6136)
000/186	UN	10000,0000000000	0,00	00014362 - BLOCO VEDAÇÃO CONCRETO 14X19X39 CM (CLASSE C-NBR6136)
000/187	UN	500,0000000000	0,00	00016728 - BLOCO CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR6136)
000/188	M2	400,0000000000	0,00	00016636 - BLOCO INTERTRAVADO MODELO HOLANDÊS NA COR NATURAL. BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS COM NO MÍNIMO 6 CM DE ESPESSURA PARA PAVIMENTAÇÃO, 10X20X6CM-RESISTÊNCIA MÍNIMA EXIGIDA 35 MPA, CONFORME NBR 9780 (ENSAIO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO, DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA E COMPRESSÃO) E NBR 9781 (

Descrição adicional:
METRO QUADRADO

000/189	M	60,0000000000	0,00	00014364 - TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM
000/190	UN	100,0000000000	0,00	00016742 - MEIO-FIO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)
000/191	UN	5,0000000000	0,00	00016745 - ESPAÇADOR PLÁSTICO PARA PISO, TIPO FÍSICO, REJUNTE DE 5MM. PACOTE DE 100UN
000/192	UN	200,0000000000	0,00	00024161 - AÇO CA6 12MM BARRA 12M
000/193	M	2700,0000000000	0,00	00024165 - TUBO PEAD RAMAL PREDIAL PE 100 PN 16 AZUL – 60 MM

Descrição adicional:
Especificação (bitola): 60 mm X 5,5 mm X 100 m (diâmetro: 60 mm externo / 49 mm interno / espessura: 5,5 mm) PN 16 - 16 BAR - 160 M.C.A. Tubo PEAD para ramal predial PE 100 PN 16 azul, tubulação de polietileno de alta densidade projetada especificamente para a condução de água potável em trechos entre a rede de distribuição pública e o hidrômetro do imóvel.

000/194	M	3000,0000000000	0,00	00024204 - TUBO PEAD RAMAL PREDIAL PE 100 PN 16 AZUL – 50 MM
---------	---	-----------------	------	--

Descrição adicional:
Especificação (bitola): 50 mm X 4,6 mm X 100 m (diâmetro: 50 mm externo / 40,8 mm interno / espessura: 4,6 mm) PN 16 - 16 BAR - 160 M.C.A. Tubo PEAD para ramal predial PE 100 PN 16 azul, tubulação de polietileno de alta densidade projetada especificamente para a condução de água potável em trechos entre a rede de distribuição pública e o hidrômetro do imóvel

000/195	M	1200,0000000000	0,00	00024203 - TUBO PEAD RAMAL PREDIAL PE 100 PN 16 AZUL – 40 MM
---------	---	-----------------	------	--

Descrição adicional:
Especificação (bitola): 40 mm X 3,7 mm X 100 m (diâmetro: 40 mm externo / 32,6 mm interno / espessura: 3,7 mm) PN 16 - 16 BAR - 160 M.C.A. Tubo PEAD para ramal predial PE 100 PN 16 azul, tubulação de polietileno de alta densidade projetada especificamente para a condução de água potável em trechos entre a rede de distribuição pública e o hidrômetro do imóvel.

000/196	M	900,0000000000	0,00	00024202 - TUBO PEAD RAMAL PREDIAL PE 100 PN 16 AZUL – 32 MM
---------	---	----------------	------	--



PORTO MAUÁ
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 06/10/2026

Hora: 16:23:32



Descrição adicional:

Especificação (bitola): 32 mm X 3 mm X 100 m (diâmetro: 32 mm externo / 26 mm interno / espessura: 3 mm) PN 16 - 16 BAR - 160 M.C.A. Tubo PEAD para ramal predial PE 100 PN 16 azul, tubulação de polietileno de alta densidade projetada especificamente para a condução de água potável em trechos entre a rede de distribuição pública e o hidrômetro do imóvel.

000/197	M	3000,0000000000	0,00	00024201 - TUBO PEAD RAMAL PREDIAL PE 100 PN 16 AZUL – 25 MM
---------	---	-----------------	------	--

Descrição adicional:

Especificação (bitola): 25 mm X 2,3 mm X 100 m (diâmetro: 25 mm externo / 20,4 mm interno / espessura: 2,3 mm) PN 16 - 16 BAR - 160 M.C.A. Tubo PEAD para ramal predial PE 100 PN 16 azul, tubulação de polietileno de alta densidade projetada especificamente para a condução de água potável em trechos entre a rede de distribuição pública e o hidrômetro do imóvel.

000/198	M	240,0000000000	0,00	00024200 - TUBO PEAD RAMAL PREDIAL PE 100 PN 16 AZUL – 20 MM
---------	---	----------------	------	--

Descrição adicional:

Especificação (bitola): 20 mm X 1,9 mm X 100 m (diâmetro: 20 mm externo / 16,2 mm interno / espessura: 1,9 mm) PN 16 - 16 BAR - 160 M.C.A. Tubo PEAD para ramal predial PE 100 PN 16 azul, tubulação de polietileno de alta densidade projetada especificamente para a condução de água potável em trechos entre a rede de distribuição pública e o hidrômetro do imóvel.

000/199	UN	50,0000000000	0,00	00024198 - UNIÃO DE COMPRESSÃO 20 MM PARA TUBOS DE PEAD
---------	----	---------------	------	---

Descrição adicional:

Especificação: 20 mm. Produto fabricado em polipropileno; tamanho 20 mm; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil montagem e desmontagem, sem necessidade de ferramentas especiais; excelente vedação e alta resistência às intempéries; união de compressão utilizada para ligar dois tubos de PEAD de 20 mm.

000/200	UN	50,0000000000	0,00	00013677 - UNIÃO DE COMPRESSÃO 25 PEAD
---------	----	---------------	------	--

Descrição adicional:

Especificação: 25 mm. Produto fabricado em polipropileno; tamanho 25 mm; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil montagem e desmontagem, sem necessidade de ferramentas especiais; excelente vedação e alta resistência às intempéries; união de compressão utilizada para ligar dois tubos de PEAD de 25 mm.

000/201	UN	50,0000000000	0,00	00023478 - UNIÃO DE COMPRESSÃO 32MM PARA TUBOS DE PEAD
---------	----	---------------	------	--

Descrição adicional:

Especificação: 32 mm. Produto fabricado em polipropileno; tamanho 32 mm; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil montagem e desmontagem, sem necessidade de ferramentas especiais; excelente vedação e alta resistência às intempéries; união de compressão utilizada para ligar dois tubos de PEAD de 32 mm.

000/202	UN	50,0000000000	0,00	00024197 - UNIÃO DE COMPRESSÃO 40 MM PARA TUBOS DE PEAD
---------	----	---------------	------	---

Descrição adicional:

Especificação: 40 mm. Produto fabricado em polipropileno; tamanho 40 mm; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil montagem e desmontagem, sem necessidade de ferramentas especiais; excelente vedação e alta resistência às intempéries; união de compressão utilizada para ligar dois tubos de PEAD de 40 mm.

000/203	UN	50,0000000000	0,00	00024196 - UNIÃO DE COMPRESSÃO 50 MM PARA TUBOS DE PEAD
---------	----	---------------	------	---

Descrição adicional:

Especificação: 50 mm. Produto fabricado em polipropileno; tamanho 50 mm; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil montagem e desmontagem, sem necessidade de ferramentas especiais; excelente vedação e alta resistência às intempéries; união de compressão utilizada para ligar dois tubos de PEAD de 50 mm.

000/204	UN	50,0000000000	0,00	00024195 - UNIÃO DE COMPRESSÃO 60 MM PARA TUBOS DE PEAD
---------	----	---------------	------	---

Descrição adicional:

Especificação: 60 mm. Produto fabricado em polipropileno; tamanho 60 mm; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil montagem e desmontagem, sem necessidade de ferramentas especiais; excelente vedação e alta resistência às intempéries; união de compressão utilizada para ligar dois tubos de PEAD de 60 mm.

000/205	UN	50,0000000000	0,00	00024194 - ADAPTADOR PVC DE COMPRESSÃO X ROSCA MACHO – 20 MM X 1/2
---------	----	---------------	------	--

Descrição adicional:

Especificação: 20 mm x 1/2". Produto fabricado em polipropileno; conexão para tubo PEAD de 20 mm; rosca macho de 1/2"; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil instalação, excelente vedação e alta resistência às intempéries; adaptador utilizado para realizar a transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis.

000/206	UN	50,0000000000	0,00	00024193 - ADAPTADOR PVC DE COMPRESSÃO X ROSCA MACHO – 25 MM X 3/4"
---------	----	---------------	------	---

Descrição adicional:

Especificação: 25 mm x 3/4". Produto fabricado em polipropileno; conexão para tubo PEAD de 25 mm; rosca macho de 3/4"; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil instalação, excelente vedação e alta resistência às intempéries; adaptador utilizado para realizar a transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis.



PORTO MAUÁ
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 06/10/2026

Hora: 16:23:32



000/207	UN	50,0000000000	0,00	00024191 - ADAPTADOR PVC DE COMPRESSÃO X ROSCA MACHO – 32 MM X 1"
---------	----	---------------	------	---

Descrição adicional:

Especificação: 32 mm x 1". Produto fabricado em polipropileno; conexão para tubo PEAD de 32 mm; rosca macho de 1"; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil instalação, excelente vedação e alta resistência às intempéries; adaptador utilizado para realizar a transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis.

000/208	UN	50,0000000000	0,00	00024192 - ADAPTADOR PVC DE COMPRESSÃO X ROSCA MACHO – 40 MM X 1.1/4"
---------	----	---------------	------	---

Descrição adicional:

Especificação: 40 mm x 1.1/4". Produto fabricado em polipropileno; conexão para tubo PEAD de 40 mm; rosca macho de 1.1/4"; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil instalação, excelente vedação e alta resistência às intempéries; adaptador utilizado para realizar a transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis.

000/209	UN	50,0000000000	0,00	00024190 - ADAPTADOR PVC DE COMPRESSÃO X ROSCA MACHO – 50 MM X 1.1/2"
---------	----	---------------	------	---

Descrição adicional:

Especificação: 50 mm x 1.1/2". Produto fabricado em polipropileno; conexão para tubo PEAD de 50 mm; rosca macho de 1.1/2"; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil instalação, excelente vedação e alta resistência às intempéries; adaptador utilizado para realizar a transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis.

000/210	UN	50,0000000000	0,00	00024189 - ADAPTADOR PVC DE COMPRESSÃO X ROSCA MACHO – 60 MM X 2"
---------	----	---------------	------	---

Descrição adicional:

Especificação: 60 mm x 2". Produto fabricado em polipropileno; conexão para tubo PEAD de 60 mm; rosca macho de 2"; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil instalação, excelente vedação e alta resistência às intempéries; adaptador utilizado para realizar a transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis.

000/211	UN	50,0000000000	0,00	00024188 - ADAPTADOR PVC DE COMPRESSÃO X ROSCA FÊMEA – 20 MM X 1/2"
---------	----	---------------	------	---

Descrição adicional:

Especificação: 20 mm x 1/2". Produto fabricado em polipropileno; conexão para tubo PEAD de 20 mm; rosca fêmea de 1/2"; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil instalação, excelente vedação e alta resistência às intempéries; adaptador utilizado para realizar a transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis.

000/212	UN	50,0000000000	0,00	00024187 - ADAPTADOR PVC DE COMPRESSÃO X ROSCA FÊMEA – 25 MM X 3/4"
---------	----	---------------	------	---

Descrição adicional:

Especificação: 25 mm x 3/4". Produto fabricado em polipropileno; conexão para tubo PEAD de 25 mm; rosca fêmea de 3/4"; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil instalação, excelente vedação e alta resistência às intempéries; adaptador utilizado para realizar a transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis.

000/213	UN	50,0000000000	0,00	00024186 - ADAPTADOR PVC DE COMPRESSÃO X ROSCA FÊMEA – 32 MM X 1"
---------	----	---------------	------	---

Descrição adicional:

Especificação: 32 mm x 1". Produto fabricado em polipropileno; conexão para tubo PEAD de 32 mm; rosca fêmea de 1"; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil instalação, excelente vedação e alta resistência às intempéries; adaptador utilizado para realizar a transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis.

000/214	UN	50,0000000000	0,00	00024185 - ADAPTADOR PVC DE COMPRESSÃO X ROSCA FÊMEA – 40 MM X 1.1/4"
---------	----	---------------	------	---

Descrição adicional:

Especificação: 40 mm x 1.1/4". Produto fabricado em polipropileno; conexão para tubo PEAD de 40 mm; rosca fêmea de 1.1/4"; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil instalação, excelente vedação e alta resistência às intempéries; adaptador utilizado para realizar a transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis.

000/215	UN	50,0000000000	0,00	00024184 - ADAPTADOR PVC DE COMPRESSÃO X ROSCA FÊMEA – 50 MM X 1.1/2"
---------	----	---------------	------	---

Descrição adicional:

Especificação: 50 mm x 1.1/2". Produto fabricado em polipropileno; conexão para tubo PEAD de 50 mm; rosca fêmea de 1.1/2"; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil instalação, excelente vedação e alta resistência às intempéries; adaptador utilizado para realizar a transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis.



PORTO MAUÁ
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 06/10/2026

Hora: 16:23:32



000/216	UN	50,0000000000	0,00	00024183 - LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA ROSCA FÊMEA – 3/4" X 1/2"
---------	----	---------------	------	--

Descrição adicional:

Especificação: 3/4" x 1/2". Fabricada em ferro maleável galvanizado a fogo, conforme ABNT NBR NM ISO 7-1, ABNT NBR 8133 e ISO 228. Rosca fêmea BSP em ambos os lados. Pressão de serviço de até 360 lbf/pol² e temperatura de trabalho de até 120 °C. Indicada para condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral, destinada à redução de diâmetro em redes roscáveis.

000/217	UN	50,0000000000	0,00	00024182 - LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA ROSCA FÊMEA – 1" X 3/4"
---------	----	---------------	------	--

Descrição adicional:

Especificação: 1" x 3/4". Fabricada em ferro maleável galvanizado a fogo, conforme ABNT NBR NM ISO 7-1, ABNT NBR 8133 e ISO 228. Rosca fêmea BSP em ambos os lados. Pressão de serviço de até 360 lbf/pol² e temperatura de trabalho de até 120 °C. Indicada para condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral, destinada à redução de diâmetro em redes roscáveis.

000/218	UN	50,0000000000	0,00	00024181 - LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA ROSCA FÊMEA – 1.1/4" X 1"
---------	----	---------------	------	--

Descrição adicional:

Especificação: 1.1/4" x 1". Fabricada em ferro maleável galvanizado a fogo, conforme ABNT NBR NM ISO 7-1, ABNT NBR 8133 e ISO 228. Rosca fêmea BSP em ambos os lados. Pressão de serviço de até 360 lbf/pol² e temperatura de trabalho de até 120 °C. Indicada para condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral, destinada à redução de diâmetro em redes roscáveis.

000/219	UN	50,0000000000	0,00	00024180 - LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA ROSCA FÊMEA – 1.1/2" X 1.1/4"
---------	----	---------------	------	--

Descrição adicional:

Especificação: 1.1/2" x 1.1/4". Fabricada em ferro maleável galvanizado a fogo, conforme ABNT NBR NM ISO 7-1, ABNT NBR 8133 e ISO 228. Rosca fêmea BSP em ambos os lados. Pressão de serviço de até 360 lbf/pol² e temperatura de trabalho de até 120 °C. Indicada para condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral, destinada à redução de diâmetro em redes roscáveis.

000/220	UN	50,0000000000	0,00	00024179 - LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA ROSCA FÊMEA – 2" X 1.1/2"
---------	----	---------------	------	--

Descrição adicional:

Especificação: 2" x 1.1/2". Fabricada em ferro maleável galvanizado a fogo, conforme ABNT NBR NM ISO 7-1, ABNT NBR 8133 e ISO 228. Rosca fêmea BSP em ambos os lados. Pressão de serviço de até 360 lbf/pol² e temperatura de trabalho de até 120 °C. Indicada para condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral, destinada à redução de diâmetro em redes roscáveis.

000/221	UN	50,0000000000	0,00	00024178 - ADAPTADOR PEAD COMPRESSÃO X ROSCA MACHO – 20 MM X 1/2"
---------	----	---------------	------	---

Descrição adicional:

Especificação: 20 mm x 1/2". Conforme ABNT NBR 15803. Pressão nominal PN10 a PN16. Cor preta. Adaptador fabricado em polipropileno para conexão de tubos PEAD, com sistema de compressão em uma extremidade para tubo de 20 mm e rosca macho (externa) BSP de 1/2" na outra extremidade. Indicado para transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis, proporcionando excelente vedação, resistência mecânica e facilidade de instalação.

000/222	UN	50,0000000000	0,00	00024177 - ADAPTADOR PEAD COMPRESSÃO X ROSCA MACHO – 25 MM X 3/4"
---------	----	---------------	------	---

Descrição adicional:

Especificação: 25 mm x 3/4". Conforme ABNT NBR 15803. Pressão nominal PN10 a PN16. Cor preta. Adaptador fabricado em polipropileno para conexão de tubos PEAD, com sistema de compressão em uma extremidade para tubo de 25 mm e rosca macho (externa) BSP de 3/4" na outra extremidade. Indicado para transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis, proporcionando excelente vedação, resistência mecânica e facilidade de instalação.

000/223	UN	50,0000000000	0,00	00024176 - ADAPTADOR PEAD COMPRESSÃO X ROSCA MACHO – 32 MM X 1"
---------	----	---------------	------	---

Descrição adicional:

Especificação: 32 mm x 1". Conforme ABNT NBR 15803. Pressão nominal PN10 a PN16. Cor preta. Adaptador fabricado em polipropileno para conexão de tubos PEAD, com sistema de compressão em uma extremidade para tubo de 32 mm e rosca macho (externa) BSP de 1" na outra extremidade. Indicado para transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis, proporcionando excelente vedação, resistência mecânica e facilidade de instalação.

000/224	UN	50,0000000000	0,00	00024175 - ADAPTADOR PEAD COMPRESSÃO X ROSCA MACHO – 40 MM X 1.1/4"
---------	----	---------------	------	---

Descrição adicional:

Especificação: 40 mm x 1.1/4". Conforme ABNT NBR 15803. Pressão nominal PN10 a PN16. Cor preta. Adaptador fabricado em polipropileno para conexão de tubos PEAD, com sistema de compressão em uma extremidade para tubo de 40 mm e rosca macho (externa) BSP de 1.1/4" na outra extremidade. Indicado para transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis, proporcionando excelente vedação, resistência mecânica e facilidade de instalação.

000/225	UN	50,0000000000	0,00	00024174 - ADAPTADOR PEAD COMPRESSÃO X ROSCA MACHO – 50 MM X 1.1/2"
---------	----	---------------	------	---



PORTO MAUÁ
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 06/10/2026

Hora: 16:23:32



Descrição adicional:

Especificação: 50 mm x 1.1/2". Conforme ABNT NBR 15803. Pressão nominal PN10 a PN16. Cor preta. Adaptador fabricado em polipropileno para conexão de tubos PEAD, com sistema de compressão em uma extremidade para tubo de 50 mm e rosca macho (externa) BSP de 1.1/2" na outra extremidade. Indicado para transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis, proporcionando excelente vedação, resistência mecânica e facilidade de instalação.

000/226	UN	50,0000000000	0,00	00024173 - ADAPTADOR PEAD COMPRESSÃO X ROSCA MACHO – 60 MM X 2"
---------	----	---------------	------	---

Descrição adicional:

Especificação: 60 mm x 2". Conforme ABNT NBR 15803. Pressão nominal PN10 a PN16. Cor preta. Adaptador fabricado em polipropileno para conexão de tubos PEAD, com sistema de compressão em uma extremidade para tubo de 60 mm e rosca macho (externa) BSP de 2" na outra extremidade. Indicado para transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis, proporcionando excelente vedação, resistência mecânica e facilidade de instalação.

000/227	UN	600,0000000000	0,00	00007024 - Cimento Portland CP4 embalagem de 50kg
---------	----	----------------	------	---

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente contratação é a formação de **Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção e hidráulicos**, destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais, especialmente da Secretaria Municipal de Obras.

A contratação é necessária em razão da utilização contínua de materiais para a execução de serviços de manutenção e conservação de prédios públicos, vias, calçadas, sistemas de abastecimento de água, redes hidráulicas, instalações sanitárias, espaços públicos e demais estruturas pertencentes ao Município.

Os materiais também serão utilizados em reparos, substituições, pequenas reformas, manutenção das redes de água e esgoto, conservação de instalações públicas e execução de serviços realizados pelas equipes municipais.

A relação contempla diversos materiais e dimensões, incluindo tubos e conexões de PVC, tubos e conexões PEAD, hidrômetros, registros, caixas d'água, materiais de alvenaria, cimento, cal, argamassa, aço, arames, parafusos, pregos, madeira, telhas, pisos, tintas, blocos de concreto, materiais de acabamento, entre outros.

A utilização do **Sistema de Registro de Preços** mostra-se adequada diante da impossibilidade de determinar previamente o momento exato e a quantidade efetivamente necessária de cada material durante o período de vigência da contratação.

Dessa forma, pretende-se evitar a formação de estoques excessivos e possibilitar que as aquisições sejam realizadas de maneira parcelada, de acordo com a necessidade efetiva da Administração e a disponibilidade orçamentária.

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação pretendida está alinhada às necessidades de manutenção e conservação da infraestrutura pública municipal, bem como às atividades rotineiras desenvolvidas pelas Secretarias Municipais.

A formação de Registro de Preços possibilitará melhor planejamento das aquisições, permitindo que os materiais sejam solicitados conforme a necessidade, evitando a realização de procedimentos licitatórios sucessivos para materiais de utilização recorrente.

Caso previsto no Plano de Contratações Anual do Município, o presente procedimento deverá ser relacionado ao respectivo item de planejamento.

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os materiais objeto da contratação possuem natureza de **bens comuns**, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A contratação será realizada mediante **Pregão Eletrônico**, com formação de **Sistema de Registro de Preços**, utilizando-se o critério de julgamento de **menor preço por item**, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Os materiais deverão:

- atender integralmente às especificações constantes no Termo de Referência;
- possuir qualidade compatível com sua finalidade;



PORTO MAUÁ
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 06/10/2026

Hora: 16:23:32



- ser novos e de primeiro uso, quando aplicável;
- atender às normas técnicas pertinentes;
- ser entregues em perfeitas condições de utilização;
- possuir embalagem adequada para transporte e armazenamento;
- apresentar, quando exigido, certificação ou conformidade com as normas técnicas aplicáveis;
- ser entregues nos quantitativos solicitados pela Administração.

Os fornecedores deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação e atender às exigências de habilitação estabelecidas no edital, nos termos dos arts. 62 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratação foram definidos de acordo com as necessidades previstas para manutenção, conservação, reparação e execução de serviços públicos municipais.

Abaixo consta a relação completa dos materiais que poderão ser adquiridos durante a vigência do Sistema de Registro de Preços:

Item	Descrição	Quantidade	Un.
1	ADAPTADOR DE PVC 25MM	50	UN
2	ADAPTADOR DE PVC 60MM	50	UN
3	ADAPTADOR PVC 40MM	50	UN
4	ADAPTADOR PVC 50MM	50	UN
5	ADESIVO PVC 175 GRAMAS	100	UN
6	Anel de Redução 25mm x 20mm	50	UN
7	ANEL DE REDUÇÃO 32MM X 25MM	50	UN
8	ANEL DE REDUÇÃO 40MM X 32MM	50	UN
9	ANEL DE REDUÇÃO 50MM X 40MM	50	UN
10	ANEL DE REDUÇÃO 60MM X 50MM	50	UN
11	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, EM BORRACHA BUTÍLICA, FLEXÍVEL, L X A - 12 X 4,5	25	UN
12	ARRUELA DE VEDAÇÃO, VIROLA PARA HIDRÔMETRO DN 20 3/4	500	UN
13	ASSENTO SANITARIO BRANCO	20	UN
14	CAIXA D' ÁGUA REDONDA, CAPACIDADE DE 1000 LITROS EM POLIETILENO, COM TAMPA, SISTEMA DE FECHAMENTO, MARCAÇÃO PARA FUROS NO CORPO DA CAIXA, CONFORME NORMAS DA NBR 14799 E NBR 15682.	5	UN
15	CAIXA D' ÁGUA REDONDA, CAPACIDADE DE 500 LITROS EM POLIETILENO, COM TAMPA, SISTEMA DE FECHAMENTO, MARCAÇÃO PARA FUROS NO CORPO DA CAIXA, CONFORME NORMAS DA NBR 14799 E NBR 15682.	10	UN
16	Caixa de gordura 250x250x50mm	15	UN
17	CAIXA DESCARGA REFORÇADA COM NORMATIZAÇÃO TECNICA ABNT	30	UN
18	Caps Soldável de PVC 25mm	50	UN
19	Caps. Soldável de PVC 32mm	50	UN
20	CAPS SOLDÁVEL PVC 40 MM	50	UN
21	Caps soldável de PVC 50mm	50	UN
22	CAPS SOLDAVEL PVC 60MM	50	UN
23	CURVA SOLDÁVEL LONGA PVC 90° 40MM	30	UN
24	Curva soldável longa pvc 90° 60mm	50	UN
25	FILTRO ANAERÓBIO POLIETILENO 325 L	10	UN
26	Fita Veda Rosca c/ 20 metros, largura mínima 1cm	150	UN
27	Flexível para caixa de descarga 40 cm em malha de aço	20	UN
28	FLEXIVEL PARA CAIXA DE DESCARGA 40 CM EM PVC	20	UN
29	HIDRÔMETRO RESIDENCIAL, MEDIÇÃO INDIVIDUAL, MULTIJATO, MAGNÉTICO, CLASSE "B"	100	UN
	HIDRÔMETRO UNIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA (CLASSE B), DE 3/4 POL., COM VAZÃO DE		



PORTO MAUÁ
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 06/10/2026

Hora: 16:23:32



Item	Descrição	Quantidade	Un.
30	3M ³ /H, BH/AV, CORPO METÁLICO, CÚPULA DE POLICARBONATO, RELOJOARIA COM PROTEÇÃO.	100	UN
31	Joelho Branco de 3/4 com anel Metálico	100	UN
32	JOELHO MISTO 20MM X 1/2	80	UN
33	JOELHO MISTO DE 90° DE PVC DE 25 X 3/4	80	UN
34	Joelho Pvc Esgoto 100mm 1º Linha, com parede mínima de 1,8mm barra de 6m	50	UN
35	Joelho PVC Esgoto 40mm 1º linha 90°	50	UN
36	JOELHO PVC SOLDÁVEL 20 MM	30	UN
37	Joelho Soldável 45° de PVC 25mm	50	UN
38	JOELHO SOLDAVEL 90° PVC 25MM	50	UN
39	JOELHO SOLDÁVEL PVC 90° 32MM	50	UN
40	JOELHO SOLDÁVEL PVC 90° 40MM	50	UN
41	JOELHO SOLDÁVEL PVC 90° 50MM	50	UN
42	JOELHO SOLDÁVEL PVC 90° 60MM	150	UN
43	KIT CAVALETE PARA RAMAL PREDIAL 3/4 MATERIAL: PVC RÍGIDO BRANCO TUBO ALETADO	20	UN
44	Lixa para Ferro/Metal - 80 - 225 x 275MM	100	UN
45	LONA PLÁSTICA PRETA E BRANCA 8 X 100 (L X C) COM 200 MICRAS, EM ROLO	10	UN
46	LONA PLASTICA PRETA 8X100 (LXC) COM 150 MICRAS, EM ROLO	20	UN
47	LUVA BRANCA DE 3/4"	200	UN
48	LUVA CURTA DE CORRER PVC 20MM	60	UN
49	LUVA CURTA DE CORRER DE PVC 25 MM	100	UN
50	LUVA CURTA DE CORRER PVC 32 MM	100	UN
51	LUVA CURTA DE CORRER PVC 40MM	100	UN
52	LUVA CURTA DE CORRER PVC 50MM	100	UN
53	LUVA DE CORRER PVC 60MM	300	UN
54	LUVA MISTA DE PVC DE 25X 3/4	200	UN
55	LUVA SOLDAVEL PVC 20MM	50	UN
56	LUVA SOLDAVEL DE PVC 25MM	400	UN
57	Luva Soldável de PVC 32mm	100	UN
58	Luva soldável de pvc 50 mm	100	UN
59	Luva soldável de PVC 60mm	400	UN
60	Luva Soldável de PVC 40mm	200	UN
61	LUVA ESGOTO BRANCA 40MM	30	UN
62	LUVA ESGOTO BRANCA 50MM	30	UN
63	LUVA ESGOTO BRANCA 75MM	30	UN
64	LUVA ESGOTO BRANCA 100MM	100	UN
65	RALO SIFONADO 150MM	20	UN
66	Registro 1/4 de volta de PVC soldável 50mm	10	UN
67	REGISTRO DE 1/4 DE VOLTA DE PVC SOLDAVEL 60 MM	50	UN
68	Registro de 1/4 de volta soldável pvc 32 mm	20	UN
69	Registro Borboleta 1/4 de volta com rosca Externa 25mm	200	UN
70	REGISTRO BORBOLETA 1/4 DE VOLTA COM ROSCA EXTERNA 20MM	100	UN
71	REGISTRO DE 1/4 DE VOLTA DE PVC 40MM	30	UN
72	SIFÃO SANFONADO COMPRIMENTO MAXIMO 72CM	50	UN
73	SIFÃO SANFONADO DUPLO COMPRIMENTO MAXIMO 40/50CM	10	UN
74	TEE PVC SOLDÁVEL 32 MM	50	UN
75	TEE PVC SOLDÁVEL 40 MM	50	UN
76	TEE PVC SOLDÁVEL 50 MM	50	UN



PORTO MAUÁ
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 06/10/2026

Hora: 16:23:32



Item	Descrição	Quantidade	Un.
77	TEE PVC SOLDÁVEL 60 MM	70	UN
78	TEE SOLDAVEL DE PVC 25MM	100	UN
79	TEE SOLDAVEL PVC 20MM	50	UN
80	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA PRESSÃO BICA BAIXA 1/2	10	UN
81	Torneira Preta de 1/2 reforçada 1ª linha	150	UN
82	TORNEIRA PRETA DE 3/4 REFORÇADA 1ª LINHA	150	UN
83	TUBO PVC SOLDAVEL 40MM 1ª LINHA BARRA COM 6M	200	UN
84	TUBO PVC SOLDAVEL 50MM 1ª LINHA BARRA COM 6M	500	UN
85	TUBO PVC SOLDAVEL 32MM BARRA COM 6M	150	UN
86	TUBO PVC SOLDAVEL 60MM BARRA DE 6M	450	UN
87	TUBO DE PVC SOLDÁVEL 25MM, POR M	3.000	UN
88	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM POR M	240	UN
89	Tubo PVC Esgoto 100 mm 1ºLinha, com parede mínima de 1,8mm - barra de 6m Conforme NBR	100	UN
90	TUBO PVC ESGOTO 75MM 1ª LINHA, COM PAREDE MINIMA DE 1,8MM BARRA 6M	50	UN
91	Tubo PVC Esgoto 50 mm 1º Linha, com parede mínima de 1,2mm - barra de 6m Conforme NBR	50	UN
92	Tubo PVC Esgoto 40 mm 1º Linha, com parede mínima de 1,2mm - barra de 6m Conforme NBR	50	UN
93	VASO SANITARIO DE LOUÇA BRANCO COM CAIXA DESCARGA ACOPLADA COM ESPUDE E ANEL DE VEDAÇÃO	5	UN
94	KIT MECANISMO COMPLETO BOTÃO DUPLO CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - Conteúdo da Embalagem: 01 Torre de Saída, 01 Botão de Acionamento Duplo Superior, 01 Torre de Entrada, Parafusos e bolsa de vedação. TIPO DE MECANISMO: CAIXA DESCARGA	20	UN
95	Aço CA50 10mm Barra 12 m	200	UN
96	AÇO CA50 12MM BARRA 12M	200	UN
97	AÇO CA50 8MM BARRA 12M	200	UN
98	AÇO CA60 4,2 MM BARRA 12M	150	UN
99	CAL ESPECIAL PARA PINTURA E SACO DE 8KG	600	UN
100	CAL HIDRATADO SACO 20 KILOS	260	UN
101	AR 11 com isolador roldana e parafuso	50	UN
102	ARAME LISO PARA CERCA, GALVANIZADO, 14MM, POR KG	300	UN
103	ARAME LISO PARA CERCA, GALVANIZADO, 16MM, POR KG	300	UN
104	ARAME RECOZIDO Nº 16, POR KG	80	UN
105	CANAleta DE PVC DUPLA 20MM X 10MM X 2 MT COM DIVISÓRIA E FITA DUPLA-FACE PARA FIXAÇÃO	150	UN
106	CANTONEIRA PVC 90º EXTERNA	100	UN
107	CANTONEIRA PVC 90º INTERNA	100	UN
108	Argamassa Colante AC3 sacas de 20Kg	110	UN
109	CIMENTO PORTLAND CP2, EM SACO DE 50KG	600	UN
110	Cumeeira de fibrocimento 6mm, ondulada com ângulo mínimo de 30º	100	UN
111	FORRO PVC, EM M²	400	UN
112	FUNDO CONVERTEDOR DE FERRUGEM, EMBALAGEM DE 1L	50	UN
113	Fundo Emborrachado para prevenir fissuras e infiltrações, balde 18 Lt	50	UN
114	Fundo Preparador de Parede Alvenaria, balde 18 Lt	20	UN
115	Fundo preparador fosco a base de solvente 3,6 l	20	UN
116	Grampo para cerca de arame farpado 19 x 11	30	UN
117	METRO DE GUIA DE EUCALIPTO ROSA DE 12X2,5 CM METRO CORRIDO	1.000	UN
	MANTA ASFÁLTICA FITA AUTO ADESIVA ALUMINIZADA/METALIZADO - À BASE DE ASFALTO MODIFICADO, AUTO PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO QUE PERMITE SUA EXPOSIÇÃO A		



PORTO MAUÁ
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 06/10/2026

Hora: 16:23:32



Item	Descrição	Quantidade	UN.
118	INTEMPÉRIES E AOS RAIOS SOLARES, SENDO DE FÁCIL APLICAÇÃO, NA QUAL PROPORCIONAM MEDIDAS IMEDIATAS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE GOTEJAMENTO E VEDAÇÃO	35	UN.
119	Massa Tapa Tudo, massa a base de Resina Acrílica indicada para preenchimento e nivelamento de imperfeições e fissuras, 350gr	30	UN
120	Parafuso philips 3 x 30 mm	600	UN
121	PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 45MM	600	UN
122	Parafuso philips 3,0 x 35mm	600	UN
123	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 20MM	600	UN
124	PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 50MM	600	UN
125	Parafuso philips 6 x 70 mm	600	UN
126	24863R1 PARAFUSO 1/2 X 3 1/2 UNC	400	UN
127	24894R1 PARAFUSO 5/8 X 4 UNC	400	UN
128	PARAFUSO 10MM COMPLETO C/ ARRUELA E PORCA	400	UN
129	PARAFUSO 5/16"X110 C/ ARRUELA DE BORRACHA E MELAT P/ TELHAS FIBROCIMENTO	1.000	UN
130	PARAFUSO 8MM COMPLETO C/ARRUELA E PORCA	200	UN
131	PARAFUSO C/PORCA FRANCES 16X 75MM	150	UN
132	PEDRA BRITA Nº 02	300	M ³
133	PEDRA BRITA Nº 1	300	UN
134	PISO CERÂMICO, CLASSE A BRASÃO PEI 3 COM AS MEDIDAS MÍNIMAS DE 45CM X 45CM, COR CLARA A DEFINIR, POR M ²	250	UN
135	PISO CERÂMICO, CLASSE A BRASÃO PEI 4 COM AS MEDIDAS MÍNIMAS DE 45CM X 45CM, COR CLARA A DEFINIR, POR M ²	250	UN
136	PISO CERÂMICO, CLASSE A BRASÃO PEI 5 COM AS MEDIDAS MÍNIMAS DE 45CM X 45CM, COR CLARA A DEFINIR, POR M ²	500	UN
137	PISO TÁTIL ALERTA DE CONCRETO COR AMARELO, ESPESSURA 6 CM, DIMENSÕES APROXIMADAS 25X25X6CM (MÍNIMO 20 CM DE LARGURA)	250	UN
138	PISO TÁTIL DIRECIONAL DE CONCRETO COR AMARELO, ESPESSURA 6 CM, DIMENSÕES 25X25X6CM (MÍNIMO 20 CM DE LARGURA)	250	UN
139	Pó de pedra para rejunte de calçamento	200	UN
140	Prego com cabeça 12 x 12 embalagem de 1kg	40	KG
141	Prego com cabeça 17 x 27 embalagem de 1kg	50	KG
142	Prego com cabeça 18 x 27 embalagem de 1kg	60	KG
143	Prego com cabeça 19 x 36 embalagem de 1kg	60	KG
144	PREGO 22 X 48, POR KG	60	UN
145	PREGO 25X72	60	KG
146	REJUNTE PARA PISO CERÂMICO PACOTE COM 5KG	15	UN
147	Ripa madeira seção (2x5) cm METRO CORRIDO	650	M
148	RODA FORRO EM PVC EM ALTA RESISTÊNCIA, IMUNE AOS CUPINS, RESISTENTE À UMIDADE, DISPENSA PINTURA, NÃO PROPAGA FOGO E TEM MAIOR DURABILIDADE. NAS MEDIDAS MÍNIMAS (A X L): 3,83 X 3,536 CM, BARRA DE 6 METROS EM ESPESSURA DE 0,8 MM	250	M
149	SILICONE TRANSPARENTE 280 GR, TUBO	60	UN
150	SOLVENTE 5 LITROS	20	GAL
151	Tábua De Eucalipto Rosa Seca Umidade Máxima De 15%. 3,00 X 0,30 X 0,025 M - DUZIA CORRESPONDE A 18M	50	DZ
152	TABUA DE PINUS, SECA, PARA FORMAS 3,00 X 0,30 X 0,025m; dúzia corresponde a 18m	50	DZ
153	TELHAS DE FIBROCIMENTO 6 MM 1,10 M X 3,66 M	200	UN
154	TELHAS DE FIBROCIMENTO 6 MM 1,10 X 1,22 M	200	UN
155	TELHAS DE FIBROCIMENTO 6 MM 1,10 X 1,53 M	200	UN
156	TELHAS DE FIBROCIMENTO 6 MM 1,10 X 1,83 M	200	UN



PORTO MAUÁ
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 06/10/2026

Hora: 16:23:32



Item	Descrição	Quantidade	UN.
157	Telhas de fibrocimento 6 mm 110 x 2,13 cm	180	UN
158	Telhas de fibrocimento 6 mm 110 x 2,44 cm 6MM 1,10X2,44 METROS	100	UN
159	Telhas de fibrocimento 6 mm 110 x 3,05 cm 6MM 110X3,05 METROS	100	UN
160	TELHAS DE FIBROCIMENTO 4MM 0,50M X 2,44M	150	UN
161	TERÇA DE EUCALIPTO ROSA 5CM X 6 CM, EM M	1.000	UN
162	Textura Rústica balde de 25 kg Grafiatto	30	UN
163	THINNER 5L	25	UN
164	TIJOLO 6 FUROS 9X14X19 NORMATIZADO	15.000	UN
165	Tijolo maciço 9X19X5,5 NORMATIZADO	30.000	UN
166	TINTA ACRILICA 18 LITROS EXT.-INT. 1ª LINHA SEMI BRILHO COM RENDIMENTO MINIMO DE 250 M² POR DEMÃO, COR A DEFINIR	20	UN
167	Tinta Acrílica semibrilho, para piso, lata 18 litros, cor a definir	30	UN
168	Tinta Esmalte Base agua, 1º Linha semi brilho Cor a branca GL 3,6L com cobertura mínima de 40m² por demão	30	UN
169	Tinta Esmalte Base Solvente para madeira e metal, 1º Linha, Premium, Cor a definir, GL 3,6L, com cobertura mínima de 60m² por demão	30	UN
170	Tinta para sinalização de trânsito galão de 18 litros/ amarela, resistente a abrasão, secagem rápida, forte aderência ao pavimento, alta resistência ao intemperismo, perfeito aspecto visual diurno e excelente visualização noturna, com ótima retenção de esferas de vidro e deverá atender as Normas da ABNT NBR 11702:2010; ABNT NBR 15079:2011	40	UN
171	Tinta para sinalização de trânsito galão de 18 litros/ branca, resistente a abrasão, secagem rápida, forte aderência ao pavimento, alta resistência ao intemperismo, perfeito aspecto visual diurno e excelente visualização noturna, com ótima retenção de esferas de vidro e deverá atender as Normas da ABNT NBR 11702:2010; ABNT NBR 15079:2011	40	UN
172	ALVENARITE/ 5 LITROS	20	UN
173	AREIA MEDIA	205	M³
174	ARGAMASSA COLANTE INTERNA/EXTERNA SACAS DE 20KG	150	UN
175	BUCHA PLASTICA PARA PARAFURO Nº 10	500	UN
176	BUCHA PLASTICA PARA PARAFUSO Nº 04	500	UN
177	BUCHA PLASTICA PARA PARAFURO Nº 08	500	UN
178	Bucha plástica para parafuso nº 12	500	UN
179	BUCHA PLASTICA PARA PARAFURO Nº 06	500	UN
180	FECHADURA INTERNA	25	UN
181	FECHADURA EXTERNA	25	UN
182	PORTA INTERNA SEMI-OCA, 2,10X0,80 COMPLETA COM MARCO E FECHADURA KIT PORTA DE AÇO LAMINADA, TAMANHO (LXA): 83 X 215 CM MARCO / BATENTE: 6 CM COM 1	15	UN
183	FECHADURA CILÍNDRICA COM 2 CHAVES. A PORTA DEVE ABRIR PARA DENTRO/ESQUERDA, COM ACABAMENTO EM PINTURA PRIMER.	6	UN
184	VEDA CALHA 280 GR, TUBO	40	UN
185	MEIO BLOCO VEDAÇÃO CONCRETO 14X19X19CM (CLASSE C- NBR 6136)	500	UN
186	BLOCO VEDAÇÃO CONCRETO 14X19X39 CM (CLASSE C-NBR6136)	10.000	UN
187	BLOCO CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR6136) BLOCO INTERTRAVADO MODELO HOLANDÊS NA COR NATURAL. BLOCOS DE CONCRETO	500	UN
188	INTERTRAVADOS COM NO MÍNIMO 6 CM DE ESPESSURA PARA PAVIMENTAÇÃO, 10X20X6CM - RESISTÊNCIA MÍNIMA EXIGIDA 35 MPA, CONFORME NBR 9780 E NBR 9781 - METRO QUADRADO	400	M²
189	TRELIÇA NERVURADA (ESPAÇADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIÂMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIÂMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	60	M
190	MEIO-FIO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	100	UN



Item	Descrição	Quantidade	Un.
191	ESPAÇADOR PLÁSTICO PARA PISO, TIPO FÍSICO, PEQUENITE DE 5MM. PACOTE DE 100UN	5	UN
193	AÇO CA6 12MM BARRA 12M	200	UN
194	TUBO PEAD RAMAL PREDIAL PE 100 PN 16 AZUL - 60 mm. Especificação: 60 mm X 5,5 mm X 100 m (diâmetro: 60 mm externo / 49 mm interno / espessura: 5,5 mm) PN 16 - 16 BAR - 160 M.C.A. Tubo PEAD para ramal predial PE 100 PN 16 azul, tubulação de polietileno de alta densidade projetada especificamente para a condução de água potável em trechos entre a rede de distribuição pública e o hidrômetro do imóvel.	2.700	M
195	TUBO PEAD RAMAL PREDIAL PE 100 PN 16 AZUL - 50 mm. Especificação: 50 mm X 4,6 mm X 100 m (diâmetro: 50 mm externo / 40,8 mm interno / espessura: 4,6 mm) PN 16 - 16 BAR - 160 M.C.A. Tubo PEAD para ramal predial PE 100 PN 16 azul, tubulação de polietileno de alta densidade projetada especificamente para a condução de água potável em trechos entre a rede de distribuição pública e o hidrômetro do imóvel.	3.000	M
196	TUBO PEAD RAMAL PREDIAL PE 100 PN 16 AZUL - 40 mm. Especificação: 40 mm X 3,7 mm X 100 m (diâmetro: 40 mm externo / 32,6 mm interno / espessura: 3,7 mm) PN 16 - 16 BAR - 160 M.C.A. Tubo PEAD para ramal predial PE 100 PN 16 azul, tubulação de polietileno de alta densidade projetada especificamente para a condução de água potável em trechos entre a rede de distribuição pública e o hidrômetro do imóvel.	1.200	M
197	TUBO PEAD RAMAL PREDIAL PE 100 PN 16 AZUL - 32 mm. Especificação: 32 mm X 3 mm X 100 m (diâmetro: 32 mm externo / 26 mm interno / espessura: 3 mm) PN 16 - 16 BAR - 160 M.C.A. Tubo PEAD para ramal predial PE 100 PN 16 azul, tubulação de polietileno de alta densidade projetada especificamente para a condução de água potável em trechos entre a rede de distribuição pública e o hidrômetro do imóvel.	900	M
198	TUBO PEAD RAMAL PREDIAL PE 100 PN 16 AZUL - 25 mm. Especificação: 25 mm X 2,3 mm X 100 m (diâmetro: 25 mm externo / 20,4 mm interno / espessura: 2,3 mm) PN 16 - 16 BAR - 160 M.C.A. Tubo PEAD para ramal predial PE 100 PN 16 azul, tubulação de polietileno de alta densidade projetada especificamente para a condução de água potável em trechos entre a rede de distribuição pública e o hidrômetro do imóvel.	3.000	M
199	TUBO PEAD RAMAL PREDIAL PE 100 PN 16 AZUL - 20 mm. Especificação: 20 mm X 1,9 mm X 100 m (diâmetro: 20 mm externo / 16,2 mm interno / espessura: 1,9 mm) PN 16 - 16 BAR - 160 M.C.A. Tubo PEAD para ramal predial PE 100 PN 16 azul, tubulação de polietileno de alta densidade projetada especificamente para a condução de água potável em trechos entre a rede de distribuição pública e o hidrômetro do imóvel.	240	M
200	UNIÃO DE COMPRESSÃO 20 MM PARA TUBOS DE PEAD. Especificação: 20 mm. Produto fabricado em polipropileno; tamanho 20 mm; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil montagem e desmontagem, sem necessidade de ferramentas especiais; excelente vedação e alta resistência às intempéries; união de compressão utilizada para ligar dois tubos de PEAD de 20 mm.	50	UN
201	UNIÃO DE COMPRESSÃO 25 MM PARA TUBOS DE PEAD. Especificação: 25 mm. Produto fabricado em polipropileno; tamanho 25 mm; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil montagem e desmontagem, sem necessidade de ferramentas especiais; excelente vedação e alta resistência às intempéries; união de compressão utilizada para ligar dois tubos de PEAD de 25 mm.	50	UN
202	UNIÃO DE COMPRESSÃO 32 MM PARA TUBOS DE PEAD. Especificação: 32 mm. Produto fabricado em polipropileno; tamanho 32 mm; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil montagem e desmontagem, sem necessidade de ferramentas especiais; excelente vedação e alta resistência às intempéries; união de compressão utilizada para ligar dois tubos de PEAD de 32 mm.	50	UN
203	UNIÃO DE COMPRESSÃO 40 MM PARA TUBOS DE PEAD. Especificação: 40 mm. Produto fabricado em polipropileno; tamanho 40 mm; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil montagem e desmontagem, sem necessidade de ferramentas especiais; excelente vedação e alta resistência às intempéries; união de compressão utilizada para ligar dois tubos de PEAD de 40 mm.	50	UN
204	UNIÃO DE COMPRESSÃO 50 MM PARA TUBOS DE PEAD. Especificação: 50 mm. Produto fabricado em polipropileno; tamanho 50 mm; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil montagem e desmontagem, sem necessidade de ferramentas especiais; excelente vedação e alta resistência às intempéries; união de compressão utilizada para ligar dois tubos de PEAD de 50 mm.	50	UN
205	UNIÃO DE COMPRESSÃO 60 MM PARA TUBOS DE PEAD. Especificação: 60 mm. Produto fabricado em polipropileno; tamanho 60 mm; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil	50	UN



Item	montagem e desmontagem, sem necessidade de ferragens especiais; excelente vedação e alta resistência às intempéries; união de compressão utilizada para ligar dois tubos de PEAD de 60 mm. ADAPTADOR PVC DE COMPRESSÃO X ROSCA MACHO - 20 MM X 1/2". Especificação: 20 mm x 1/2". Produto fabricado em polipropileno; conexão para tubo PEAD de 20 mm; rosca macho de 1/2";	Quantidade	Un.
206	conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil instalação, excelente vedação e alta resistência às intempéries; adaptador utilizado para realizar a transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis.	50	UN
207	ADAPTADOR PVC DE COMPRESSÃO X ROSCA MACHO - 25 MM X 3/4". Especificação: 25 mm x 3/4". Produto fabricado em polipropileno; conexão para tubo PEAD de 25 mm; rosca macho de 3/4"; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil instalação, excelente vedação e alta resistência às intempéries; adaptador utilizado para realizar a transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis.	50	UN
208	ADAPTADOR PVC DE COMPRESSÃO X ROSCA MACHO - 32 MM X 1". Especificação: 32 mm x 1". Produto fabricado em polipropileno; conexão para tubo PEAD de 32 mm; rosca macho de 1"; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil instalação, excelente vedação e alta resistência às intempéries; adaptador utilizado para realizar a transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis.	50	UN
209	ADAPTADOR PVC DE COMPRESSÃO X ROSCA MACHO - 40 MM X 1.1/4". Especificação: 40 mm x 1.1/4". Produto fabricado em polipropileno; conexão para tubo PEAD de 40 mm; rosca macho de 1.1/4"; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil instalação, excelente vedação e alta resistência às intempéries; adaptador utilizado para realizar a transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis.	50	UN
210	ADAPTADOR PVC DE COMPRESSÃO X ROSCA MACHO - 50 MM X 1.1/2". Especificação: 50 mm x 1.1/2". Produto fabricado em polipropileno; conexão para tubo PEAD de 50 mm; rosca macho de 1.1/2"; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil instalação, excelente vedação e alta resistência às intempéries; adaptador utilizado para realizar a transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis.	50	UN
211	ADAPTADOR PVC DE COMPRESSÃO X ROSCA MACHO - 60 MM X 2". Especificação: 60 mm x 2". Produto fabricado em polipropileno; conexão para tubo PEAD de 60 mm; rosca macho de 2"; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil instalação, excelente vedação e alta resistência às intempéries; adaptador utilizado para realizar a transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis.	50	UN
212	ADAPTADOR PVC DE COMPRESSÃO X ROSCA FÊMEA - 20 MM X 1/2". Especificação: 20 mm x 1/2". Produto fabricado em polipropileno; conexão para tubo PEAD de 20 mm; rosca fêmea de 1/2"; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil instalação, excelente vedação e alta resistência às intempéries; adaptador utilizado para realizar a transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis.	50	UN
213	ADAPTADOR PVC DE COMPRESSÃO X ROSCA FÊMEA - 25 MM X 3/4". Especificação: 25 mm x 3/4". Produto fabricado em polipropileno; conexão para tubo PEAD de 25 mm; rosca fêmea de 3/4"; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil instalação, excelente vedação e alta resistência às intempéries; adaptador utilizado para realizar a transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis.	50	UN
214	ADAPTADOR PVC DE COMPRESSÃO X ROSCA FÊMEA - 32 MM X 1". Especificação: 32 mm x 1". Produto fabricado em polipropileno; conexão para tubo PEAD de 32 mm; rosca fêmea de 1"; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil instalação, excelente vedação e alta resistência às intempéries; adaptador utilizado para realizar a transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis.	50	UN
215	ADAPTADOR PVC DE COMPRESSÃO X ROSCA FÊMEA - 40 MM X 1.1/4". Especificação: 40 mm x 1.1/4". Produto fabricado em polipropileno; conexão para tubo PEAD de 40 mm; rosca fêmea de 1.1/4"; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil instalação, excelente vedação e alta resistência às intempéries; adaptador utilizado para realizar a transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis.	50	UN
	ADAPTADOR PVC DE COMPRESSÃO X ROSCA FÊMEA - 50 MM X 1.1/2". Especificação: 50 mm x 1.1/2". Produto fabricado em polipropileno; conexão para tubo PEAD de 50 mm; rosca fêmea de 1.1/2".		



Item	Descrição	Quantidade	UN.
216	1.1/2"; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil instalação, excelente vedação e alta resistência às intempéries; adaptador utilizado para realizar a transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis. LUVAS DE REDUÇÃO GALVANIZADA ROSCA FÊMEA - 3/4" X 1/2". Especificação: 3/4" x 1/2". Fabricada em ferro maleável galvanizado a fogo, conforme ABNT NBR NM ISO 7-1, ABNT NBR 8133 e ISO 228.	50	UN
217	Rosca fêmea BSP em ambos os lados. Pressão de serviço de até 360 lbf/pol ² e temperatura de trabalho de até 120 °C. Indicada para condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral, destinada à redução de diâmetro em redes roscáveis. LUVAS DE REDUÇÃO GALVANIZADA ROSCA FÊMEA - 1" X 3/4". Especificação: 1" x 3/4". Fabricada em ferro maleável galvanizado a fogo, conforme ABNT NBR NM ISO 7-1, ABNT NBR 8133 e ISO 228.	50	UN
218	Rosca fêmea BSP em ambos os lados. Pressão de serviço de até 360 lbf/pol ² e temperatura de trabalho de até 120 °C. Indicada para condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral, destinada à redução de diâmetro em redes roscáveis. LUVAS DE REDUÇÃO GALVANIZADA ROSCA FÊMEA - 1.1/4" X 1". Especificação: 1.1/4" x 1". Fabricada em ferro maleável galvanizado a fogo, conforme ABNT NBR NM ISO 7-1, ABNT NBR 8133 e ISO 228.	50	UN
219	Rosca fêmea BSP em ambos os lados. Pressão de serviço de até 360 lbf/pol ² e temperatura de trabalho de até 120 °C. Indicada para condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral, destinada à redução de diâmetro em redes roscáveis. LUVAS DE REDUÇÃO GALVANIZADA ROSCA FÊMEA - 1.1/2" X 1.1/4". Especificação: 1.1/2" x 1.1/4". Fabricada em ferro maleável galvanizado a fogo, conforme ABNT NBR NM ISO 7-1, ABNT NBR 8133 e ISO 228.	50	UN
220	ISO 228. Rosca fêmea BSP em ambos os lados. Pressão de serviço de até 360 lbf/pol ² e temperatura de trabalho de até 120 °C. Indicada para condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral, destinada à redução de diâmetro em redes roscáveis. LUVAS DE REDUÇÃO GALVANIZADA ROSCA FÊMEA - 2" X 1.1/2". Especificação: 2" x 1.1/2". Fabricada em ferro maleável galvanizado a fogo, conforme ABNT NBR NM ISO 7-1, ABNT NBR 8133 e ISO 228.	50	UN
221	Rosca fêmea BSP em ambos os lados. Pressão de serviço de até 360 lbf/pol ² e temperatura de trabalho de até 120 °C. Indicada para condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral, destinada à redução de diâmetro em redes roscáveis. ADAPTADOR PEAD COMPRESSÃO X ROSCA MACHO - 20 MM X 1/2". Especificação: 20 mm x 1/2". Conforme ABNT NBR 15803. Pressão nominal PN10 a PN16. Cor preta. Adaptador fabricado em polipropileno para conexão de tubos PEAD, com sistema de compressão em uma extremidade para tubo de 20 mm e rosca macho (externa) BSP de 1/2" na outra extremidade. Indicado para transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis, proporcionando excelente vedação, resistência mecânica e facilidade de instalação.	50	UN
222	ADAPTADOR PEAD COMPRESSÃO X ROSCA MACHO - 25 MM X 3/4". Especificação: 25 mm x 3/4". Conforme ABNT NBR 15803. Pressão nominal PN10 a PN16. Cor preta. Adaptador fabricado em polipropileno para conexão de tubos PEAD, com sistema de compressão em uma extremidade para tubo de 25 mm e rosca macho (externa) BSP de 3/4" na outra extremidade. Indicado para transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis, proporcionando excelente vedação, resistência mecânica e facilidade de instalação.	50	UN
223	ADAPTADOR PEAD COMPRESSÃO X ROSCA MACHO - 32 MM X 1". Especificação: 32 mm x 1". Conforme ABNT NBR 15803. Pressão nominal PN10 a PN16. Cor preta. Adaptador fabricado em polipropileno para conexão de tubos PEAD, com sistema de compressão em uma extremidade para tubo de 32 mm e rosca macho (externa) BSP de 1" na outra extremidade. Indicado para transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis, proporcionando excelente vedação, resistência mecânica e facilidade de instalação.	50	UN
224	ADAPTADOR PEAD COMPRESSÃO X ROSCA MACHO - 40 MM X 1.1/4". Especificação: 40 mm x 1.1/4". Conforme ABNT NBR 15803. Pressão nominal PN10 a PN16. Cor preta. Adaptador fabricado em polipropileno para conexão de tubos PEAD, com sistema de compressão em uma extremidade para tubo de 40 mm e rosca macho (externa) BSP de 1.1/4" na outra extremidade. Indicado para transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis, proporcionando excelente vedação, resistência mecânica e facilidade de instalação.	50	UN
225	ADAPTADOR PEAD COMPRESSÃO X ROSCA MACHO - 50 MM X 1.1/2". Especificação: 50 mm x 1.1/2". Conforme ABNT NBR 15803. Pressão nominal PN10 a PN16. Cor preta. Adaptador fabricado em polipropileno para conexão de tubos PEAD, com sistema de compressão em uma extremidade para	50	UN
226		50	UN



PORTO MAUÁ
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 06/10/2026

Hora: 16:23:32



Item	Descrição	Quantidade	Un.
227	tubo de 50 mm e rosca macho (externa) BSP de 1 1/2" na outra extremidade. Indicado para transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis, proporcionando excelente vedação, resistência mecânica e facilidade de instalação. ADAPTADOR PEAD COMPRESSÃO X ROSCA MACHO - 60 MM X 2". Especificação: 60 mm x 2". Conforme ABNT NBR 15803. Pressão nominal PN10 a PN16. Cor preta. Adaptador fabricado em polipropileno para conexão de tubos PEAD, com sistema de compressão em uma extremidade para tubo de 60 mm e rosca macho (externa) BSP de 2" na outra extremidade. Indicado para transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis, proporcionando excelente vedação, resistência mecânica e facilidade de instalação.	50	UN
233	Cimento Portland CP4 50KG	600	UN

ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO

Foram consideradas as seguintes alternativas:

a) Aquisição imediata de todo o quantitativo:

Embora possível, poderia ocasionar a formação de estoques superiores à necessidade imediata, além de exigir maior desembolso financeiro em uma única contratação.

b) Aquisições individuais conforme cada necessidade:

Essa alternativa demandaria a realização de procedimentos sucessivos, aumentando o trabalho administrativo e podendo ocasionar demora na reposição dos materiais.

c) Formação de Registro de Preços:

Permite estabelecer previamente preços e condições de fornecimento, possibilitando aquisições parceladas conforme a necessidade da Administração, evitando estoques excessivos e proporcionando maior organização do planejamento de compras.

Diante das características do objeto e da demanda variável, a alternativa de **Registro de Preços** mostra-se adequada à necessidade administrativa.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se o valor de 1.625.404,93 (Um milhão e seiscentos e vinte e cinco mil e quatrocentos e quatro reais com noventa e tres centavos).

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução consiste na realização de licitação, na modalidade **Pregão Eletrônico**, para formação de **Sistema de Registro de Preços**, visando à futura e eventual aquisição parcelada de materiais de construção e hidráulicos.

A contratação permitirá ao Município realizar os pedidos conforme a necessidade efetiva de cada Secretaria, mediante emissão dos instrumentos de contratação pertinentes.

Os materiais serão entregues diretamente no local indicado pela Administração, em conformidade com as especificações, quantidades e prazos estabelecidos.

A solução contempla o fornecimento dos materiais, transporte, descarga e demais custos necessários à entrega, sem qualquer ônus adicional para o Município.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, deverá ser observado o princípio do parcelamento quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso.

No presente caso, **a contratação será parcelada por itens**, permitindo que cada material constitua item independente para fins de disputa e contratação.



PORTO MAUÁ
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 06/10/2026

Hora: 16:23:32



O parcelamento por item é adequado em razão da diversidade dos materiais, suas diferentes características e da existência de fornecedores especializados em diferentes segmentos do mercado.

A adoção do julgamento por item também contribui para ampliar a participação de empresas interessadas e evitar que fornecedores sejam obrigados a apresentar proposta para materiais que não comercializam.

Assim, não se pretende agrupar materiais distintos em um único lote, salvo eventual necessidade técnica devidamente justificada no edital.

RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratação pretende-se:

- assegurar o fornecimento regular de materiais necessários às atividades municipais;
- atender às demandas de manutenção e conservação dos bens públicos;
- garantir disponibilidade de materiais hidráulicos para manutenção das redes de abastecimento e instalações;
- reduzir a necessidade de realização de processos licitatórios sucessivos;
- permitir aquisições conforme a necessidade efetiva;
- evitar formação de estoques desnecessários;
- obter preços compatíveis com os praticados no mercado;
- promover maior eficiência no planejamento das compras públicas;
- ampliar a competitividade entre os fornecedores;
- garantir maior agilidade na execução dos serviços municipais.

PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Para a realização da contratação deverão ser adotadas as providências administrativas necessárias, incluindo:

- a) elaboração do edital e seus anexos;
- b) elaboração da Ata de Registro de Preços;
- c) realização da pesquisa de preços;
- d) verificação da disponibilidade orçamentária quando necessária;
- e) designação dos responsáveis pela condução do certame;
- f) análise jurídica do processo;
- g) publicação do edital e seus anexos;
- h) realização do procedimento licitatório;
- i) homologação do certame;
- j) formalização da Ata de Registro de Preços; e
- k) posterior emissão dos instrumentos de contratação conforme a necessidade.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não foram identificadas contratações correlatas ou interdependentes indispensáveis à execução do objeto.

Os materiais poderão ser utilizados diretamente pelas equipes municipais ou em serviços executados pela Administração, não dependendo de contratação acessória específica para seu fornecimento.

POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A contratação poderá gerar impactos relacionados principalmente às embalagens, resíduos de materiais de construção, descarte de materiais danificados e utilização de produtos químicos, como tintas, solventes, adesivos e outros.

Como medidas de tratamento, deverão ser observadas, quando aplicáveis:

- destinação ambientalmente adequada dos resíduos;
- redução de desperdícios;
- utilização racional dos materiais;
- preferência por embalagens que possibilitem reciclagem;
- armazenamento adequado de produtos químicos;
- observância das normas ambientais pertinentes;
- descarte adequado de embalagens e resíduos.

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE



PORTO MAUÁ
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 06/10/2026

Hora: 16:23:32



Com base nas informações apresentadas, nas especificações constantes da relação de materiais e na necessidade administrativa identificada, **declara-se viável a contratação pretendida**, por meio de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, para formação de Sistema de Registro de Preços.

A solução apresenta-se adequada às necessidades do Município, permitindo a aquisição futura e eventual dos materiais conforme a demanda efetiva da Administração.

TERMO DE REFERENCIA:

DEFINIÇÃO DO OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objeto a **formação de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção e hidráulicos**, destinados à manutenção, conservação, reparação e execução de serviços de interesse do Município de Porto Mauá.

A contratação será realizada de forma parcelada, conforme a necessidade da Administração, mediante solicitação dos materiais registrados.

Item	Descrição	Quantidade	Un.
1	ADAPTADOR DE PVC 25MM	50	UN
2	ADAPTADOR DE PVC 60MM	50	UN
3	ADAPTADOR PVC 40MM	50	UN
4	ADAPTADOR PVC 50MM	50	UN
5	ADESIVO PVC 175 GRAMAS	100	UN
6	Anel de Redução 25mm x 20mm	50	UN
7	ANEL DE REDUÇÃO 32MM X 25MM	50	UN
8	ANEL DE REDUÇÃO 40MM X 32MM	50	UN
9	ANEL DE REDUÇÃO 50MM X 40MM	50	UN
10	ANEL DE REDUÇÃO 60MM X 50MM	50	UN
11	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, EM BORRACHA BUTÍLICA, FLEXÍVEL, L X A - 12 X 4,5	25	UN
12	ARRUELA DE VEDAÇÃO, VIROLA PARA HIDRÔMETRO DN 20 3/4	500	UN
13	ASSENTO SANITARIO BRANCO	20	UN
14	CAIXA D' ÁGUA REDONDA, CAPACIDADE DE 1000 LITROS EM POLIETILENO, COM TAMPA, SISTEMA DE FECHAMENTO, MARCAÇÃO PARA FUROS NO CORPO DA CAIXA, CONFORME NORMAS DA NBR 14799 E NBR 15682.	5	UN
15	CAIXA D' ÁGUA REDONDA, CAPACIDADE DE 500 LITROS EM POLIETILENO, COM TAMPA, SISTEMA DE FECHAMENTO, MARCAÇÃO PARA FUROS NO CORPO DA CAIXA, CONFORME NORMAS DA NBR 14799 E NBR 15682.	10	UN
16	Caixa de gordura 250x250x50mm	15	UN
17	CAIXA DESCARGA REFORÇADA COM NORMATIZAÇÃO TECNICA ABNT	30	UN
18	Caps Soldável de PVC 25mm	50	UN
19	Caps. Soldável de PVC 32mm	50	UN
20	CAPS SOLDÁVEL PVC 40 MM	50	UN
21	Caps soldável de PVC 50mm	50	UN
22	CAPS SOLDAVEL PVC 60MM	50	UN
23	CURVA SOLDÁVEL LONGA PVC 90° 40MM	30	UN
24	Curva soldável longa pvc 90° 60mm	50	UN
25	FILTRO ANAERÓBIO POLIETILENO 325 L	10	UN
26	Fita Veda Rosca c/ 20 metros, largura mínima 1cm	150	UN
27	Flexível para caixa de descarga 40 cm em malha de aço	20	UN
28	FLEXIVEL PARA CAIXA DE DESCARGA 40 CM EM PVC	20	UN
29	HIDRÔMETRO RESIDENCIAL, MEDIÇÃO INDIVIDUAL, MULTIJATO, MAGNÉTICO, CLASSE "B"	100	UN



PORTO MAUÁ
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 06/10/2026

Hora: 16:23:32



Item	Descrição	Quantidade	Un.
30	HIDRÔMETRO UNIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA (CLASSE B), DE 3/4 POL., COM VAZÃO DE 3M ³ /H, BH/AV, CORPO METÁLICO, CÚPULA DE POLICARBONATO, RELOJOARIA COM PROTEÇÃO.	100	UN
31	Joelho Branco de 3/4 com anel Metálico	100	UN
32	JOELHO MISTO 20MM X 1/2	80	UN
33	JOELHO MISTO DE 90° DE PVC DE 25 X 3/4	80	UN
34	Joelho Pvc Esgoto 100mm 1º Linha, com parede mínima de 1,8mm barra de 6m	50	UN
35	Joelho PVC Esgoto 40mm 1º linha 90°	50	UN
36	JOELHO PVC SOLDÁVEL 20 MM	30	UN
37	Joelho Soldável 45° de PVC 25mm	50	UN
38	JOELHO SOLDAVEL 90° PVC 25MM	50	UN
39	JOELHO SOLDÁVEL PVC 90° 32MM	50	UN
40	JOELHO SOLDÁVEL PVC 90° 40MM	50	UN
41	JOELHO SOLDÁVEL PVC 90° 50MM	50	UN
42	JOELHO SOLDÁVEL PVC 90° 60MM	150	UN
43	KIT CAVALETE PARA RAMAL PREDIAL 3/4 MATERIAL: PVC RÍGIDO BRANCO TUBO ALETADO	20	UN
44	Lixa para Ferro/Metal - 80 - 225 x 275MM	100	UN
45	LONA PLÁSTICA PRETA E BRANCA 8 X 100 (L X C) COM 200 MICRAS, EM ROLO	10	UN
46	LONA PLASTICA PRETA 8X100 (LXC) COM 150 MICRAS, EM ROLO	20	UN
47	LUVA BRANCA DE 3/4"	200	UN
48	LUVA CURTA DE CORRER PVC 20MM	60	UN
49	LUVA CURTA DE CORRER DE PVC 25 MM	100	UN
50	LUVA CURTA DE CORRER PVC 32 MM	100	UN
51	LUVA CURTA DE CORRER PVC 40MM	100	UN
52	LUVA CURTA DE CORRER PVC 50MM	100	UN
53	LUVA DE CORRER PVC 60MM	300	UN
54	LUVA MISTA DE PVC DE 25X 3/4	200	UN
55	LUVA SOLDAVEL PVC 20MM	50	UN
56	LUVA SOLDAVEL DE PVC 25MM	400	UN
57	Luva Soldável de PVC 32mm	100	UN
58	Luva soldável de pvc 50 mm	100	UN
59	Luva soldável de PVC 60mm	400	UN
60	Luva Soldável de PVC 40mm	200	UN
61	LUVA ESGOTO BRANCA 40MM	30	UN
62	LUVA ESGOTO BRANCA 50MM	30	UN
63	LUVA ESGOTO BRANCA 75MM	30	UN
64	LUVA ESGOTO BRANCA 100MM	100	UN
65	RALO SIFONADO 150MM	20	UN
66	Registro 1/4 de volta de PVC soldável 50mm	10	UN
67	REGISTRO DE 1/4 DE VOLTA DE PVC SOLDAVEL 60 MM	50	UN
68	Registro de 1/4 de volta soldável pvc 32 mm	20	UN
69	Registro Borboleta 1/4 de volta com rosca Externa 25mm	200	UN
70	REGISTRO BORBOLETA 1/4 DE VOLTA COM ROSCA EXTERNA 20MM	100	UN
71	REGISTRO DE 1/4 DE VOLTA DE PVC 40MM	30	UN
72	SIFÃO SANFONADO COMPRIMENTO MAXIMO 72CM	50	UN
73	SIFÃO SANFONADO DUPLO COMPRIMENTO MAXIMO 40/50CM	10	UN
74	TEE PVC SOLDÁVEL 32 MM	50	UN
75	TEE PVC SOLDÁVEL 40 MM	50	UN



PORTO MAUÁ
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 06/10/2026

Hora: 16:23:32



Item	Descrição	Quantidade	Un.
76	TEE PVC SOLDÁVEL 50 MM	50	UN
77	TEE PVC SOLDÁVEL 60 MM	70	UN
78	TEE SOLDAVEL DE PVC 25MM	100	UN
79	TEE SOLDAVEL PVC 20MM	50	UN
80	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA PRESSÃO BICA BAIXA 1/2	10	UN
81	Torneira Preta de 1/2 reforçada 1ª linha	150	UN
82	TORNEIRA PRETA DE 3/4 REFORÇADA 1ª LINHA	150	UN
83	TUBO PVC SOLDAVEL 40MM 1ª LINHA BARRA COM 6M	200	UN
84	TUBO PVC SOLDAVEL 50MM 1ª LINHA BARRA COM 6M	500	UN
85	TUBO PVC SOLDAVEL 32MM BARRA COM 6M	150	UN
86	TUBO PVC SOLDAVEL 60MM BARRA DE 6M	450	UN
87	TUBO DE PVC SOLDÁVEL 25MM, POR M	3.000	UN
88	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM POR M	240	UN
89	Tubo PVC Esgoto 100 mm 1ºLinha, com parede mínima de 1,8mm - barra de 6m Conforme NBR	100	UN
90	TUBO PVC ESGOTO 75MM 1ª LINHA, COM PAREDE MINIMA DE 1,8MM BARRA 6M	50	UN
91	Tubo PVC Esgoto 50 mm 1º Linha, com parede mínima de 1,2mm - barra de 6m Conforme NBR	50	UN
92	Tubo PVC Esgoto 40 mm 1º Linha, com parede mínima de 1,2mm - barra de 6m Conforme NBR	50	UN
93	VASO SANITARIO DE LOUÇA BRANCO COM CAIXA DESCARGA ACOPLADA COM ESPUDE E ANEL DE VEDAÇÃO	5	UN
94	KIT MECANISMO COMPLETO BOTÃO DUPLO CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - Conteúdo da Embalagem: 01 Torre de Saída, 01 Botão de Acionamento Duplo Superior, 01 Torre de Entrada, Parafusos e bolsa de vedação. TIPO DE MECANISMO: CAIXA DESCARGA	20	UN
95	Aço CA50 10mm Barra 12 m	200	UN
96	AÇO CA50 12MM BARRA 12M	200	UN
97	AÇO CA50 8MM BARRA 12M	200	UN
98	AÇO CA60 4,2 MM BARRA 12M	150	UN
99	CAL ESPECIAL PARA PINTURA E SACO DE 8KG	600	UN
100	CAL HIDRATADO SACO 20 KILOS	260	UN
101	AR 11 com isolador roldana e parafuso	50	UN
102	ARAME LISO PARA CERCA, GALVANIZADO, 14MM, POR KG	300	UN
103	ARAME LISO PARA CERCA, GALVANIZADO, 16MM, POR KG	300	UN
104	ARAME RECOZIDO Nº 16, POR KG	80	UN
105	CANAleta DE PVC DUPLA 20MM X 10MM X 2 MT COM DIVISÓRIA E FITA DUPLA-FACE PARA FIXAÇÃO	150	UN
106	CANTONEIRA PVC 90º EXTERNA	100	UN
107	CANTONEIRA PVC 90º INTERNA	100	UN
108	Argamassa Colante AC3 sacas de 20Kg	110	UN
109	CIMENTO PORTLAND CP2, EM SACO DE 50KG	600	UN
110	Cumeeira de fibrocimento 6mm, ondulada com ângulo mínimo de 30º	100	UN
111	FORRO PVC, EM M²	400	UN
112	FUNDO CONVERTEDOR DE FERRUGEM, EMBALAGEM DE 1L	50	UN
113	Fundo Emborrachado para prevenir fissuras e infiltrações, balde 18 Lt	50	UN
114	Fundo Preparador de Parede Alvenaria, balde 18 Lt	20	UN
115	Fundo preparador fosco a base de solvente 3,6 l	20	UN
116	Grampo para cerca de arame farpado 19 x 11	30	UN
117	METRO DE GUIA DE EUCALIPTO ROSA DE 12X2,5 CM METRO CORRIDO	1.000	UN

MANTA ASFÁLTICA FITA AUTO ADESIVA ALUMINIZADA/METALIZADO - À BASE DE ASFALTO



PORTO MAUÁ
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 06/10/2026

Hora: 16:23:32



Item	Descrição	Quantidade	UN.
119	MODIFICADO, AUTO PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO QUE PERMITE SUA EXPOSIÇÃO A INTEMPÉRIES E AOS RAIOS SOLARES, SENDO DE FÁCIL APLICAÇÃO, NA QUAL PROPORCIONAM MEDIDAS IMEDIATAS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE GOTEJAMENTO E VEDAÇÃO		
119	Massa Tapa Tudo, massa a base de Resina Acrílica indicada para preenchimento e nivelamento de imperfeições e fissuras, 350gr	30	UN
120	Parafuso philips 3 x 30 mm	600	UN
121	PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 45MM	600	UN
122	Parafuso philips 3,0 x 35mm	600	UN
123	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 20MM	600	UN
124	PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 50MM	600	UN
125	Parafuso philips 6 x 70 mm	600	UN
126	24863R1 PARAFUSO 1/2 X 3 1/2 UNC	400	UN
127	24894R1 PARAFUSO 5/8 X 4 UNC	400	UN
128	PARAFUSO 10MM COMPLETO C/ ARRUELA E PORCA	400	UN
129	PARAFUSO 5/16"X110 C/ ARRUELA DE BORRACHA E MELAT P/ TELHAS FIBROCIMENTO	1.000	UN
130	PARAFUSO 8MM COMPLETO C/ARRUELA E PORCA	200	UN
131	PARAFUSO C/PORCA FRANCES 16X 75MM	150	UN
132	PEDRA BRITA Nº 02	300	M ³
133	PEDRA BRITA Nº 1	300	UN
134	PISO CERÂMICO, CLASSE A BRASÃO PEI 3 COM AS MEDIDAS MÍNIMAS DE 45CM X 45CM, COR CLARA A DEFINIR, POR M ²	250	UN
135	PISO CERÂMICO, CLASSE A BRASÃO PEI 4 COM AS MEDIDAS MÍNIMAS DE 45CM X 45CM, COR CLARA A DEFINIR, POR M ²	250	UN
136	PISO CERÂMICO, CLASSE A BRASÃO PEI 5 COM AS MEDIDAS MÍNIMAS DE 45CM X 45CM, COR CLARA A DEFINIR, POR M ²	500	UN
137	PISO TÁTIL ALERTA DE CONCRETO COR AMARELO, ESPESSURA 6 CM, DIMENSÕES APROXIMADAS 25X25X6CM (MÍNIMO 20 CM DE LARGURA)	250	UN
138	PISO TÁTIL DIRECIONAL DE CONCRETO COR AMARELO, ESPESSURA 6 CM, DIMENSÕES 25X25X6CM (MÍNIMO 20 CM DE LARGURA)	250	UN
139	Pó de pedra para rejunte de calçamento	200	UN
140	Prego com cabeça 12 x 12 embalagem de 1kg	40	KG
141	Prego com cabeça 17 x 27 embalagem de 1kg	50	KG
142	Prego com cabeça 18 x 27 embalagem de 1kg	60	KG
143	Prego com cabeça 19 x 36 embalagem de 1kg	60	KG
144	PREGO 22 X 48, POR KG	60	UN
145	PREGO 25X72	60	KG
146	REJUNTE PARA PISO CERÂMICO PACOTE COM 5KG	15	UN
147	Ripa madeira seção (2x5) cm METRO CORRIDO	650	M
148	RODA FORRO EM PVC EM ALTA RESISTÊNCIA, IMUNE AOS CUPINS, RESISTENTE À UMIDADE, DISPENSA PINTURA, NÃO PROPAGA FOGO E TEM MAIOR DURABILIDADE. NAS MEDIDAS MÍNIMAS (A X L): 3,83 X 3,536 CM, BARRA DE 6 METROS EM ESPESSURA DE 0,8 MM	250	M
149	SILICONE TRANSPARENTE 280 GR, TUBO	60	UN
150	SOLVENTE 5 LITROS	20	GAL
151	Tábua De Eucalipto Rosa Seca Umidade Máxima De 15%. 3,00 X 0,30 X 0,025 M - DUZIA CORRESPONDE A 18M	50	DZ
152	TABUA DE PINUS, SECA, PARA FORMAS 3,00 X 0,30 X 0,025m; dúzia corresponde a 18m	50	DZ
153	TELHAS DE FIBROCIMENTO 6 MM 1,10 M X 3,66 M	200	UN
154	TELHAS DE FIBROCIMENTO 6 MM 1,10 X 1,22 M	200	UN
155	TELHAS DE FIBROCIMENTO 6 MM 1,10 X 1,53 M	200	UN



PORTO MAUÁ
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 06/10/2026

Hora: 16:23:32



Item	Descrição	Quantidade	Un.
156	TELHAS DE FIBROCIMENTO 6 MM 1,10 X 1,83 M	200	UN
157	Telhas de fibrocimento 6 mm 110 x 2,13 cm	180	UN
158	Telhas de fibrocimento 6 mm 110 x 2,44 cm 6MM 1,10X2,44 METROS	100	UN
159	Telhas de fibrocimento 6 mm 110 x 3,05 cm 6MM 110X3,05 METROS	100	UN
160	TELHAS DE FIBROCIMENTO 4MM 0,50M X 2,44M	150	UN
161	TERÇA DE EUCALIPTO ROSA 5CM X 6 CM, EM M	1.000	UN
162	Textura Rústica balde de 25 kg Grafiatto	30	UN
163	THINNER 5L	25	UN
164	TIJOLO 6 FUROS 9X14X19 NORMATIZADO	15.000	UN
165	Tijolo maciço 9X19X5,5 NORMATIZADO	30.000	UN
166	TINTA ACRILICA 18 LITROS EXT.-INT. 1ª LINHA SEMI BRILHO COM RENDIMENTO MINIMO DE 250 M ² POR DEMÃO, COR A DEFINIR	20	UN
167	Tinta Acrílica semibrilho, para piso, lata 18 litros, cor a definir	30	UN
168	Tinta Esmalte Base agua, 1º Linha semi brilho Cor a branca GL 3,6L com cobertura mínima de 40m ² por demão	30	UN
169	Tinta Esmalte Base Solvente para madeira e metal, 1º Linha, Premium, Cor a definir, GL 3,6L, com cobertura mínima de 60m ² por demão	30	UN
170	Tinta para sinalização de trânsito galão de 18 litros/ amarela, resistente a abrasão, secagem rápida, forte aderência ao pavimento, alta resistência ao intemperismo, perfeito aspecto visual diurno e excelente visualização noturna, com ótima retenção de esferas de vidro e deverá atender as Normas da ABNT NBR 11702:2010; ABNT NBR 15079:2011	40	UN
171	Tinta para sinalização de trânsito galão de 18 litros/ branca, resistente a abrasão, secagem rápida, forte aderência ao pavimento, alta resistência ao intemperismo, perfeito aspecto visual diurno e excelente visualização noturna, com ótima retenção de esferas de vidro e deverá atender as Normas da ABNT NBR 11702:2010; ABNT NBR 15079:2011	40	UN
172	ALVENARITE/ 5 LITROS	20	UN
173	AREIA MEDIA	205	M ³
174	ARGAMASSA COLANTE INTERNA/EXTERNA SACAS DE 20KG	150	UN
175	BUCHA PLASTICA PARA PARAFURO Nº 10	500	UN
176	BUCHA PLASTICA PARA PARAFUSO Nº 04	500	UN
177	BUCHA PLASTICA PARA PARAFURO Nº 08	500	UN
178	Bucha plástica para parafuso nº 12	500	UN
179	BUCHA PLASTICA PARA PARAFURO Nº 06	500	UN
180	FECHADURA INTERNA	25	UN
181	FECHADURA EXTERNA	25	UN
182	PORTA INTERNA SEMI-OCA, 2,10X0,80 COMPLETA COM MARCO E FECHADURA KIT PORTA DE AÇO LAMINADA, TAMANHO (LXA): 83 X 215 CM MARCO / BATENTE: 6 CM COM 1	15	UN
183	FECHADURA CILÍNDRICA COM 2 CHAVES. A PORTA DEVE ABRIR PARA DENTRO/ESQUERDA, COM ACABAMENTO EM PINTURA PRIMER.	6	UN
184	VEDA CALHA 280 GR, TUBO	40	UN
185	MEIO BLOCO VEDAÇÃO CONCRETO 14X19X19CM (CLASSE C- NBR 6136)	500	UN
186	BLOCO VEDAÇÃO CONCRETO 14X19X39 CM (CLASSE C-NBR6136)	10.000	UN
187	BLOCO CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR6136) BLOCO INTERTRAVADO MODELO HOLANDÊS NA COR NATURAL. BLOCOS DE CONCRETO	500	UN
188	INTERTRAVADOS COM NO MÍNIMO 6 CM DE ESPESSURA PARA PAVIMENTAÇÃO, 10X20X6CM - RESISTÊNCIA MÍNIMA EXIGIDA 35 MPA, CONFORME NBR 9780 E NBR 9781 - METRO QUADRADO	400	M ²
189	TRELIÇA NERVURADA (ESPAÇADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIÂMETRO DOS BAZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIÂMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	60	M
190	MEIO-FIO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE	100	UN



PORTO MAUÁ
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 06/10/2026

Hora: 16:23:32



Item	INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	Descrição	Quantidade	Un.
191		ESPAÇADOR PLÁSTICO PARA PISO, TIPO FÍSICO, REJUNTE DE 5MM. PACOTE DE 100UN	-	UN
192		NÃO CONSTA NA RELAÇÃO FORNECIDA	-	-
193		AÇO CA6 12MM BARRA 12M	200	UN
		TUBO PEAD RAMAL PREDIAL PE 100 PN 16 AZUL - 60 mm. Especificação: 60 mm X 5,5 mm X 100 m (diâmetro: 60 mm externo / 49 mm interno / espessura: 5,5 mm) PN 16 - 16 BAR - 160 M.C.A. Tubo		
194		PEAD para ramal predial PE 100 PN 16 azul, tubulação de polietileno de alta densidade projetada especificamente para a condução de água potável em trechos entre a rede de distribuição pública e o hidrômetro do imóvel.	2.700	M
		TUBO PEAD RAMAL PREDIAL PE 100 PN 16 AZUL - 50 mm. Especificação: 50 mm X 4,6 mm X 100 m (diâmetro: 50 mm externo / 40,8 mm interno / espessura: 4,6 mm) PN 16 - 16 BAR - 160 M.C.A. Tubo		
195		PEAD para ramal predial PE 100 PN 16 azul, tubulação de polietileno de alta densidade projetada especificamente para a condução de água potável em trechos entre a rede de distribuição pública e o hidrômetro do imóvel.	3.000	M
		TUBO PEAD RAMAL PREDIAL PE 100 PN 16 AZUL - 40 mm. Especificação: 40 mm X 3,7 mm X 100 m (diâmetro: 40 mm externo / 32,6 mm interno / espessura: 3,7 mm) PN 16 - 16 BAR - 160 M.C.A. Tubo		
196		PEAD para ramal predial PE 100 PN 16 azul, tubulação de polietileno de alta densidade projetada especificamente para a condução de água potável em trechos entre a rede de distribuição pública e o hidrômetro do imóvel.	1.200	M
		TUBO PEAD RAMAL PREDIAL PE 100 PN 16 AZUL - 32 mm. Especificação: 32 mm X 3 mm X 100 m (diâmetro: 32 mm externo / 26 mm interno / espessura: 3 mm) PN 16 - 16 BAR - 160 M.C.A. Tubo		
197		PEAD para ramal predial PE 100 PN 16 azul, tubulação de polietileno de alta densidade projetada especificamente para a condução de água potável em trechos entre a rede de distribuição pública e o hidrômetro do imóvel.	900	M
		TUBO PEAD RAMAL PREDIAL PE 100 PN 16 AZUL - 25 mm. Especificação: 25 mm X 2,3 mm X 100 m (diâmetro: 25 mm externo / 20,4 mm interno / espessura: 2,3 mm) PN 16 - 16 BAR - 160 M.C.A. Tubo		
198		PEAD para ramal predial PE 100 PN 16 azul, tubulação de polietileno de alta densidade projetada especificamente para a condução de água potável em trechos entre a rede de distribuição pública e o hidrômetro do imóvel.	3.000	M
		TUBO PEAD RAMAL PREDIAL PE 100 PN 16 AZUL - 20 mm. Especificação: 20 mm X 1,9 mm X 100 m (diâmetro: 20 mm externo / 16,2 mm interno / espessura: 1,9 mm) PN 16 - 16 BAR - 160 M.C.A. Tubo		
199		PEAD para ramal predial PE 100 PN 16 azul, tubulação de polietileno de alta densidade projetada especificamente para a condução de água potável em trechos entre a rede de distribuição pública e o hidrômetro do imóvel.	240	M
		UNIÃO DE COMPRESSÃO 20 MM PARA TUBOS DE PEAD. Especificação: 20 mm. Produto fabricado em polipropileno; tamanho 20 mm; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil montagem e desmontagem, sem necessidade de ferramentas especiais; excelente vedação e alta resistência às intempéries; união de compressão utilizada para ligar dois tubos de PEAD de 20 mm.		
200			50	UN
		UNIÃO DE COMPRESSÃO 25 MM PARA TUBOS DE PEAD. Especificação: 25 mm. Produto fabricado em polipropileno; tamanho 25 mm; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil montagem e desmontagem, sem necessidade de ferramentas especiais; excelente vedação e alta resistência às intempéries; união de compressão utilizada para ligar dois tubos de PEAD de 25 mm.		
201			50	UN
		UNIÃO DE COMPRESSÃO 32 MM PARA TUBOS DE PEAD. Especificação: 32 mm. Produto fabricado em polipropileno; tamanho 32 mm; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil montagem e desmontagem, sem necessidade de ferramentas especiais; excelente vedação e alta resistência às intempéries; união de compressão utilizada para ligar dois tubos de PEAD de 32 mm.		
202			50	UN
		UNIÃO DE COMPRESSÃO 40 MM PARA TUBOS DE PEAD. Especificação: 40 mm. Produto fabricado em polipropileno; tamanho 40 mm; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil montagem e desmontagem, sem necessidade de ferramentas especiais; excelente vedação e alta resistência às intempéries; união de compressão utilizada para ligar dois tubos de PEAD de 40 mm.		
203			50	UN
		UNIÃO DE COMPRESSÃO 50 MM PARA TUBOS DE PEAD. Especificação: 50 mm. Produto fabricado em polipropileno; tamanho 50 mm; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil montagem e desmontagem, sem necessidade de ferramentas especiais; excelente vedação e alta resistência às intempéries; união de compressão utilizada para ligar dois tubos de PEAD de 50 mm.		
204			50	UN



Item	Descrição	Quantidade	Un.
205	UNIÃO DE COMPRESSÃO 60 MM PARA TUBOS DE PEAD. Especificação: 60 mm. Produto fabricado em polipropileno; tamanho 60 mm; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil montagem e desmontagem, sem necessidade de ferramentas especiais; excelente vedação e alta resistência às intempéries; união de compressão utilizada para ligar dois tubos de PEAD de 60 mm. ADAPTADOR PVC DE COMPRESSÃO X ROSCA MACHO - 20 MM X 1/2". Especificação: 20 mm x 1/2". Produto fabricado em polipropileno; conexão para tubo PEAD de 20 mm; rosca macho de 1/2";	50	UN
206	conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil instalação, excelente vedação e alta resistência às intempéries; adaptador utilizado para realizar a transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis. ADAPTADOR PVC DE COMPRESSÃO X ROSCA MACHO - 25 MM X 3/4". Especificação: 25 mm x 3/4". Produto fabricado em polipropileno; conexão para tubo PEAD de 25 mm; rosca macho de 3/4";	50	UN
207	conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil instalação, excelente vedação e alta resistência às intempéries; adaptador utilizado para realizar a transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis. ADAPTADOR PVC DE COMPRESSÃO X ROSCA MACHO - 32 MM X 1". Especificação: 32 mm x 1". Produto fabricado em polipropileno; conexão para tubo PEAD de 32 mm; rosca macho de 1"; conexão	50	UN
208	PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil instalação, excelente vedação e alta resistência às intempéries; adaptador utilizado para realizar a transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis. ADAPTADOR PVC DE COMPRESSÃO X ROSCA MACHO - 40 MM X 1.1/4". Especificação: 40 mm x 1.1/4". Produto fabricado em polipropileno; conexão para tubo PEAD de 40 mm; rosca macho de	50	UN
209	1.1/4"; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil instalação, excelente vedação e alta resistência às intempéries; adaptador utilizado para realizar a transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis. ADAPTADOR PVC DE COMPRESSÃO X ROSCA MACHO - 50 MM X 1.1/2". Especificação: 50 mm x 1.1/2". Produto fabricado em polipropileno; conexão para tubo PEAD de 50 mm; rosca macho de	50	UN
210	1.1/2"; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil instalação, excelente vedação e alta resistência às intempéries; adaptador utilizado para realizar a transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis. ADAPTADOR PVC DE COMPRESSÃO X ROSCA MACHO - 60 MM X 2". Especificação: 60 mm x 2". Produto fabricado em polipropileno; conexão para tubo PEAD de 60 mm; rosca macho de 2"; conexão	50	UN
211	PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil instalação, excelente vedação e alta resistência às intempéries; adaptador utilizado para realizar a transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis. ADAPTADOR PVC DE COMPRESSÃO X ROSCA FÊMEA - 20 MM X 1/2". Especificação: 20 mm x 1/2". Produto fabricado em polipropileno; conexão para tubo PEAD de 20 mm; rosca fêmea de 1/2";	50	UN
212	conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil instalação, excelente vedação e alta resistência às intempéries; adaptador utilizado para realizar a transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis. ADAPTADOR PVC DE COMPRESSÃO X ROSCA FÊMEA - 25 MM X 3/4". Especificação: 25 mm x 3/4". Produto fabricado em polipropileno; conexão para tubo PEAD de 25 mm; rosca fêmea de 3/4";	50	UN
213	conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil instalação, excelente vedação e alta resistência às intempéries; adaptador utilizado para realizar a transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis. ADAPTADOR PVC DE COMPRESSÃO X ROSCA FÊMEA - 32 MM X 1". Especificação: 32 mm x 1". Produto fabricado em polipropileno; conexão para tubo PEAD de 32 mm; rosca fêmea de 1"; conexão	50	UN
214	PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil instalação, excelente vedação e alta resistência às intempéries; adaptador utilizado para realizar a transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis. ADAPTADOR PVC DE COMPRESSÃO X ROSCA FÊMEA - 40 MM X 1.1/4". Especificação: 40 mm x 1.1/4". Produto fabricado em polipropileno; conexão para tubo PEAD de 40 mm; rosca fêmea de	50	UN
215	1.1/4"; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil instalação, excelente vedação e alta resistência às intempéries; adaptador utilizado para realizar a transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis. ADAPTADOR PVC DE COMPRESSÃO X ROSCA FÊMEA - 50 MM X 1.1/2". Especificação: 50 mm x	50	UN



Item	Descrição	Quantidade	Un.
216	1.1/2". Produto fabricado em polipropileno; conexão para tubo PEAD de 50 mm; rosca fêmea de 1.1/2"; conexão PN16: suporta pressão de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); fácil instalação, excelente vedação e alta resistência às intempéries; adaptador utilizado para realizar a transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis.	50	UN
217	LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA ROSCA FÊMEA - 3/4" X 1/2". Especificação: 3/4" x 1/2". Fabricada em ferro maleável galvanizado a fogo, conforme ABNT NBR NM ISO 7-1, ABNT NBR 8133 e ISO 228. Rosca fêmea BSP em ambos os lados. Pressão de serviço de até 360 lbf/pol ² e temperatura de trabalho de até 120 °C. Indicada para condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral, destinada à redução de diâmetro em redes roscáveis.	50	UN
218	LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA ROSCA FÊMEA - 1" X 3/4". Especificação: 1" x 3/4". Fabricada em ferro maleável galvanizado a fogo, conforme ABNT NBR NM ISO 7-1, ABNT NBR 8133 e ISO 228. Rosca fêmea BSP em ambos os lados. Pressão de serviço de até 360 lbf/pol ² e temperatura de trabalho de até 120 °C. Indicada para condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral, destinada à redução de diâmetro em redes roscáveis.	50	UN
219	LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA ROSCA FÊMEA - 1.1/4" X 1". Especificação: 1.1/4" x 1". Fabricada em ferro maleável galvanizado a fogo, conforme ABNT NBR NM ISO 7-1, ABNT NBR 8133 e ISO 228. Rosca fêmea BSP em ambos os lados. Pressão de serviço de até 360 lbf/pol ² e temperatura de trabalho de até 120 °C. Indicada para condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral, destinada à redução de diâmetro em redes roscáveis.	50	UN
220	LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA ROSCA FÊMEA - 1.1/2" X 1.1/4". Especificação: 1.1/2" x 1.1/4". Fabricada em ferro maleável galvanizado a fogo, conforme ABNT NBR NM ISO 7-1, ABNT NBR 8133 e ISO 228. Rosca fêmea BSP em ambos os lados. Pressão de serviço de até 360 lbf/pol ² e temperatura de trabalho de até 120 °C. Indicada para condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral, destinada à redução de diâmetro em redes roscáveis.	50	UN
221	LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA ROSCA FÊMEA - 2" X 1.1/2". Especificação: 2" x 1.1/2". Fabricada em ferro maleável galvanizado a fogo, conforme ABNT NBR NM ISO 7-1, ABNT NBR 8133 e ISO 228. Rosca fêmea BSP em ambos os lados. Pressão de serviço de até 360 lbf/pol ² e temperatura de trabalho de até 120 °C. Indicada para condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral, destinada à redução de diâmetro em redes roscáveis.	50	UN
222	ADAPTADOR PEAD COMPRESSÃO X ROSCA MACHO - 20 MM X 1/2". Especificação: 20 mm x 1/2". Conforme ABNT NBR 15803. Pressão nominal PN10 a PN16. Cor preta. Adaptador fabricado em polipropileno para conexão de tubos PEAD, com sistema de compressão em uma extremidade para tubo de 20 mm e rosca macho (externa) BSP de 1/2" na outra extremidade. Indicado para transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis, proporcionando excelente vedação, resistência mecânica e facilidade de instalação.	50	UN
223	ADAPTADOR PEAD COMPRESSÃO X ROSCA MACHO - 25 MM X 3/4". Especificação: 25 mm x 3/4". Conforme ABNT NBR 15803. Pressão nominal PN10 a PN16. Cor preta. Adaptador fabricado em polipropileno para conexão de tubos PEAD, com sistema de compressão em uma extremidade para tubo de 25 mm e rosca macho (externa) BSP de 3/4" na outra extremidade. Indicado para transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis, proporcionando excelente vedação, resistência mecânica e facilidade de instalação.	50	UN
224	ADAPTADOR PEAD COMPRESSÃO X ROSCA MACHO - 32 MM X 1". Especificação: 32 mm x 1". Conforme ABNT NBR 15803. Pressão nominal PN10 a PN16. Cor preta. Adaptador fabricado em polipropileno para conexão de tubos PEAD, com sistema de compressão em uma extremidade para tubo de 32 mm e rosca macho (externa) BSP de 1" na outra extremidade. Indicado para transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis, proporcionando excelente vedação, resistência mecânica e facilidade de instalação.	50	UN
225	ADAPTADOR PEAD COMPRESSÃO X ROSCA MACHO - 40 MM X 1.1/4". Especificação: 40 mm x 1.1/4". Conforme ABNT NBR 15803. Pressão nominal PN10 a PN16. Cor preta. Adaptador fabricado em polipropileno para conexão de tubos PEAD, com sistema de compressão em uma extremidade para tubo de 40 mm e rosca macho (externa) BSP de 1.1/4" na outra extremidade. Indicado para transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis, proporcionando excelente vedação, resistência mecânica e facilidade de instalação.	50	UN
	ADAPTADOR PEAD COMPRESSÃO X ROSCA MACHO - 50 MM X 1.1/2". Especificação: 50 mm x 1.1/2".		



PORTO MAUÁ
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 06/10/2026

Hora: 16:23:32



Item	Descrição	Quantidade	Un.
226	Conforme ABNT NBR 15803. Pressão nominal PN10 a PN16. Cor preta. Adaptador fabricado em polipropileno para conexão de tubos PEAD, com sistema de compressão em uma extremidade para tubo de 50 mm e rosca macho (externa) BSP de 1.1/2" na outra extremidade. Indicado para transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis, proporcionando excelente vedação, resistência mecânica e facilidade de instalação.	50	UN
227	ADAPTADOR PEAD COMPRESSÃO X ROSCA MACHO - 60 MM X 2". Especificação: 60 mm x 2". Conforme ABNT NBR 15803. Pressão nominal PN10 a PN16. Cor preta. Adaptador fabricado em polipropileno para conexão de tubos PEAD, com sistema de compressão em uma extremidade para tubo de 60 mm e rosca macho (externa) BSP de 2" na outra extremidade. Indicado para transição entre tubulações de PEAD e conexões roscáveis, proporcionando excelente vedação, resistência mecânica e facilidade de instalação.	50	UN
233	Cimento Portland CP4 50KG	600	UN

A relação contempla materiais como tubos, conexões, adaptadores, registros, hidrômetros, caixas d'água, materiais de construção, cimento, cal, argamassa, aço, madeira, telhas, pisos, blocos, tintas e demais materiais necessários às atividades municipais.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação encontra fundamento na necessidade de garantir o fornecimento regular de materiais utilizados nas atividades de manutenção, conservação e reparação das estruturas e serviços públicos municipais.

A utilização do Sistema de Registro de Preços é adequada diante da existência de demanda variável e da impossibilidade de estabelecer previamente o momento exato em que cada material será necessário.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução consiste na realização de licitação para formação de Ata de Registro de Preços destinada ao fornecimento futuro e eventual de materiais de construção e hidráulicos.

Após a homologação do certame e formalização da Ata, os materiais poderão ser solicitados pelo Município de acordo com suas necessidades, observados os quantitativos registrados, os preços registrados e as condições estabelecidas.

O fornecedor deverá realizar a entrega dos materiais em perfeitas condições, nos quantitativos solicitados e de acordo com as especificações do edital e da respectiva solicitação de fornecimento.

Não haverá obrigação do Município de adquirir a totalidade dos quantitativos registrados, ficando as aquisições condicionadas à necessidade da Administração e à disponibilidade orçamentária.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os materiais são classificados como **bens comuns**, pois seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos mediante especificações usuais de mercado, conforme art. 6º, inciso XIII, da Lei nº 14.133/2021.

A contratação será realizada mediante **Pregão Eletrônico**, com critério de julgamento pelo **menor preço por item**.

Os materiais deverão:

- atender às especificações constantes da planilha;
- ser novos e sem uso, quando aplicável;
- apresentar qualidade compatível com sua finalidade;
- atender às normas técnicas pertinentes;
- possuir características e dimensões compatíveis com as especificações;
- ser entregues adequadamente acondicionados;
- ser transportados de maneira que não sofram danos;
- ser substituídos quando apresentarem defeitos, avarias ou desconformidades;



- ser entregues dentro do prazo estabelecido pela Administração.

Os itens hidráulicos deverão atender às especificações técnicas previstas na planilha, inclusive quanto a dimensões, pressão nominal, materiais e normas técnicas quando indicadas.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

O fornecimento será realizado **sob demanda**, mediante solicitação formal do Município.

Após o recebimento da solicitação de fornecimento, a contratada deverá entregar os materiais no local indicado pela Administração, dentro do prazo estabelecido no edital, na Ata de Registro de Preços ou no instrumento de contratação.

Os materiais deverão ser entregues:

- em conformidade com as especificações;
- nas quantidades solicitadas;
- devidamente acondicionados;
- sem avarias;
- acompanhados da respectiva nota fiscal.

O recebimento poderá ser recusado quando os materiais estiverem em desacordo com as especificações, apresentarem defeitos, danos ou quantidade diferente daquela solicitada.

Nessas situações, a contratada deverá providenciar a substituição ou complementação dos materiais sem ônus adicional para o Município.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão e fiscalização da Ata de Registro de Preços e das futuras contratações serão realizadas por servidores formalmente designados pelo Município.

Compete ao fiscal acompanhar o fornecimento, verificando:

- cumprimento das especificações;
- quantidade entregue;
- qualidade dos materiais;
- prazo de entrega;
- condições de acondicionamento;
- regularidade da documentação fiscal;
- eventuais desconformidades.

A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada pela qualidade dos materiais fornecidos.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Por se tratar de aquisição de bens, o pagamento será realizado após o efetivo fornecimento dos materiais solicitados e o respectivo recebimento pela Administração.

O pagamento ficará condicionado:

- à entrega integral dos materiais solicitados;
- à conferência e aceitação pela fiscalização;
- à apresentação da nota fiscal correspondente;
- à regularidade da documentação exigida;
- à inexistência de pendências relacionadas ao fornecimento.

O pagamento será realizado conforme o prazo estabelecido no edital e na legislação aplicável.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

O fornecedor será selecionado mediante **Pregão Eletrônico**, para formação de **Sistema de Registro de Preços**, utilizando-se o critério de julgamento de **menor preço por item**.

A adoção do julgamento por item possibilitará a participação de empresas que comercializem apenas determinados grupos de materiais, evitando restrição desnecessária à competitividade.



PORTO MAUÁ
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 06/10/2026

Hora: 16:23:32



Os licitantes deverão apresentar os documentos de habilitação exigidos no edital, observando-se especialmente os requisitos previstos nos arts. 62 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se o valor de 1.625.404,93 (Um milhão e seiscentos e vinte e cinco mil e quatrocentos e quatro reais com noventa e tres centavos).

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Por se tratar de Registro de Preços, a existência de dotação orçamentária será verificada quando da efetiva contratação e emissão do empenho correspondente, conforme a legislação aplicável.

24/09/2026 ÀS 17:21:28 PEDIDO AUTORIZADO POR ARTHUR OTO GRIZZA; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA