

## TERMO DE REFERÊNCIA

### Município de São João do Polêsine/RS

### Secretaria Municipal de Saúde

**Necessidade da Administração:** A contratação se faz necessário visando a suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do Município conforme requisição número: **97/2026**

#### 1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

O objeto da presente contratação consiste na aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Unidade Básica de Saúde, conforme detalhado no Estudo Técnico Preliminar (ETP), incluindo fornecimento, entrega, instalação quando aplicável e garantia mínima exigida.

A definição do objeto foi elaborada de forma a permitir ampla competição, garantindo que fornecedores que atendam às especificações técnicas possam participar do pregão, vedando exigências excessivas ou restritivas, exceto quando tecnicamente justificadas. O objeto é compatível com a necessidade descrita no ETP, assegurando atendimento integral às demandas da Unidade Básica de Saúde, eficiência na execução e economicidade dos recursos públicos, em conformidade com os princípios da Lei nº 14.133/2021.

#### 2. DAS DESCRIÇÕES E DAS QUANTIDADES

**2.1.** A descrição, a quantidade e as especificações técnicas dos itens encontram-se detalhadas na tabela descritiva a seguir:

#	DESCRIÇÃO	QUANTIDADES
---	-----------	-------------



01	<p>AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL (30 LITROS): EQUIPAMENTO DE MESA, COM OPERAÇÃO AUTOMATIZADA E CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA DE 30 LITROS. CÂMARA INTERNA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ACABAMENTO SANITÁRIO. SISTEMA DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO (TIPO AUTOGERADO), COM PRESSÃO MÍNIMA DE OPERAÇÃO DE 15 PSI (1,5 KGF/CM<sup>2</sup>). PAINEL DE CONTROLE DIGITAL MICROPROCESSADO COM VISOR LCD, PERMITINDO PROGRAMAÇÃO AUTOMÁTICA DE CICLOS. ALIMENTAÇÃO 220V. SISTEMAS DE SEGURANÇA: DEVE POSSUIR VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO, TRAVA ELETROMECÂNICA DE TAMPA, TERMOSTATO DE SEGURANÇA E ALARMES VISUAIS E SONOROS DE FALHA. SISTEMA DE SECAGEM AUTOMÁTICO COM CONTROLE POR TEMPO E TEMPERATURA, ALÉM DE DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICAS. PROTEÇÃO ELÉTRICA VIA DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO. ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS: MÍNIMO DE 02 BANDEJAS EM AÇO INOX, COPO DOSADOR, MANGUEIRA DE DRENAGEM, CABO DE FORÇA, MANUAL TÉCNICO E FORMULÁRIO DE GARANTIA. CERTIFICAÇÕES EXIGIDAS: REGISTRO OU CADASTRO ATIVO NA ANVISA E CERTIFICAÇÃO INMETRO CONFORME NORMA NBR IEC 61010-2-040.</p>	01
02	<p>AQUECEDOR PORTÁTIL 3 EM 1 COM 2 NÍVEIS DE AQUECIMENTO E FUNÇÃO CIRCULAR, COMPRIMENTO 13CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES</p>	03
03	<p>AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS QUENTE E FRIO (REVERSO). CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, CICLO QUENTE/FRIO, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS, COR BRANCO. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA TIPO "A", COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (ENCE) AUTORIZADA PELO INMETRO. MODO DE OPERAÇÃO: VENTILA, REFRIGERA, AQUECE, DESUMIDIFICA, CLIMATIZA E AUTOMÁTICO. VAZÃO DE AR MÍNIMA DE 500 M<sup>3</sup>/H. TERMOSTATO DIGITAL. FUNÇÕES SLEEP E SWING. CONTROLE REMOTO INCLUSO. DEVERÁ POSSUIR OS SEGUINTE RECURSOS: FILTRO DE AR LAVÁVEL E ANTI-BACTÉRIA, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, TIMER, AJUSTES AUTOMÁTICOS, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SISTEMA RÁPIDO DE RESFRIAMENTO E COMPRESSOR COM TECNOLOGIA INVERTER. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT (CONFORME DISPONIBILIDADE DO FABRICANTE). TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER DO TIPO SPLIT HIGH WALL COM TECNOLOGIA INVERTER, ACOMPANHADOS DE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS PARA USO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E FUNCIONAMENTO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES</p>	01
04	<p>ARMÁRIO DE DUAS PORTAS COM CHAVE, ESTRUTURA EM MDP COM ACABAMENTO EM PADRÃO MADEIRADO CLARO. DUAS PORTAS DE ABRIR COM PUXADORES METÁLICOS, PREFERENCIALMENTE NA COR PRATA FOSCA. FECHADURA COM CHAVE LOCALIZADA NO CENTRO DAS PORTAS.</p>	02



05	BANQUETA TIPO MOCHO PARA USO EM ÁREA DA SAÚDE, COM REGULAGEM DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, ACIONAMENTO POR ALAVANCA LATERAL, BASE COM 05 RODÍZIOS DE ALTA RESISTÊNCIA, ASSENTO GIRATÓRIO 360°, ACOLCHOADO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E RESISTENTE A PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, COM ESTRUTURA DURÁVEL E ADEQUADA AO USO PROFISSIONAL EM AMBIENTES CLÍNICOS E ASSISTENCIAIS.	02
06	CADEIRA MODELO PRESIDENTE PARA ESCRITÓRIO, PREFERENCIALMENTE NA COR PRETA, COM RODINHAS, ASSENTO ESTOFADO COM REGULAGEM DE ALTURA, ENCOSTO FIXO, APOIO PARA BRAÇO AJUSTÁVEL, ESTRUTURA EM AÇO, ACABAMENTO EM POLIÉSTER, PESO SUPORTADO ATÉ 120 KG, GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FÁBRICA.	10
07	CAIXA AMPLIFICADA COM CONECTIVIDADE BLUETOOTH, BATERIA RECARREGÁVEL, ENTRADAS USB, AUX E PARA MICROFONE (MIC), COMPATÍVEL COM REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS NOS FORMATOS MP3 E MP4, POTÊNCIA NOMINAL DE 220W E POTÊNCIA MÁXIMA DE 400W, COM ALÇA PARA TRANSPORTE OU RODINHAS E CONTROLE DE VOLUME.	01
08	CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 30 LITROS, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, COM REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (ESPUMA EXPANSIVA), EQUIPADA COM TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA, FAIXA DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE -50 °C A +70 °C, ALIMENTAÇÃO POR 01 PILHA AAA (INCLUSA), ACOMPANHADA DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREADO À RBC/INMETRO, ALÇA TELESCÓPICA PARA TRANSPORTE, PAR DE RODAS E TAMPA COM VEDAÇÃO ADEQUADA, INDICADA PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE PRODUTOS TERMOSENSÍVEIS.	01
09	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA, COM FUNÇÕES DE IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E FAX; IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA (DUPLEX AUTOMÁTICO); ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50 FOLHAS; TELA DE TOQUE COLORIDA DE APROXIMADAMENTE 4,3"; MEMÓRIA PADRÃO DE 512 MB; QUALIDADE DE IMPRESSÃO EM PRETO DE ATÉ 600 X 600 DPI; EM COR: ATÉ 600 X 600 DPI; CONEXÕES USB, ETHERNET, WI-FI DE BANDA DUPLA E WI-FI DIRECT.	02
10	CESTO DE LIXO AÇO INOX COM TAMPA E PEDAL 15 LITROS	05
11	CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, COR PRETA, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ, COR LONGARINA PRETA, ALTURA	02



12	MESA DE ESCRITÓRIO, ESTRUTURA EM MADEIRA MDP, TAMPO EM MDP NA COR BRANCA. QUANTIDADE DE GAVETAS: 2 OU 3 UNIDADES. DIMENSÕES: LARGURA 1,52 M, PROFUNDIDADE 47 CM, ALTURA 0,76 M. COR DA ESTRUTURA: BRANCA, ACABAMENTO PINTADO. ESPESSURA DO TAMPO: 18 MM OU 25 MM.	01
13	NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV 06 LITROS – ACM 6 LITROS, COM TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 2 LITROS E POTÊNCIA MÁXIMA DE 4,6 HP / 3,4 KW. TANQUE QUÍMICO COM CAPACIDADE DE 06 LITROS, ALCANCE DE ATOMIZAÇÃO VERTICAL DE 12 METROS E HORIZONTAL DE 15 METROS, VAZÃO DO LÍQUIDO ENTRE 30 E 250 ML/MIN. PESO SECO: 11,5 KG   PESO ABASTECIDO (PRODUTO E COMBUSTÍVEL): 19,0 KG. CAIXA DE DESPACHO: 500 X 400 X 590 MM. EQUIPAMENTO POSSUI TACÔMETRO E HORÍMETRO. DIÂMETRO MÉDIO DE VOLUME (DMV) DAS GOTAS: 30 A 50 MICRON PARA 80% DAS GOTAS.	01
14	NOTEBOOK COM TELA DE 15,6 POLEGADAS COM RESOLUÇÃO FULL HD (1920X1080); PROCESSADOR DE SEIS NÚCLEOS FÍSICOS, COM CAPACIDADE DE OPERAÇÃO DE ATÉ 4,70 GHZ E CACHE DE 10 MB; MEMÓRIA RAM DE 8GB DDR4 (1X8GB) 2666MT/S; ARMAZENAMENTO EM SSD COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 512GB; WEBCAM HD (720P) INTEGRADA COM MICROFONE DIGITAL; ALTO-FALANTES ESTÉREO; PLACA DE REDE SEM FIO COM TECNOLOGIA WI-FI E BLUETOOTH® INTEGRADO; BATERIA DE NO MÍNIMO 3 CÉLULAS; TECLADO EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO ABNT-2 (PORTUGUÊS DO BRASIL); SISTEMA OPERACIONAL DA MICROSOFT, VERSÃO 64 BITS, DEVIDAMENTE LICENCIADO E COM ATIVAÇÃO DIGITAL PELA BIOS. PORTAS MÍNIMAS: 1X HDMI 1.4, 1X USB 3.2 TIPO-A (18ª GERAÇÃO), 1X USB 3.2 TIPO-C (1ª GERAÇÃO – DADOS), 1X USB 2.0; 1X CONECTOR DE HEADSET (ÁUDIO E MICROFONE), 1 LEITOR DE CARTÃO SD E 1 TOMADA DE ENERGIA. O NOTEBOOK DEVERÁ SER NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA.	03
15	PULVERIZADOR COSTAL A BATERIA 18 LITROS PARA SAÚDE PÚBLICA CARACTERÍSTICAS: TANQUE COM CAPACIDADE DE 18 L, NA COR BRANCO TRANSLÚCIDO, FACILITANDO A OBSERVAÇÃO DO VOLUME DE PRODUTO. BATERIA DE LÍTIO-ÍON, SELADA E RECARREGÁVEL, COM TENSÃO DE 11,1V E CAPACIDADE DE 8Ah. CARREGADOR BIVOLT COM LUZ INDICADORA DE CARGA. TEMPO MÉDIO DE RECARGA: 3H50. AUTONOMIA MÉDIA: 6H30. LUZ INDICADORA DE CARGA DE BATERIA NO PAINEL DE CONTROLE. SISTEMA DE REGULAGEM DE PRESSÃO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE BOTÃO POTENCIÔMETRO. PRESSÃO DE TRABALHO MÁXIMA: 4 BAR (58 PSI). DISPONIBILIZADO COM PONTA LEQUE EVEN 8002E E VÁLVULA DE CONTROLE DE FLUXO (CFV) DE 1,5 BAR (VERMELHA) PARA UTILIZAÇÃO EM BRI (BORRIFAÇÃO RESIDUAL INTRADOMICILIAR). PESO VAZIO: 5,2 KG   PESO CHEIO: 23,2 KG. GARANTIA: 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA.	01



16	GELADEIRA/REFRIGERADOR DE 01 PORTA, CLASSE A, COR BRANCA, COM COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, GAVETA DE LEGUMES, NO MÍNIMO 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS, PRATELEIRAS DA PORTA REMOVÍVEIS PARA FACILITAR A LIMPEZA, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL DE NO MÍNIMO 230 LITROS, ALIMENTAÇÃO 220V, PÉS REGULÁVEIS COM RODÍZIOS, FORMAS DE GELO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	01
17	MESA PARA IMPRESSORA, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PO, TAMPO EM MADEIRA COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, PADRÃO DE ACABAMENTO MADEIRADO. COR DA ESTRUTURA: CINZA CLARO   COR DO TAMPO: MADEIRADO. TIPO DE BASE: SAPATAS NIVELADORAS. DIMENSÕES: LARGURA 600 MM, PROFUNDIDADE 600 MM, ALTURA 740 MM. ESPESSURA DO TAMPO: 25 MM.	02
18	TELEVISOR SMART TV 50" 4K UHD: TELA DE 50 POLEGADAS COM TECNOLOGIA LED E RESOLUÇÃO 4K ULTRA HD. FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 60 HZ. CONECTIVIDADE INTEGRADA VIA WI-FI E BLUETOOTH. GABINETE E BASE NA COR PRETA. INTERFACE SMART. CONEXÕES MÍNIMAS: 02 ENTRADAS HDMI, 01 ENTRADA DE ANTENA, 01 ENTRADA ETHERNET LAN E PORTA(S) USB. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR FURAÇÃO PADRÃO VESA PARA POSSIBILITAR A INSTALAÇÃO EM SUPORTE DE PAREDE. ITENS INCLUSOS: CONTROLE REMOTO, CABO DE ALIMENTAÇÃO, PÉS DE SUPORTE (BASE) E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.	01
19	LAVADORA DE ROUPAS DOMÉSTICA, COM CAPACIDADE DE 11 A 12 KG, CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOMÁTICA, COM ABERTURA SUPERIOR. POSSUI PELO MENOS 4 PROGRAMAS DE LAVAGEM E 3 NÍVEIS DE ÁGUA, MULTIDISPENSER PARA SABÃO, ALVEJANTE E AMACIANTE. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, CONTROLES MECÂNICOS, FILTRO DE ELIMINAÇÃO DE FIAPOS, VOLTAGEM 220V, TAMPÃO DE VIDRO TRANSPARENTE. FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES, ACOMPANHADA DE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, COR BRANCA, ACONDICIONADA DE FORMA A EVITAR DANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA.	01
20	MESA DE REUNIÃO, ESTRUTURA EM MADEIRA MDP, TAMPO EM MDP NA COR BRANCA. DIMENSÕES: LARGURA 1,52 M, PROFUNDIDADE 47 CM, ALTURA 0,76 M. COR DA ESTRUTURA: BRANCA, ACABAMENTO PINTADO. ESPESSURA DO TAMPO: 18 MM OU 25 MM.	01
21	NOBREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: PRODUTO EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 1,2 KVA, POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600 W. TENSÃO DE ENTRADA: 115 / 127 / 220 V (CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA. TENSÃO DE SAÍDA: 220 V. ALARME AUDIOVISUAL. BATERIA INTERNA SELADA, COM AUTONOMIA A PLENA CARGA DE NO MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 W. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO SEIS TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO. O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	01



22	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, NOVO, FREQUÊNCIA MÍNIMA 900 MHZ, COM BUSCA AUTOMÁTICA E FUNÇÃO FLASH PARA TRANSFERÊNCIA DE CHAMADAS.	02
23	BEBEDOURO PURIFICADOR DE PRESSÃO (TIPO COLUNA) - GABINETE E PIA CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDÁVEL. EQUIPADO COM 02 (DUAS) TORNEIRAS CROMADAS (JATO PARA BOCA E PARA ENCHIMENTO DE COPOS/GARRAFAS) E CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, COM SERPENTINA EM AÇO INOX LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DO RESERVATÓRIO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,6 LITROS. CONTROLADOR DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL ENTRE 4°C E 15°C, COM NO MÍNIMO 7 NÍVEIS DE REGULAGEM. SISTEMA DE FILTRAÇÃO INTERNO INTEGRADO. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO MÍNIMA: 6 LITROS/HORA (EM AMBIENTES A 25°C). ALIMENTAÇÃO: 220V.	01
24	ESTANTE METÁLICA DE AÇO, COMPOSTA POR 04 COLUNAS E 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO Nº 24 (MÍNIMO 0,60 MM DE ESPESSURA). DIMENSÕES EXTERNAS MÍNIMAS: 180 CM DE ALTURA, 92 CM DE LARGURA (COMPRIMENTO) E 42 CM DE PROFUNDIDADE. SISTEMA DE FIXAÇÃO QUE PERMITE AJUSTE DE ALTURA DOS NÍVEIS CONFORME A NECESSIDADE. CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 50 KG POR PRATELEIRA. ACABAMENTO OBRIGATORIAMENTE EM PINTURA ELETROSTÁTICA. FORNECIMENTO INCLUI TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA MONTAGEM E ESTABILIDADE DO CONJUNTO.	02

### 3. FUNDAMENTAÇÃO DA COMPRA

A presente contratação será realizada na modalidade de pregão, em conformidade com o artigo 28, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, que estabelece esta modalidade como adequada para a aquisição de bens e serviços comuns. A adoção do pregão visa garantir ampla competitividade entre fornecedores, transparência no processo, economicidade e eficiência na contratação pública.

O critério de julgamento adotado será a média simples dos valores apresentados, considerando as propostas de todos os fornecedores participantes que atendam às especificações técnicas definidas no Termo de Referência. Este critério se mostra o mais adequado para o presente caso, pois permite refletir de forma equilibrada o preço praticado no mercado, evitando distorções decorrentes de propostas muito abaixo ou acima da média, e garantindo a escolha da oferta mais vantajosa para a Administração, em conformidade com os princípios da economicidade, isonomia e eficiência previstos na Lei nº 14.133/2021.

A fundamentação desta contratação evidencia a **adequação da solução escolhida**, considerando a viabilidade técnica e operacional dos equipamentos e materiais a serem adquiridos, o atendimento integral das necessidades da Unidade Básica de Saúde e a compatibilidade com o planejamento administrativo, demonstrando a vantajosidade da contratação em relação às alternativas disponíveis no mercado.

### 4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO



A solução escolhida consiste na aquisição dos equipamentos e materiais permanentes listados, incluindo fornecimento, entrega, instalação quando aplicável e garantia mínima exigida, assegurando o pleno atendimento das demandas da Unidade Básica de Saúde e a continuidade dos serviços públicos.

Esta solução integra todos os itens previstos no Estudo Técnico Preliminar, garantindo compatibilidade técnica, eficiência operacional e segurança no uso, em conformidade com as normas vigentes, padrões usuais de mercado e com os princípios da Lei nº 14.133/2021, assegurando economicidade, eficiência e qualidade na contratação pública.

## 5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação será realizada na modalidade de pregão, conforme o art. 28, I, da Lei nº 14.133/2021, considerando o valor estimado do objeto e a economicidade para a Administração Pública. A escolha do fornecedor observará o critério da média simples dos valores apresentados, apurado por meio de pesquisa de mercado junto a, no mínimo, três fornecedores, priorizando empresas locais e regionais, garantindo agilidade na execução e continuidade dos serviços públicos.

Os produtos a serem adquiridos deverão atender às especificações técnicas exigidas, normas vigentes e padrões usuais de mercado, assegurando qualidade, segurança e desempenho compatíveis com a finalidade pretendida. Todos os materiais deverão ser novos, sem uso prévio, adequados ao uso pretendido e em conformidade com a legislação vigente.

A entrega dos produtos será realizada conforme solicitação da Secretaria requisitante, respeitando os prazos e ordens de entrega definidas, garantindo que cada item atenda plenamente às necessidades da Secretaria e aos requisitos de segurança, qualidade e utilização adequada. Em caso de desconformidade, a Contratada deverá realizar as correções necessárias, sujeitando-se às penalidades legais aplicáveis.

Para habilitação da Contratada, deverão ser apresentados os seguintes documentos: comprovação de constituição regular como pessoa jurídica, regularidade fiscal federal, estadual e municipal, comprovação de inexistência de débitos trabalhistas e comprovação de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

O objeto caracteriza-se como produto comum, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, devendo atender às condições usuais de mercado, garantindo segurança, funcionalidade e durabilidade.

## 6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução do objeto será realizada conforme Ordem de Serviço emitida pela Secretaria competente, respeitando as especificações técnicas e a proposta apresentada. A Contratada deverá entregar os produtos em até 20 dias, podendo o prazo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa e autorização da Secretaria. Quando solicitado, a empresa deverá orientar sobre a correta utilização ou instalação dos produtos. A entrega será feita de forma integral ou parcelada, conforme a necessidade da Administração. Em caso de desconformidade, a Contratada deverá corrigir os itens em até 10 dias úteis, sujeitando-se às penalidades legais.



## 7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

Haverá formalização de contrato, sendo a contratação formalizada por contrato, nos termos do art. 61 da Lei nº 14.133/2021, em razão da necessidade de definir direitos, deveres e responsabilidades das partes.

A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo fiscal designado pela Administração, ou por seus substitutos legais.

O fiscal do contrato acompanhará a execução, registrando todas as ocorrências relevantes e comunicando ao gestor do contrato eventuais irregularidades que demandem providências superiores.

A gestão do contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde, sob responsabilidade do(a) Secretário(a) Municipal de Saúde.

## 8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Os critérios de medição e pagamento estão vinculados à execução efetiva do objeto, garantindo boa aplicação dos recursos públicos e evitando pagamentos indevidos. Para fins de liquidação e pagamento dos bens elencados neste Termo de Referência, serão consideradas as quantidades e os valores adjudicados no processo licitatório.

O pagamento ocorrerá após a entrega total dos itens, no prazo de até 30 dias corridos, mediante apresentação da Nota Fiscal eletrônica, sem reajustes e sem ônus de frete, via sistema bancário. A Nota Fiscal deverá conter número do procedimento licitatório, número do contrato ou prestação de serviço e dados bancários da empresa contratada.

Serão processadas retenções previdenciárias e outras previstas em lei. Para pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional ou MEI, não haverá retenção de Imposto de Renda. Em caso de atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA ou índice que o substitua, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, pro rata.

O preço contratado é considerado completo, abrangendo todas as despesas com custo, transporte, seguro, tributos, obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, frete e encargos necessários à execução do objeto, ainda que não especificados no edital ou anexos.

## 9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

O fornecedor será selecionado mediante processo de licitação na modalidade pregão, assegurando ampla competitividade, isonomia e seleção da proposta mais vantajosa para o município. A escolha observará o critério da média simples dos valores apresentados pelas propostas que atendam aos requisitos técnicos do Termo de Referência, garantindo economicidade, eficiência e continuidade dos serviços públicos.

## 10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO



#	Descrição	Qtde	Und	Valor (R\$)	
				Unitário	Total
	<b>Descrição Completa</b>				
1	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL (30 LITROS): EQUIPAMENTO DE MESA, COM OPERAÇÃO AUTOMATIZADA E CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA DE 30 LITROS. CÂMARA INTERNA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ACABAMENTO SANITÁRIO. SISTEMA DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO (TIPO AUTOGERADO), COM PRESSÃO MÍNIMA DE OPERAÇÃO DE 15 PSI (1,5 KGF/CM <sup>2</sup> ). PAINEL DE CONTROLE DIGITAL MICROPROCESSADO COM VISOR LCD, PERMITINDO PROGRAMAÇÃO AUTOMÁTICA DE CICLOS. ALIMENTAÇÃO 220V. SISTEMAS DE SEGURANÇA: DEVE POSSUIR VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO, TRAVA ELETROMECÂNICA DE TAMPA, TERMOSTATO DE SEGURANÇA E ALARMES VISUAIS E SONOROS DE FALHA. SISTEMA DE SECAGEM AUTOMÁTICO COM CONTROLE POR TEMPO E TEMPERATURA, ALÉM DE DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICAS. PROTEÇÃO ELÉTRICA VIA DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO. ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS: MÍNIMO DE 02 BANDEJAS EM AÇO INOX, COPO DOSADOR, MANGUEIRA DE DRENAGEM, CABO DE FORÇA, MANUAL TÉCNICO E FORMULÁRIO DE GARANTIA. CERTIFICAÇÕES EXIGIDAS: REGISTRO OU CADASTRO ATIVO NA ANVISA E CERTIFICAÇÃO INMETRO CONFORME NORMA NBR IEC 61010-2-040.	1	UN	6.879,00	6.879,00
2	AQUECEDOR PORTÁTIL 3 EM 1 COM 2 NÍVEIS DE AQUECIMENTO E FUNÇÃO CIRCULAR, COMPRIMENTO 13CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	3	UN	167,50	502,50



#	Descrição	Qtde	Und	Valor (R\$)	
				Unitário	Total
	<b>Descrição Completa</b>				
3	AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS QUENTE E FRIO (REVERSO). CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, CICLO QUENTE/FRIO, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS, COR BRANCO. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA TIPO "A", COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (ENCE) AUTORIZADA PELO INMETRO. MODO DE OPERAÇÃO: VENTILA, REFRIGERA, AQUECE, DESUMIDIFICA, CLIMATIZA E AUTOMÁTICO. VAZÃO DE AR MÍNIMA DE 500 M³/H. TERMOSTATO DIGITAL. FUNÇÕES SLEEP E SWING. CONTROLE REMOTO INCLUSO. DEVERÁ POSSUIR OS SEGUINTE RECURSOS: FILTRO DE AR LAVÁVEL E ANTI-BACTÉRIA, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, TIMER, AJUSTES AUTOMÁTICOS, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SISTEMA RÁPIDO DE RESFRIAMENTO E COMPRESSOR COM TECNOLOGIA INVERTER. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT (CONFORME DISPONIBILIDADE DO FABRICANTE). TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER DO TIPO SPLIT HIGH WALL COM TECNOLOGIA INVERTER, ACOMPANHADOS DE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS PARA USO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E FUNCIONAMENTO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	1	UN	2.632,00	2.632,00
4	ARMÁRIO DE DUAS PORTAS COM CHAVE, ESTRUTURA EM MDP COM ACABAMENTO EM PADRÃO MADEIRADO CLARO. DUAS PORTAS DE ABRIR COM PUXADORES METÁLICOS, PREFERENCIALMENTE NA COR PRATA FOSCA. FECHADURA COM CHAVE LOCALIZADA NO CENTRO DAS PORTAS.	2	UN	750,00	1.500,00
5	BANQUETA TIPO MOCHO PARA USO EM ÁREA DA SAÚDE, COM REGULAGEM DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, ACIONAMENTO POR ALAVANCA LATERAL, BASE COM 05 RODÍZIOS DE ALTA RESISTÊNCIA, ASSENTO GIRATÓRIO 360°, ACOLCHOADO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E RESISTENTE A PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, COM ESTRUTURA DURÁVEL E ADEQUADA AO USO PROFISSIONAL EM AMBIENTES CLÍNICOS E ASSISTENCIAIS.	2	UN	636,00	1.272,00
6	CADEIRA MODELO PRESIDENTE PARA ESCRITÓRIO, PREFERENCIALMENTE NA COR PRETA, COM RODINHAS, ASSENTO ESTOFADO COM REGULAGEM DE ALTURA, ENCOSTO FIXO, APOIO PARA BRAÇO AJUSTÁVEL, ESTRUTURA EM AÇO, ACABAMENTO EM POLIÉSTER, PESO SUPOSTADO ATÉ 120 KG, GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FÁBRICA.	10	UN	1.158,00	11.580,00



#	Descrição	Qtde	Und	Valor (R\$)	
				Unitário	Total
Descrição Completa					
7	CAIXA AMPLIFICADA COM CONECTIVIDADE BLUETOOTH, BATERIA RECARREGÁVEL, ENTRADAS USB, AUX E PARA MICROFONE (MIC), COMPATÍVEL COM REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS NOS FORMATOS MP3 E MP4, POTÊNCIA NOMINAL DE 220W E POTÊNCIA MÁXIMA DE 400W, COM ALÇA PARA TRANSPORTE OU RODINHAS E CONTROLE DE VOLUME.	1	UN	923,00	923,00
8	CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 30 LITROS, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, COM REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (ESPUMA EXPANSIVA), EQUIPADA COM TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA, FAIXA DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE -50 °C A +70 °C, ALIMENTAÇÃO POR 01 PILHA AAA (INCLUSA), ACOMPANHADA DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREADO À RBC/INMETRO, ALÇA TELESCÓPICA PARA TRANSPORTE, PAR DE RODAS E TAMPA COM VEDAÇÃO ADEQUADA, INDICADA PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE PRODUTOS TERMOSENSÍVEIS.	1	UN	727,45	727,45
9	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA, COM FUNÇÕES DE IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E FAX; IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA (DUPLEX AUTOMÁTICO); ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50 FOLHAS; TELA DE TOQUE COLORIDA DE APROXIMADAMENTE 4,3"; MEMÓRIA PADRÃO DE 512 MB; QUALIDADE DE IMPRESSÃO EM PRETO DE ATÉ 600 X 600 DPI; EM COR: ATÉ 600 X 600 DPI; CONEXÕES USB, ETHERNET, WI-FI DE BANDA DUPLA E WI-FI DIRECT.	2	UN	5.263,00	10.526,00
10	CESTO DE LIXO AÇO INOX COM TAMPA E PEDAL 15 LITROS	5	UN	203,69	1.018,45
11	CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, COR PRETA, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ, COR LONGARINA PRETA, ALTURA	2	UN	1.689,66	3.379,32



#	Descrição	Qtde	Und	Valor (R\$)	
				Unitário	Total
	<b>Descrição Completa</b>				
12	MESA DE ESCRITÓRIO, ESTRUTURA EM MADEIRA MDP, TAMPO EM MDP NA COR BRANCA. QUANTIDADE DE GAVETAS: 2 OU 3 UNIDADES. DIMENSÕES: LARGURA 1,52 M, PROFUNDIDADE 47 CM, ALTURA 0,76 M. COR DA ESTRUTURA: BRANCA, ACABAMENTO PINTADO. ESPESSURA DO TAMPO: 18 MM OU 25 MM.	1	UN	1.826,00	1.826,00
13	NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV 06 LITROS - ACM 6 LITROS, COM TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 2 LITROS E POTÊNCIA MÁXIMA DE 4,6 HP / 3,4 KW. TANQUE QUÍMICO COM CAPACIDADE DE 06 LITROS, ALCANCE DE ATOMIZAÇÃO VERTICAL DE 12 METROS E HORIZONTAL DE 15 METROS, VAZÃO DO LÍQUIDO ENTRE 30 E 250 ML/MIN. PESO SECO: 11,5 KG   PESO ABASTECIDO (PRODUTO E COMBUSTÍVEL): 19,0 KG. CAIXA DE DESPACHO: 500 X 400 X 590 MM. EQUIPAMENTO POSSUI TACÔMETRO E HORÍMETRO. DIÂMETRO MÉDIO DE VOLUME (DMV) DAS GOTAS: 30 A 50 MICRON PARA 80% DAS GOTAS.	1	UN	5.553,00	5.553,00
14	NOTEBOOK COM TELA DE 15,6 POLEGADAS COM RESOLUÇÃO FULL HD (1920X1080); PROCESSADOR DE SEIS NÚCLEOS FÍSICOS, COM CAPACIDADE DE OPERAÇÃO DE ATÉ 4,70 GHZ E CACHE DE 10 MB; MEMÓRIA RAM DE 8GB DDR4 (1X8GB) 2666MT/S; ARMAZENAMENTO EM SSD COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 512GB; WEBCAM HD (720P) INTEGRADA COM MICROFONE DIGITAL; ALTO-FALANTES ESTÉREO; PLACA DE REDE SEM FIO COM TECNOLOGIA WI-FI E BLUETOOTH® INTEGRADO; BATERIA DE NO MÍNIMO 3 CÉLULAS; TECLADO EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO ABNT-2 (PORTUGUÊS DO BRASIL); SISTEMA OPERACIONAL DA MICROSOFT, VERSÃO 64 BITS, DEVIDAMENTE LICENCIADO E COM ATIVAÇÃO DIGITAL PELA BIOS. PORTAS MÍNIMAS: 1X HDMI 1.4, 1X USB 3.2 TIPO-A (18ª GERAÇÃO), 1X USB 3.2 TIPO-C (1ª GERAÇÃO - DADOS), 1X USB 2.0; 1X CONECTOR DE HEADSET (ÁUDIO E MICROFONE), 1 LEITOR DE CARTÃO SD E 1 TOMADA DE ENERGIA. O NOTEBOOK DEVERÁ SER NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA.	3	UN	4.253,00	12.759,00



#	Descrição	Qtde	Und	Valor (R\$)	
				Unitário	Total
	<b>Descrição Completa</b>				
15	PULVERIZADOR COSTAL A BATERIA 18 LITROS PARA SAÚDE PÚBLICA CARACTERÍSTICAS: TANQUE COM CAPACIDADE DE 18 L, NA COR BRANCO TRANSLÚCIDO, FACILITANDO A OBSERVAÇÃO DO VOLUME DE PRODUTO. BATERIA DE LÍTIO-ÍON, SELADA E RECARREGÁVEL, COM TENSÃO DE 11,1V E CAPACIDADE DE 8Ah. CARREGADOR BIVOLT COM LUZ INDICADORA DE CARGA. TEMPO MÉDIO DE RECARGA: 3H50. AUTONOMIA MÉDIA: 6H30. LUZ INDICADORA DE CARGA DE BATERIA NO PAINEL DE CONTROLE. SISTEMA DE REGULAGEM DE PRESSÃO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE BOTÃO POTENCIÔMETRO. PRESSÃO DE TRABALHO MÁXIMA: 4 BAR (58 PSI). DISPONIBILIZADO COM PONTA LEQUE EVEN 8002E E VÁLVULA DE CONTROLE DE FLUXO (CFV) DE 1,5 BAR (VERMELHA) PARA UTILIZAÇÃO EM BRI (BORRIFAÇÃO RESIDUAL INTRADOMICILIAR). PESO VAZIO: 5,2 KG   PESO CHEIO: 23,2 KG. GARANTIA: 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA.	1	UN	1.946,66	1.946,66
16	GELADEIRA/REFRIGERADOR DE 01 PORTA, CLASSE A, COR BRANCA, COM COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, GAVETA DE LEGUMES, NO MÍNIMO 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS, PRATELEIRAS DA PORTA REMOVÍVEIS PARA FACILITAR A LIMPEZA, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL DE NO MÍNIMO 230 LITROS, ALIMENTAÇÃO 220V, PÉS REGULÁVEIS COM RODÍZIOS, FORMAS DE GELO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	1	UN	2.425,66	2.425,66
17	MESA PARA IMPRESSORA, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PO, TAMPO EM MADEIRA COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, PADRÃO DE ACABAMENTO MADEIRADO. COR DA ESTRUTURA: CINZA CLARO   COR DO TAMPO: MADEIRADO. TIPO DE BASE: SAPATAS NIVELADORAS. DIMENSÕES: LARGURA 600 MM, PROFUNDIDADE 600 MM, ALTURA 740 MM. ESPESSURA DO TAMPO: 25 MM.	2	UN	505,00	1.010,00



#	Descrição	Qtde	Und	Valor (R\$)	
				Unitário	Total
	<b>Descrição Completa</b>				
18	TELEVISOR SMART TV 50" 4K UHD: TELA DE 50 POLEGADAS COM TECNOLOGIA LED E RESOLUÇÃO 4K ULTRA HD. FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 60 HZ. CONECTIVIDADE INTEGRADA VIA WI-FI E BLUETOOTH. GABINETE E BASE NA COR PRETA. INTERFACE SMART. CONEXÕES MÍNIMAS: 02 ENTRADAS HDMI, 01 ENTRADA DE ANTENA, 01 ENTRADA ETHERNET LAN E PORTA(S) USB. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR FURAÇÃO PADRÃO VESA PARA POSSIBILITAR A INSTALAÇÃO EM SUPORTE DE PAREDE. ITENS INCLUSOS: CONTROLE REMOTO, CABO DE ALIMENTAÇÃO, PÉS DE SUPORTE (BASE) E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.	1	UN	2.498,00	2.498,00
19	LAVADORA DE ROUPAS DOMÉSTICA, COM CAPACIDADE DE 11 A 12 KG, CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOMÁTICA, COM ABERTURA SUPERIOR. POSSUI PELO MENOS 4 PROGRAMAS DE LAVAGEM E 3 NÍVEIS DE ÁGUA, MULTIDISPENSER PARA SABÃO, ALVEJANTE E AMACIANTE. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, CONTROLES MECÂNICOS, FILTRO DE ELIMINAÇÃO DE FIAPOS, VOLTAGEM 220V, TAMPA DE VIDRO TRANSPARENTE. FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES, ACOMPANHADA DE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, COR BRANCA, ACONDICIONADA DE FORMA A EVITAR DANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA.	1	UN	2.029,33	2.029,33
20	MESA DE REUNIÃO, ESTRUTURA EM MADEIRA MDP, TAMPO EM MDP NA COR BRANCA. DIMENSÕES: LARGURA 1,52 M, PROFUNDIDADE 47 CM, ALTURA 0,76 M. COR DA ESTRUTURA: BRANCA, ACABAMENTO PINTADO. ESPESSURA DO TAMPO: 18 MM OU 25 MM.	1	UN	1.640,00	1.640,00
21	NOBREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: PRODUTO EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 1,2 KVA, POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600 W. TENSÃO DE ENTRADA: 115 / 127 / 220 V (CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA. TENSÃO DE SAÍDA: 220 V. ALARME AUDIOVISUAL. BATERIA INTERNA SELADA, COM AUTONOMIA A PLENA CARGA DE NO MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 W. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO SEIS TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO. O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	1	UN	939,50	939,50



#	Descrição	Qtde	Und	Valor (R\$)	
				Unitário	Total
	<b>Descrição Completa</b>				
22	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, NOVO, FREQUÊNCIA MÍNIMA 900 MHZ, COM BUSCA AUTOMÁTICA E FUNÇÃO FLASH PARA TRANSFERÊNCIA DE CHAMADAS.	2	UN	322,50	645,00
23	BEBEDOURO PURIFICADOR DE PRESSÃO (TIPO COLUNA) - GABINETE E PIA CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDÁVEL. EQUIPADO COM 02 (DUAS) TORNEIRAS CROMADAS (JATO PARA BOCA E PARA ENCHIMENTO DE COPOS/GARRAFAS) E CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, COM SERPENTINA EM AÇO INOX LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DO RESERVATÓRIO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,6 LITROS. CONTROLADOR DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL ENTRE 4°C E 15°C, COM NO MÍNIMO 7 NÍVEIS DE REGULAGEM. SISTEMA DE FILTRAÇÃO INTERNO INTEGRADO. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO MÍNIMA: 6 LITROS/HORA (EM AMBIENTES A 25°C). ALIMENTAÇÃO: 220V.	1	UN	3.499,00	3.499,00
24	ESTANTE METÁLICA DE AÇO, COMPOSTA POR 04 COLUNAS E 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO Nº 24 (MÍNIMO 0,60 MM DE ESPESSURA). DIMENSÕES EXTERNAS MÍNIMAS: 180 CM DE ALTURA, 92 CM DE LARGURA (COMPRIMENTO) E 42 CM DE PROFUNDIDADE. SISTEMA DE FIXAÇÃO QUE PERMITE AJUSTE DE ALTURA DOS NÍVEIS CONFORME A NECESSIDADE. CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 50 KG POR PRATELEIRA. ACABAMENTO OBRIGATORIAMENTE EM PINTURA ELETROSTÁTICA. FORNECIMENTO INCLUI TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA MONTAGEM E ESTABILIDADE DO CONJUNTO.	2	UN	2.798,00	5.596,00

**Total:R\$ 83.306,87**

### 11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:



<b>Dotação</b>			
Referência:	1133	1017.34490520000000000000.26013101	
Órgão/Unidade:	07.001	Funcional: 0010.0122.0501	
Ação:	1017	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SAÚDE	
Elemento:	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	
Vínculo:	26013101	INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde - CALAMIDADE PÚBLICA - MP Nº 1.218	
<b>Saldo da Dotação</b>			
Saldo Inicial:	0,00	Alteração Orçamentária:	161.676,17
Total Empenhado:	0,00	Total Reservado:	0,00
		Saldo Atual:	161.676,17
Subelemento:	33	Equipamentos para audio, video	
Convênio:			
Aditivo Convênio:			
<b>Dotação</b>			
Referência:	1133	1017.34490520000000000000.26013101	
Órgão/Unidade:	07.001	Funcional: 0010.0122.0501	
Ação:	1017	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SAÚDE	
Elemento:	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	
Vínculo:	26013101	INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde - CALAMIDADE PÚBLICA - MP Nº 1.218	
<b>Saldo da Dotação</b>			
Saldo Inicial:	0,00	Alteração Orçamentária:	161.676,17
Total Empenhado:	0,00	Total Reservado:	0,00
		Saldo Atual:	161.676,17
Subelemento:	41	Equipamentos de t.i.c. - computa	
Convênio:			
Aditivo Convênio:			
<b>Dotação</b>			
Referência:	1133	1017.34490520000000000000.26013101	
Órgão/Unidade:	07.001	Funcional: 0010.0122.0501	
Ação:	1017	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SAÚDE	
Elemento:	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	
Vínculo:	26013101	INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde - CALAMIDADE PÚBLICA - MP Nº 1.218	
<b>Saldo da Dotação</b>			
Saldo Inicial:	0,00	Alteração Orçamentária:	161.676,17
Total Empenhado:	0,00	Total Reservado:	0,00
		Saldo Atual:	161.676,17
Subelemento:	42	Mobiliário em geral	
Convênio:			
Aditivo Convênio:			





**Dotação**

Referência: 1133 Q 1017.34490520000000000000.26013101

Órgão/Unidade: 07.001 Funcional: 0010.0122.0501

Ação: 1017 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SAÚDE

Elemento: 34490520000000000000 Equipamentos e material permanente

Vínculo: 26013101 INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde - CALAMIDADE PÚBLICA - MP Nº 1.218

**Saldo da Dotação**

Saldo Inicial: 0,00 Alteração Orçamentária: 161.676,17

Total Empenhado: 0,00 Total Reservado: 0,00 Saldo Atual: 161.676,17

Subelemento: 45 Q Equipamentos de t.i.c. - impressc

Convênio: / Q

Aditivo Convênio: Q

**Dotação**

Referência: 1133 Q 1017.34490520000000000000.26013101

Órgão/Unidade: 07.001 Funcional: 0010.0122.0501

Ação: 1017 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SAÚDE

Elemento: 34490520000000000000 Equipamentos e material permanente

Vínculo: 26013101 INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde - CALAMIDADE PÚBLICA - MP Nº 1.218

**Saldo da Dotação**

Saldo Inicial: 0,00 Alteração Orçamentária: 161.676,17

Total Empenhado: 0,00 Total Reservado: 0,00 Saldo Atual: 161.676,17

Subelemento: 47 Q Equipamentos de t.i.c. - telefonia

Convênio: / Q

Aditivo Convênio: Q

**Dotação**

Referência: 1133 Q 1017.34490520000000000000.26013101

Órgão/Unidade: 07.001 Funcional: 0010.0122.0501

Ação: 1017 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SAÚDE

Elemento: 34490520000000000000 Equipamentos e material permanente

Vínculo: 26013101 INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde - CALAMIDADE PÚBLICA - MP Nº 1.218

**Saldo da Dotação**

Saldo Inicial: 0,00 Alteração Orçamentária: 161.676,17

Total Empenhado: 0,00 Total Reservado: 0,00 Saldo Atual: 161.676,17

Subelemento: 52 Q Veículos de tração mecânica

Convênio: / Q

Aditivo Convênio: Q

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 20/04/2026 08:22 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/p5ce596888920>





<b>Dotação</b>			
Referência:	1133	Q	1017.34490520000000000000.26013101
Órgão/Unidade:	07.001	Funcional:	0010.0122.0501
Ação:	1017	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SAÚDE	
Elemento:	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	
Vínculo:	26013101	INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde - CALAMIDADE PÚBLICA - MP Nº 1.218	
<b>Saldo da Dotação</b>			
Saldo Inicial:	0,00	Alteração Orçamentária:	161.676,17
Total Empenhado:	0,00	Total Reservado:	0,00
		Saldo Atual:	161.676,17
Subelemento:	83	Q	Equipamentos e sistemas de pro
Convênio:		/	Q
Aditivo Convênio:		Q	
<b>Dotação</b>			
Referência:	1133	Q	1017.34490520000000000000.26013101
Órgão/Unidade:	07.001	Funcional:	0010.0122.0501
Ação:	1017	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SAÚDE	
Elemento:	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	
Vínculo:	26013101	INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde - CALAMIDADE PÚBLICA - MP Nº 1.218	
<b>Saldo da Dotação</b>			
Saldo Inicial:	0,00	Alteração Orçamentária:	161.676,17
Total Empenhado:	0,00	Total Reservado:	0,00
		Saldo Atual:	161.676,17
Subelemento:	08	Q	Aparelhos, equipamentos e uten
Convênio:		/	Q
Aditivo Convênio:		Q	
<b>Dotação</b>			
Referência:	1133	Q	1017.34490520000000000000.26013101
Órgão/Unidade:	07.001	Funcional:	0010.0122.0501
Ação:	1017	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SAÚDE	
Elemento:	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	
Vínculo:	26013101	INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde - CALAMIDADE PÚBLICA - MP Nº 1.218	
<b>Saldo da Dotação</b>			
Saldo Inicial:	0,00	Alteração Orçamentária:	161.676,17
Total Empenhado:	0,00	Total Reservado:	0,00
		Saldo Atual:	161.676,17
Subelemento:	34	Q	Maquinas, utensilios e equipame
Convênio:		/	Q
Aditivo Convênio:		Q	



<b>Dotação</b>	
Referência:	1133 Q 1017.34490520000000000000.26013101
Órgão/Unidade:	07.001 Funcional: 0010.0122.0501
Ação:	1017 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SAÚDE
Elemento:	34490520000000000000 Equipamentos e material permanente
Vínculo:	26013101 INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde - CALAMIDADE PÚBLICA - MP Nº 1.218
<b>Saldo da Dotação</b>	
Saldo Inicial:	0,00
Alteração Orçamentária:	161.676,17
Total Empenhado:	0,00
Total Reservado:	0,00
Saldo Atual:	161.676,17
Subelemento:	30 Q Maquinas e equipamentos energ
Convênio:	/ Q
Aditivo Convênio:	Q
<b>Dotação</b>	
Referência:	1133 Q 1017.34490520000000000000.26013101
Órgão/Unidade:	07.001 Funcional: 0010.0122.0501
Ação:	1017 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SAÚDE
Elemento:	34490520000000000000 Equipamentos e material permanente
Vínculo:	26013101 INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde - CALAMIDADE PÚBLICA - MP Nº 1.218
<b>Saldo da Dotação</b>	
Saldo Inicial:	0,00
Alteração Orçamentária:	161.676,17
Total Empenhado:	0,00
Total Reservado:	0,00
Saldo Atual:	161.676,17
Subelemento:	12 Q Aparelhos e utensilios domesticc
Convênio:	/ Q
Aditivo Convênio:	Q

A despesa decorrente será custeada com recursos oriundos da Medida Provisória nº 1.218, regulamentada pela Portaria GM/MS nº 5.351/2024.

## 12. INFORMAÇÕES CORRELATAS:

1.2. O presente Termo de Referência foi conferido pelo(a) Secretário(a) responsável, sendo que a solução encontrada atende de modo satisfatório as necessidades descritas.

1.3. O presente Termo de Referência foi devidamente analisado pelo servidor responsável e pelo Secretário abaixo assinados, tendo sido constatada a inexistência do objeto desta contratação em atas de registro de preços e/ou contratos vigentes.

1.4. O presente Termo de Referência foi devidamente analisado pelo servidor responsável e pelo Secretário abaixo assinados, de modo que não se caracteriza a ocorrência de fracionamento de despesa.

1.5. O presente Termo de Referência foi devidamente conferido pelo servidor responsável e pelo Secretário abaixo assinados, de modo que não há extrapolação do limite legal de valor previsto na legislação vigente, em especial no artigo supracitado que rege o presente TR, constante na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.



São João do Polêsine, 02 de março de 2026.

Este Termo de Referência foi elaborado pelo servidora: Lauren Cassol Cera

Este Termo de Referência foi analisado e autorizado pelo Secretária: Cíntia Bisognin Rosso

