

TERMO DE REFERÊNCIA

Município de São João do Polêsine/RS

Secretaria Municipal de Obras e Transportes

(X) Registro de Preços

NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

A presente contratação visa à formação de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de baterias automotivas destinadas à manutenção preventiva e corretiva da frota municipal, garantindo a continuidade dos serviços públicos prestados pelas diversas Secretarias do Município de São João do Polêsine/RS.

A aquisição justifica-se em razão do desgaste natural destes componentes, os quais possuem vida útil limitada e são indispensáveis para o funcionamento dos veículos, máquinas e equipamentos utilizados na execução dos serviços públicos essenciais.

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1

Constitui objeto da presente contratação o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de baterias automotivas de diversas capacidades, destinadas ao atendimento das necessidades da frota de veículos, máquinas e equipamentos do Município de São João do Polêsine/RS, conforme especificações e quantidades constantes neste Termo de Referência.

2. DAS DESCRIÇÕES E DAS QUANTIDADES

2.1

Item	Qtde	Unidade	Descrição
01	10	UN	Bateria Automotiva 50Ah
02	10	UN	Bateria Automotiva 60Ah
03	10	UN	Bateria Automotiva 65Ah
04	10	UN	Bateria Automotiva 95Ah
05	10	UN	Bateria Automotiva 105Ah
06	10	UN	Bateria Automotiva 100Ah
07	10	UN	Bateria Automotiva 150Ah

Quantidade Total Estimada: 70 unidades.

3. FUNDAMENTAÇÃO DA COMPRA

3.1

A aquisição visa garantir a manutenção da disponibilidade operacional da frota municipal, evitando paralisações que possam comprometer a prestação dos serviços públicos.

3.2

A contratação encontra-se prevista no Plano de Contratações Anual – PCA do Município e decorre de necessidade contínua da Administração.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

4.1



A solução consiste na realização de procedimento licitatório visando à formação de Ata de Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de baterias automotivas.

4.2

O fornecimento ocorrerá conforme demanda da Administração, permitindo melhor gestão dos recursos públicos, evitando estoque excessivo e reduzindo custos operacionais.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1 Requisitos de Negócio

a)

Garantir o fornecimento contínuo de baterias compatíveis com a frota municipal.

b)

Possibilitar aquisições futuras conforme necessidade das Secretarias Municipais.

5.2 Requisitos Operacionais

a)

As entregas deverão ocorrer de forma parcelada, mediante solicitação formal do Município.

•

O fornecedor deverá disponibilizar meios adequados de transporte e entrega dos materiais.

5.3 Requisitos Técnicos

5.3.1

As baterias deverão:

- Ser novas e sem uso;
- Possuir certificação do INMETRO;
- Atender às normas da ABNT;
- Possuir garantia mínima de 12 meses;
- Possuir data de fabricação não superior a 06 meses da entrega;
- Possuir tecnologia chumbo-ácido automotiva;
- Apresentar resistência adequada às condições de uso da frota municipal;
- Ser fornecidas em embalagem original do fabricante.

5.4 Requisitos Legais e de Habilitação

5.4.1

A empresa deverá apresentar toda documentação de habilitação prevista na Lei nº 14.133/2021, incluindo:

- Habilitação jurídica;
- Regularidade fiscal e trabalhista;



- Qualificação econômico-financeira;
- Declarações legais exigidas pelo edital.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1

O fornecimento será realizado sob demanda, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

6.2

O prazo máximo para entrega será de até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento.

a)

As entregas deverão ocorrer no local indicado pela Administração Municipal.

6.3

O recebimento dos materiais será realizado mediante conferência quantitativa e qualitativa por servidor designado.

7. MODELO DE GESTÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1. A gestão da Ata de Registro de Preços será exercida pela **Secretaria Municipal de Obras e Transportes**, responsável pelo acompanhamento administrativo da execução da ata, controle dos saldos registrados, emissão das autorizações de fornecimento e adoção das providências necessárias ao fiel cumprimento das condições estabelecidas.

7.2. Fica designado como **Fiscal da Ata de Registro de Preços** o servidor **Luis Carlos Cera**, competindo-lhe:

- acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos materiais registrados;
- verificar a conformidade dos produtos entregues com as especificações constantes do edital, da ata e das autorizações de fornecimento;
- atestar o recebimento provisório e definitivo dos materiais;
- comunicar formalmente ao gestor da ata quaisquer irregularidades constatadas na execução;
- solicitar providências para correção de falhas ou substituição de produtos que não atendam às exigências estabelecidas.

7.3. Compete ao Gestor da Ata, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Transportes:

- coordenar e supervisionar a execução da Ata de Registro de Preços;
- controlar os quantitativos registrados e as aquisições realizadas pelos órgãos participantes;
- promover as medidas administrativas necessárias em caso de descumprimento contratual;
- autorizar e acompanhar a emissão das Autorizações de Fornecimento;
- adotar as providências necessárias para aplicação de penalidades, quando cabíveis, observados o contraditório e a ampla defesa.

8. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

8.1

A medição será realizada com base nas quantidades efetivamente entregues e aceitas pela Administração.

8.2



O pagamento ocorrerá após:

a)

Entrega dos materiais.

b)

Recebimento definitivo.

a)

Apresentação da Nota Fiscal.

b)

Verificação da regularidade fiscal da contratada.

c)

Liquidação da despesa.

8.3

O pagamento será efetuado em até **10 (dez) dias** após a emissão e apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo fiscal responsável.

OBSERVAÇÃO

A existência da Ata de Registro de Preços não obriga a Administração à aquisição integral dos quantitativos estimados.

8.4

Os preços registrados permanecerão fixos durante a vigência da Ata, ressalvadas as hipóteses legais.

8.5

Os pagamentos serão realizados mediante depósito em conta bancária indicada pela contratada.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

9.1

A seleção ocorrerá mediante Pregão Eletrônico para Registro de Preços, adotando-se o critério de julgamento de **menor preço por item**, observadas as exigências de habilitação e especificações técnicas constantes do edital.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1.

#	Descrição	Qtde	Und	Valor (R\$) Unitário	Total
1	BATERIA AUTOMOTIVA 12V, CAPACIDADE NOMINAL DE 50 AMPERES-HORA (AH), LIVRE 05 DE MANUTENÇÃO, COM TECNOLOGIA CHUMBO-ÁCIDO, DESTINADA A PARTIDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES, COM DIMENSÕES NOMINAIS DE APROXIMADAMENTE 207 MM, DE COMPRIMENTO, 175 MM DE LARGURA E 190 MM DE ALTURA (C x L x A). DEVERÁ ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ABNT E ÀS EXIGÊNCIAS DO INMETRO, POSSUINDO TERMINAIS PADRÃO, POLARIDADE		UN	421,89	2.109,45



#	Descrição	Qtde	Und	Valor (R\$) Unitário	Total
	COMPATÍVEL COM APLICAÇÃO, ALTA RESISTÊNCIA, À VIBRAÇÃO, SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRA LINHA, SEM USO, COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA. SERÁ ADMITIDA VARIAÇÃO DIMENSIONAL DECORRENTE DA TOLERÂNCIA DE FABRICAÇÃO PREVISTA NAS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS, DESDE QUE MANTIDA A COMPATIBILIDADE COM O ALOJAMENTO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DO VEÍCULO.				
2	BATERIA AUTOMOTIVA 12V, CAPACIDADE NOMINAL DE 50 AMPERES-HORA (AH), LIVRE DE MANUTENÇÃO, COM TECNOLOGIA CHUMBO-ÁCIDO, DESTINADA À PARTIDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES, COM DIMENSÕES NOMINAIS DE APROXIMADAMENTE 238 MM, DE COMPRIMENTO, 129 MM DE LARGURA E 225 MM DE ALTURA (C x L x A). DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ABNT E ÀS EXIGÊNCIAS DO INMETRO, POSSUINDO TERMINAIS PADRÃO, POLARIDADE COMPATÍVEL COM APLICAÇÃO, ALTA RESISTÊNCIA, À VIBRAÇÃO, SISTEMA DE 05 SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRA LINHA, SEM USO, COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA. SERÁ ADMITIDA VARIAÇÃO DIMENSIONAL DECORRENTE DA TOLERÂNCIA DE FABRICAÇÃO PREVISTA NAS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS, DESDE QUE MANTIDA A COMPATIBILIDADE COM O ALOJAMENTO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DO VEÍCULO.		UN	421,89	2.109,45
3	BATERIA AUTOMOTIVA 12V, CAPACIDADE NOMINAL DE 60 AMPERES-HORA (AH), LIVRE DE 05 MANUTENÇÃO, COM TECNOLOGIA CHUMBO-ÁCIDO, DESTINADA À PARTIDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES, COM DIMENSÕES NOMINAIS DE APROXIMADAMENTE 242 MM, DE COMPRIMENTO, 175 MM DE LARGURA E 190 MM DE ALTURA (C x L x A). DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ABNT E ÀS EXIGÊNCIAS DO INMETRO, POSSUINDO TERMINAIS PADRÃO, POLARIDADE COMPATÍVEL COM APLICAÇÃO, ALTA RESISTÊNCIA, À VIBRAÇÃO, SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRA LINHA, SEM USO, COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA.		UN	417,08	2.085,40



#	Descrição	Qtde	Und	Valor (R\$) Unitário	Total
	SERÁ ADMITIDA VARIAÇÃO DIMENSIONAL DECORRENTE DA TOLERÂNCIA DE FABRICAÇÃO PREVISTA NAS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS, DESDE QUE MANTIDA A COMPATIBILIDADE COM O ALOJAMENTO E SISTEMA DE FIXAÇÃO				
4	BATERIA AUTOMOTIVA 12V, CAPACIDADE NOMINAL DE 60 AMPERES-HORA (AH), LIVRE DE MANUTENÇÃO, COM TECNOLOGIA CHUMBO-ÁCIDO, DESTINADA A PARTIDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES, COM DIMENSÕES NOMINAIS DE APROXIMADAMENTE 244 MM DE COMPRIMENTO, 175 MM DE LARGURA E 175 MM DE ALTURA (C x L x A). DEVERÁ ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ABNT E AS EXIGÊNCIAS DO INMETRO, POSSUINDO TERMINAIS PADRÃO, POLARIDADE COMPATÍVEL COM APLICAÇÃO, ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO, SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRA LINHA, SEM USO, COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA. SERÁ ADMITIDA VARIAÇÃO DIMENSIONAL DECORRENTE DA TOLERÂNCIA DE FABRICAÇÃO PREVISTA NAS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS, DESDE QUE MANTIDA A COMPATIBILIDADE COM O ALOJAMENTO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DO VEÍCULO.		UN	417,08	2.085,40
5	BATERIA AUTOMOTIVA 12V, CAPACIDADE NOMINAL DE 65 AMPERES-HORA (AH), LIVRE DE MANUTENÇÃO, COM TECNOLOGIA CHUMBO-ÁCIDO, DESTINADA A PARTIDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES, COM DIMENSÕES NOMINAIS DE APROXIMADAMENTE 242 MM DE COMPRIMENTO, 175 MM DE LARGURA E 190 MM DE ALTURA (C x L x A). DEVERÁ ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ABNT E AS EXIGÊNCIAS DO INMETRO, POSSUINDO TERMINAIS PADRÃO, POLARIDADE COMPATÍVEL COM APLICAÇÃO, ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO, SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRA LINHA, SEM USO, COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA. SERÁ ADMITIDA VARIAÇÃO DIMENSIONAL DECORRENTE DA TOLERÂNCIA DE FABRICAÇÃO PREVISTA NAS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS, DESDE QUE MANTIDA A COMPATIBILIDADE COM O ALOJAMENTO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DO VEÍCULO.		UN	455,77	2.278,85



#	Descrição	Qtde	Und	Valor (R\$) Unitário	Total
6	BATERIA AUTOMOTIVA 12V, CAPACIDADE NOMINAL DE 65 AMPERES-HORA (AH), LIVRE DE MANUTENÇÃO, COM TECNOLOGIA CHUMBO-ÁCIDO, DESTINADA A PARTIDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES, COM DIMENSÕES NOMINAIS DE APROXIMADAMENTE 244 MM DE COMPRIMENTO, 175 MM DE LARGURA E 175 MM DE ALTURA (C x L x A). DEVERÁ ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ABNT E ÀS EXIGÊNCIAS DO INMETRO, POSSUINDO TERMINAIS PADRÃO, POLARIDADE COMPATÍVEL COM APLICAÇÃO, ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO, SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRA LINHA, SEM USO, COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA. SERÁ ADMITIDA VARIAÇÃO DIMENSIONAL DECORRENTE DA TOLERÂNCIA DE FABRICAÇÃO PREVISTA NAS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS, DESDE QUE MANTIDA A COMPATIBILIDADE COM O ALOJAMENTO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DO VEÍCULO.		UN	455,77	2.278,85
7	BATERIA AUTOMOTIVA 12V, CAPACIDADE NOMINAL DE 95 AMPERES-HORA (AH), LIVRE 10 DE MANUTENÇÃO, COM TECNOLOGIA CHUMBO-ÁCIDO, DESTINADA A PARTIDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CAMINHONETES, CAMINHÕES E MAQUINAS QUE REQUEIRAM ESSA CAPACIDADE, COM DIMENSÕES NOMINAIS DE APROXIMADAMENTE 353 MM DE COMPRIMENTO, 175 MM DE LARGURA E 190 MM DE ALTURA (C x L x A). DEVERÁ ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ABNT E ÀS EXIGÊNCIAS DO INMETRO, POSSUINDO TERMINAIS PADRÃO, POLARIDADE COMPATÍVEL COM APLICAÇÃO, ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO, SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA, COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA. SERÁ ADMITIDA VARIAÇÃO DIMENSIONAL DECORRENTE DA TOLERÂNCIA DE FABRICAÇÃO PREVISTA NAS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS, DESDE QUE MANTIDA A COMPATIBILIDADE COM O ALOJAMENTO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DO VEÍCULO OU EQUIPAMENTO.		UN	747,00	7.470,00



#	Descrição	Qtde	Und	Valor (R\$) Unitário	Total
8	BATERIA AUTOMOTIVA 12V, CAPACIDADE NOMINAL DE 100 AMPERES-HORA (AH), LIVRE DE MANUTENÇÃO, COM TECNOLOGIA CHUMBO-ACIDO, DESTINADA À PARTIDA DE CAMINHÕES, ÔNIBUS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E DEMAIS VEÍCULOS PESADOS QUE REQUEIRAM ESSA CAPACIDADE, COM DIMENSÕES NOMINAIS DE APROXIMADAMENTE 330 MM DE COMPRIMENTO, 172 MM DE LARGURA E 241 MM DE ALTURA (C x L x A). DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ABNT E ÀS EXIGÊNCIAS DO 10 INMETRO, POSSUINDO TERMINAIS PADRÃO, POLARIDADE COMPATÍVEL COM APLICAÇÃO, ALTA RESISTÊNCIA À VIBRAÇÃO, SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DÉFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA, COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA.		UN	642,24	6.422,40
9	BATERIA AUTOMOTIVA 12V, CAPACIDADE NOMINAL DE 105 AMPERES-HORA (AH), 10 LIVRE DE MANUTENÇÃO, COM TECNOLOGIA CHUMBO-ACIDO, DESTINADA À PARTIDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CAMINHONETES, CAMINHÕES E MÁQUINAS QUE REQUEIRAM ESSA CAPACIDADE, COM DIMENSÕES NOMINAIS DE APROXIMADAMENTE 393 MM DE COMPRIMENTO, 175 MM DE LARGURA E 190 MM DE ALTURA (C x L x A). DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ABNT E ÀS EXIGÊNCIAS DO INMETRO, POSSUINDO TERMINAIS PADRÃO, POLARIDADE COMPATÍVEL COM APLICAÇÃO, ALTA RESISTÊNCIA À VIBRAÇÃO, SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DÉFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA, COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA. SERÁ ADMITIDA VARIAÇÃO DIMENSIONAL DECORRENTE DA TOLERÂNCIA DE FABRICAÇÃO PREVISTA NAS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS, DESDE QUE MANTIDA A COMPATIBILIDADE COM O ALOJAMENTO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DO VEÍCULO OU EQUIPAMENTO.		UN	642,24	6.422,40



#	Descrição	Qtde	Und	Valor (R\$) Unitário	Total
10	BATERIA AUTOMOTIVA 12V, CAPACIDADE NOMINAL DE 150 AMPERES-HORA (AH), LIVRE DE MANUTENÇÃO, COM TECNOLOGIA CHUMBO-ÁCIDO, DESTINADA A PARTIDA E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE CAMINHÕES, ÔNIBUS, MÁQUINAS PESADAS, TRATORES E DEMAIS VEÍCULOS QUE REQUEIRAM ESSA CAPACIDADE, COM DIMENSÕES NOMINAIS DE APROXIMADAMENTE 510 MM DE COMPRIMENTO, 213 MM DE LARGURA E 236 MM DE ALTURA (C x L x A). DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ABNT E ÀS EXIGÊNCIAS DO INMETRO, POSSUINDO TERMINAIS PADRÃO, POLARIDADE COMPATÍVEL COM APLICAÇÃO, ALTA RESISTÊNCIA A VIBRAÇÃO, SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA, COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA. SERÁ ADMITIDA VARIAÇÃO DIMENSIONAL DECORRENTE DA TOLERÂNCIA DE FABRICAÇÃO PREVISTA NAS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS, DESDE QUE MANTIDA A COMPATIBILIDADE COM O ALOJAMENTO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DO VEÍCULO OU EQUIPAMENTO.	10	UN	902,22	9.022,20

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1

Por tratar-se de Sistema de Registro de Preços, a indicação da dotação orçamentária ficará vinculada às futuras aquisições realizadas durante a vigência da Ata.

Dotações inicialmente previstas:

Gabinete

- Referência: 60
- Ação: 2002
- Vínculo: 15000001
- Elemento: 333903039

Secretaria da Agricultura

- Referência: 948
- Ação: 2013
- Vínculo: 15000001
- Elemento: 333903039



CRAS

- Referência: 854
- Ação: 2056
- Vínculo: 15000001
- Elemento: 333903039

Educação – Ensino Médio

- Referência: 1197
- Ação: 2032
- Vínculo: 25711011
- Elemento: 333903039

Educação – Ensino Fundamental

- Referência: 1195
- Ação: 2030
- Vínculo: 25711011
- Elemento: 333903039

Educação – Pré-Escola

- Referência: 1199
- Ação: 2106
- Vínculo: 25711011
- Elemento: 333903039

• Obras

- Referência: 411
- Ação: 2018
- Vínculo: 15000001
- Elemento: 333903039

Consumo Imediato: (X) Sim () Não

Tipo: () Ordinária (X) Estimativa () Global

Gestor da Ata de Registro de Preços: Secretaria Municipal de Obras e Transportes.

Fiscal da Ata de Registro de Preços: Luis Carlos Cera.

12. INFORMAÇÕES CORRELATAS

12.1



A contratação encontra-se prevista no Plano de Contratações Anual do Município.

12.2

A solução proposta atende adequadamente às necessidades da Administração.

12.3

Não foram identificadas atas vigentes capazes de atender integralmente à presente demanda.

12.4

Não há caracterização de fracionamento de despesa.

12.5

A presente contratação observa integralmente os princípios e disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.

São João do Polêsine, 03 de junho de 2026.

Este Termo de Referência foi elaborado pelo servidor:

Bruno Trindade

Secretaria Municipal de Obras e Transportes

Este Termo de Referência foi analisado e autorizado pelo Secretário:

Fernando Marcuzzo Dotto

