



DECISÃO DO PREGOEIRO AO RECURSO ADMINISTRATIVO

Processo: Pregão Eletrônico nº 025/2025

Recorrente: BELLENZIER PNEUS LTDA

Recorrida: MODELO PNEUS LTDA

Objeto: Processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 025/2025, do tipo menor preço, referente Registro de Preços para aquisição de pneus, conforme especificações constantes do Termo de Referência – ANEXO I, parte integrante deste edital.

I. Dos pressupostos recursais e da tempestividade

Após habilitação da empresa vencedora, ocorrida 24/07/2025 13:32:21 - Sistema - O fornecedor Modelo Pneus Ltda teve sua proposta aceita no item 0001, iniciou-se o prazo para manifestação de intenção de recurso.

A Recorrente manifestou interesse em recorrer, e os pressupostos legais de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, motivação foram atendidos.

Foram apresentadas tempestivamente, via sistema Portal de Compras Públicas, a razão e a contrarrazão de recurso.

II. Da razão de recurso

Em suma, alega a recorrente quanto as características técnicas do produto ofertado por parte da Recorrida, quais sejam, que “a indicação OD na tabela, anexa ao recurso, significa diâmetro total, conforme legenda indicada da grade, possuindo 1351mm, abaixo dos 1362mm solicitados. Já a indicação OW na tabela, significa largura total, possuindo 443mm, abaixo dos 485mm solicitados”, não atenderia os dispositivos frente ao solicitado em edital.

Outrossim, requer a Recorrente o provimento do recurso, a reforma da decisão proferida pelo pregoeiro determinando a desclassificação da Recorrida.

III. Da contrarrazão de recurso

Em síntese, a Recorrida informa que a ficha técnica e as dimensões são medidas internacionais o qual poderá variar em algum milímetro, pois o mesmo está dentro do padrão nacional e internacional. Sendo que a nosso pneu contém carcaça 100% em aço do qual vai de talão a talão, já o pneu do concorrente é carcaça têxtil com pacotes de lonas de aço somente na banda de rodagem, sem adentrar ou confrontar o desatendimento as dimensões de diâmetro da seção e largura total de seu produto.



IV. Da análise do pregoeiro

Primeiramente, numa avaliação da parte documental trazida em contexto de recurso e contrarrazões, pode-se identificar mediante os links do catálogo técnico apresentado em sede de contrarrazões, o produto composto da proposta da Requerida não contempla o descritivo técnico disposto em sede de Termo de Referência.

No entanto, para subsidiar a análise do mérito das alegações, foi realizada diligência junto à área técnica responsável pela elaboração do Termo de Referência deste edital, através de e-mail, no intuito de buscar subsídios técnicos para tomada de decisão. Em resposta, através do servidor de carreira, Kurt Martin Jaeger a secretaria solicitante informa o que segue:

A proposta da empresa MODELO PNEUS LTDA foi aceita porque a avaliação foi baseada em dados técnicos de site antes utilizado para estabelecer a medida mínima dos pneus no Termo de Referência, link <https://www.tirendo.pt/firestone-multi-block-t-17.5--r25-167b-r-451031.html>. Ocorre que atualmente este site está bloqueado/Inativado.

Para averiguar as informações constantes no recurso da BELLENZIER PNEUS LTDA, consultamos 02 (dois) outros sites do ramo na internet para conferir a informação recebida:

<https://obchod.propneu.cz/pneumatiky/17-5r25-firestone-mbt-ms-de2-tl/>



Rozměr	Kód aplikace	Star hodnocení	Typ	Doporučený disk / výška límce	Přibližné rozměry při nahuštění (mm)				Originální hloubka dezénu
					OD	OW	SLR	SLW	
175R25	E3/L3	**/*	T/L	14.00/1.5	1351	443	603	513	29
205R25	E3/L3	**/*	T/L	17.00/2.0	1482	536	652	620	32
235R25	E3/L3	**/*	T/L	19.50/2.5	1601	615	698	700	34
265R25	E3/L3	**/*	T/L	22.00/3.0	1735	688	751	793	38
295R25	E3/L3	**/*	T/L	25.00/3.5	1867	766	806	882	42

T/L: Bezdušové, OD: Obvodový průměr, OW: Obvodová šířka, SLR: Statický zatížený poloměr, OTD: Originální hloubka dezénu

POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU JINAK NEŽ K NAVRŽENÝM ÚČELŮM JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO

BRIDGESTONE Firestone



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SINIMBU
PODER EXECUTIVO

<https://www.heuver.fr/webshop/product/10003778/17-5r25-firestone-multi-block-t-167b-e3-l3-tl>

The screenshot shows a web browser window displaying the product page for a Firestone 17.5R25 Multi-Block T tire on the Heuver website. The page includes a sidebar with 'Favoritos' (Favorites) and a main content area with a table of technical specifications and a description.

Information	Dimensions	Manufacture
Code de recherche rapide	10003778	
Code EAN	3286342597317	
Marque	Firestone	
Profil	MULTI BLOCK T	
TRA	E-3/L-3	
L/S	167B	
Nombre d'étoiles	**	
TL/TT	TL	
Radial/diagonal	Radial	
État	Neuf	

Au sujet de ce pneu

Ce 17.5R25 Firestone pneu du génie civil vous aidera davantage ! Ce pneu du génie civil a en outre une profondeur de profil de 29 mm.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SINIMBU
PODER EXECUTIVO

17.5R25 FIRESTONE MULTI-BLOCK

www.heuver.fr/webshop/product/10003778/17-5r25-firestone-multi-block-t-167b-e3-03-tl

120%

Boutique en ligne

Rechercher

Rechercher

Gamme de produits

Connaissances

Actualités

À propos de Heuver

Contact

Information

Dimensions

Manufacteur

Taille	17.5R25
Largeur (mm)	443
Diamètre (mm)	1351
Rayon sous charge (mm)	603
Circonférence de roulement (mm)	513
Profondeur de sculpture (mm)	29
Poids	149,02

Au sujet de ce pneu

Ce 17.5R25 Firestone pneu du génie civil vous aidera davantage ! Ce pneu du génie civil a en outre une profondeur de profil de 29 mm.

Produits alternatifs

Pesquisar

14:21 24/07/2025



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SINIMBU
PODER EXECUTIVO



MULTI BLOCK T

A SOLUÇÃO VERSÁTIL
PARA SUA OPERAÇÃO



Aplicação: caminhões
e veículos similares

Firestone



Tie Bars

Flexão moderada das
barras, permitem
desgaste uniforme.

Desenho não direcional

Facilita a montagem e
oferece desgaste uniforme
e regular.



Desenho de ombro diferenciado

Contribui para melhor
tração e remoção de pedras,
proporcionando melhor
autolimpeza.



CARACTERÍSTICAS

Caraça e desenho da banda de rodagem foram
projetados para diminuir vibrações e melhorar a
produtividade.

Excelente resistência a cortes e perfurações,
evitando danos imprevistos e consequentes
paradas por avarias.

MEDIDAS DISPONÍVEIS

Medida	Código TRA/ Aplicação	Número de estrelas	TT / TL	Aro recomendado	Dimensão aproximada do pneu inflado (mm)				Profundidade de sulco (mm)
					OD	OW	SLR	SLW	
175R25	E3/L3	**/*	T/L	522	1351	443	603	513	29
205R25	E3/L3	**/*	T/L	502	1482	536	652	620	32
235R25	E3/L3	**/*	T/L	525	1601	615	696	700	34

TT: com câmara ("tubetype"); TL: sem câmara ("tubeless"); OD: diâmetro total; OW: largura total; SLR: raio *c/* carga estática; SLW: Largura de carga estática;
OTD: profundidade de sulco.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SINIMBU
PODER EXECUTIVO

Analisadas as especificações encontradas em páginas de fabricantes e/ou revendedores na internet, concluímos que procedem as alegações da empresa BELLENZIER PNEUS LTDA, ou seja, o pneu MULTIBLOCK T E3 possui medidas inferiores ao solicitado no Termo de Referência do Pregão eletrônico 025/2025 quanto a largura e diâmetro.

O edital/termo de referência traz a questão das diligências a serem efetuadas na busca de maiores informações referente a marca e modelo cotados pelos licitantes, buscando resolver e sanar possíveis situações envolvendo a proposta, qual seja:

A proposta ajustada ao lance deverá ser anexada ao processo devidamente assinada pelo representante legal da empresa com informação da marca e modelo do produto cotado, assim como, quando solicitado em sede de diligência, anexado informações complementares, prospecto ou então link de acesso para identificar todas as condicionantes constantes da especificação do objeto licitado.

A Lei 14.133/2021 traz da mesma forma a questão da desclassificação de propostas, vejamos:

Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que:

I - contiverem vícios insanáveis;

Ou seja, no máximo sentido da nova legislação aplicada as licitações e contratos, se busca sanar as questões envolvendo a proposta das empresas participantes, seja através de diligências e/ou mediante avaliações técnicas as quais foram efetuadas pelo setor solicitante e anexadas ao processo para conhecimento dos participantes.

Com base desta avaliação, se procedeu na respectiva classificação ou então, desclassificação e reclassificação das propostas quando estas atenderem ou não ao descritivo do edital.

V. Da decisão do pregoeiro.

Isto posto, considerando as análises supra, modifico a decisão para desclassificar a empresa MODELO PNEUS LTDA e declarar como arrematante a empresa BELLENZIER PNEUS LTDA.

VI. Do encaminhamento



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SINIMBU
PODER EXECUTIVO

O processo licitatório retornará à fase de aceitabilidade das propostas para negociação e a convocação do arrematante.

Não há necessidade de remessa dos autos à Autoridade Superior para decisão, pois não houve a manutenção da decisão do pregoeiro, nos termos do art. 165, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

VII. Anexos do Recurso

Compõem o presente recurso a pasta contendo toda a documentação do respectivo processo licitatório, documentos disponíveis a todos interessados no site oficial do Município de Sinimbu e Portal de Compras Públicas.

Documento assinado digitalmente
gov.br ADILSON HIRSCH
Data: 04/08/2025 09:43:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sinimbu, 04 de agosto de 2025.

Adilson Hirsch
Pregoeiro