



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SINIMBU
PODER EXECUTIVO

Pregão eletrônico 040/2025.

Avaliação da proposta

Item	Descrição / Empresa vencedora	Marca / modelo	Atende	Observações
01	Pneu radial novo 10.00 R20, 16 lonas. Para uso em eixos direcionais e livres. Índice de carga e velocidade: 146/143K. Profundidade dos sulcos: 15,5mm. Para uso no serviço misto (terra/asfalto). Garantia mínima de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação, prazo de fabricação igual ou inferior a 12 meses no momento da entrega. Empresa: MAGBA E-COMMERCE LTDA	10.00R20 149/146K CASUMINA BS661H	SIM	Pelo catálogo apresentado, o pneu atende as características solicitadas. Foi enviado a Certificação do INMETRO conforme solicitado no Termo de Referência. Conforme pesquisado no site do fabricante do pneu, o mesmo atende a especificação solicitada no Termo de Referência. Link: https://www.casumina.com.br/colecao-casumina-1/bs661-%E2%80%93-para-servi%C3%A7os-mistos
02	Pneu radial novo 10.00 R20, 16 lonas. Para uso exclusivamente para eixo de tração (borrachudo). Profundidade mínima dos sulcos: 20mm Índice de carga e velocidade: 146/143K. Para uso no serviço misto (terra/asfalto). Garantia mínima de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação, prazo de fabricação igual ou inferior a 12 meses no momento da entrega. MAGBA E-COMMERCE LTDA	10.00R20 149/146k 18PR DPLUS D911	SIM	Pelo catálogo apresentado, o pneu atende as características solicitadas. Foi enviado a Certificação do INMETRO conforme solicitado no Termo de Referência. Conforme pesquisado na internet, o mesmo atende a especificação solicitada no Termo de Referência. https://www.pneubest.com.br/produto/pneu-1000r20-18-lonas-149-146k-d911-dplus-pneu-aro-20-aro-20-10-00r20-10-00x20-10-0020-1000x20-100020-borrachudo-misto-100020-misto-10-0020-misto-pneu-misto?utm_source=Google%20Shopping&utm_medium=Google%20Shopping&utm_campaign=Google%20Shopping&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw6c63BhAiFiwAF0EH1HztKXsO8r18d9eg6D53Qf-cNqTzYClum3c5MA16S_kE_7CkyXR8dBoCMmgQAvD_BwE
03	Pneu radial novo 275/80 R22.5, 16 lonas.	DRIVE FORCE LS742		Pelo folheto apresentado, o pneu atende as características solicitadas. Não foi fornecido o link do fabricante para possibilitar a conferência na internet.


	Para uso exclusivamente para eixo de tração (borrachudo). Índice de carga de carga e velocidade: 149/146 K. Profundidade dos sulcos: 20 mm. Para uso no serviço misto (terra/asfalto). Garantia mínima de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação, prazo de fabricação igual ou inferior a 12 meses no momento da entrega. Empresa: Copal - Comércio de Pneus e Acessórios Ltda.			Não foi enviado a Certificação do INMETRO Necessita de complementação dos dados
04	Pneu radial novo 11.00-R22, 16 lonas. Para eixos direcionais e livres. Índice de carga de carga e velocidade: 150/146 K. Profundidade dos sulcos: 15,5mm. De Para uso no serviço misto (terra/asfalto). Garantia mínima de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação, prazo de fabricação igual ou inferior a 12 meses no momento da entrega. Empresa: BELLENZIER PNEUS LTDA	ON OFF SESTANTE	SIM	Pelo catálogo apresentado, o pneu atende as características solicitadas. Foi enviado a Certificação do INMETRO conforme solicitado no Termo de Referência. Também foi realizada a conferência no site do fabricante do pneu, o mesmo atende a especificação solicitada no Termo de Referência. https://www.sestantepneu.com/pt-BR/produtos/on-off-multiaxle
05	Pneu traseiro novo 19,5 - 24, 12 lonas, capacidade de carga mínima de 3.450kg (para retroescavadeira 4 x 4). Garantia mínima de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação, prazo de fabricação igual ou inferior a 12 meses no momento da entrega Empresa: LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA	BRANSALES G2/L2	SIM	Pela proposta/especificações enviadas pela LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA, o pneu Powerlug R4 19.5L-24 atende a especificação solicitada.

06	Pneu novo 14.00-24, Lonas: 16 Lonas, Aplicação: G-2, para tração de motoniveladora, profundidade mínima dos sulcos 24mm, capacidade mínima de carga: 3.600kg. Largura mínima da seção: 370 mm, Diâmetro externo mínimo: 1330mm. Garantia mínima de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação, prazo de fabricação igual ou inferior a 12 meses no momento da entrega Empresa: S. B. LOCATELLI LTDA ADVANCE	ADVANCE G2/L2	NÃO	Foi consultado o Lik de internet do fabricante fornecido pela S. B. LOCATELLI LTDA ADVANCE, onde constata-se que o pneu ofertado possui largura de seção inferior ao solicitado no Termo de Referência.
----	--	---------------	-----	---

Observações:

O DOT e a profundidade dos sulcos serão conferidos no recebimento dos pneus, conforme previsto no Termo de Referência.p

Sinimbu, 14 de janeiro de 2026.


Kurt Martin Jaeger

Ag. Adm. Aux., Matr. 454/5
Município de sinimbu/RS