

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Engenho Velho
Prefeitura Municipal de Engenho Velho
Pregão Eletrônico - 14/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
09/01/2026 10:20	09/01/2026 10:25	21/01/2026 23:59	26/01/2026 08:29	26/01/2026 08:30

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
22/12/2025 17:00	08/01/2026 23:59	13/01/2026 08:29	13/01/2026 08:30	09/01/2026 10:17	Rosino Felipe Feldns

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	ALIMENTADOR VIBRATÓRIO NOVO, SEMIAUTOMÁTICO, COM FUNIL EM CHAPA DE AÇO ALTAMENTE REFORÇADO; APOIADO SOB CHASSI METÁLICO SOBRE MOLAS DE AÇO; SISTEMA DE VIBRAÇÃO POR CAIXA VIBRATÓRIA COM EIXO EXCÊNTRICO E ROLAMENTO AUTO COMPENSADOR DE PRIMEIRA LINHA; POLIA PARA ACIONAMENTO; COMPRIMENTO DA MOEGA DE ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 3.500 MM; LARGURA DA MOEGA DE NO MÍNIMO 2.100 MM; LARGURA DA MESA VIBRATÓRIA DE 500 MM; ALTURA DO ALIMENTADOR DE NO MÍNIMO 1.680 MM; CONSTRUÍDO EM CHAPAS DE AÇO COM ESPESURA MÍNIMA DE 3/8" (9,5 MM); FUNDO MÓVEL (CHAPA DE DESLIZAMENTO DO MATERIAL) COM ESPESURA MÍNIMA DE 3/4" (19 MM); CHASSI DE AÇO COM VIGAS "U" DE NO MÍNIMO 8" E TRAVAMENTO INTERNO EM VIGA "U" DE NO MÍNIMO 8" E CANTONEIRA EM AÇO DE NO MÍNIMO 3"; COM 8 MOLAS HELICOIDAIS DE AÇO; LARGURA DO CONJUNTO DE NO MÍNIMO 1.100 MM; COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 3.200 MM; MOTOR ELÉTRICO NOVO, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 7,5 CV; CAPACIDADE DE ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 3,5 M³/H; PESO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 2.800 KG; SISTEMA DE PROTEÇÃO EM CHAPA EXPANDIDA DE AÇO ADEQUADO À NR-12.	R\$ 325.333,33	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço



0002	BRITADOR PRIMÁRIO NOVO, TIPO MANDÍBULAS, EQUIPAMENTO NOVO COM GARANTIA; ABERTURA DE BOCA DE ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 680 MM X 480 MM; ABERTURA MÁXIMA DE SAÍDA DO MATERIAL DE 40 MM; CARCAÇA EM CHAPA DE AÇO ESTRUTURAL A36 SOLDADA COM LATERAIS DE ESPESSURA MÍNIMA DE 50 MM; PORTA MANDÍBULA INTERIOR EM AÇO FUNDIDO SAE 1020/1045, COM CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E RELATÓRIO DE ENSAIO DE ULTRASSOM; VOLANTES FUNDIDOS EM AÇO SAE 1020 COM BUCHA CÔNICA FUNDIDA EM AÇO SAE 1020; MANCAIS E TAMPAS FUNDIDOS EM AÇO SAE 1020; EIXO EM AÇO SAE 4340 BENEFICIADO, COM CERTIFICADO DE ANÁLISE DE DUREZA; MOTOR ELÉTRICO NOVO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 40 CV; MANDÍBULA FIXA FUNDIDA EM AÇO MANGANÊS AUSTENÍTICO COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 1.070 MM, LARGURA DE 740 MM E ALTURA DE 120 MM; MANDÍBULA MÓVEL FUNDIDA EM AÇO MANGANÊS AUSTENÍTICO COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 1.120 MM, LARGURA DE 690 MM E ALTURA DE 90 MM; CUNHAS LATERAIS FUNDIDAS EM AÇO MANGANÊS AUSTENÍTICO; ROLAMENTOS AUTO COMPENSADORES NOVOS DE 1ª LINHA; PROTEÇÃO NOS ACESSOS DE TRANSMISSÃO E NOS VOLANTES EM CHAPA EXPANDIDA DE AÇO, CONFORME NR-12; COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 1.800 MM; LARGURA DE NO MÍNIMO 1.710 MM; ALTURA DE NO MÍNIMO 1.750 MM; PESO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 6.500 KG.	R\$ 738.333,34	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0003	PENEIRA VIBRATÓRIA NOVA, EQUIPAMENTO NOVO COM GARANTIA; SISTEMA DE ACIONAMENTO VIA EIXO CARDÃ; CONSTRUÍDA EM CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE ¼"; COM NO MÍNIMO 1 DECK PARA SEPARAÇÃO DE MATERIAL; COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 1.500 MM; LARGURA DE NO MÍNIMO 800 MM; APOIADA EM 4 MOLAS HELICOIDAIS; SISTEMA DE VIBRAÇÃO POR EIXO COM DOIS VOLANTES DE CONTRA PESO; CHASSI METÁLICO PARA APOIO EM VIGA "U" COM ESPESSURA DE 4 MM E TRAVAMENTO EM VIGA "U" DE 4 MM; FUNIL INFERIOR E BICA DE DESCARGA EM CHAPA DE AÇO; MOTOR ELÉTRICO NOVO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 5 CV; SISTEMA DE PROTEÇÃO EM CHAPA EXPANDIDA DE AÇO ADEQUADO À NR-12.	R\$ 93.666,67	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço



0004	REBRITADOR DE MANDÍBULAS NOVO, EQUIPAMENTO NOVO COM GARANTIA; ABERTURA DE BOCA DE ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 1.000 MM X 280 MM; ABERTURA MÁXIMA DE SAÍDA DE MATERIAL DE 100 MM E MÍNIMA DE 19 MM; CARCAÇA EM CHAPA DE AÇO ESTRUTURAL A36 SOLDADA COM LATERAIS DE ESPESSURA MÍNIMA DE 50 MM; PORTA MANDÍBULA INTERIOR EM AÇO FUNDIDO SAE 1020/1045, COM CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E ENSAIO DE ULTRASSOM; VOLANTES FUNDIDOS EM AÇO SAE 1020 COM BUCHA CÔNICA FUNDIDA EM AÇO SAE 1020; MANCAIS E TAMPAS FUNDIDOS EM AÇO SAE 1020; EIXO EM AÇO SAE 4340 BENEFICIADO, COM CERTIFICADO DE ANÁLISE DE DUREZA; MANDÍBULA FIXA FUNDIDA EM AÇO MANGANÊS AUSTENÍTICO COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 710 MM, LARGURA DE 1.090 MM E ALTURA DE 105 MM; MANDÍBULA MÓVEL FUNDIDA EM AÇO MANGANÊS AUSTENÍTICO COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 785 MM, LARGURA DE 1.040 MM E ALTURA DE 80 MM; CUNHAS LATERAIS FUNDIDAS EM AÇO MANGANÊS AUSTENÍTICO; MOTOR ELÉTRICO NOVO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 60 CV; ROLAMENTOS AUTO COMPENSADORES NOVOS DE 1ª LINHA; PESO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 7.000 KG; DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 2.100 MM DE COMPRIMENTO, 1.460 MM DE LARGURA E 1.660 MM DE ALTURA; SISTEMA DE PROTEÇÃO EM CHAPA EXPANDIDA DE AÇO ADEQUADO À NR-12.	R\$ 633.333,33	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0005	CORREIA TRANSPORTADORA NOVA, CONSTITUÍDA EM PERFIL DOBRADO, COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 10 METROS E LARGURA DE NO MÍNIMO 24"; COM LONA DE BORRACHA NOVA, ALTO ABRASÃO, 24" DE LARGURA MÍNIMA, COM NO MÍNIMO 3 LONAS, ESPESSURA MÍNIMA DE 3/16" X 1/16" E ESPESSURA FINAL DE NO MÍNIMO 3/8" (9,5 MM); ESTRUTURA EM PERFIL DOBRADO; COM TAMBORES LISOS DE NO MÍNIMO Ø200 MM; DIÂMETRO DO EIXO DE NO MÍNIMO 1 1/2"; COM ROLETA DE CARGA DE NO MÍNIMO 4" E ROLETA DE RETORNO DE NO MÍNIMO 2"; MOTOR ELÉTRICO NOVO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 7,5 CV; COM REDUTOR DE NO MÍNIMO 5 CV; SISTEMA DE PROTEÇÃO EM CHAPA EXPANDIDA DE AÇO, ADEQUADO À NR-12.	R\$ 103.666,67	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0006	BASE METÁLICA NOVA, PARA INSTALAÇÃO DA PENEIRA VIBRATÓRIA E BRITADOR DE MANDÍBULAS, CONSTITUÍDA EM VIGA DE AÇO TIPO "I" COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 8" E TRAVAMENTO INTERNO EM VIGA "I" DE NO MÍNIMO 6"; COM CHAPAS DE CHUMBAMENTO COM DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 300 X 300 X 1/2"; ALTURA DA BASE DO ALIMENTADOR DE NO MÍNIMO 3 METROS; ALTURA DA BASE DO BRITADOR DE NO MÍNIMO 2 METROS; ESCADA DE ACESSO TIPO MARINHEIRO, COM PROTEÇÃO DE GUARDA-CORPO PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS; PASSARELAS COM GUARDA-CORPO CONSTITUÍDO EM TUBO, COM ALTURA DE NO MÍNIMO 1.200 MM; LARGURA DE 0,80 M A 1,20 M, COM RODAPÉ DE NO MÍNIMO 200 MM; SISTEMA DE PROTEÇÃO ADEQUADO À NR-12 E NR-18.	R\$ 203.333,33	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço



0007	BASE METÁLICA DA PENEIRA VIBRATÓRIA NOVA, CONSTITUÍDA EM VIGA DE AÇO TIPO "I" COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6" E TRAVAMENTO INTERNO EM VIGA "I" DE NO MÍNIMO 6"; COM CHAPAS DE CHUMBAMENTO COM DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 300 X 300 X ½"; ALTURA DA BASE DO ALIMENTADOR DE NO MÍNIMO 2,7 METROS; ESCADA DE ACESSO TIPO MARINHEIRO COM PROTEÇÃO DE GUARDA-CORPO PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS; PASSARELAS COM GUARDA-CORPO CONSTITUÍDO EM TUBO COM ALTURA DE NO MÍNIMO 1.200 MM E LARGURA DE 1,2 M A 1,6 M, COM RODAPÉ DE NO MÍNIMO 200 MM; SISTEMA DE PROTEÇÃO ADEQUADO À NR-12 E NR-18.	R\$ 101.000,00	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0008	BASE METÁLICA DO REBRITADOR DE MANDÍBULAS NOVA, CONSTITUÍDA EM VIGA DE AÇO TIPO "I" COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6" E TRAVAMENTO INTERNO EM VIGA "I" DE NO MÍNIMO 6"; COM CHAPAS DE CHUMBAMENTO COM DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 300 X 300 X ½"; ALTURA DA BASE DO REBRITADOR DE NO MÍNIMO 1,6 METROS; ESCADA DE ACESSO TIPO MARINHEIRO COM PROTEÇÃO DE GUARDA-CORPO PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS; PASSARELAS COM GUARDA-CORPO CONSTITUÍDO EM TUBO, COM ALTURA DE NO MÍNIMO 1.200 MM E LARGURA DE 0,80 M A 1,20 M, COM RODAPÉ DE NO MÍNIMO 200 MM; SISTEMA DE PROTEÇÃO ADEQUADO À NR-12 E NR-18.	R\$ 171.000,00	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0009	QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO PARA ACIONAMENTO DOS MOTORES, POR CHAVE NO MÍNIMO SOFT STARTER, PARA OS MOTORES DO BRITADOR DE MANDÍBULAS 40 CV, REBRITADOR DE MANDÍBULAS 60 CV, ALIMENTADOR VIBRATÓRIO 7,5 CV, PENEIRA VIBRATÓRIA 5 CV E CORREIA TRANSPORTADORA 7,5 CV; SISTEMA DE PROTEÇÃO CONFORME NR-10; COM BOTÃO DE EMERGÊNCIA PARA PARADA TOTAL DOS EQUIPAMENTOS; COM BOTÃO DUPLO METÁLICO 220V LIGA/DESLIGA; SISTEMA DE SEGURANÇA COM FUSÍVEL ULTRARRÁPIDO PARA CHAVE SOFT STARTER DOS MOTORES ELÉTRICOS DE 60 CV; QUADRO DE COMANDO ADEQUADO À NR-10.	R\$ 106.000,00	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0010	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA CIDADE DE ENGENHO VELHO/RS	R\$ 113.000,00	1,0000 UST	Homologado	Menor Preço
0011	TRANSPORTE, FRETE E IÇAMENTO ATÉ A CIDADE DE ENGENHO VELHO/RS	R\$ 31.333,33	1,0000 UST	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		2.620.000,00			

Orçamento Sigiloso: SIM

Motivo: A adoção do orçamento sigiloso, fundamenta-se na busca pela maximização da economicidade e da competitividade do certame, prevenindo distorções dos licitantes, incentivando a apresentação de propostas mais realistas. A experiência prática demonstra que, quando a Administração Pública divulga previamente o preço máximo estimado para a aquisição de bens ou a contratação de serviços, há um forte incentivo econômico para que os fornecedores utilizem esse valor como referência, ainda que seus custos reais sejam inferiores. Essa dinâmica é particularmente perceptível em modalidades como o pregão eletrônico, no qual o mecanismo de lances sucessivos permite que os licitantes ajustem suas ofertas conforme a competitividade do certame. Entretanto, quando há conhecimento valor referência, os fornecedores tendem a estruturar suas propostas próximas a esse limite, reduzindo a obtenção de vantagens econômicas para o erário. Isso ocorre porque, conhecendo esse valor, as empresas passam a tratar essa cifra como referência para sua precificação, limitando a possibilidade de ofertas mais vantajosas. Com isso, o sigilo do orçamento tem o potencial de induzir um ambiente concorrencial mais saudável, pois os licitantes precisarão apresentar suas propostas com base em suas próprias margens de custos, sem usar o valor referência. Além disso, a manutenção do orçamento sigiloso está em consonância com os princípios que regem a Administração Pública, em especial os da eficiência, economicidade e competitividade, conforme previstos no artigo 5º da Lei nº 14.133/2021. Essa estratégia busca otimizar a alocação de recursos públicos, garantindo que as propostas apresentadas reflitam os melhores preços praticados no mercado, sem a influência artificial de um teto divulgado. Portanto, a essa opção, fundamenta-se na necessidade de obter propostas mais vantajosas, assegurando um processo mais competitivo, alinhado às boas práticas de gestão e interesse público, com contratações mais eficientes, transparentes e vantajosas para o erário.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
22/12/2025 - 09:31	PCE1_14_2025_1EDI.pdf
07/01/2026 - 09:05	Despacho e Parecer Jurídico.pdf
08/01/2026 - 11:19	ecustomize.zendesk.com_tickets_1280298_print-1.pdf



Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
09/01/2026 - 10:20:12	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
26/01/2026 - 10:05:58	Negociação aberta para o processo 14/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 14/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/01/2026 - 10:09:09		Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo 14/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/01/2026 - 10:16:12		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 14/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/01/2026 - 10:17:31	Envio de Propostas Readequadas 14/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:27 do dia 26/01/2026.

Vencedores

IGEMAQ METALURGICA LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 15.560.250/0001-53 - Endereço: EST RS 240 - CEP: 93180000 - UF: RS - Município: - Telefone: (51) 3107-3328

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE 1					
	0001	ALIMENTADOR VIBRATÓRIO NOVO, SEMIAUTOMÁTICO, COM FUNIL EM CHAPA DE AÇO ALTAMENTE REFORÇADO; APOIADO SOB CHASSI METÁLICO SOBRE MOLAS DE AÇO; SISTEMA DE VIBRAÇÃO POR CAIXA VIBRATÓRIA COM EIXO EXCÊNTRICO E ROLAMENTO AUTO COMPENSADOR DE PRIMEIRA LINHA; POLIA PARA ACIONAMENTO; COMPRIMENTO DA MOEGA DE ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 3.500 MM; LARGURA DA MOEGA DE NO MÍNIMO 2.100 MM; LARGURA DA MESA VIBRATÓRIA DE 500 MM; ALTURA DO ALIMENTADOR DE NO MÍNIMO 1.680 MM; CONSTRUÍDO EM CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3/8" (9,5 MM); FUNDO MÓVEL (CHAPA DE DESLIZAMENTO DO MATERIAL) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3/4" (19 MM); CHASSI DE AÇO COM VIGAS "U" DE NO MÍNIMO 8" E TRAVAMENTO INTERNO EM VIGA "U" DE NO MÍNIMO 8" E CANTONEIRA EM AÇO DE NO MÍNIMO 3"; COM 8 MOLAS HELICOIDAIS DE AÇO; LARGURA DO CONJUNTO DE NO MÍNIMO 1.100 MM; COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 3.200 MM; MOTOR ELÉTRICO NOVO, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 7,5 CV; CAPACIDADE DE ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 3,5 M³/H; PESO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 2.800 KG; SISTEMA DE PROTEÇÃO EM CHAPA EXPANDIDA DE AÇO ADEQUADO À NR-12.	280/50	PRÓPRIA	1,0000 UN	R\$ 256.000,00	R\$ 256.000,00



0002	BRITADOR PRIMÁRIO NOVO, TIPO MANDÍBULAS, EQUIPAMENTO NOVO COM GARANTIA; ABERTURA DE BOCA DE ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 680 MM X 480 MM; ABERTURA MÁXIMA DE SAÍDA DO MATERIAL DE 40 MM; CARCAÇA EM CHAPA DE AÇO ESTRUTURAL A36 SOLDADA COM LATERAIS DE ESPESSURA MÍNIMA DE 50 MM; PORTA MANDÍBULA INTERIOR EM AÇO FUNDIDO SAE 1020/1045, COM CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E RELATÓRIO DE ENSAIO DE ULTRASSOM; VOLANTES FUNDIDOS EM AÇO SAE 1020 COM BUCHA CÔNICA FUNDIDA EM AÇO SAE 1020; MANCAIS E TAMPAS FUNDIDOS EM AÇO SAE 1020; EIXO EM AÇO SAE 4340 BENEFICIADO, COM CERTIFICADO DE ANÁLISE DE DUREZA; MOTOR ELÉTRICO NOVO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 40 CV; MANDÍBULA FIXA FUNDIDA EM AÇO MANGANÊS AUSTENÍTICO COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 1.070 MM, LARGURA DE 740 MM E ALTURA DE 120 MM; MANDÍBULA MÓVEL FUNDIDA EM AÇO MANGANÊS AUSTENÍTICO COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 1.120 MM, LARGURA DE 690 MM E ALTURA DE 90 MM; CUNHAS LATERAIS FUNDIDAS EM AÇO MANGANÊS AUSTENÍTICO; ROLAMENTOS AUTO COMPENSADORES NOVOS DE 1ª LINHA; PROTEÇÃO NOS ACESSOS DE TRANSMISSÃO E NOS VOLANTES EM CHAPA EXPANDIDA DE AÇO, CONFORME NR-12; COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 1.800 MM; LARGURA DE NO MÍNIMO 1.710 MM; ALTURA DE NO MÍNIMO 1.750 MM; PESO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 6.500 KG.	68X48	PRÓPRIA	1,0000 UN	R\$ 650.000,00	R\$ 650.000,00
0003	PENEIRA VIBRATÓRIA NOVA, EQUIPAMENTO NOVO COM GARANTIA; SISTEMA DE ACIONAMENTO VIA EIXO CARDÂ; CONSTRUÍDA EM CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE ¼"; COM NO MÍNIMO 1 DECK PARA SEPARAÇÃO DE MATERIAL; COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 1.500 MM; LARGURA DE NO MÍNIMO 800 MM; APOIADA EM 4 MOLAS HELICOIDAIS; SISTEMA DE VIBRAÇÃO POR EIXO COM DOIS VOLANTES DE CONTRA PESO; CHASSI METÁLICO PARA APOIO EM VIGA "U" COM ESPESSURA DE 4 MM E TRAVAMENTO EM VIGA "U" DE 4 MM; FUNIL INFERIOR E BICA DE DESCARGA EM CHAPA DE AÇO; MOTOR ELÉTRICO NOVO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 5 CV; SISTEMA DE PROTEÇÃO EM CHAPA EXPANDIDA DE AÇO ADEQUADO À NR-12.	815	PRÓPRIA	1,0000 UN	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00



0004	REBRITADOR DE MANDÍBULAS NOVO, EQUIPAMENTO NOVO COM GARANTIA; ABERTURA DE BOCA DE ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 1.000 MM X 280 MM; ABERTURA MÁXIMA DE SAÍDA DE MATERIAL DE 100 MM E MÍNIMA DE 19 MM; CARCAÇA EM CHAPA DE AÇO ESTRUTURAL A36 SOLDADA COM LATERAIS DE ESPESSURA MÍNIMA DE 50 MM; PORTA MANDÍBULA INTERIOR EM AÇO FUNDIDO SAE 1020/1045, COM CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E ENSAIO DE ULTRASSOM; VOLANTES FUNDIDOS EM AÇO SAE 1020 COM BUCHA CÔNICA FUNDIDA EM AÇO SAE 1020; MANCAIS E TAMPAS FUNDIDOS EM AÇO SAE 1020; EIXO EM AÇO SAE 4340 BENEFICIADO, COM CERTIFICADO DE ANÁLISE DE DUREZA; MANDÍBULA FIXA FUNDIDA EM AÇO MANGANÊS AUSTENÍTICO COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 710 MM, LARGURA DE 1.090 MM E ALTURA DE 105 MM; MANDÍBULA MÓVEL FUNDIDA EM AÇO MANGANÊS AUSTENÍTICO COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 785 MM, LARGURA DE 1.040 MM E ALTURA DE 80 MM; CUNHAS LATERAIS FUNDIDAS EM AÇO MANGANÊS AUSTENÍTICO; MOTOR ELÉTRICO NOVO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 60 CV; ROLAMENTOS AUTO COMPENSADORES NOVOS DE 1ª LINHA; PESO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 7.000 KG; DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 2.100 MM DE COMPRIMENTO, 1.460 MM DE LARGURA E 1.660 MM DE ALTURA; SISTEMA DE PROTEÇÃO EM CHAPA EXPANDIDA DE AÇO ADEQUADO À NR-12.	100X28	PRÓPRIA	1,0000 UN	R\$ 540.000,00	R\$ 540.000,00
0005	CORREIA TRANSPORTADORA NOVA, CONSTITUÍDA EM PERFIL DOBRADO, COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 10 METROS E LARGURA DE NO MÍNIMO 24"; COM LONA DE BORRACHA NOVA, ALTO ABRASÃO, 24" DE LARGURA MÍNIMA, COM NO MÍNIMO 3 LONAS, ESPESSURA MÍNIMA DE 3/16" X 1/16" E ESPESSURA FINAL DE NO MÍNIMO 3/8" (9,5 MM); ESTRUTURA EM PERFIL DOBRADO; COM TAMBORES LISOS DE NO MÍNIMO Ø200 MM; DIÂMETRO DO EIXO DE NO MÍNIMO 1 ½"; COM ROLETA DE CARGA DE NO MÍNIMO 4" E ROLETA DE RETORNO DE NO MÍNIMO 2"; MOTOR ELÉTRICO NOVO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 7,5 CV; COM REDUTOR DE NO MÍNIMO 5 CV; SISTEMA DE PROTEÇÃO EM CHAPA EXPANDIDA DE AÇO, ADEQUADO À NR-12.	CT 24"	PRÓPRIA	1,0000 UN	R\$ 71.000,00	R\$ 71.000,00



0006	BASE METÁLICA NOVA, PARA INSTALAÇÃO DA PENEIRA VIBRATÓRIA E BRITADOR DE MANDÍBULAS, CONSTITUÍDA EM VIGA DE AÇO TIPO "I" COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 8" E TRAVAMENTO INTERNO EM VIGA "I" DE NO MÍNIMO 6"; COM CHAPAS DE CHUMBAMENTO COM DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 300 X 300 X ½"; ALTURA DA BASE DO ALIMENTADOR DE NO MÍNIMO 3 METROS; ALTURA DA BASE DO BRITADOR DE NO MÍNIMO 2 METROS; ESCADA DE ACESSO TIPO MARINHEIRO, COM PROTEÇÃO DE GUARDA-CORPO PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS; PASSARELAS COM GUARDA-CORPO CONSTITUÍDO EM TUBO, COM ALTURA DE NO MÍNIMO 1.200 MM; LARGURA DE 0,80 M A 1,20 M, COM RODAPÉ DE NO MÍNIMO 200 MM; SISTEMA DE PROTEÇÃO ADEQUADO À NR-12 E NR-18.	BASE 05	PRÓPRIA	1,0000 UN	R\$ 165.000,00	R\$ 165.000,00
0007	BASE METÁLICA DA PENEIRA VIBRATÓRIA NOVA, CONSTITUÍDA EM VIGA DE AÇO TIPO "I" COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6" E TRAVAMENTO INTERNO EM VIGA "I" DE NO MÍNIMO 6"; COM CHAPAS DE CHUMBAMENTO COM DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 300 X 300 X ½"; ALTURA DA BASE DO ALIMENTADOR DE NO MÍNIMO 2,7 METROS; ESCADA DE ACESSO TIPO MARINHEIRO COM PROTEÇÃO DE GUARDA-CORPO PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS; PASSARELAS COM GUARDA-CORPO CONSTITUÍDO EM TUBO COM ALTURA DE NO MÍNIMO 1.200 MM E LARGURA DE 1,2 M A 1,6 M, COM RODAPÉ DE NO MÍNIMO 200 MM; SISTEMA DE PROTEÇÃO ADEQUADO À NR-12 E NR-18.	BASE 04	PRÓPRIA	1,0000 UN	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00
0008	BASE METÁLICA DO REBRITADOR DE MANDÍBULAS NOVA, CONSTITUÍDA EM VIGA DE AÇO TIPO "I" COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6" E TRAVAMENTO INTERNO EM VIGA "I" DE NO MÍNIMO 6"; COM CHAPAS DE CHUMBAMENTO COM DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 300 X 300 X ½"; ALTURA DA BASE DO REBRITADOR DE NO MÍNIMO 1,6 METROS; ESCADA DE ACESSO TIPO MARINHEIRO COM PROTEÇÃO DE GUARDA-CORPO PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS; PASSARELAS COM GUARDA-CORPO CONSTITUÍDO EM TUBO, COM ALTURA DE NO MÍNIMO 1.200 MM E LARGURA DE 0,80 M A 1,20 M, COM RODAPÉ DE NO MÍNIMO 200 MM; SISTEMA DE PROTEÇÃO ADEQUADO À NR-12 E NR-18.	BASE 01	PRÓPRIA	1,0000 UN	R\$ 143.000,00	R\$ 143.000,00



0009	QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO PARA ACIONAMENTO DOS MOTORES, POR CHAVE NO MÍNIMO SOFT STARTER, PARA OS MOTORES DO BRITADOR DE MANDÍBULAS 40 CV, REBRITADOR DE MANDÍBULAS 60 CV, ALIMENTADOR VIBRATÓRIO 7,5 CV, PENEIRA VIBRATÓRIA 5 CV E CORREIA TRANSPORTADORA 7,5 CV; SISTEMA DE PROTEÇÃO CONFORME NR-10; COM BOTÃO DE EMERGÊNCIA PARA PARADA TOTAL DOS EQUIPAMENTOS; COM BOTÃO DUPLO METÁLICO 220V LIGA/DESLIGA; SISTEMA DE SEGURANÇA COM FUSÍVEL ULTRARRÁPIDO PARA CHAVE SOFT STARTER DOS MOTORES ELÉTRICOS DE 60 CV; QUADRO DE COMANDO ADEQUADO À NR-10.	QUADRO 022	PRÓPRIA	1,0000 UN	R\$ 83.000,00	R\$ 83.000,00
0010	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA CIDADE DE ENGENHO VELHO/RS	PRÓPRIA	PRÓPRIA	1,0000 UST	R\$ 79.500,00	R\$ 79.500,00
0011	TRANSPORTE, FRETE E IÇAMENTO ATÉ A CIDADE DE ENGENHO VELHO/RS	MUNARI GUINCHOS	MUNARI GUINCHOS	1,0000 UST	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
TOTAL DO LOTE					R\$ 2.128.500,00	
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 2.128.500,00	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - ALIMENTADOR VIBRATÓRIO NOVO, SEMIAUTOMÁTICO, COM FUNIL EM CHAPA DE AÇO ALTAMENTE REFORÇADO; APOIADO SOB CHASSI METÁLICO SOBRE MOLAS DE AÇO; SISTEMA DE VIBRAÇÃO POR CAIXA VIBRATÓRIA COM EIXO EXCÊNTRICO E ROLAMENTO AUTO COMPENSADOR DE PRIMEIRA LINHA; POLIA PARA ACIONAMENTO; COMPRIMENTO DA MOEGA DE ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 3.500 MM; LARGURA DA MOEGA DE NO MÍNIMO 2.100 MM; LARGURA DA MESA VIBRATÓRIA DE 500 MM; ALTURA DO ALIMENTADOR DE NO MÍNIMO 1.680 MM; CONSTRUÍDO EM CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3/8" (9,5 MM); FUNDO MÓVEL (CHAPA DE DESLIZAMENTO DO MATERIAL) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3/4" (19 MM); CHASSI DE AÇO COM VIGAS "U" DE NO MÍNIMO 8" E TRAVAMENTO INTERNO EM VIGA "U" DE NO MÍNIMO 8" E CANTONEIRA EM AÇO DE NO MÍNIMO 3"; COM 8 MOLAS HELICOIDAIS DE AÇO; LARGURA DO CONJUNTO DE NO MÍNIMO 1.100 MM; COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 3.200 MM; MOTOR ELÉTRICO NOVO, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 7,5 CV; CAPACIDADE DE ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 3,5 M³/H; PESO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 2.800 KG; SISTEMA DE PROTEÇÃO EM CHAPA EXPANDIDA DE AÇO ADEQUADO À NR-12.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006



Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli - ME*	23.691.899/0001-31	23/01/2026 - 21:06:44	AVL 5000	LIPPEL	1,0000	R\$380.500,00	R\$ 380.500,00	Não
IGEMAQ METALURGICA LTDA	15.560.250/0001-53	25/01/2026 - 19:49:04	280/50	PRÓPRIA	1,0000	R\$256.000,00	R\$ 256.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - BRITADOR PRIMÁRIO NOVO, TIPO MANDÍBULAS, EQUIPAMENTO NOVO COM GARANTIA; ABERTURA DE BOCA DE ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 680 MM X 480 MM; ABERTURA MÁXIMA DE SAÍDA DO MATERIAL DE 40 MM; CARÇAÇA EM CHAPA DE AÇO ESTRUTURAL A36 SOLDADA COM LATERAIS DE ESPESSURA MÍNIMA DE 50 MM; PORTA MANDÍBULA INTERIOR EM AÇO FUNDIDO SAE 1020/1045, COM CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E RELATÓRIO DE ENSAIO DE ULTRASSOM; VOLANTES FUNDIDOS EM AÇO SAE 1020 COM BUCHA CÔNICA FUNDIDA EM AÇO SAE 1020; MANCAIS E TAMPAS FUNDIDOS EM AÇO SAE 1020; EIXO EM AÇO SAE 4340 BENEFICIADO, COM CERTIFICADO DE ANÁLISE DE DUREZA; MOTOR ELÉTRICO NOVO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 40 CV; MANDÍBULA FIXA FUNDIDA EM AÇO MANGANÊS AUSTENÍTICO COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 1.070 MM, LARGURA DE 740 MM E ALTURA DE 120 MM; MANDÍBULA MÓVEL FUNDIDA EM AÇO MANGANÊS AUSTENÍTICO COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 1.120 MM, LARGURA DE 690 MM E ALTURA DE 90 MM; CUNHAS LATERAIS FUNDIDAS EM AÇO MANGANÊS AUSTENÍTICO; ROLAMENTOS AUTO COMPENSADORES NOVOS DE 1ª LINHA; PROTEÇÃO NOS ACESSOS DE TRANSMISSÃO E NOS VOLANTES EM CHAPA EXPANDIDA DE AÇO, CONFORME NR-12; COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 1.800 MM; LARGURA DE NO MÍNIMO 1.710 MM; ALTURA DE NO MÍNIMO 1.750 MM; PESO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 6.500 KG.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli - ME*	23.691.899/0001-31	23/01/2026 - 21:08:20	BML 5000	LIPPEL	1,0000	R\$1.100.500,00	R\$ 1.100.500,00	Não
IGEMAQ METALURGICA LTDA	15.560.250/0001-53	25/01/2026 - 19:49:53	68X48	PRÓPRIA	1,0000	R\$650.000,00	R\$ 650.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - PENEIRA VIBRATÓRIA NOVA, EQUIPAMENTO NOVO COM GARANTIA; SISTEMA DE ACIONAMENTO VIA EIXO CARDÂ; CONSTRUÍDA EM CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE ¼"; COM NO MÍNIMO 1 DECK PARA SEPARAÇÃO DE MATERIAL; COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 1.500 MM; LARGURA DE NO MÍNIMO 800 MM; APOIADA EM 4 MOLAS HELICOIDAIS; SISTEMA DE VIBRAÇÃO POR EIXO COM DOIS VOLANTES DE CONTRA PESO; CHASSI METÁLICO PARA APOIO EM VIGA "U" COM ESPESSURA DE 4 MM E TRAVAMENTO EM VIGA "U" DE 4 MM; FUNIL INFERIOR E BICA DE DESCARGA EM CHAPA DE AÇO; MOTOR ELÉTRICO NOVO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 5 CV; SISTEMA DE PROTEÇÃO EM CHAPA EXPANDIDA DE AÇO ADEQUADO À NR-12.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli - ME*	23.691.899/0001-31	23/01/2026 - 21:09:38	PVL 1500	LIPPEL	1,0000	R\$650.500,00	R\$ 650.500,00	Não
IGEMAQ METALURGICA LTDA	15.560.250/0001-53	25/01/2026 - 19:50:35	815	PRÓPRIA	1,0000	R\$56.000,00	R\$ 56.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - REBRITADOR DE MANDÍBULAS NOVO, EQUIPAMENTO NOVO COM GARANTIA; ABERTURA DE BOCA DE ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 1.000 MM X 280 MM; ABERTURA MÁXIMA DE SAÍDA DE MATERIAL DE 100 MM E MÍNIMA DE 19 MM; CARÇAÇA EM CHAPA DE AÇO ESTRUTURAL A36 SOLDADA COM LATERAIS DE ESPESSURA MÍNIMA DE 50 MM; PORTA MANDÍBULA INTERIOR EM AÇO FUNDIDO SAE 1020/1045, COM CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E ENSAIO DE ULTRASSOM; VOLANTES FUNDIDOS EM AÇO SAE 1020 COM BUCHA CÔNICA FUNDIDA EM AÇO SAE 1020; MANCAIS E TAMPAS FUNDIDOS EM AÇO SAE 1020; EIXO EM AÇO SAE 4340 BENEFICIADO, COM CERTIFICADO DE ANÁLISE DE DUREZA; MANDÍBULA FIXA FUNDIDA EM AÇO MANGANÊS AUSTENÍTICO COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 710 MM, LARGURA DE 1.090 MM E ALTURA DE 105 MM; MANDÍBULA MÓVEL FUNDIDA EM AÇO MANGANÊS AUSTENÍTICO COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 785 MM, LARGURA DE 1.040 MM E ALTURA DE 80 MM; CUNHAS LATERAIS FUNDIDAS EM AÇO MANGANÊS AUSTENÍTICO; MOTOR ELÉTRICO NOVO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 60 CV; ROLAMENTOS AUTO COMPENSADORES NOVOS DE 1ª LINHA; PESO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 7.000 KG; DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 2.100 MM DE COMPRIMENTO, 1.460 MM DE LARGURA E 1.660 MM DE ALTURA; SISTEMA DE PROTEÇÃO EM CHAPA EXPANDIDA DE AÇO ADEQUADO À NR-12.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli - ME*	23.691.899/0001-31	23/01/2026 - 21:11:17	RML 1000	LIPPEL	1,0000	R\$850.000,00	R\$ 850.000,00	Não
IGEMAQ METALURGICA LTDA	15.560.250/0001-53	25/01/2026 - 19:51:14	100X28	PRÓPRIA	1,0000	R\$540.000,00	R\$ 540.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - CORREIA TRANSPORTADORA NOVA, CONSTITUÍDA EM PERFIL DOBRADO, COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 10 METROS E LARGURA DE NO MÍNIMO 24"; COM LONA DE BORRACHA NOVA, ALTO ABRASÃO, 24" DE LARGURA MÍNIMA, COM NO MÍNIMO 3 LONAS, ESPESSURA MÍNIMA DE 3/16" X 1/16" E ESPESSURA FINAL DE NO MÍNIMO 3/8" (9,5 MM); ESTRUTURA EM PERFIL DOBRADO; COM TAMBORES LISOS DE NO MÍNIMO Ø200 MM; DIÂMETRO DO EIXO DE NO MÍNIMO 1 ½"; COM ROLETA DE CARGA DE NO MÍNIMO 4" E ROLETA DE RETORNO DE NO MÍNIMO 2"; MOTOR ELÉTRICO NOVO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 7,5 CV; COM REDUTOR DE NO MÍNIMO 5 CV; SISTEMA DE PROTEÇÃO EM CHAPA EXPANDIDA DE AÇO, ADEQUADO À NR-12.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli - ME*	23.691.899/0001-31	23/01/2026 - 21:12:46	TCL 24	Lippel	1,0000	R\$85.500,00	R\$ 85.500,00	Não
IGEMAQ METALURGICA LTDA	15.560.250/0001-53	25/01/2026 - 19:52:01	CT 24"	PRÓPRIA	1,0000	R\$71.000,00	R\$ 71.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0006 - BASE METÁLICA NOVA, PARA INSTALAÇÃO DA PENEIRA VIBRATÓRIA E BRITADOR DE MANDÍBULAS, CONSTITUÍDA EM VIGA DE AÇO TIPO "I" COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 8" E TRAVAMENTO INTERNO EM VIGA "I" DE NO MÍNIMO 6"; COM CHAPAS DE CHUMBAMENTO COM DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 300 X 300 X ½"; ALTURA DA BASE DO ALIMENTADOR DE NO MÍNIMO 3 METROS; ALTURA DA BASE DO BRITADOR DE NO MÍNIMO 2 METROS; ESCADA DE ACESSO TIPO MARINHEIRO, COM PROTEÇÃO DE GUARDA-CORPO PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS; PASSARELAS COM GUARDA-CORPO CONSTITUÍDO EM TUBO, COM ALTURA DE NO MÍNIMO 1.200 MM; LARGURA DE 0,80 M A 1,20 M, COM RODAPÉ DE NO MÍNIMO 200 MM; SISTEMA DE PROTEÇÃO ADEQUADO À NR-12 E NR-18.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli - ME*	23.691.899/0001-31	23/01/2026 - 21:13:56	BL 5000	Lippel	1,0000	R\$195.500,00	R\$ 195.500,00	Não
IGEMAQ METALURGICA LTDA	15.560.250/0001-53	25/01/2026 - 19:53:03	BASE 05	PRÓPRIA	1,0000	R\$165.000,00	R\$ 165.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0007 - BASE METÁLICA DA PENEIRA VIBRATÓRIA NOVA, CONSTITUÍDA EM VIGA DE AÇO TIPO "I" COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6" E TRAVAMENTO INTERNO EM VIGA "I" DE NO MÍNIMO 6"; COM CHAPAS DE CHUMBAMENTO COM DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 300 X 300 X ½"; ALTURA DA BASE DO ALIMENTADOR DE NO MÍNIMO 2,7 METROS; ESCADA DE ACESSO TIPO MARINHEIRO COM PROTEÇÃO DE GUARDA-CORPO PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS; PASSARELAS COM GUARDA-CORPO CONSTITUÍDO EM TUBO COM ALTURA DE NO MÍNIMO 1.200 MM E LARGURA DE 1,2 M A 1,6 M, COM RODAPÉ DE NO MÍNIMO 200 MM; SISTEMA DE PROTEÇÃO ADEQUADO À NR-12 E NR-18.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli - ME*	23.691.899/0001-31	23/01/2026 - 21:15:21	BL 1500	Lippel	1,0000	R\$125.500,00	R\$ 125.500,00	Não
IGEMAQ METALURGICA LTDA	15.560.250/0001-53	25/01/2026 - 19:53:35	BASE 04	PRÓPRIA	1,0000	R\$61.000,00	R\$ 61.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0008 - BASE METÁLICA DO REBRITADOR DE MANDÍBULAS NOVA, CONSTITUÍDA EM VIGA DE AÇO TIPO "I" COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6" E TRAVAMENTO INTERNO EM VIGA "I" DE NO MÍNIMO 6"; COM CHAPAS DE CHUMBAMENTO COM DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 300 X 300 X ½"; ALTURA DA BASE DO REBRITADOR DE NO MÍNIMO 1,6 METROS; ESCADA DE ACESSO TIPO MARINHEIRO COM PROTEÇÃO DE GUARDA-CORPO PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS; PASSARELAS COM GUARDA-CORPO CONSTITUÍDO EM TUBO, COM ALTURA DE NO MÍNIMO 1.200 MM E LARGURA DE 0,80 M A 1,20 M, COM RODAPÉ DE NO MÍNIMO 200 MM; SISTEMA DE PROTEÇÃO ADEQUADO À NR-12 E NR-18.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli - ME*	23.691.899/0001-31	23/01/2026 - 21:16:20	BL 1000	Lippel	1,0000	R\$145.500,00	R\$ 145.500,00	Não
IGEMAQ METALURGICA LTDA	15.560.250/0001-53	25/01/2026 - 19:54:12	BASE 01	PRÓPRIA	1,0000	R\$143.000,00	R\$ 143.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0009 - QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO PARA ACIONAMENTO DOS MOTORES, POR CHAVE NO MÍNIMO SOFT STARTER, PARA OS MOTORES DO BRITADOR DE MANDÍBULAS 40 CV, REBRITADOR DE MANDÍBULAS 60 CV, ALIMENTADOR VIBRATÓRIO 7,5 CV, PENEIRA VIBRATÓRIA 5 CV E CORREIA TRANSPORTADORA 7,5 CV; SISTEMA DE PROTEÇÃO CONFORME NR-10; COM BOTÃO DE EMERGÊNCIA PARA PARADA TOTAL DOS EQUIPAMENTOS; COM BOTÃO DUPLO METÁLICO 220V LIGA/DESLIGA; SISTEMA DE SEGURANÇA COM FUSÍVEL ULTRARRÁPIDO PARA CHAVE SOFT STARTER DOS MOTORES ELÉTRICOS DE 60 CV; QUADRO DE COMANDO ADEQUADO À NR-10.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli - ME*	23.691.899/0001-31	23/01/2026 - 21:17:54	CTM 5000	Lippel	1,0000	R\$95.500,00	R\$ 95.500,00	Não
IGEMAQ METALURGICA LTDA	15.560.250/0001-53	25/01/2026 - 19:54:44	QUADRO 022	PRÓPRIA	1,0000	R\$83.000,00	R\$ 83.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0010 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA CIDADE DE ENGENHO VELHO/RS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli - ME*	23.691.899/0001-31	23/01/2026 - 21:18:26	LIPPEL	LIPPEL	1,0000	R\$48.500,00	R\$ 48.500,00	Não



IGEMAQ METALURGICA LTDA	15.560.250/0001-53	25/01/2026 - 19:56:29	PRÓPRIA	PRÓPRIA	1,0000	R\$81.000,00	R\$ 81.000,00	Sim
-------------------------	--------------------	-----------------------	---------	---------	--------	--------------	---------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0011 - TRANSPORTE, FRETE E IÇAMENTO ATÉ A CIDADE DE ENGENHO VELHO/RS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli - ME*	23.691.899/0001-31	23/01/2026 - 21:19:12	Lippel	Lippel	1,0000	R\$28.000,00	R\$ 28.000,00	Não
IGEMAQ METALURGICA LTDA	15.560.250/0001-53	25/01/2026 - 20:05:44	MUNARI GUINCH OS	MUNARI GUINCH OS	1,0000	R\$24.000,00	R\$ 24.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli - ME	23.691.899/0001-31	60 dias
IGEMAQ METALURGICA LTDA	15.560.250/0001-53	60 dias

Lances Enviados

0001 - LOTE 1

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/01/2026 - 21:19:12	3.705.500,00 (proposta)	23.691.899/0001-31 - Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli - ME	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
25/01/2026 - 20:05:44	2.130.000,00 (proposta)	15.560.250/0001-53 - IGEMAQ METALURGICA LTDA	Válido
26/01/2026 - 10:09:09	2.128.500,00	15.560.250/0001-53 - IGEMAQ METALURGICA LTDA	Válido

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
IGEMAQ METALURGICA LTDA	25/01/2026 - 19:44	ITAMAR LUIZ BORGE	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
26/01/2026 - 10:39	29/01/2026 - 23:59	03/02/2026 - 23:59

0001 - LOTE 1

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
23691899000131 - Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli - ME	26/01/2026 - 09:47:14	Declaramos intenção de recurso pois não concordamos com a decisão de sermos inabilitados. Sendo sim, anexado o documento do item 11.5.8, referente a Visita Técnica.	Deferido
23691899000131 - Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli - ME	26/01/2026 - 10:31:50	declaramos intenção de recurso pois a empresa declarada vencedora não atende os requisitos do edital.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
23691899000131 - Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli - ME	29/01/2026 - 17:38:37	Em anexo recurso apresentado recurso.zip.	Indeferido



Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
15560250000153 - IGEMAQ METALURGICA LTDA	03/02/2026 - 11:08:38	Em anexo contrarrazões. PROCURAÇÃO E CONTRARRAZÕES.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
09/02/2026 - 07:33:42	Conforme documento em anexo. Despacho do Prefeito e Parecer Jurídico do Recurso.pdf.

Classificação Parcial

LOTE 0001 - LOTE 1

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	IGEMAQ METALURGICA LTDA	15.560.250/0001-53	Arrematante	2.128.500,00
2º	Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli - ME	23.691.899/0001-31	Desclassificado	3.705.500,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
07/01/2026 - 09:05:09	Sistema	O processo foi Revogado por iniciativa da Autoridade Competente.
07/01/2026 - 09:05:09	Sistema	Motivo: Revogo devido a inconformidades no projeto, conforme despacho e parecer jurídico, em anexo.
07/01/2026 - 09:05:09	Sistema	O Autoridade Competente adicionou o arquivo (Despacho e Parecer Jurídico.pdf) em 07/01/2026 às 09:05.
08/01/2026 - 11:19:39	Sistema	Atendendo solicitação da Prefeitura, o cancelamento do processo foi revertido.
09/01/2026 - 10:17	Sistema	O processo foi republicado em 09/01/2026 às 10:17.
09/01/2026 - 10:19:24	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (TERMO DE RETIFICAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 14 2025 - PROCESSO 99 2025 - CONJUNTO DE BRITAGEM (1).pdf) em 09/01/2026 às 10:19.
26/01/2026 - 08:30:36	Pregoeiro	Bom dia a todos. Estou iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico.
26/01/2026 - 08:30:45	Pregoeiro	Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS:
26/01/2026 - 08:30:55	Pregoeiro	Todos os senhores, ao se credenciar nesta licitação, firmam termo de que conhecem as disposições contidas neste edital e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que ao declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção.
26/01/2026 - 08:31:05	Pregoeiro	Peço-lhes que acompanhem a este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determina o item 7.3.2 do Edital, o licitante que deixar de acompanhar qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
26/01/2026 - 08:31:23	Pregoeiro	Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final que devem ser inseridas no sistema.
26/01/2026 - 08:31:31	Pregoeiro	Caso haja problemas na inserção do arquivo, alternativamente e DESDE QUE DENTRO DO PRAZO, o licitante deverá comunicar ao Agente de Contratações pelos e-mails compras@engenhovelho.rs.gov.br ou licitacoes@engenhovelho.rs.gov.br, relatando o ocorrido e solicitando maior prazo.
26/01/2026 - 08:31:52	Pregoeiro	Caso for necessário contato após a certame, temos os telefones: (54) 3363 9600
26/01/2026 - 08:32:02	Pregoeiro	O Pregoeiro solicitará, de forma eletrônica, através de diligência, o envio de documentação habilitação, solicitada no item 11 do Edital e item 10 do Termo de Referência, originais somente caso for necessário.
26/01/2026 - 08:32:20	Pregoeiro	Como estamos em regime de turno único, esta sessão, caso não se conclua, seguirá interruptamente até as 13:00 horas, sendo interrompida, e reiniciará em data e horário definidos pelo agente de contratações.
26/01/2026 - 08:33:07	Pregoeiro	Enquanto os senhores leem os avisos postados, faremos a análise da documentação enviada
26/01/2026 - 08:33:50	Sistema	O processo está em fase na fase de habilitação de Fornecedor
26/01/2026 - 08:36:55	Pregoeiro	Como esse Pregão é de forma inversa, isto é, primeiro analisarei a documentação de habilitação, de todos os participantes, isso demandará te certo tempo.
26/01/2026 - 08:38:10	Pregoeiro	Com isso peço que fiquem acompanhando o andamento.
26/01/2026 - 09:39:31	Pregoeiro	Após a análise da documentação de ambas empresas, e as devidas consultas constantes no item 11.7 do Edital, estando todas em conformidade, decido:
26/01/2026 - 09:40:29	Sistema	Fase de análise de documentos de habilitação encerrada.
26/01/2026 - 09:40:29	Sistema	O fornecedor 23.691.899/0001-31 - Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli - ME foi inabilitado. Motivo: Pelo não envio do documento exigido no item 11.5.8 do Edital.
26/01/2026 - 09:40:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 26/01/2026 às 09:50.
26/01/2026 - 09:47:14	Sistema	O fornecedor Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli - ME - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
26/01/2026 - 09:47:17	Sistema	O fornecedor IGEMAQ METALURGICA LTDA - ME declinou o direito de intenção de recurso para o lote 0001.
26/01/2026 - 09:47:17	Sistema	O prazo limite para intenção de recursos para o lote 0001 foi encerrado devido ao declínio de todos os interessados.



26/01/2026 - 09:54:55	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
26/01/2026 - 09:54:56	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
26/01/2026 - 09:54:56	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 0,50 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
26/01/2026 - 09:54:58	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
26/01/2026 - 09:54:58	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/01/2026 - 09:55:57	Pregoeiro	Aberto a fase de lances
26/01/2026 - 09:57:29	Pregoeiro	Após o envio da proposta readequada do licitante vencedor, será aberto novo prazo para intenção de recurso e após será aberto os prazos para os recursos
26/01/2026 - 10:04:58	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
26/01/2026 - 10:05:58	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante IGEMAQ METALURGICA LTDA - ME com lance de R\$ 2.130.000,00.
26/01/2026 - 10:05:58	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
26/01/2026 - 10:06:27	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 26/01/2026 às 10:17.
26/01/2026 - 10:07:03	Pregoeiro	Sr. arrematante, consegue melhorar a sua proposta?
26/01/2026 - 10:09:09	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 2.128.500,00.
26/01/2026 - 10:16:12	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
26/01/2026 - 10:17:31	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:27 do dia 26/01/2026.
26/01/2026 - 10:17:54	Pregoeiro	Solicito a inclusão da proposta readequada
26/01/2026 - 10:26:41	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
26/01/2026 - 10:29:11	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
26/01/2026 - 10:29:43	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IGEMAQ METALURGICA LTDA.
26/01/2026 - 10:29:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 26/01/2026 às 10:39.
26/01/2026 - 10:31:50	Sistema	O fornecedor Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli - ME - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
26/01/2026 - 10:39:50	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
26/01/2026 - 10:39:50	Sistema	Intenção: declaramos intenção de recurso pois a empresa declarada vencedora não atende os requisitos do edital.
26/01/2026 - 10:39:54	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
26/01/2026 - 10:39:54	Sistema	Intenção: Declaramos intenção de recurso pois não concordamos com a decisão de sermos inabilitados. Sendo sim, anexado o documento do item 11.5.8, referente a Visita Técnica.
26/01/2026 - 10:40:23	Sistema	O prazo para recursos no lote 0001 foi definido pelo pregoeiro para 29/01/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 03/02/2026 às 23:59.
26/01/2026 - 10:41:22	Pregoeiro	Aberto os prazos para razões e contrarrazões das intenções de recursos apresentadas.
29/01/2026 - 17:38:37	Sistema	O fornecedor Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli - ME - Ltda/Eireli enviou recurso para o lote 0001.
03/02/2026 - 11:08:38	Sistema	O fornecedor IGEMAQ METALURGICA LTDA - ME enviou contrarrazão para o lote 0001.
09/02/2026 - 07:27:55	Sistema	Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
09/02/2026 - 07:33:42	Sistema	Paulo André Dal Alba decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli - ME, conforme justificativa registrada no sistema.
09/02/2026 - 07:33:42	Sistema	Justificativa: Conforme documento em anexo.
09/02/2026 - 07:35:17	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
09/02/2026 - 07:36:15	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Paulo André Dal Alba.
09/02/2026 - 07:36:22	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Paulo André Dal Alba.

Rosino Felipe Feldns

Pregoeiro

Paulo André Dal Alba

Autoridade Competente



André Guimarães Trevisan

Apoio

