



Relatório de Críticas de Validação

*Aviso temporário que se torna ERRO a partir do período divulgado na seção do sistema e Validador Licitacón no portal do TCE-RS.

Arquivo	Código	Linha	Tipo	Descrição
ITEM_CON	ITC0001	0	Aviso	Campo "VL_TOTAL_ITEM" difere de QT_ITENS x VL_ITEM na linha 260. Item 109 do lote 1 do contrato 78/2022-C.
ITEM_CON	ITC0001	0	Aviso	Campo "VL_TOTAL_ITEM" difere de QT_ITENS x VL_ITEM na linha 314. Item 168 do lote 1 do contrato 78/2022-C.
ITEM_CON	ITC0001	0	Aviso	Campo "VL_TOTAL_ITEM" difere de QT_ITENS x VL_ITEM na linha 376. Item 237 do lote 1 do contrato 78/2022-C.
ITEM_CON	ITC0001	0	Aviso	Campo "VL_TOTAL_ITEM" difere de QT_ITENS x VL_ITEM na linha 377. Item 238 do lote 1 do contrato 78/2022-C.
ITEM_CON	ITC0001	0	Aviso	Campo "VL_TOTAL_ITEM" difere de QT_ITENS x VL_ITEM na linha 399. Item 263 do lote 1 do contrato 78/2022-C.
ITEM_CON	ITC0001	0	Aviso	Campo "VL_TOTAL_ITEM" difere de QT_ITENS x VL_ITEM na linha 400. Item 264 do lote 1 do contrato 78/2022-C.
ITEM_CON	ITC0001	0	Aviso	Campo "VL_TOTAL_ITEM" difere de QT_ITENS x VL_ITEM na linha 417. Item 280 do lote 1 do contrato 78/2022-C.
ITEM_CON	ITC0001	0	Aviso	Campo "VL_TOTAL_ITEM" difere de QT_ITENS x VL_ITEM na linha 420. Item 283 do lote 1 do contrato 78/2022-C.
ITEM_CON	ITC0001	0	Aviso	Campo "VL_TOTAL_ITEM" difere de QT_ITENS x VL_ITEM na linha 423. Item 288 do lote 1 do contrato 78/2022-C.
ITEM_CON	ITC0001	0	Aviso	Campo "VL_TOTAL_ITEM" difere de QT_ITENS x VL_ITEM na linha 424. Item 289 do lote 1 do contrato 78/2022-C.
ITEM_CON	ITC0001	0	Aviso	Campo "VL_TOTAL_ITEM" difere de QT_ITENS x VL_ITEM na linha 437. Item 303 do lote 1 do contrato 78/2022-C.
ITEM_CON	ITC0001	0	Aviso	Campo "VL_TOTAL_ITEM" difere de QT_ITENS x VL_ITEM na linha 438. Item 304 do lote 1 do contrato 78/2022-C.
ITEM_CON	ITC0001	0	Aviso	Campo "VL_TOTAL_ITEM" difere de QT_ITENS x VL_ITEM na linha 457. Item 38 do lote 1 do contrato 78/2022-C.
ITEM_CON	ITC0001	0	Aviso	Campo "VL_TOTAL_ITEM" difere de QT_ITENS x VL_ITEM na linha 458. Item 39 do lote 1 do contrato 78/2022-C.
ITEM_CON	ITC0001	0	Aviso	Campo "VL_TOTAL_ITEM" difere de QT_ITENS x VL_ITEM na linha 489. Item 79 do lote 1 do contrato 78/2022-C.
ITEM_CON	ITC0001	0	Aviso	Campo "VL_TOTAL_ITEM" difere de QT_ITENS x VL_ITEM na linha 544. Item 290 do lote 1 do contrato 79/2022-C.
ITEM_CON	ITC0001	0	Aviso	Campo "VL_TOTAL_ITEM" difere de QT_ITENS x VL_ITEM na linha 556. Item 59 do lote 1 do contrato 79/2022-C.
ITEM_CON	ITC0001	0	Aviso	Campo "VL_TOTAL_ITEM" difere de QT_ITENS x VL_ITEM na linha 563. Item 81 do lote 1 do contrato 79/2022-C.
ALTERACAO	VAL0005	100	Erro	O Campo PC_ACRESCIMO deve ter valores entre 0 e 999999
ALTERACAO	VAL0005	265	Erro	O Campo PC_ACRESCIMO deve ter valores entre 0 e 999999