



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE MORRO REUTER

Dispensa por Limite
Nº: 417

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob a Lei nº 14.133/2021 e posteriores alterações, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 527/2026

b) Licitação Nr.: 417/2026

c) Modalidade: Dispensa por Limite

d) Data Homologação: 28/09/2026

e) Objeto da Licitação: Aquisição de material elétrico para montagem da estrutura elétrica da festa da lavanda de 2026.

Credor	Lote	Item	Descrição	Qtd.	Un.	VI.Unit.	VI.Total.
SCHEID MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1	1	Lâmpada Led Globe Alta Potência 20W, 6500K Branca	100,00 00	UN	8,46	846,00
SCHEID MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1	3	Cabo multiplexado quadruplex 4 x25mm, Neutro isolado, Tensão 0,6/1 kV. Redes aéreas. Composto por 3 condutores fase isolados (alumínio liga 1350) e 1 condutor neutro isolado na cor azul. Isolação de todos os condutores em XLPE 90°C resistente a UV e intempéries. Fabricação e conformidade estrita conforme normas ABNT NBR 8182, NBR 7271 e NBR NM 280.	100,00 00	M	16,25	1.625,00
SCHEID MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1	4	Cabo multiplexado quadruplex 4 x35mm, Neutro isolado, Tensão 0,6/1 kV. Redes aéreas. Composto por 3 condutores fase isolados (alumínio liga 1350) e 1 condutor neutro isolado na cor azul. Isolação de todos os condutores em XLPE 90°C resistente a UV e intempéries. Fabricação e conformidade estrita conforme normas ABNT NBR 8182, NBR 7271 e NBR NM 280.	100,00 00	M	23,10	2.310,00
SCHEID MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1	6	Cabo elétrico flexível tipo PP, 2 x 4mm, Tensão nominal 0,6/1 kV, Cor externa preta, flexível Classe 5 em cobre 100% puro com resistência elétrica conforme ABNT NBR NM 280 (vedado material sub-bitolado ou liga de alumínio). Dupla isolação e cobertura circular em PVC antichama (70°C) conforme ABNT NBR NM 247-5. Selo INMETRO obrigatório e gravado no cabo.	100,00 00	M	10,75	1.075,00
SCHEID MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1	7	Cabo elétrico flexível tipo PP, 2 x 6mm, Tensão nominal 0,6/1 kV, Cor externa preta, flexível Classe 5 em cobre 100% puro com resistência	200,00 00	M	15,50	3.100,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE MORRO REUTER

Dispensa por Limite
Nº: 417

			elétrica conforme ABNT NBR NM 280 (vedado material sub-bitolado ou liga de alumínio). Dupla isolamento e cobertura circular em PVC antichama (70°C) conforme ABNT NBR NM 247-5. Selo INMETRO obrigatório e gravado no cabo.				
SCHEID MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1	8	Cabo elétrico flexível tipo PP, 2 x10mm, Tensão nominal 0,6/1 kV, Cor externa preta, flexível Classe 5 em cobre 100% puro com resistência elétrica conforme ABNT NBR NM 280 (vedado material sub-bitolado ou liga de alumínio). Dupla isolamento e cobertura circular em PVC antichama (70°C) conforme ABNT NBR NM 247-5. Selo INMETRO obrigatório e gravado no cabo.	100,0000	M	26,20	2.620,00
SCHEID MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1	9	Cabo elétrico flexível tipo PP, 4 x 2,5mm, Tensão nominal 0,6/1 kV, Cor externa preta, flexível Classe 5 em cobre 100% puro com resistência elétrica conforme ABNT NBR NM 280 (vedado material sub-bitolado ou liga de alumínio). Dupla isolamento e cobertura circular em PVC antichama (70°C) conforme ABNT NBR NM 247-5. Selo INMETRO obrigatório e gravado no cabo.	100,0000	M	11,80	1.180,00
SCHEID MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1	10	Cabo elétrico flexível tipo PP, 4 x 4mm, Tensão nominal 0,6/1 kV, Cor externa preta, flexível Classe 5 em cobre 100% puro com resistência elétrica conforme ABNT NBR NM 280 (vedado material sub-bitolado ou liga de alumínio). Dupla isolamento e cobertura circular em PVC antichama (70°C) conforme ABNT NBR NM 247-5. Selo INMETRO obrigatório e gravado no cabo.	100,0000	M	26,01	2.601,00
SCHEID MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1	11	Cabo elétrico flexível tipo PP, 4 x 6mm, Tensão nominal 0,6/1 kV, Cor externa preta, flexível Classe 5 em cobre 100% puro com resistência elétrica conforme ABNT NBR NM 280 (vedado material sub-bitolado ou liga de alumínio). Dupla isolamento e cobertura circular em PVC antichama (70°C) conforme ABNT NBR NM 247-5. Selo INMETRO obrigatório e gravado no cabo.	100,0000	M	30,75	3.075,00
SCHEID MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1	12	Cabo elétrico flexível tipo PP, 4 x10mm, Tensão nominal 0,6/1 kV, Cor externa preta, flexível Classe 5 em cobre 100% puro com resistência elétrica conforme ABNT NBR NM 280 (vedado material sub-bitolado ou liga de alumínio). Dupla isolamento e cobertura circular em PVC antichama (70°C) conforme ABNT NBR NM 247-5. Selo INMETRO obrigatório e gravado no cabo.	100,0000	M	50,40	5.040,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE MORRO REUTER

Dispensa por Limite
Nº: 417

SCHEID MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1	13	Conector Derivação Perfurante (CDP), Principal 16 - 120mm², Derivação 16 - 120mm², Para cabos isolados de até 1 kV. Corpo em polímero resistente a UV com lâminas em cobre estanhado. Equipado com porca fusível para controle de torque e vedação estanque com graxa de silicone. Dispensa decapagem.	20,000 0	UN	39,45	789,00
SCHEID MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1	14	Conector Derivação Perfurante (CDP), Principal 25 - 150mm², Derivação 25 - 150mm², Para cabos isolados de até 1 kV. Corpo em polímero resistente a UV com lâminas em cobre estanhado. Equipado com porca fusível para controle de torque e vedação estanque com graxa de silicone. Dispensa decapagem.	20,000 0	UN	34,55	691,00
SCHEID MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1	15	Conector Split Bolt 16mm, Parafuso Fendido em Liga de Cobre de Alta Condutividade e Resistência Mecânica. Corpo e Porca Sextavada com Rosca Limpas e Precisas para Aperto Firme.	30,000 0	UN	10,94	328,05
SCHEID MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1	16	Conector Split Bolt 25mm, Parafuso Fendido em Liga de Cobre de Alta Condutividade e Resistência Mecânica. Corpo e Porca Sextavada com Rosca Limpas e Precisas para Aperto Firme.	30,000 0	UN	15,39	461,70
SCHEID MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1	17	Fita Auto-Fusão 19mm x 10m, Base de Borracha de Etileno-Propileno, Classe de Tensão Mínima de 69Kv, Temperatura de Operação Contínua de 90°C e Emergência até 130°C.	5,0000	UN	28,13	140,63
SCHEID MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1	18	Plugue Fêmea 2P+T 20A 250V, Preto, Padrão ABNT NBR 14136. Carcaça em Material Autoextinguível Contatos Internos em Liga de Cobre/Latão e Equipado com sistema Prensa-Cabo Integrado	100,00 00	UN	5,99	598,50
SCHEID MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1	20	Disjuntor Monofásico 25A, Tensão Nominal de 220/415V~, Padrão DIN, Curva C, com Capacidade de Interrupção Mínima de 3KA.	50,000 0	UN	9,86	492,75
SCHEID MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1	21	Disjuntor Monofásico 32A, Tensão Nominal de 220/415V~, Padrão DIN, Curva C, com Capacidade de Interrupção Mínima de 3KA.	30,000 0	UN	9,32	279,45
SCHEID MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1	22	Disjuntor Monofásico 50A, Tensão Nominal de 220/415V~, Padrão DIN, Curva C, com Capacidade de Interrupção Mínima de 3KA.	15,000 0	UN	13,73	205,88
SCHEID MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1	23	Disjuntor Monofásico 63A, Tensão Nominal de 220/415V~, Padrão DIN, Curva C, com Capacidade de Interrupção Mínima de 3KA.	10,000 0	UN	13,64	136,35
SCHEID MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1	24	Disjuntor Trifásico 3X32A, Tensão Nominal de 220/415V~, Padrão DIN, Curva C, com Capacidade de	5,0000	UN	59,89	299,45



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE MORRO REUTER

Dispensa por Limite
Nº: 417

			Interrupção Mínima de 3KA.				
SCHEID MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1	25	Disjuntor Trifasico 3X40A, Tensão Nominal de 220/415V~, Padrão DIN, Curva C, com Capacidade de Interrupção Mínima de 3KA.	10,000 0	UN	44,41	444,10
SCHEID MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1	26	Disjuntor Trifasico 3X50A, Tensão Nominal de 220/415V~, Padrão DIN, Curva C, com Capacidade de Interrupção Mínima de 3KA.	10,000 0	UN	52,29	522,90
SCHEID MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1	27	Disjuntor Trifasico 3X63A, Tensão Nominal de 220/415V~, Padrão DIN, Curva C, com Capacidade de Interrupção Mínima de 3KA.	10,000 0	UN	58,81	588,10
SCHEID MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1	28	Disjuntor Trifasico 3X70A, Tensão Nominal de 220/415V~, Padrão DIN, Curva C, com Capacidade de Interrupção Mínima de 3KA.	5,0000	UN	75,46	377,30

Credor	CPF/CNPJ	Total Cotado
SCHEID MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	72.106.925/0002-03	29.827,15

TOTAL:	29.827,1600
---------------	--------------------