



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Rua Jacarandá, 300 - Nações - Fazenda Rio Grande
 CEP: 83823-901 CNPJ: 95.422.986/0001-02 Telefone: (41) 3627-8500
 E-mail: licitacoes@fazendariogrande.pr.gov.br Site: http://www.

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 68/2025 - PE

Processo Administrativo: **226/2025**

Data do Processo: **07/10/2025**

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	Afoxé – Profissional, cabo de madeira com bolinhas.	139,0100	139,01
2	3,000	UN	Aparelho Telefônico – Telefone sem fio com identificador de chamadas, bivolt, preto.	165,0500	495,15
3	4,000	UN	Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter R-32 – 30000 Btus – Quente/frio – 220v Monofásico (mão de obras da instalação inclusa).	5.275,3700	21.101,48
4	1,000	UN	Armário de Cozinha (SOB MEDIDA) – 01 balcão baixo de 3 metros com profundidade 60 cm – 01 parte de cima com 3 metros com profundidade de 30 cm e 01 armário de cima de 2,20 metros e profundidade de 30 cm. Montagem e Instalação inclusa.	6.894,9800	6.894,98
5	2,000	UN	Armário para escritório, com 2 portas lisas, prateleiras reforçadas e diversas regulagens de altura, espessura 18 mm, Medidas aproximadas 160 cm x 0,95 x 0,50.	733,0800	1.466,16
6	7,000	UN	Armário baixo com 3 portas em mdf, espessura 18 mm, fechado multiuso, fechadura com chave e puxadores nas portas. Medidas aproximadas 1,60 L x 0,50 P x 0,75 A.	1.154,4700	8.081,29
7	4,000	UN	Armário tipo Colmeia com prateleira superior, em mdf, medindo 2,10 m A x 2,20 m C x 0,35 m P. Espessura de material de 15 mm, pesando 50 kg.	2.233,1700	8.932,68
8	2,000	UN	Aro de Basquetebol – Tabela de basquete, aro 41 cm com rede.	353,8600	707,72
9	1,000	UN	Aspirador de pó e água, mínimo de potência: 1.400 watts, mínimo de capacidade total do reservatório: 10 litros, comprimento do cabo elétrico: mínimo 5 metros, bocal para todos os tipos de pisos, bocal para cantos e frestas. Bivolt	398,5400	398,54
10	2,000	UN	Batedeira Planetária industrial – 12 litros, batedores em alumínio especiais para cada função (globo, raquete e espiral), velocidade em 6 estágios, cuba em aço inoxidável, Bivolt	3.251,2100	6.502,42
11	1,000	UN	Bongo profissional de madeira 6,5 x 8 polegadas.	838,1400	838,14
12	1,000	UN	Brinquedoteca com acessibilidade – Brinquedoteca composta por 21 itens: 01 – Teatro da hora; 01 – Mesa com 4 cadeiras; 01 – Pequeno engenheiro 01 – Cantinho da leitura; 01 – Tapete de numerais com	8.411,1900	8.411,19

bordas; 01 – Prateleira colorida; 01 – Mapa; 01 – Fantoche avulso; 01 – Tangram; 01 – Memória; 01 – Dominó; 01 – Quebra-cabeça; 01 – Dado pequeno; 01 – Loto leitura; 01 – Numerais e quantidades 01 – Fazendo cálculos.

13	1,000	UN	Brinquedoteca sem acessibilidade: 1 – Teatro de Fantoche; 1 – Blocos de empilhar ou montar; 1 – Mesa Quadrada em Madeira; 4 – Cadeiras em Madeira; 1 – Cubo em espuma; 1 – Jogo de Memória (Sortido); 2 – Jogos de Tabuleiro (Madeira ou Cartonado); 1 – Tapete E.V.A; 1 – Prateleira Infantil; 1 – Régua Animais; 1 – Cantinho da Leitura; 1 – Alfabeto; 1 – Jogo de Argolas; 1 – Dominó Sortido; 1 – Tangram; 1 – Quebra-Cabeça; 1 – Sequência Lógica; 1 – Alinhavos; 1 – Brinquedo de encaixe; 1 – Pega Varetas; 1 – Fantoche	1.905,1400	1.905,14
14	1,000	UN	Buffet com 8 cubas quentes, banho maria. Deve vir com as cubas, tampas, tanques internos e externos, em Aço inox, estrutura tubular curvada, com pintura eletrostática. Rodízios com travas ou niveladores, cobertura em vidro, protetor salivar. Iluminação lâmpada de led. Temperatura de aquecimento controlado por termostato, pelo menos de 20° a 110°. Medida aproximada 1400x570x1200.	2.014,2000	2.014,20
15	10,000	UN	Cadeira fixa, estrutura de tubos de aço, pintura epóxi, assento e encosto almofadado com no mínimo 5 cm de altura, acabamento em courino, com 4 pés e braços com regulagem de altura.	789,0300	7.890,30
16	2,000	UN	Cadeira de rodas, com estrutura tubular em aço-carbono com pintura epóxi, almofada com 5 cm de altura, fechamento em "x", apoio articulável para os pés, freios bilaterais, pneus macios para até 140Kg.	714,2800	1.428,56
17	37,000	UN	Cadeira para escritório executiva giratória, mecanismo relax com trava na posição de 90°, Braços reguláveis, Base em aço com capa pp, Rodízios em nylon duplo, Contracapa plástica protetora no assento, Espuma injetado no assento, Encosto em tela mesh preto, Ajuste de altura por pistão a gás. Peso suportado de 120Kg.	399,3900	14.777,43
18	6,000	UN	Armário alto em MDF fechado com duas portas. Medida aproximada: A 1,60 x L 0,90 x P 0,50; dividido internamente por 4 prateleiras reguláveis, com 18 mm de espessura, revestidos nas duas faces por laminado melamínico de baixa pressão. Tampo em mdf com 25 mm de espessura, a parte interna das laterais deverá ter furações, com no mínimo 8 posições, para encaixe dos fixadores de prateleiras. Puxadores acabamento cromado/escovado; e fechadura com duas chaves, que realize o fechamento simultâneo das portas. Deverá possuir sapatas niveladoras de altura, produzidas em polipropileno injetado. Os componentes metálicos deverão possuir tratamento antiferrugem. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas e pigmentos atóxicos. Na cor cinza.	1.199,4600	7.196,76
19	5,000	UN	Caixa de som acústica amplificada, com no mínimo 1000 W de potência nominal, com 2 alto-falantes; mínimo de 2 entradas para microfone/linha, conectividade bluetooth, entrada auxiliar.	1.067,4500	5.337,25
20	1,000	UN	Cajón – Acústico inclinado profissional.	319,5800	319,58
21	2,000	UN	Cama elástica, peso líquido 9 kg, deve possuir no mínimo 6 pés de sustentação, 32 molas de aço e suportar 150 kg de peso.	542,4300	1.084,86

22	9,000	UN	Câmera de Monitoramento com alcance de no mínimo 30 metros em alta resolução de 4MP; resistente a água e poeira e microfone embutido.	395,2500	3.557,25
23	1,000	UN	Câmera Fotográfica digital profissional com no mínimo 16x64M baterias 4800MHA, zoom óptico: 16X. Frequência de captura: até 10FPS, contendo estabilização de imagem, tela no mínimo 3 polegadas e 920.000 pixels, visor eletrônico, conectividade: UBS-C, HDMI, 51 pontos de foco. Resistente à poeira e umidade. Acompanha: bolsa, carregador de bateria, alça de pescoço.	3.496,2900	3.496,29
24	1,000	UN	Carro Funcional de bandeja triplo – Carrinho de transporte para cozinha em aço inox com tratamento antiferrugem, com 3 planos/bandejas com bordas, com alça e com rodízios para transporte, e trava nos rodízios. Medidas mínimas: altura 87 cm x comprimento 80 cm x largura 45 cm.	1.260,2200	1.260,22
25	2,000	UN	Carro Funcional de limpeza, kit com carrinho, balde de mínimo 24 litros com sistema de 2 águas, 1 placa sinalizadora Piso Molhado, 1 cabo telescópico mínimo 1,40 m, 1 refil Loop com cinta – 320 g, 1 garra euro plástica – para fazer limpeza das superfícies, 1 conjunto mop pó 60 cm e pá pop.	1.445,8200	2.891,64
26	3,000	UN	Chocalho profissional de percussão Rr010 Rocar grande.	206,6200	619,86
27	1,000	CJ	Circuito fechado De TV: NVR 32 Canais. Componentes: Dvr 32 canais, Tipo Sistema: gravação digital, aplicação: sistema de segurança.	1.525,0000	1.525,00
28	15,000	UN	Computador – 13ª geração INTEL CORE i5, memória RAM 64GB, processador mínimo 4 A 8, sistema operacional mínimo Windows 10, teclado multimídia padrão abnt2 da mesma marca do microcomputador com entrada USB; monitor LCD com retro iluminação LED – no mínimo 21' polegadas, conectores de entrada HDMI, VGA ajustes da posição do visor inclinação revestimento de tela Anti-ofuscamento.	6.062,3100	90.934,65
29	64,000	M2	Cortina Persiana vertical em PVC liso, com bandô, na cor cinza, com lâminas de 90 mm, trilhos de sustentação de lâminas em alumínio, peças acessórios em PVC, com bases giratórias em nylon que não oxidam e giro de 180°; fornecimento com instalação sob medida. Medidas conforme especificações do Termo de Referência.	102,5600	6.563,84
30	4,000	UN	Cronômetro digital e relógio. Contagem progressivo e regressivo. Controle remoto para acerto de hora e cronômetro (pausa, continua, reseta e altera). Tamanho dos números – 5x3 cm. Medidas aproximadas 9x32x4cm. O formato das horas deve ser HH: MM: SS. O relógio deve ser 12/24 horas. A alimentação deve ser de 110/220 volts.	89,2200	356,88
31	2,000	UN	Espremedor de Frutas – Centrífuga de Alimentos Elétrica, suco frutas com no mínimo 500w, em Inox, 110v.	224,1800	448,36
32	1,000	UN	Exaustor – COIFA para fogão industrial, confeccionada em aço inox 304 ou superior, 120X85cm 3 m TUBO CHAPÉU, Bivolt; com instalação completa, tubo, parte elétrica e mão de obra.	5.640,0000	5.640,00
33	2,000	UN	Freezer 400L com 2 portas horizontais, sistema de degelo automático, painel externo com controle de temperatura, dreno, pés com rodízio, travamento de porta, cestos internos. Eficiência energética tipo A, aprovada pelo	2.958,8500	5.917,70

INMETRO. Medida aproximada: 132 cm de largura e 76 cm de profundidade, pesando 60 kg, voltagem bivolt.

34	2,000	UN	Fritadeira elétrica industrial profissional, com 2 cestos de 5 litros cada em inox inoxidável, gabinete em aço inox polido com 0,6 mm de espessura; Painel de controle completo, Termostato com ajustes de 0 – 200° C e luz piloto que indica o aquecimento, seu termostato regula automaticamente a temperatura; Cestos em aramado estanhado de alta durabilidade, possui proteção contra superaquecimento e alça resistente ao calor. Potência: 4000w (2000w cada resistência), voltagem 110.	1.440,9200	2.881,84
35	1,000	UN	Furadeira elétrica de impacto, com chave mandril gsb13r, potência min 900 w, capacidade de perfuração concreto min de 30/20 mm diâmetro, aço mínimo de 16/10 mm diâmetro madeira mínimo 50/30 mm diâmetro, rotações por minuto mínimo 645/1400 mínimo, mandril min 5/8" – 16 mm, 115v/127v.	606,6100	606,61
36	2,000	UN	Geladeira com duas portas (refrigerador e freezer), frost free (degelo automático), capacidade mínima 430L, com puxador ergonômico, divisórias ajustáveis, prateleiras no freezer e no refrigerador, sistema de controle de temperatura, capacidade mínima do freezer 110L. Classificação de consumo A, bivolt.	3.170,2000	6.340,40
37	3,000	UN	HD Externo portátil – mínimo de 2TB USB 2.0 E 3.0, com plug e play; com velocidade de no mínimo 90 MB/s; canvio Basics, Preto, HDTB520XK3.	653,3700	1.960,11
38	1,000	UN	Impressora 3D – Tecnologia de impressão: FDM; gabinete de impressão fechado; Tamanho médio da área de impressão: 300 mm de comprimento, 300 mm de largura e 300 mm de altura; Diâmetro médio do filamento: 1.75mm; Conta com 1 extrusora; Temperatura máxima da mesa aquecida: 120°C; Bivolt. Suporte para retomada de impressão após falha de energia.	4.159,1700	4.159,17
39	1,000	UN	Lavadora de roupas – lava e seca, capacidade mínima de 11 kg; abertura frontal, com vidro temperado; com função ecobubble; cesto interno em aço inox, protegido contra corrosão; Sistema de Segurança: Bloqueio do painel e da porta; alarme térmico; 3 compartimentos para sabão, amaciante e alvejante, pés niveladores, voltagem bivolt.	3.686,8500	3.686,85
40	2,000	UN	Lavadora de roupas, capacidade 17KG, cesto inox, abertura de tampa superior, eficiência energética classe A, painel digital, 12 programas de lavagem, dispenser de sabão, alvejante e amaciante, sistema de reutilização de água; tipo automática, funções lava, enxágua e centrifuga; função turbo, pés niveladores. Mangueiras para entrada d'água com filtro e saída para drenagem, com no mínimo 3 níveis de água. Produto com certificação do INMETRO. Tensão elétrica; Bivolt.	2.637,8100	5.275,62
41	1,000	UN	Lavadora de alta pressão profissional HD 6/15. Dispõe de uma vazão de 600 L/H, com rodas grandes e baixo centro de gravidade, seu chassi feito em aço tubular. Proteção total dos componentes elétricos contra umidade e acesso fácil para manutenção; alça para transporte e dosador de detergente integrado. Voltagem bivolt, potência mínima de 2200 W, tamanho mínimo de cabo elétrico 5 m, tamanho da mangueira mínima de 7,5 m.	2.286,4300	2.286,43
42	2,000	UN	Liquidificador com no mínimo 2L de capacidade, pelo menos 10 velocidades, potência mínima 1200 W; 12 Velocidades,	208,9100	417,82

			voltagem 127/220 V, com copo reforçado.		
43	6,000	UN	Chuveiro Elétrico De Parede, Multitemperaturas 220 V 7500 W.	144,3300	865,98
44	2,000	UN	Mesa de pingue-pongue. Que atendam aos padrões da ITTF, tampo confeccionado em mdf de 30 mm de espessura, acabamento em primer na cor azul, com tintas demarcatórias brancas, bordas laterais em perfil mdf que asseguram a estabilidade dos tampos, pés de tubo de aço pintados de preto, dobráveis, com 8 rodízios, que permitem o uso como paredão para treino solitário, nas medidas de 1,525 x 2,74x 0,76 m, mais kit contendo: suporte de rede em aço resistente e durável e rede em nylon e algodão, 02 raquetes e no mínimo 02 bolinhas.	2.113,8900	4.227,78
45	10,000	UN	Mesa Laboratório Informática (sob medida) – baias de informática com 2 lugares em MDF no mínimo de 15 mm, com divisórias baixas, pés niveladores, passa fio, acabamento em fita de borda, 140 cm x 63 cm x 100 cm (LPA), altura do tampo 75 cm. Na cor branca. Com montagem e entrega.	887,7500	8.877,50
46	1,000	UN	Mesa reunião Semi Oval em mdf, com tampo no mínimo 30 mm, pé painel 25 mm com sapatas niveladores, suporte para caixa de tomadas em aço com tampas basculantes. Medida aproximada 3,00 C x 1,00 L x 0,75 A. Capacidade mínima de 10 lugares confortáveis.	2.336,6700	2.336,67
47	9,000	UN	Mesa reta de escritório, confeccionado em MDF com no mínimo 15 mm, tendo 1,60 m de largura, 0,60 m de profundidade e 0,74 m de altura, contendo pés em aço niveladores, com gaveteiro e acabamento em MDF.	537,3300	4.835,97
48	10,000	UN	Mesa para refeitório com dois bancos; estrutura em aço-carbono 30x40 e tampo em MDF 18 mm, aproximadamente 180 cm de largura x 65 cm profundidade x 75 cm altura, acabamento do tampo com fita de borda ABS 2 mm na cor preta. Bancos com tampo de aproximadamente 180 cm largura x 30 cm profundidade x 42 cm altura. Todos os metais soldados com acabamento liso sem rebarbas. Ponteiras dos tubos em polipropileno na mesma cor do metal.	1.526,5800	15.265,80
49	2,000	UN	Microfone – Microfone sem fio de mão, compatível com mesa de som; conectores de saída p10, frequência mínima: 30 Hz; acompanha um receptor.	700,3300	1.400,66
50	2,000	UN	Multiprocessador – Multiprocessador de Alimentos industrial em aço inox, com no mínimo 6 litros e 700 W de potência, 110 V.	3.299,0500	6.598,10
51	9,000	UN	Nobreak – BIVOLT1200VA – Expansão de autonomia com conector de engate rápido. Carregador de baterias inteligente. Alarme sonoro. Circuito desmagnetizador; Função Blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica; Inversor sincronizado com a rede; Reconhecimento automático de 50 Hz ou 60 Hz; 6 tomadas de saída padrão NBR14136 (10A) ABNT; Contra surtos de tensão; Fusível externo; Chave liga-desliga embutida e temporizada, impede desligamento acidental; Proteção contra curto circuito na saída; Acionamento do inversor em subtensão ou sobretensão – Proteção contra descarga total das baterias – Proteção da vida útil da(s) bateria(s) – Desligamento automático ao final do tempo de autonomia.	743,5900	6.692,31

52	4,000	UN	Notebook Intel Core i7, memória no mínimo de 8GB, SSD a partir de 480GB, processador a partir da 9ª geração, monitor de 14 ou mais, Windows 10, leitor de cartão, portas hdmi, USB, com bluetooth e wifi.	6.899,6900	27.598,76
53	2,000	UN	Pipoqueira elétrica 1200 W de potência, com bocal direcionador, com sistema de proteção contra superaquecimento excessivo, colher dosadora, função guarda-fio, voltagem 127 V.	220,6300	441,26
54	1,000	UN	Piscina De Bolinha 1,50 m X 1,50 m, com 1000 bolinhas, castelinho oitavado. Rede de proteção em nylon, com abertura de malha 5, espessura do fio de 2.5mm. Base feita em madeira revestida com lona e espuma. Aprovado pelo INMETRO.	1.607,2600	1.607,26
55	20,000	UN	Poltrona tipo C, com encosto estofado feito com espuma densidade mínima D23 e assento D28 fixos, com revestimento em veludo marrom, e apoio para os braços, estrutura em madeira com acabamento em verniz, suportando no mínimo 100Kg. Deverá ser entregue montada.	627,8300	12.556,60
56	1,000	UN	Projeto multimídia – data show para teto e mesa, resolução mínima 800x600, lumens mínimo 3200; Taxa de contraste: 10000:1 ou melhor Tecnologia de projeção: LCD ou DLP; Entrada(Input): No mínimo uma entrada HDMI.	1.198,6400	1.198,64
57	2,000	UN	Purificador De Água/bebedouro industrial de no mínimo 20 litros; bebedouros com filtros. Deve possuir pelo menos 2 torneiras com opções de temperatura de água: gelada e natural; termostato com 7 níveis de temperatura. Estrutura em aço inox, escovado ou brilhante. Refrigeração gás R134A ecológico; aparelho Bivolt com isolamento EPS. Com aparador (pingadeira) em inox com dreno (saída) esgoto. Tomada 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR (incluso: materiais de instalação e mão de obra).	2.635,5600	5.271,12
58	5,000	UN	Rádio tipo micro system, com entrada auxiliar, USB, cartão de memória, bluetooth, saída para fone de ouvido. Reprodução de mídia: MP3, CD, CD-R, CD-RW. Rádio AM e Fm; controle remoto. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Bivolt ou 110v. Cordão de alimentação certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.	528,0200	2.640,10
59	7,000	UN	Refletor led de 200 W, bivolt automático; temperatura de cor: Branco frio 6.000k a 6.500k; Luminosidade: Mínimo de 18000 lúmens; Proteção: IP66 (resistente a água); Ângulo de abertura do fecho de luz, acima de 110°; Eficiência energética A.	214,2800	1.499,96
60	2,000	UN	Smartphone com 256 Gb de armazenamento, memória RAM 8GB, android 13 ou superior, interface com usuário touch screen, dual chip, display colorido com tecnologia amoled ou super amoled, de 6,5' polegadas ou superior, câmera principal com zoom digital e tecnologia HDR – resolução mínima da câmera frontal: 12 megapixels e câmera traseira com resolução mínima de 50 megapixels; filmadora FULL HD, processador OCTA Core 2,0GHZ. Conexões Wifi, 3G, 4G e 5G. Capacidade da bateria 5000mAh. Recursos de chamada viva voz, chamada em espera, discagem rápida, registro de chamadas, chamada por comando de voz. Aparelho celular acompanha o carregador, cabo USB, extrator de chip e manual do usuário.	1.883,3300	3.766,66

61	1,000	UN	Sofá de couro medindo em torno de 2,10 m de largura e 0,90 cm de altura, na cor preta, em couro sintético. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado, espumas expandidas em poliuretano flexível. Pés de sustentação do sofá em madeira maciça, com acabamento para evitar risco nas superfícies.	1.701,1100	1.701,11
62	6,000	UN	Tablet processador Octa Core, com tela de no mínimo 10 polegadas. 64GB de memória interna, 4GB RAM, Processador 2.3GHz, 2.0GHz. Resolução mínima de 1200x2000p; câmera traseira: 8 MP; Câmera frontal: 5 MP; Conectividade: Chip SIM: 1; Tipo de SIM: Nano; Wifi:802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth: 5.0 com A2DP/LE: USB: Type -C 2,0; Sistema operacional: Android 10; Acompanha, carregador, cabo USB, ferramenta de remoção do chip SIM, película de vidro temperado, capa de proteção deverá ser totalmente compatíveis com o tablet ofertado, não podendo ter frisagens ou cortes que possam danificar o produto e deverá se encaixar perfeitamente no corpo do aparelho, sem atrapalhar seu uso e acessos.	1.769,9700	10.619,82
63	2,000	UN	Suporte articulado para Tv de 32' a 70' que permite inclinação e rotação em 3 movimentos. Produzido em aço-carbono e pintura eletrostática na cor preta.	117,0100	234,02
64	1,000	UN	Tantã – reto timbra 14 Polegadas x 70 cm de alumínio/couro. Acompanha chave e capa de proteção.	1.481,1100	1.481,11
65	110,000	UN	Tatame – Placa em E.V.A. com encaixe e bordas de acabamento, atóxica, com superfície texturizada, siliconada, antiderrapante e lavável, medindo 1mx1mx30mm. Cores – 10 unidades, azul royal e vermelho (5 de cada); e, 100 unidades azul-marinho e preto (50 de cada).	69,1600	7.607,60
66	1,000	UN	Tela De Projeção elétrico/retrátil, 120' polegadas, formato 16:9; com controle remoto para abertura e fechamento. Estojo metálico com pintura eletrostática anticorrosiva ou alumínio para fixação parede/teto; superfície de projeção acetinado branco do tipo Matte White, motor bivolt. Medidas aproximadas: 2,40(L) x 1,40 (A).	1.771,7600	1.771,76
67	2,000	UN	Televisão SMARTTV 65" polegadas, resolução 4K (3,840 x 2,160 pixels); Bivolt, com controle remoto; no mínimo duas entradas HDMI, entrada USB, saída de áudio digital óptica, bluetooth, sensor integrado que detecta o nível de iluminação do ambiente e ajusta o brilho da tela de acordo, contribuindo para um consumo mais consciente e sustentável de energia. Sistema operacional: Tizen™ Smart TV. Wi-Fi integrado LED Formato da Tela Plana. Classificação de consumo (Selo ENCE) A. Deve acompanhar: Guia do usuário simples; Manual; Certificado de garantia; Cabo de alimentação da TV; Controle remoto. Padrão do furo p/ instalação na parede.	3.655,8700	7.311,74
68	1,000	UN	Trave de futsal oficial (par com 02 unidades) medindo 1 m profundidade na base inferior x 0,50 cm de base superior x 2 m altura x 3 metros de largura (comprimento) em tubo industrial redondo de 03 polegadas – na cor branca.	2.784,4400	2.784,44
69	1,000	UN	Trave De Equilíbrio baixa, para ginástica, produzida com corpo em ferro ou aço, com amortecimento; revestido em couro de alta resistência e qualidade ou tecido resistente a rasgos e antiderrapante. Pés com proteção antiderrapante. Medidas aproximadas: comprimento 3 metros, superfície de trabalho de 10 cm, largura e perfil de 10 cm, altura total montada de 37 cm.	1.656,8700	1.656,87

70	9,000	UN	Ventilador de parede, com 6 pás, mínimo 3 velocidades, potência de 200 W, com suporte e acessórios para fixação em parede, com grade protetora de hélices e presilhas. Possui oscilação para direita e esquerda, pode ser inclinado para frente e para trás, grade removível para facilitar a limpeza, modelo silencioso e econômico, motor protegido; termoprotetor. Voltagem 110 V.	301,2700	2.711,43
71	2,000	UN	Videogame – Console Xbox Series S 512GB, 2 controles sem fio, Bivolt; com porta Ethernet, bluetooth, Wi-fi, USB, cabos, fonte; configuração mínima com processador AMD Ryzen, Zen 2, Placa de vídeo AMD com arquitetura Radeon RDNA 2, resolução 4K até 120HZ, com SSD de 825GB; memória RAM de 16GB; bateria recarregável.	3.095,9900	6.191,98
72	5,000	UN	Computador – 13ª geração INTEL CORE i5, memória RAM 64GB, processador mínimo 4 A 8, sistema operacional mínimo Windows 10, teclado multimídia padrão abnt2 da mesma marca do microcomputador com entrada USB; monitor LCD com retro iluminação LED – no mínimo 21' polegadas, conectores de entrada HDMI, VGA ajustes da posição do visor inclinação revestimento de tela Anti-ofuscamento.	6.062,3100	30.311,55

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	438.813,94
----------------------------------	--------------	------------

* Item anulado