ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Rua Jacarandá, 300 - Nações - Fazenda Rio Grande
CEP: 83823-901 CNPJ: 95.422.986/0001-02 Telefone: (41) 3627-8500
E-mail: licitacoes@fazendariogrande.pr.gov.br Site: http://www.

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 111/2026 - PE

Processo Administrativo: **292/2026**
Data do Processo: **08/10/2026**

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Código	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	36,000	UN	990168801	AFASTADOR DE MINNESOTA. Afastador tipo Minnesota (Minessota), confeccionado em aço inoxidável cirúrgico (AISI 420 ou superior), de alta resistência à corrosão. Instrumental autoclavável. Indicado para afastamento de lábio e bochecha em procedimentos odontológicos.. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Embalagem individual contendo 01 unidade. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. - AFASTADOR DE MINNESOTA. Afastador tipo Minnesota (Minessota), confeccionado em aço inoxidável cirúrgico (AISI 420 ou superior), de alta resistência à corrosão. Instrumental autoclavável. Indicado para afastamento de lábio e bochecha em procedimentos odontológicos.. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Embalagem individual contendo 01 unidade. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.	26,5300	955,08
2	225,000	UN	990168802	Bandeja para esterilização inox. Bandeja Retangular em Aço Inoxidável AISI 304 ou equivalente, indicada para acondicionamento de instrumentais cirúrgicos durante a esterilização em autoclaves (à vapor e óxido de etileno). Dimensões aproximadas: 30 x 20 x 4cm, com variação máxima de 10%. Acabamento polido, bordas arredondadas e sem rebarbas Resistente à corrosão e aos processos de esterilização. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. - Bandeja para esterilização inox. Bandeja Retangular em Aço Inoxidável AISI 304 ou equivalente, indicada para acondicionamento de instrumentais cirúrgicos durante a esterilização em autoclaves (à vapor e óxido de etileno). Dimensões aproximadas: 30 x 20 x 4cm, com variação máxima de 10%. Acabamento polido, bordas arredondadas e sem rebarbas Resistente à corrosão e aos processos de esterilização. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.	100,7400	22.666,50
3	3,000	UN	990168803	Bisturi elétrico (até 150w). Tem a finalidade de coagular, dissecar, cortar e fulgurar os tecidos biológicos. Características técnicas: Painel de Membrana Blindado: À prova de líquidos, com teclas Soft Touch. Display Digital: Indicação da potência em uso. Potência Máxima de Saída: 120 watts. Precisão: Ajuste de 1 watt para cada modo de operação. Modos de Operação:-CUT PURO-BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3-COAG PURO-BIPOLAR-Memória Independente: Para cada modo de operação. -Pedal Duplo à Prova d'água:	13.769,5000	41.308,50

				Acionamento CUT/COAG (grau de proteção IPX7). -Peso: 5,24 kg.-Grau de Proteção Contra Choque Elétrico: Classe I.-Grau de Proteção Contra Líquidos: IPX1.Especificações Elétricas e Dimensões: Bivolt Automático: 115/230VAC 50Hz a 60Hz.Frequência de Trabalho: 490kHz.Dimensões: 133 mm (Altura) x 243 mm (Largura) x 325 mm (Profundidade).Peso: 5,24 kg. Grau de Proteção Contrachoque Elétrico: Classe I. Grau de Proteção Contra Líquidos: IPX1.Acessórios Padrão:-Caneta Porta Eletrodos autoclavável e reutilizável com cabo de silicone (3 metros). -Placa Neutra Reutilizável em Inox. -Cabo de Placa Neutra com Clipe Conector (3 metros).-Pedal Duplo de Acionamento CUT/COAG com cabo de 3 metros.-Cabo de Alimentação Elétrica (padrão ABNT).-Manual de Utilização.7 Eletrodos. Registro obrigatório na ANVISA. Registro INMETRO. - Bisturi elétrico (até 150w). Tem a finalidade de coagular, dissecar, cortar e fulgurar os tecidos biológicos. Características técnicas: Painel de Membrana Blindado: À prova de líquidos, com teclas Soft Touch. Display Digital: Indicação da potência em uso. Potência Máxima de Saída: 120 watts. Precisão: Ajuste de 1 watt para cada modo de operação. Modos de Operação:-CUT PURO-BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3-COAG PURO-BIPOLAR-Memória Independente: Para cada modo de operação. -Pedal Duplo à Prova d'água: Acionamento CUT/COAG (grau de proteção IPX7). -Peso: 5,24 kg.-Grau de Proteção Contra Choque Elétrico: Classe I.-Grau de Proteção Contra Líquidos: IPX1.Especificações Elétricas e Dimensões: Bivolt Automático: 115/230VAC 50Hz a 60Hz.Frequência de Trabalho: 490kHz.Dimensões: 133 mm (Altura) x 243 mm (Largura) x 325 mm (Profundidade).Peso: 5,24 kg. Grau de Proteção Contrachoque Elétrico: Classe I. Grau de Proteção Contra Líquidos: IPX1.Acessórios Padrão:-Caneta Porta Eletrodos autoclavável e reutilizável com cabo de silicone (3 metros). -Placa Neutra Reutilizável em Inox. -Cabo de Placa Neutra com Clipe Conector (3 metros).-Pedal Duplo de Acionamento CUT/COAG com cabo de 3 metros.-Cabo de Alimentação Elétrica (padrão ABNT).-Manual de Utilização.7 Eletrodos. Registro obrigatório na ANVISA. Registro		
4	53,000	UN	990168804	Cabo de bisturi Nº3 - Cabo de bisturi cirúrgico, tamanho nº 3, confeccionado em aço inoxidável cirúrgico AISI 420 (ou 410) de alta resistência à corrosão, autoclavável, compatível com lâminas de bisturi de tamanhos 10 a 17. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação. Entregue em embalagem individual. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. - Cabo de bisturi Nº3 - Cabo de bisturi cirúrgico, tamanho nº 3, confeccionado em aço inoxidável cirúrgico AISI 420 (ou 410) de alta resistência à corrosão, autoclavável, compatível com lâminas de bisturi de tamanhos 10 a 17. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação. Entregue em embalagem individual. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.	24,8500	1.317,05
5	33,000	UN	990168805	Cabo de bisturi Nº4 p/lâminas 18-36 – Cabo de Bisturi nº 04, , confeccionado em aço inoxidável cirúrgico AISI 420 (ou 410) de alta resistência à corrosão, autoclavável, formato anatômico, compatível com lâminas 18 a 36, garantia mínima de 1 anos contra defeitos de fabricação, embalagem individual. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. - Cabo de bisturi Nº4 p/lâminas 18-36 – Cabo de Bisturi nº 04, ,	20,0300	660,99

				confeccionado em aço inoxidável cirúrgico AISI 420 (ou 410) de alta resistência à corrosão, autoclavável, formato anatômico, compatível com lâminas 18 a 36, garantia mínima de 1 anos contra defeitos de fabricação, embalagem individual. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.		
6	40,000	UN	990168806	Cabo para espelho odontológico - Cabo de espelho odontológico, confeccionado em aço inoxidável, autoclavável AISI 420 ou superior, com rosca padrão compatível com espelhos bucais rosqueáveis nº 5. Deve apresentar empunhadura anatômica. e superfície antiderrapante, proporcionando conforto, segurança e firmeza durante o uso clínico. Fornecido por unidade. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. - Cabo para espelho odontológico - Cabo de espelho odontológico, confeccionado em aço inoxidável, autoclavável AISI 420 ou superior, com rosca padrão compatível com espelhos bucais rosqueáveis nº 5. Deve apresentar empunhadura anatômica. e superfície antiderrapante, proporcionando conforto, segurança e firmeza durante o uso clínico. Fornecido por unidade. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.	7,6000	304,00
7	27,000	UN	990168807	Conjunto de aspiração endodôntico. Material de aço inoxidável AISI 420 ou superior. Autoclavável. Indicado para aspiração endodôntica. Embalagem com 1 cânula e 3 agulhas sem bisel nos diâmetros 2,0mm, 1,5mm e 1,0mm. Tamanho da cânula permite perfeita empunhadura e engate na agulha, a qual não se desprende facilmente da cânula após o encaixe. Registro na ANVISA, com garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. - Conjunto de aspiração endodôntico. Material de aço inoxidável AISI 420 ou superior. Autoclavável. Indicado para aspiração endodôntica. Embalagem com 1 cânula e 3 agulhas sem bisel nos diâmetros 2,0mm, 1,5mm e 1,0mm. Tamanho da cânula permite perfeita empunhadura e engate na agulha, a qual não se desprende facilmente da cânula após o encaixe. Registro na ANVISA, com garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.	96,1700	2.596,59
8	412,000	UN	990168808	Cuba redonda grande: CUBA REDONDA DE INOX AISI 304 - 200ML . Bacia para assepsia confeccionada em aço inoxidável, acabamento polido, bordas bem acabadas. Com dimensões aproximadas de 10,5 x 5cm, permitindo variação 10%. - Cuba redonda grande: CUBA REDONDA DE INOX AISI 304 - 200ML . Bacia para assepsia confeccionada em aço inoxidável, acabamento polido, bordas bem acabadas. Com dimensões aproximadas de 10,5 x 5cm, permitindo variação 10%.	32,9700	13.583,64
9	150,000	UN	990168809	Cuba rim aço inox – 500ml - Cuba Rim confeccionada em aço inoxidável AISI 304, acabamento polido, bordas bem acabadas. Dimensões aproximadas de 26 x 12cm - permitindo variação de até 10%. - Cuba rim aço inox – 500ml - Cuba Rim confeccionada em aço inoxidável AISI 304, acabamento polido, bordas bem acabadas. Dimensões aproximadas de 26 x 12cm - permitindo variação de até 10%.	50,1200	7.518,00
10	48,000	UN	990168810	CURETA DE LUCAS Nº 85. Cureta lucas modelo n° 85; aço inox AISI 420 ou superior. Embalagem com 1 unidade. . Registro na ANVISA, com garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. - CURETA DE LUCAS Nº 85. Cureta lucas modelo n° 85; aço inox AISI 420 ou superior. Embalagem com 1 unidade. . Registro na ANVISA, com garantia de 12 meses contra defeitos de	45,4000	2.179,20

				fabricação.		
11	33,000	UN	990168811	Cureta dermatológica nº. 5: confeccionada em aço inoxidável AISI 420 ou superior e tamanho 16 cm. Registro na ANVISA, com garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. - Cureta dermatológica nº. 5: confeccionada em aço inoxidável AISI 420 ou superior e tamanho 16 cm. Registro na ANVISA, com garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.	152,1700	5.021,61
12	44,000	UN	990168812	Cureta periodontal Gracey 1/2. Material em aço inoxidável. AISI 420 ou superior, Autoclavável. Indicado em procedimentos odontológicos de raspagem. Característica: número 1-2. Registro na ANVISA, com garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. - Cureta periodontal Gracey 1/2. Material em aço inoxidável. AISI 420 ou superior, Autoclavável. Indicado em procedimentos odontológicos de raspagem. Característica: número 1-2. Registro na ANVISA, com garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.	52,2800	2.300,32
13	44,000	UN	990168813	Cureta periodontal Gracey 11/12. Material em aço inoxidável AISI 420 ou superior. Autoclavável. Indicado em procedimentos odontológicos de raspagem. Característica: número 11-12. Com garantia de fabricação. Registro na ANVISA, com garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. - Cureta periodontal Gracey 11/12. Material em aço inoxidável AISI 420 ou superior. Autoclavável. Indicado em procedimentos odontológicos de raspagem. Característica: número 11-12. Com garantia de fabricação. Registro na ANVISA, com garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.	72,2400	3.178,56
14	44,000	UN	990168814	Cureta periodontal Gracey 13/14. Confeccionada em aço inoxidável AISI 420 ou superior. Autoclavável. Indicado em procedimentos odontológicos de raspagem. Característica: número 13-14. Com garantia de fabricação. Registro na ANVISA, com garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. - Cureta periodontal Gracey 13/14. Confeccionada em aço inoxidável AISI 420 ou superior. Autoclavável. Indicado em procedimentos odontológicos de raspagem. Característica: número 13-14. Com garantia de fabricação. Registro na ANVISA, com garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.	22,8700	1.006,28
15	44,000	UN	990168815	Cureta periodontal Gracey 3/4. Confeccionada em aço inoxidável AISI 420 ou superior. Indicado em procedimentos odontológicos de raspagem. Característica: número 3-4. Com garantia de fabricação. Registro na ANVISA, com garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. - Cureta periodontal Gracey 3/4. Confeccionada em aço inoxidável AISI 420 ou superior. Indicado em procedimentos odontológicos de raspagem. Característica: número 3-4. Com garantia de fabricação. Registro na ANVISA, com garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.	72,6600	3.197,04
16	44,000	UN	990168816	Cureta periodontal Gracey 7/8. Confeccionada em aço inoxidável AISI 420 ou superior. Indicado em procedimentos odontológicos de raspagem. Característica: número 7-8. Com garantia de fabricação. Registro na ANVISA, com garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. - Cureta periodontal Gracey 7/8. Confeccionada em aço inoxidável AISI 420 ou superior. Indicado em procedimentos odontológicos de raspagem. Característica: número 7-8. Com garantia de fabricação. Registro na ANVISA, com garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.	63,5000	2.794,00

17	44,000	UN	990168817	Cureta periodontal MC CALL 138/14. Confeccionada em aço inoxidável AISI 420 ou superior. Utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgengival na periodontia. São pontiagudas e a parte ativa corta dos dois lados, cabo de aproximadamente 8mm. Com garantia de fabricação. Registro na ANVISA, com garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. - Cureta periodontal MC CALL 138/14. Confeccionada em aço inoxidável AISI 420 ou superior. Utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgengival na periodontia. São pontiagudas e a parte ativa corta dos dois lados, cabo de aproximadamente 8mm. Com garantia de fabricação. Registro na ANVISA, com garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.	34,3300	1.510,52
18	44,000	UN	990168818	Cureta periodontal MC CALL 17/18. Confeccionada em aço inoxidável AISI 420 ou superior. Utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgengival na periodontia. São pontiagudas e a parte ativa corta dos dois lados, cabo de aproximadamente 8mm. Com garantia de fabricação. Registro na ANVISA, com garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. - Cureta periodontal MC CALL 17/18. Confeccionada em aço inoxidável AISI 420 ou superior. Utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgengival na periodontia. São pontiagudas e a parte ativa corta dos dois lados, cabo de aproximadamente 8mm. Com garantia de fabricação. Registro na ANVISA, com garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.	31,5000	1.386,00
19	48,000	UN	990168819	Descolador de MOLT 2-4. Confeccionada em aço inoxidável AISI 420 ou superior. Indicado para deslocamento do periósteo em procedimentos cirúrgicos. Com garantia de fabricação. Registro na ANVISA, com garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. - Descolador de MOLT 2-4. Confeccionada em aço inoxidável AISI 420 ou superior. Indicado para deslocamento do periósteo em procedimentos cirúrgicos. Com garantia de fabricação. Registro na ANVISA, com garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.	33,9600	1.630,08
20	17,000	UN	990168820	Diapasão Uso Em Saúde com Cursor Tipo: Com cursor Material: Metálico com cursor Frequência Emissão: 128 HZ: com garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação - Diapasão Uso Em Saúde com Cursor Tipo: Com cursor Material: Metálico com cursor Frequência Emissão: 128 HZ: com garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação	141,6400	2.407,88
21	88,000	UN	990168821	Escavador de dentina duplo oitavado n° 5. Conhecido também como colher de dentina, autoclavável, fabricado em aço inox AISI 420 ou superior. Utilizado na limpeza da câmara pulpar e na remoção de dentina cariada. Com garantia de fabricação. Registro na ANVISA, com garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. - Escavador de dentina duplo oitavado n° 5. Conhecido também como colher de dentina, autoclavável, fabricado em aço inox AISI 420 ou superior. Utilizado na limpeza da câmara pulpar e na remoção de dentina cariada. Com garantia de fabricação. Registro na ANVISA, com garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.	19,2300	1.692,24
22	30,000	UN	990168822	Escavador de dentina duplo oitavado n° 11. Conhecido também como colher de dentina, autoclavável, fabricado em aço inox AISI 420 ou superior. Utilizado na limpeza da câmara pulpar e na remoção de dentina cariada. Com garantia de fabricação. Registro na ANVISA, com garantia de	14,6600	439,80

				12 meses contra defeitos de fabricação. - Escavador de dentina duplo oitavado n° 11. Conhecido também como colher de dentina, autoclavável, fabricado em aço inox AISI 420 ou superior. Utilizado na limpeza da câmara pulpar e na remoção de dentina cariada. Com garantia de fabricação. Registro na ANVISA, com garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.		
23	20,000	UN	990168823	Escavador de dentina duplo oitavado n° 14. Conhecido também como colher de dentina, autoclavável, fabricado em aço inox AISI 420 ou superior. Utilizado na limpeza da câmara pulpar e na remoção de dentina cariada. Com garantia de fabricação. Registro na ANVISA, com garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. - Escavador de dentina duplo oitavado n° 14. Conhecido também como colher de dentina, autoclavável, fabricado em aço inox AISI 420 ou superior. Utilizado na limpeza da câmara pulpar e na remoção de dentina cariada. Com garantia de fabricação. Registro na ANVISA, com garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.	15,3300	306,60
24	20,000	UN	990168824	Escavador de dentina duplo oitavado n° 17. Conhecido também como colher de dentina, autoclavável, fabricado em aço inox AISI 420 ou superior. Utilizado na limpeza da câmara pulpar e na remoção de dentina cariada. Com garantia de fabricação. Registro na ANVISA, com garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. - Escavador de dentina duplo oitavado n° 17. Conhecido também como colher de dentina, autoclavável, fabricado em aço inox AISI 420 ou superior. Utilizado na limpeza da câmara pulpar e na remoção de dentina cariada. Com garantia de fabricação. Registro na ANVISA, com garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.	21,2000	424,00
25	34,000	UN	990168825	Espátula para resina de titânio n° 01. Deverá ser em titânio, autoclavável. Com pontas banhadas em titânio. Espátula leve, dupla; a resina não adere à espátula; O seu uso é indicado para resina composta, sendo aplicada para reconstrução da coroa dental, devolvendo sua forma e função. Embalagem com uma unidade. Com garantia de fabricação mínima de 12 meses. - Espátula para resina de titânio n° 01. Deverá ser em titânio, autoclavável. Com pontas banhadas em titânio. Espátula leve, dupla; a resina não adere à espátula; O seu uso é indicado para resina composta, sendo aplicada para reconstrução da coroa dental, devolvendo sua forma e função. Embalagem com uma unidade. Com garantia de fabricação mínima de 12 meses.	27,7400	943,16
26	34,000	UN	990168826	Espátula para resina de titânio n° 03. Deverá ser em titânio, autoclaváve. Com pontas banhadas em titânio. Espátula leve, dupla; a resina não adere à espátula; O seu uso é indicado para resina composta, sendo aplicada para reconstrução da coroa dental, devolvendo sua forma e função. Embalagem com uma unidade. Com garantia de fabricação mínima de 12 meses. - Espátula para resina de titânio n° 03. Deverá ser em titânio, autoclaváve. Com pontas banhadas em titânio. Espátula leve, dupla; a resina não adere à espátula; O seu uso é indicado para resina composta, sendo aplicada para reconstrução da coroa dental, devolvendo sua forma e função. Embalagem com uma unidade. Com garantia de fabricação mínima de 12 meses.	54,9600	1.868,64
27	34,000	UN	990168827	Espátula PARA RESINA DE TITÂNIO N° 04. Deverá ser em titânio, autoclavável. Com pontas banhadas em titânio. Espátula leve, dupla; a resina	67,4300	2.292,62

				não adere à espátula; O seu uso é indicado para resina composta, sendo aplicada para reconstrução da coroa dental, devolvendo sua forma e função. Embalagem com uma unidade. Com garantia de fabricação mínima de 12 meses. - Espátula PARA RESINA DE TITÂNIO N° 04. Deverá ser em titânio, autoclavável. Com pontas banhadas em titânio. Espátula leve, dupla; a resina não adere à espátula; O seu uso é indicado para resina composta, sendo aplicada para reconstrução da coroa dental, devolvendo sua forma e função. Embalagem com uma unidade. Com garantia de fabricação mínima de 12 meses.		
28	34,000	UN	990168828	Espátula para resina de titânio n° 06. Deverá ser em titânio, autoclavável. Com pontas banhadas em titânio. Espátula leve, dupla; a resina não adere à espátula; O seu uso é indicado para resina composta, sendo aplicada para reconstrução da coroa dental, devolvendo sua forma e função. Embalagem com uma unidade. Com garantia de fabricação mínima de 12 meses. - Espátula para resina de titânio n° 06. Deverá ser em titânio, autoclavável. Com pontas banhadas em titânio. Espátula leve, dupla; a resina não adere à espátula; O seu uso é indicado para resina composta, sendo aplicada para reconstrução da coroa dental, devolvendo sua forma e função. Embalagem com uma unidade. Com garantia de fabricação mínima de 12 meses.	70,8900	2.410,26
29	12,000	UN	990168829	Espátula de manipulação (nº 24). Flexível, em aço inoxidável AISI 420 ou superior. Uso indicado para manipulação de cimentos, resinas, argamassas e outros materiais odontológicos. Com garantia de fabricação mínima de 12 meses. - Espátula de manipulação (nº 24). Flexível, em aço inoxidável AISI 420 ou superior. Uso indicado para manipulação de cimentos, resinas, argamassas e outros materiais odontológicos. Com garantia de fabricação mínima de 12 meses.	18,5100	222,12
30	20,000	UN	990168830	Espelho clínico bucal primeiro plano nº 03, com diâmetro aproximado de 17mm, em aço inox AISI 420 ou superior, com imagem frontal de precisão, sem aumento, possui superfície espelhada no 1º plano, que evita imagem fantasma. Adaptável ao cabo através de rosca universal, a haste deve ter no mínimo 25mm, e sua união com o espelho deve ser resistente o suficiente para suportar os métodos convencionais de desinfecção e esterilização. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. - Espelho clínico bucal primeiro plano nº 03, com diâmetro aproximado de 17mm, em aço inox AISI 420 ou superior, com imagem frontal de precisão, sem aumento, possui superfície espelhada no 1º plano, que evita imagem fantasma. Adaptável ao cabo através de rosca universal, a haste deve ter no mínimo 25mm, e sua união com o espelho deve ser resistente o suficiente para suportar os métodos convencionais de desinfecção e esterilização. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.	6,4900	129,80
31	20,000	UN	990168831	Espelho clínico bucal primeiro plano nº 05, em aço inox AISI 420 ou superior, com imagem frontal de precisão, sem aumento, possui superfície espelhada no 1º plano, que evita imagem fantasma. Adaptável ao cabo através de rosca universal, a haste deve ter no mínimo 25mm, e sua união com o espelho deve ser resistente o suficiente para suportar os métodos convencionais de desinfecção e esterilização. Instrumento com	6,2200	124,40

				diâmetro total de 24 mm – o diâmetro do espelho deverá ser de 22mm e sua angulação em relação a haste de 32°. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. - Espelho clínico bucal primeiro plano nº 05, em aço inox AISI 420 ou superior, com imagem frontal de precisão, sem aumento, possui superfície espelhada no 1º plano, que evita imagem fantasma. Adaptável ao cabo através de rosca universal, a haste deve ter no mínimo 25mm, e sua união com o espelho deve ser resistente o suficiente para suportar os métodos convencionais de desinfecção e esterilização. Instrumento com diâmetro total de 24 mm – o diâmetro do espelho deverá ser de 22mm e sua angulação em relação a haste de 32°. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.		
32	30,000	UN	990168832	Foice raspador ponta morse 0-00. Material em aço inoxidável AISI 420 ou superior. Autoclavável. Apresenta uma lâmina curta ou reta que tem uma secção transversal triangular e dois bordos cortantes. Atua em 90º com a superfície dental. As foices são utilizadas no desbridamento supra gengival. A angulação da haste serve para livrar da interferência da borda incisal dos dentes anteriores. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. - Foice raspador ponta morse 0-00. Material em aço inoxidável AISI 420 ou superior. Autoclavável. Apresenta uma lâmina curta ou reta que tem uma secção transversal triangular e dois bordos cortantes. Atua em 90º com a superfície dental. As foices são utilizadas no desbridamento supra gengival. A angulação da haste serve para livrar da interferência da borda incisal dos dentes anteriores. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.	15,4300	462,90
33	12,000	UN	990168833	Fórceps odontológico nº 01, indicado para exodontia de dentes anteriores superiores, fabricado em aço inoxidável cirúrgico AISI 420 ou superior, resistente à corrosão. Possui bicos anatômicos e cabo ergonômico, garantindo firmeza e segurança no manuseio. Acabamento polido/acetinado, sem rebarbas, reutilizável e autoclavável. Embalado individualmente, constando externamente: marca comercial, procedência e fabricação. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. - Fórceps odontológico nº 01, indicado para exodontia de dentes anteriores superiores, fabricado em aço inoxidável cirúrgico AISI 420 ou superior, resistente à corrosão. Possui bicos anatômicos e cabo ergonômico, garantindo firmeza e segurança no manuseio. Acabamento polido/acetinado, sem rebarbas, reutilizável e autoclavável. Embalado individualmente, constando externamente: marca comercial, procedência e fabricação. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.	58,4500	701,40
34	12,000	UN	990168834	Fórceps odontológico nº 150, indicado para exodontia de dentes posteriores superiores, especialmente molares. Confeccionado em aço inoxidável cirúrgico AISI 420 ou superior, forjado, com elevada resistência mecânica e à corrosão. Possui bicos anatômicos com encaixe preciso na coroa dental e articulação ajustada, garantindo preensão segura e controle. Acabamento	57,1500	685,80

				polido/acetinado, reutilizável e autoclavável. Embalado individualmente, constando externamente: marca comercial, procedência e fabricação. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. - Fórceps odontológico nº 150, indicado para exodontia de dentes posteriores superiores, especialmente molares. Confeccionado em aço inoxidável cirúrgico AISI 420 ou superior, forjado, com elevada resistência mecânica e à corrosão. Possui bicos anatômicos com encaixe preciso na coroa dental e articulação ajustada, garantindo preensão segura e controle. Acabamento polido/acetinado, reutilizável e autoclavável. Embalado individualmente, constando externamente: marca comercial, procedência e fabricação. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.		
35	12,000	UN	990168835	Fórceps odontológico nº 151, indicado para exodontia de dentes posteriores inferiores, especialmente molares. Confeccionado em aço inoxidável cirúrgico AISI 420 ou superior, forjado, com elevada resistência mecânica e à corrosão. Possui bicos anatômicos adaptados à anatomia dental e articulação ajustada, garantindo preensão firme e controle. Acabamento polido/acetinado, reutilizável, autoclavável, conforme normas vigentes. Embalado individualmente, constando externamente: marca comercial, procedência e fabricação. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. - Fórceps odontológico nº 151, indicado para exodontia de dentes posteriores inferiores, especialmente molares. Confeccionado em aço inoxidável cirúrgico AISI 420 ou superior, forjado, com elevada resistência mecânica e à corrosão. Possui bicos anatômicos adaptados à anatomia dental e articulação ajustada, garantindo preensão firme e controle. Acabamento polido/acetinado, reutilizável, autoclavável, conforme normas vigentes. Embalado individualmente, constando externamente: marca comercial, procedência e fabricação. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.	57,3800	688,56
36	12,000	UN	990168836	Fórceps odontológico nº 16, indicado para exodontia de molares superiores. Confeccionado em aço inoxidável cirúrgico AISI 420 ou superior, forjado, com elevada resistência mecânica e à corrosão. Apresenta bicos anatômicos específicos para molares superiores, com encaixe preciso na coroa dental e articulação ajustada. Acabamento polido/acetinado, reutilizável, autoclavável, conforme normas vigentes. Embalado individualmente, constando externamente: marca comercial, procedência e fabricação. Embalado individualmente, constando externamente: marca comercial, procedência e fabricação. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. - Fórceps odontológico nº 16, indicado para exodontia de molares superiores. Confeccionado em aço inoxidável cirúrgico AISI 420 ou superior, forjado, com elevada resistência mecânica e à corrosão. Apresenta bicos anatômicos específicos para molares superiores, com encaixe preciso na coroa dental e articulação ajustada. Acabamento polido/acetinado, reutilizável, autoclavável, conforme normas vigentes. Embalado individualmente, constando externamente: marca	52,0600	624,72

				comercial, procedência e fabricação. Embalado individualmente, constando externamente: marca comercial, procedência e fabricação. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.		
37	12,000	UN	990168837	Fórceps odontológico nº 17, indicado para exodontia de molares inferiores. Fabricado em aço inoxidável cirúrgico AISI 420 ou superior, forjado, com alta durabilidade e resistência à corrosão. Possui bicos anatômicos próprios para molares inferiores, proporcionando preensão segura, estabilidade e controle durante o procedimento. Acabamento polido/acetinado, reutilizável, autoclavável, conforme normas vigentes. Embalado individualmente, constando externamente: marca comercial, procedência e fabricação. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. - Fórceps odontológico nº 17, indicado para exodontia de molares inferiores. Fabricado em aço inoxidável cirúrgico AISI 420 ou superior, forjado, com alta durabilidade e resistência à corrosão. Possui bicos anatômicos próprios para molares inferiores, proporcionando preensão segura, estabilidade e controle durante o procedimento. Acabamento polido/acetinado, reutilizável, autoclavável, conforme normas vigentes. Embalado individualmente, constando externamente: marca comercial, procedência e fabricação. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.	53,3700	640,44
38	12,000	UN	990168838	Fórceps odontológico nº 18L, indicado para exodontia de molares superiores do lado esquerdo. Confeccionado em aço inoxidável cirúrgico AISI 420 ou superior, forjado, com elevada resistência mecânica e à corrosão. Apresenta bicos anatômicos angulados para o lado esquerdo, com encaixe preciso e articulação ajustada. Acabamento polido/acetinado, reutilizável, autoclavável, conforme normas vigentes. Embalado individualmente, constando externamente: marca comercial, procedência e fabricação. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. - Fórceps odontológico nº 18L, indicado para exodontia de molares superiores do lado esquerdo. Confeccionado em aço inoxidável cirúrgico AISI 420 ou superior, forjado, com elevada resistência mecânica e à corrosão. Apresenta bicos anatômicos angulados para o lado esquerdo, com encaixe preciso e articulação ajustada. Acabamento polido/acetinado, reutilizável, autoclavável, conforme normas vigentes. Embalado individualmente, constando externamente: marca comercial, procedência e fabricação. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.	84,6500	1.015,80
39	12,000	UN	990168839	Fórceps odontológico nº 18R, indicado para exodontia de molares superiores do lado direito. Fabricado em aço inoxidável cirúrgico AISI 420 ou superior, forjado, com alta resistência mecânica e à corrosão. Possui bicos anatômicos angulados para o lado direito, garantindo preensão firme e controle durante a extração. Acabamento polido/acetinado, reutilizável, autoclavável, conforme normas vigentes. Embalado individualmente, constando externamente: marca comercial, procedência e fabricação. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou	67,3600	808,32

				cadastro junto à ANVISA. - Fórceps odontológico nº 18R, indicado para exodontia de molares superiores do lado direito. Fabricado em aço inoxidável cirúrgico AISI 420 ou superior, forjado, com alta resistência mecânica e à corrosão. Possui bicos anatômicos angulados para o lado direito, garantindo preensão firme e controle durante a extração. Acabamento polido/acetinado, reutilizável, autoclavável, conforme normas vigentes. Embalado individualmente, constando externamente: marca comercial, procedência e fabricação. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.		
40	12,000	UN	990168840	Fórceps odontológico nº 68, indicado para exodontia de molares superiores, especialmente terceiros molares. Confeccionado em aço inoxidável cirúrgico AISI 420 ou superior, forjado, com elevada resistência e durabilidade. Apresenta bicos anatômicos longos e angulados, proporcionando acesso facilitado e preensão segura. Acabamento polido/acetinado, reutilizável, autoclavável, conforme normas vigentes. Embalado individualmente, constando externamente: marca comercial, procedência e fabricação. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. - Fórceps odontológico nº 68, indicado para exodontia de molares superiores, especialmente terceiros molares. Confeccionado em aço inoxidável cirúrgico AISI 420 ou superior, forjado, com elevada resistência e durabilidade. Apresenta bicos anatômicos longos e angulados, proporcionando acesso facilitado e preensão segura. Acabamento polido/acetinado, reutilizável, autoclavável, conforme normas vigentes. Embalado individualmente, constando externamente: marca comercial, procedência e fabricação. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.	74,1400	889,68
41	225,000	UN	990168841	Histerômetro de Collin- Instrumento cirúrgico tamanho 28 cm, confeccionado em aço inoxidável AISI 420 ou superior, possui escala gravada no corpo do instrumental até 22 cm; possui fecho para travamento. Utilizado em exames ginecológicos, principalmente para a inserção de DIU. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. - Histerômetro de Collin- Instrumento cirúrgico tamanho 28 cm, confeccionado em aço inoxidável AISI 420 ou superior, possui escala gravada no corpo do instrumental até 22 cm; possui fecho para travamento. Utilizado em exames ginecológicos, principalmente para a inserção de DIU. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.	66,3900	14.937,75
42	30,000	UN	990168842	Kit alavanca HEINDERBRINK 3 unidades. Material em aço inoxidável AISI 420 ou superior. Autoclavável. Instrumento com ponta ativa delicada. Indicado para remoção de pontas de raízes em áreas de difícil acesso. Embalagem com 3 unidades, reta, direita e esquerda. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. - Kit alavanca HEINDERBRINK 3 unidades. Material em aço inoxidável AISI 420 ou superior. Autoclavável. Instrumento com ponta ativa delicada. Indicado para remoção de pontas de raízes em áreas de difícil acesso. Embalagem com 3 unidades, reta, direita e esquerda. Garantia	69,7500	2.092,50

				mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.		
43	29,000	UN	990168843	Kit alavanca SELDIN adulto. Kit com 1 alavanca curva esquerda, 1 alavanca curva direita e 1 alavanca reta. Material em aço inoxidável AISI 420 ou superior. Autoclavável. Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Embalagem com 3 unidades. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. - Kit alavanca SELDIN adulto. Kit com 1 alavanca curva esquerda, 1 alavanca curva direita e 1 alavanca reta. Material em aço inoxidável AISI 420 ou superior. Autoclavável. Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Embalagem com 3 unidades. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.	138,4500	4.015,05
44	44,000	UN	990168844	Alavanca SELDIN reta número 02, adulto. Material em aço inoxidável AISI 420 ou superior. Autoclavável. Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Embalagem com 1 unidade. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. - Alavanca SELDIN reta número 02, adulto. Material em aço inoxidável AISI 420 ou superior. Autoclavável. Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Embalagem com 1 unidade. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.	20,0700	883,08
45	27,000	UN	990168845	Kit alavanca POTT 2 unidades. Material em aço inoxidável AISI 420 ou superior. Autoclavável. Usada em exodontia com cabo em forma de "T" para facilitar o manuseio. Embalagem com 2 unidades, direita e esquerda. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. - Kit alavanca POTT 2 unidades. Material em aço inoxidável AISI 420 ou superior. Autoclavável. Usada em exodontia com cabo em forma de "T" para facilitar o manuseio. Embalagem com 2 unidades, direita e esquerda. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.	167,6700	4.527,09
46	43,000	UN	990168846	LIMA PARA OSSO Nº 12. Material de aço inoxidável AISI 420 ou superior. Autoclavável. Utilizada para remodelar o osso. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. - LIMA PARA OSSO Nº 12. Material de aço inoxidável AISI 420 ou superior. Autoclavável. Utilizada para remodelar o osso. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.	82,3300	3.540,19
47	450,000	UN	990168847	Pinça anatômica formato ponta reta, tipo serrilhada comprimento total cerca de 14cm. Material aço inoxidável AISI 420 ou superior, Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA - Pinça anatômica formato ponta reta, tipo serrilhada comprimento total cerca de 14cm. Material aço inoxidável AISI 420 ou superior, Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA	22,1500	9.967,50
48	33,000	UN	990168848	Pinça Adson dente de rato 12 cm – Pinça Adson dente de rato, confeccionada em aço inoxidável AISI 420 ou superior. autoclavável. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. -	15,8200	522,06

				Pinça Adson dente de rato 12 cm – Pinça Adson dente de rato, confeccionada em aço inoxidável AISI 420 ou superior. autoclavável. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.		
49	375,000	UN	990168849	Pinça Cirúrgica Modelo Cheron - Material aço inoxidável AISI 420 ou superior. comprimento 25cm, autoclavável. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. - Pinça Cirúrgica Modelo Cheron - Material aço inoxidável AISI 420 ou superior. comprimento 25cm, autoclavável. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.	48,0800	18.030,00
50	20,000	UN	990168850	Pinça clínica de algodão n°317; cabo contendo inscrição do número e marca; extremidade de superfície irregular; ponta ativa alinhada para boa preensão; confeccionada em aço inoxidável AISI 420 ou superior, com acabamento e polimento perfeito; autoclavável; embalada individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. - Pinça clínica de algodão n°317; cabo contendo inscrição do número e marca; extremidade de superfície irregular; ponta ativa alinhada para boa preensão; confeccionada em aço inoxidável AISI 420 ou superior, com acabamento e polimento perfeito; autoclavável; embalada individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.	14,2600	285,20
51	33,000	UN	990168851	Pinça Cirúrgica anatômica Modelo Dente de rato –, formato ponta reta, tipo serrilhada comprimento total cerca de 14cm, componente s/cremalheira .material as° inoxidável AISI 420 ou superior. autoclavável. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. - Pinça Cirúrgica anatômica Modelo Dente de rato –, formato ponta reta, tipo serrilhada comprimento total cerca de 14cm, componente s/cremalheira .material as° inoxidável AISI 420 ou superior. autoclavável. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.	17,8800	590,04
52	21,000	UN	990168852	Pinça DIETRICH 14 CM. Material de aço inoxidável AISI 420 ou superior. Utilizada em procedimentos cirúrgicos para apreensão de tecido sem dilacerar. Possui as pontas redondas com abertura vazada ao meio. Embalagem com uma unidade. Característica: tamanho 14 cm. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. - Pinça DIETRICH 14 CM. Material de aço inoxidável AISI 420 ou superior. Utilizada em procedimentos cirúrgicos para apreensão de tecido sem dilacerar. Possui as pontas redondas com abertura vazada ao meio. Embalagem com uma unidade. Característica: tamanho 14 cm. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.	88,8600	1.866,06
53	21,000	UN	990168853	Pinça HALSTEAD reta. Material de aço inoxidável AISI 420 ou superior. Autoclavável. Pinça para uso geral, para pinçar e interromper fluxo sanguíneo. Embalagem com uma unidade. Característica: tamanho cerca de 12 cm e reta. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	22,5400	473,34

				Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. - Pinça HALSTEAD reta. Material de aço inoxidável AISI 420 ou superior. Autoclavável. Pinça para uso geral, para pinçar e interromper fluxo sanguíneo. Embalagem com uma unidade. Característica: tamanho cerca de 12 cm e reta. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.		
54	33,000	UN	990168854	Pinça hemostática Kelly curva - PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16 CM em aço inoxidável AISI 420 ou superior, autoclavável. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. - Pinça hemostática Kelly curva - PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16 CM em aço inoxidável AISI 420 ou superior, autoclavável. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.	34,8500	1.150,05
55	258,000	UN	990168855	Pinça Cirúrgica modelo KELLY reta, em aço inoxidável AISI 420 ou superior, acabamento polido, bordas bem-acabadas, com perfeito alinhamento e encaixe entre as travas e extremidades, tamanho aproximado 14 cm. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. - Pinça Cirúrgica modelo KELLY reta, em aço inoxidável AISI 420 ou superior, acabamento polido, bordas bem-acabadas, com perfeito alinhamento e encaixe entre as travas e extremidades, tamanho aproximado 14 cm. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.	35,0400	9.040,32
56	225,000	UN	990168856	PINÇA POZZI 24cm fabricada em aço cirúrgico inoxidável AISI 420 ou superior. de alta durabilidade e resistência é utilizada como instrumento de hemostasia e instrumento de preensão. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. - PINÇA POZZI 24cm fabricada em aço cirúrgico inoxidável AISI 420 ou superior. de alta durabilidade e resistência é utilizada como instrumento de hemostasia e instrumento de preensão. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.	48,2800	10.863,00
57	14,000	UN	990168857	Porta algodão servido sem mola. Tamanho: 08 x 10cm. Material do produto: Aço Inox AISI 304. Indicado para acomodar algodão, gaze, detritos. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. - Porta algodão servido sem mola. Tamanho: 08 x 10cm. Material do produto: Aço Inox AISI 304. Indicado para acomodar algodão, gaze, detritos. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	54,0500	756,70
58	56,000	UN	990168858	Porta-agulhas Mayo Hegar 14 cm. Fabricado totalmente em aço inox AISI 420 ou superior, autoclaváve. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. - Porta-agulhas Mayo Hegar 14 cm. Fabricado totalmente em aço inox AISI 420 ou superior, autoclaváve. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.	34,3300	1.922,48
59	58,000	UN	990168859	Seringa carpule com refluxo, destinada à administração de anestésicos locais em procedimentos odontológicos. Fabricada em aço inoxidável cirúrgico AISI 420 ou superior, com êmbolo metálico e mecanismo de aspiração ativa	53,5600	3.106,48

				(refluxo), permitindo a verificação de retorno sanguíneo para maior segurança clínica. Compatível com tubetes anestésicos padrão e agulhas odontológicas descartáveis, com encaixe tipo rosca e acionamento manual preciso. Instrumento reutilizável, autoclavável, resistente a sucessivos ciclos de esterilização, atendendo às normas técnicas vigentes, Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. - Seringa carpule com refluxo, destinada à administração de anestésicos locais em procedimentos odontológicos. Fabricada em aço inoxidável cirúrgico AISI 420 ou superior, com êmbolo metálico e mecanismo de aspiração ativa (refluxo), permitindo a verificação de retorno sanguíneo para maior segurança clínica. Compatível com tubetes anestésicos padrão e agulhas odontológicas descartáveis, com encaixe tipo rosca e acionamento manual preciso. Instrumento reutilizável, autoclavável, resistente a sucessivos ciclos de esterilização, atendendo às normas técnicas vigentes, Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.		
60	29,000	UN	990168860	Sindesmótomo Material de aço inoxidável AISI 420 ou superior. Autoclavável. Indicado para cirurgia, para separar tecidos moles do osso ou dente. Embalagem com uma unidade. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. Sonda exploradora nº 05, indicada para exame clínico odontológico, detecção de cáries, avaliação de restaurações e superfícies dentárias. Confeccionada em aço inoxidável cirúrgico AISI 420 ou superior, com ponta ativa fina e resistente, garantindo sensibilidade tátil e precisão diagnóstica. Cabo anatômico, proporcionando firmeza e controle no manuseio. Instrumento reutilizável, autoclavável, conforme normas técnicas vigentes, Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. - Sindesmótomo Material de aço inoxidável AISI 420 ou superior. Autoclavável. Indicado para cirurgia, para separar tecidos moles do osso ou dente. Embalagem com uma unidade. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. Sonda exploradora nº 05, indicada para exame clínico odontológico, detecção de cáries, avaliação de restaurações e superfícies dentárias. Confeccionada em aço inoxidável cirúrgico AISI 420 ou superior, com ponta ativa fina e resistente, garantindo sensibilidade tátil e precisão diagnóstica. Cabo anatômico, proporcionando firmeza e controle no manuseio. Instrumento reutilizável, autoclavável, conforme normas técnicas vigentes, Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.	20,3300	589,57
61	40,000	UN	990168861	Sonda exploradora nº 05, indicada para exame clínico odontológico, detecção de cáries, avaliação de restaurações e superfícies dentárias. Confeccionada em aço inoxidável cirúrgico AISI 420 ou superior, com ponta ativa fina e resistente, garantindo sensibilidade tátil e precisão diagnóstica. Cabo anatômico, proporcionando firmeza e controle no manuseio. Instrumento reutilizável, autoclavável, conforme normas técnicas vigentes, Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro	16,9600	678,40

				ou cadastro junto à ANVISA. - Sonda exploradora nº 05, indicada para exame clínico odontológico, detecção de cáries, avaliação de restaurações e superfícies dentárias. Confeccionada em aço inoxidável cirúrgico AISI 420 ou superior, com ponta ativa fina e resistente, garantindo sensibilidade tátil e precisão diagnóstica. Cabo anatômico, proporcionando firmeza e controle no manuseio. Instrumento reutilizável, autoclavável, conforme normas técnicas vigentes, Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.		
62	21,000	UN	990168862	Sonda exploradora oitavada nº 47. Material de aço inoxidável AISI 420 ou superior. Autoclavável. Indicada para sondagem de lesões de cárie e exploração de canal endodôntico. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. - Sonda exploradora oitavada nº 47. Material de aço inoxidável AISI 420 ou superior. Autoclavável. Indicada para sondagem de lesões de cárie e exploração de canal endodôntico. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.	14,3700	301,77
63	21,000	UN	990168863	Sonda milimetrada Nabers 2n. Material de aço inoxidável AISI 420 ou superior. Autoclavável. Indicada para sondar a extensão e a profundidade das lesões de furca. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA - Sonda milimetrada Nabers 2n. Material de aço inoxidável AISI 420 ou superior. Autoclavável. Indicada para sondar a extensão e a profundidade das lesões de furca. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA	53,0100	1.113,21
64	10,000	UN	990168864	Sonda milimetrada OMS, indicada para avaliação periodontal, mensuração da profundidade de sondagem, sangramento gengival e condições dos tecidos periodontais. Confeccionada em aço inoxidável cirúrgico AISI 420 ou superior, com ponta esférica padronizada e marcações milimétricas nítidas conforme padrão OMS, garantindo precisão e segurança clínica. Cabo anatômico para melhor controle e sensibilidade tátil. Instrumento reutilizável, autoclavável, conforme normas técnicas vigentes. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. - Sonda milimetrada OMS, indicada para avaliação periodontal, mensuração da profundidade de sondagem, sangramento gengival e condições dos tecidos periodontais. Confeccionada em aço inoxidável cirúrgico AISI 420 ou superior, com ponta esférica padronizada e marcações milimétricas nítidas conforme padrão OMS, garantindo precisão e segurança clínica. Cabo anatômico para melhor controle e sensibilidade tátil. Instrumento reutilizável, autoclavável, conforme normas técnicas vigentes. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.	42,5100	425,10
65	33,000	UN	990168865	Tentacânula 15 cm – tentacânula, confeccionada em aço inox AISI 420 ou superior, medindo 15 cm de comprimento, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. - Tentacânula 15 cm – tentacânula, confeccionada em aço inox AISI 420 ou superior,	11,5400	380,82

				medindo 15 cm de comprimento, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.		
66	12,000	UN	990168866	Tesoura Goldmann-Fox reta, indicada para recorte e acabamento de materiais odontológicos, especialmente em procedimentos restauradores e protéticos. Confeccionada em aço inoxidável cirúrgico AISI 420 ou superior, com lâminas retas afiadas e alinhadas, proporcionando cortes precisos e regulares. Possui articulação suave e cabo ergonômico para melhor controle e estabilidade durante o uso. Instrumento reutilizável, autoclavável, conforme normas técnicas vigentes. Embalado individualmente, constando externamente: marca comercial, procedência e fabricação. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. - Tesoura Goldmann-Fox reta, indicada para recorte e acabamento de materiais odontológicos, especialmente em procedimentos restauradores e protéticos. Confeccionada em aço inoxidável cirúrgico AISI 420 ou superior, com lâminas retas afiadas e alinhadas, proporcionando cortes precisos e regulares. Possui articulação suave e cabo ergonômico para melhor controle e estabilidade durante o uso. Instrumento reutilizável, autoclavável, conforme normas técnicas vigentes. Embalado individualmente, constando externamente: marca comercial, procedência e fabricação. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.	37,4000	448,80
67	202,000	UN	990168867	Tesoura Iris curva - com 11/12 cm de comprimento. Produto confeccionado em aço inoxidável AISI-420 ou superior. Autoclavável. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. - Tesoura Iris curva - com 11/12 cm de comprimento. Produto confeccionado em aço inoxidável AISI-420 ou superior. Autoclavável. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.	22,1100	4.466,22
68	259,000	UN	990168868	Tesoura Iris reta - com 11/12 cm de comprimento. Produto confeccionado em aço inoxidável AISI-420 ou superior. Autoclavável. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA - Tesoura Iris reta - com 11/12 cm de comprimento. Produto confeccionado em aço inoxidável AISI-420 ou superior. Autoclavável. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA	21,8200	5.651,38
69	225,000	UN	990168869	Tesoura Metzembaum: 16 cm. Instrumento cirúrgico em aço inox AISI 420 ou superior, com lâminas curvas, utilizada para dissecação delicada e corte de tecidos finos." Autoclavável Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. - Tesoura Metzembaum: 16 cm. Instrumento cirúrgico em aço inox AISI 420 ou superior, com lâminas curvas, utilizada para dissecação delicada e corte de tecidos finos." Autoclavável Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.	153,6500	34.571,25
70	33,000	UN	990168870	Tesoura Metzembaum Reta: 24 cm. Instrumento cirúrgico em aço inox AISI 420 ou superior, com	178,4900	5.890,17

lâminas retas, utilizada para dissecação delicada e corte de tecidos finos." Autoclavável. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA. - Tesoura Metzembaum Reta: 24 cm. Instrumento cirúrgico em aço inox AISI 420 ou superior, com lâminas retas, utilizada para dissecação delicada e corte de tecidos finos." Autoclavável. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar registro ou cadastro junto à ANVISA.

(Valores expressos em Reais R$)	Total Geral:	277.978,68