



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

1. Informações gerais

Código DFD: 295/2025

Secretaria gestora: Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA)

2. Descrição do problema a ser resolvido

Garantir a continuidade dos serviços odontológicos oferecidos à população por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

3. Justificativa que respalde a contratação observando os benefícios pretendidos com vistas ao atendimento do interesse público

A aquisição de materiais de consumo odontológicos visa manter o fornecimento de serviços pelas Unidades de Saúde da Família (USF) do município. Eles são utilizados em procedimentos clínicos, desde exames e diagnósticos até tratamentos restauradores e cirurgias. Dentre os serviços oferecidos estão o diagnóstico bucal, restaurações, extrações, raspagem, limpeza, aplicação de flúor, raio-x odontológico, atendimento de urgências odontológicas, periodontia especializada, cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros e endodontia.

4. Estimativa da quantidade necessária para ser contratada

A tabela a seguir apresenta o quantitativo indicado no Plano Anual de Contratações (PCA) pelas Secretarias integrantes.

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO
1	151	PCT	ÁCIDO GEL: SOLUÇÃO DE ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%, EM FORMA DE GEL, COM CORANTE INORGÂNICO, TAMPONADO - APRESENTAÇÃO EMBALAGEM COM 3 SERINGAS COM NO MÍNIMO 2,5 ML CADA
2	120	FRASCO	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ESMALTE E DENTINA, BIS-GMA, HEMA, DIURETANO DIMETACRILATO, COPOLÍMEROS DOS ÁCIDO POLIALCENÓICO, CANFOROQUINONA, ÁGUA E ETANOL, GLICEROL 1.3 DIMETACRILATO, 10% EM PESO DE SÍLICA COLOIDAL COM CARGA DE NANOPARTÍCULAS DE 5 NM, SOLVENTE À BASE DE ÁGUA E ÁLCOOL; FRASCO ÚNICO, CONTENDO NO MÍNIMO 5GR/ML.
3	100	CX	AGENTE HEMOSTÁTICO (ESPONJA P/ USO EM ALVÉOLO) - CAIXA COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES DE 1 CM
4	30	FR 10ML	AGENTE HEMOSTÁTICO (SOLUÇÃO): PARA USO TÓPICO CONTENDO 250 MG DE CLORETO DE ALUMÍNIO. NÃO DEVERÁ CONTER EPINEFRINA, ATÓXICO
5	100	CX 100U	AGULHAS GENGIVAS DESCARTÁVEIS: Nº 27 G (LONGA) - PARA SERINGA CARPULE DE USO ODONTOLÓGICO, ESTÉRIL, COM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA EXTERNAMENTE.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

6	100	CX 100U	AGULHAS GENGIVAS DESCARTÁVEIS: Nº 30 G (CURTA) - PARA SERINGA CARPULE DE USO ODONTOLÓGICO, ESTÉRIL, COM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA EXTERNAMENTE.
7	150	CX 100U	AGULHAS GENGIVAS DESCARTÁVEIS: Nº 30 G (EXTRA-CURTA) - PARA SERINGA CARPULE DE USO ODONTOLÓGICO, ESTÉRIL, COM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA EXTERNAMENTE.
8	250	PCT	ALGINATO TIPO II, PRESA NORMAL - EMBALAGEM C/ NO MÍNIMO 410 GRAMAS
9	1.500	PCT 100U	ALGODÃO EM ROLINHO - PARA USO ODONTOLÓGICO, COR BRANCA, EMBALADOS EM PACOTES DE APROXIMADAMENTE 32 G
10	100	FRASCO	ANESTÉSICO TÓPICO: BENZOCAÍNA. DE USO ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM TIPO POTE C/ 12G
11	250	CX 50U	ANESTÉSICO: COMPOSIÇÃO. CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% + EPINEFRINA (VASO CONSTRICTOR) 1:100.000. APRESENTAÇÃO: ENVASADO EM TUBETES COM 1,8 ML E ÊMBOLOS SILICONIZADOS
12	102	CX 50U	ANESTÉSICO: COMPOSIÇÃO. CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 2% + EPINEFRINA (VASO CONSTRICTOR) 1:100.000. APRESENTAÇÃO: ENVASADO EM TUBETES COM 1,8 ML E ÊMBOLOS SILICONIZADOS
13	75	CX 50U	ANESTÉSICO: COMPOSIÇÃO. CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA A 3% (SEM VASO CONSTRICTOR). APRESENTAÇÃO: ENVASADO EM TUBETES COM 1,8 ML E ÊMBOLOS SILICONIZADOS
14	150	CX 50U	ANESTÉSICO: COMPOSIÇÃO. CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 3% + FELIPRESSINA 0.03UI (VASO CONSTRICTOR). APRESENTAÇÃO: ENVASADO EM TUBETES COM 1,8 ML E ÊMBOLOS SILICONIZADOS
15	150	CX 100U	APLICADOR DESCARTÁVEL: TIPO MICROBRUSH, TAMANHO REGULAR.
16	3	UNIDADE	AVENTAL DE CHUMBO: AVENTAL PERIAPICAL ADULTO COM PROTETOR DE TIREÓIDE, COM ACABAMENTO EM CORINO ESPECIAL, QUE FACILITE A DESINFECÇÃO, COM NO MÍNIMO 0.25 MM DE CHUMBO E FECHAMENTO COM VELCRO. INDICADO PARA RETER A RADIAÇÃO EM PROCEDIMENTOS RADIOGRÁFICOS.
17	100	SACHE	BICARBONATO DE SÓDIO (SACHE); PÓ DE BICARBONATO EXCLUSIVO PARA USO ODONTOLÓGICO, EXTRAFINO, DEVE POSSUIR AGENTE FLUIDIFICANTE, UMIDADE CONTROLADA PELO FABRICANTE. (DEVE CONSTAR NO RÓTULO, BULA OU DECLARAÇÃO DO FABRICANTE QUE O BICARBONATO DE SÓDIO É ESPECÍFICO PARA PROFILAXIA DENTAL). CADA SACHÊ DEVE CONTER NO MÍNIMO 40 G CADA E DEVE SER ENTREGUE NAS SUAS CAIXAS ORIGINAIS FECHADAS (NÃO FRACIONAR A EMBALAGEM SECUNDÁRIA).
18	50	UNIDADE	BLOCO DE ESPATULAÇÃO: APROX. 15 CM X 7,5 CM, INDICADO PARA ESPATULAÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS. BLOCO COM 50 FOLHAS.
19	60	UNIDADE	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO, Nº06.
20	60	UNIDADE	BROCA CARBIDE: BAIXA ROTAÇÃO Nº 06





PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

21	60	UNIDADE	BROCA CIRÚRGICA 702C HASTE LONGA
22	45	UNIDADE	BROCA MULTILÂMINADA: ALTA ROTAÇÃO N° 9103 FF.
23	50	UNIDADE	BROCA MULTILAMINADA: ALTA ROTAÇÃO N° 9406 FF.
24	30	UNIDADE	BROCA MULTILAMINADA: ALTA ROTAÇÃO N° 9714 FF
25	50	UNIDADE	BROCA MULTILAMINADA: ALTA ROTAÇÃO N° 9904 FF
26	40	UNIDADE	BROCA TRANSMETAL CILÍNDRICA PONTA ARREDONDADA: EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.
27	50	UNIDADE	BROCA ZECRYA (HASTE CURTA, APROX. 23 MM): PARA ALTA ROTAÇÃO, CÔNICA, DE CARBONETO DE TUNGSTÊNIO CABEÇA LONGA FINA COM PONTA ARREDONDADA E CORTANTE, COM CORTE HELICOIDAL.
28	50	UNIDADE	BROCA ZECKRIA, PARA ALTA ROTAÇÃO, CÔNICA, DE TUNGS-TÊNIO, CABEÇA LONGA, FINA, COM PONTA ARREDONDADA ECORTANTE, COM CORTE HELICOIDAL, HASTE LONGA
29	3	UNIDADE	CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO DE RADIOGRAFIAS
30	60	UNIDADE	CAPA EXTERNA DA CANETA DE ULTRASOM ODONTOLÓGICO - PEÇA DE REPOSIÇÃO. NECESSÁRIO SER COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM DABI ATLANTE
31	30	UNIDADE	CAPA EXTERNA DA CANETA DE ULTRASOM ODONTOLÓGICO - PEÇA DE REPOSIÇÃO. NECESSÁRIO SER COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM ORTUS
32	30	FR 50 UN	CÁPSULAS PARA AMÁLGAMA DE 01 PORÇÃO
33	30	FR 50 UN	CÁPSULAS PARA AMÁLGAMA DE 02 PORÇÕES
34	60	FRASCO C/ 05 ML	CARIOSTÁTICO: AGENTE INIBIDOR DE CÁRIE DENTÁRIA A 30%
35	80	CX	CERA Nº 7 PARA USO ODONTOLÓGICO: INDICADO PARA CONFECCÃO DE TRABALHOS PROTÉTICOS E REGISTROS DE MORDIDA. EXCELENTE MALEABILIDADE. CERA VERMELHA EM LÂMINAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 220 G E 18 LÂMINAS.
36	80	CX	CERA PERIFÉRICA EM BASTÃO PARA USO ODONTOLÓGICO: INDICADO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO E SELAMENTO DA BORDA DA MOLDEIRA CRIANDO RETENÇÃO. FÁCIL COLOCAÇÃO NA BORDA DA MOLDEIRA. TAMANHO Nº 06. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM NO MÍNIMO 40 UNIDADES
37	220	CX	CERA UTILIDADE: INDICADA PARA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. MACIA, FLEXÍVEL COM EXCELENTE ADESÃO; COMPOSIÇÃO: PARAFINA, CERA DE CARNAÚBA, VASELINA E CORANTES ORGÂNICOS. FINALIDADE AJUSTE DE MOLDEIRA DE ESTOQUE NA ELABORAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. (CAIXA C/ 5 UNIDADES)
38	20	KIT	CIMENTO CIRÚRGICO - CONJUNTO DE PASTA BASE E PASTA CATALISADORA LIVRE DE EUGENOL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM 02 BISNAGAS COM 90 G CADA, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, EMBALAGEM CONTENDO RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE FABRICAÇÃO.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

39	50	KIT	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO AUTO POLIMERIZÁVEL - PASTA BASE E PASTA CATALISADORA, RADIOPACO, COR SEMELHANTE À DENTINA - ESTOJO (KIT) COM 01 PASTA BASE E 01 PASTA CATALISADORA, TOTALIZANDO NO MÍNIMO 24G. DEVE CONTER BLOCO DE PAPEL PARA MISTURA.
40	80	UNIDADE	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL
41	420	KIT	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO (RESTAURADOR) - DEVERÁ TER PRESA RÁPIDA (MENOS DE 5 MINUTOS). A EMBALAGEM DEVE CONTER UM FRASCO DE PÓ COM NO MÍNIMO 10G, NA TONALIDADE U (A3), UM FRASCO DE LÍQUIDO COM NO MÍNIMO 08ML E UM CONJUNTO DOSADOR PARA PÓ E LÍQUIDO
42	10	KIT	CIMENTO FOSFATO DE ZINCO - KIT PARA USO ODONTOLÓGICO (PRÓTESES, FORRAMENTOS E BASES CAVITÁRIAS) - APRESENTAÇÃO: PÓ - POTE COM NO MÍNIMO 28G E LÍQUIDO - FRASCO COM NO MÍNIMO 10 ML. (PODERÃO SER EMBALAGENS SEPARADAS DESDE QUE DE MESMA MARCA).
43	50	FRASCO	CIMENTO PARA PREENCHIMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADES DENTÁRIAS - APRESENTAÇÃO: POTE REGULAR (NÃO REFIL) COM NO MÍNIMO 20G
44	30	KIT	CIMENTO RESTAURADOR TEMPORÁRIO - A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, DE LONGA DURAÇÃO NA CAVIDADE BUCAL, BAIXA SOLUBILIDADE, TEMPO DE PRESA RÁPIDA. APRESENTAÇÃO: KIT FRASCOS DE LÍQUIDO (MÍN. 14 ML) E PÓ (MÍN 38G) NA COR MARFIM
45	15.500	UNIDADE	CREME DENTAL COM FLÚOR 90 GRAMAS
46	8.100	UNIDADE	CREME DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR - EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 50G
47	60	PCT 100U	CUNHA CERVICAL EM MADEIRA, COM SECÇÃO TRIANGULAR, ANATÔMICAS, SEM FARPAS, COLORIDAS.
48	30	CX	DISCO DE FELTRO PARA POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA E IONÔMERO DE VIDRO. COM DIÂMETROS VARIADOS DISTRIBUÍDOS ENTRE 8 E 15 MM, FLEXÍVEL. DEVE VIR ACOMPANHADO DE MANDRIL AUTOCLAVÁVEL APROPRIADO PARA INSTALAÇÃO DOS DISCOS. NÃO DEVE POSSUIR CENTRO METÁLICO. EMBALAGEM: CAIXA COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES E 01 MANDRIL
49	60	CX	DISCOS DE LIXA PARA POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA E IONÔMERO DE VIDRO - COM 04 GRANULAÇÕES VARIADAS, SEPARADAS POR CORES E COBERTOS COM ABRASIVOS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO. DIÂMETRO ENTRE 08 E 19 MM. DEVE VIR ACOMPANHADO DE MANDRIL AUTOCLAVÁVEL APROPRIADO PARA INSTALAÇÃO DOS DISCOS. NÃO DEVE POSSUIR CENTRO METÁLICO. EMBALAGEM: CAIXA COM NO MÍNIMO 40 UNIDADES E 01 MANDRIL
50	15.000	UNIDADE	ESCOVA DENTAL ADULTO - TIPO MACIA/EXTRA-MACIA - CABO DE POLIPROPILENO, ANATÔMICO E RETO, COM PORÇÃO INTERMEDIÁRIA (PESCOÇO). COMPRIMENTO TOTAL ENTRE 13 A 17 CM, CABEÇA MONO ANGULADA APRESENTANDO LARGURA MÁXIMA ENTRE 10 A 13 MM E CERDAS DE MONO FILAMENTOS SINTÉTICOS (NYLON) COM 26 A 35 TUFOS.
51	55.500	UNIDADE	ESCOVA DENTAL INFANTIL- TIPO MACIA/EXTRA-MACIA - CABO DE POLIPROPILENO, ANATÔMICO E RETO, COM PORÇÃO INTERMEDIÁRIA (PESCOÇO). COMPRIMENTO TOTAL ENTRE 13 A 16 CM, CABEÇA MONO ANGULADA APRESENTANDO LARGURA MÁXIMA ENTRE 10 A 13 MM E CERDAS DE MONO FILAMENTOS SINTÉTICOS (NYLON) COM 23 A 28 TUFOS.
52	1.700	UNIDADE	ESCOVA DENTAL PARA BEBES TIPO DEDEIRA: EM SILICONE





PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

53	350	UNIDADE	ESCOVA ROBINSON: FORMATO PLANO. NYLON PRETO OU BRANCO. CERDAS: MACIAS. AUTOCLAVÁVEL.
54	20	UNIDADE	ESPELHO DE MÃO COM CABO: INDICADO PARA INSTRUÇÃO DO PACIENTE.
55	300	CX	FIO DE SUTURA AGULHADO 3.0: SEDA ODONTOLÓGICA TRANÇADA PRETA, NÃO ABSORVÍVEL, ESTERILIZADO COM AGULHA CORTANTE COM 1/2 CÍRCULO, 17MM, 45CM DE FIO. CAIXA COM 24 ENVELOPES
56	3.900	UNIDADE	FIO DENTAL: ROLO COM 500M, TIPO REGULAR, COMPOSTO DE POLIAMIDA E CERA
57	10	UNIDADE	FIO RETRATOR 000: FIO ULTRA-EXTRA FINO, TAMANHO 000, CONFECCIONADO EM ALGODÃO TRICOTADO, INDICADO PARA RETRAÇÃO GENGIVAL EM VÁRIOS PROCEDIMENTOS DENTAIS, DE FÁCIL INSERÇÃO, NÃO IMPREGNADO, QUE PROMOVA ÓTIMO AFASTAMENTO GENGIVAL, EMBALAGEM COM 250 CM.
58	80	FRASCO	FLÚOR GEL ACIDULADO PARA USO TÓPICO. FRASCOS COM 200ML, NO MÍNIMO.
59	80	FRASCO	FLÚOR GEL NEUTRO - CONTENDO FLUORETO DE SÓDIO A 2% NA FORMA NEUTRA - FRASCO COM NO MÍNIMO 200 ML
60	30	FRASCO	FORMOCRESOL PARA TRATAMENTO ENDODÔNTICO DE DENTES DECÍDUOS. FRASCO COM NO MÍNIMO 10 ML.
61	10	UNIDADE	FRESA DE TUNGSTÊNIO TIPO ESFÉRICA, CORTE CRUZADO MÉDIO: PRODUZIDA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. IDEAL PARA DESGASTE DE TODO TIPO DE MATERIAL COMO GESSO METAIS E CERÂMICA.
62	10	UNIDADE	FRESA DE TUNGSTÊNIO TIPO PERA, CORTE CRUZADO GROSSO: PRODUZIDA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. IDEAL PARA DESGASTE DE TODO TIPO DE MATERIAL COMO GESSO METAIS E CERÂMICA.
63	10	UNIDADE	FRESA DE TUNGSTÊNIO TRONCO-CÔNICA CRUZADO MÉDIO: PRODUZIDA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. IDEAL PARA DESGASTE DE TODO TIPO DE MATERIAL COMO GESSO METAIS E CERÂMICA.
64	180	EM 1KG	GESSO PEDRA ESPECIAL TIPO IV - PARA USO ODONTOLÓGICO.
65	160	EM 1KG	GESSO PEDRA TIPO III - PARA USO ODONTOLÓGICO
66	30	FRASCO	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA FRASCO COM 10 GR.
67	1	KIT	KIT DE MACRO-MODELO SAÚDE BUCAL - CONTENDO 01 MACRO ESCOVA MEDINDO NO MÍNIMO 30 CM E 3 MACROMODELOS SENDO: 01 MACRO MODELO DE ESCOVAÇÃO COM ARCADEA SUPERIOR, ARCADEA INFERIOR, LÍNGUA E ARTICULADOR METÁLICO FLEXÍVEL, QUE PERMITE POSICIONAR NA OCLUSÃO TIPO I, OCLUSÃO TIPO II, OCLUSÃO TIPO III E MORDIDA CRUZADA; 01 MACROMODELO DOENÇA PERIODONTAL COM 3 MODELOS DEMONSTRANDO GENGIVITE, PERIODONTITE E PERIODONTOSE; 01 MACROMODELO CÁRIE COM 4 MOLARES DEMONSTRANDO DENTE HÍGIDO, CÁRIE DE ESMALTE, CÁRIE DE DENTINA E EXPOSIÇÃO PULPAR.
68	60	KIT	KIT DE POLIMENTO PARA RESINA - COMPOSTO POR NO MÍNIMO 06 PONTAS MONTADAS DE SILICONE COM ABRASIVOS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS. DEVERÃO SER APRESENTADAS EM MANDRIS INDIVIDUAIS PARA CONTRA-ÂNGULO EM TRÊS TIPOS DE FORMATO: LENTILHA, CHAMA E COPO, AUTOCLÁVEL
69	200	KIT	KIT FIXADOR E REVELADOR ODONTOLÓGICO
70	20	KIT	KIT RESINA ACRILICA EM PÓ AUTO ROSA + LÍQUIDO: RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL ROSA INDICADO PARA CONSERTOS E REEMBASAMENTOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, EXEMPLO (PRÓTESES DENTÁRIAS, PROVISÓRIOS) CARACTERÍSTICAS NÃO INFLAMÁVEL; NÃO TÓXICO; EMBALAGEM COM 1KG. (KIT LÍQUIDO + PÓ).





PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

71	20	KIT	KIT RESINA ACRÍLICA EM PÓ TERMO ROSA + LÍQUIDO : RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL (PÓ E LÍQUIDO) PARA BASE DE PRÓTESE DENTÁRIA, APLICÁVEL À PRÓTESE TOTAL REMOVÍVEL, PRÓTESE TOTAL FIXA E PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL (PPR), CONFORME ISO 1567:1999, TIPO 1, CLASSE 1. EMBALAGEM COM 440G. (KIT LÍQUIDO + PÓ)
72	1	UNIDADE	LAMPARINA ODONTOLÓGICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX. COM PAVIO
73	2	CX	LIMA ENDODONTICA HEDSTROEM 1ª SÉRIE - 25 MM: LIMA MANUAL ALTA FLEXIBILIDADE; LIMA DE NÍQUEL TITÂNIO. CAIXA COM 6 UNIDADES, SENDO DO 15 A 40 UMA DE CADA
74	2	CX	LIMA ENDODONTICA HEDSTROEM 1ª SÉRIE - 31 MM: LIMA MANUAL ALTA FLEXIBILIDADE; LIMA DE NÍQUEL TITÂNIO. CAIXA COM 6 UNIDADES, SENDO DO 15 A 40 UMA DE CADA
75	2	CX	LIMA ENDODONTICA HEDSTROEM 2ª SÉRIE - 25 MM: LIMA MANUAL ALTA FLEXIBILIDADE; LIMA DE NÍQUEL TITÂNIO. CAIXA COM 6 UNIDADES, SENDO DO 45 A 80 UMA DE CADA
76	2	CX	LIMA ENDODONTICA K 1ª SÉRIE - 25 MM: LIMA MANUAL DE AÇO INOXIDÁVEL COM SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. CAIXA COM 6 UNIDADES, SENDO DO 15 A 40 UMA DE CADA
77	2	CX	LIMA ENDODONTICA K 2ª SÉRIE - 25 MM: LIMA MANUAL DE AÇO INOXIDÁVEL COM SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. CAIXA COM 6 UNIDADES, SENDO DO 45 A 80 UMA DE CADA
78	2	CX	LIMA ENDODONTICA K Nº 08 - 21 MM: LIMA MANUAL DE AÇO INOXIDÁVEL COM SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. CAIXA COM 6 UNIDADES
79	2	CX	LIMA ENDODONTICA K Nº 10 - 25 MM: LIMA MANUAL DE AÇO INOXIDÁVEL COM SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. CAIXA COM 6 UNIDADES
80	2	CX	LIMA ENDODONTICA K Nº 15 - 25 MM: LIMA MANUAL DE AÇO INOXIDÁVEL COM SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. CAIXA COM 6 UNIDADES.
81	200	FRASCO	LUBRIFICANTE SPRAY ALTA/BAIXA ROTAÇÃO: PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO, MICRO MOTOR, CONTRA ÂNGULO E PEÇA DE MÃO RETA ODONTOLÓGICA, FRASCO COM NO MÍNIMO 200 ML, DEVE POSSUIR BICO ADAPTADOR (COM PONTA FINA E LARGA)
82	200	UNIDADE	MATRIZ DE AÇO COM 5 MM DE LARGURA - RÍGIDO, INDEFORMÁVEL, PARA USO EM PORTA MATRIZ TIPO TOFLEMIRE. APRESENTAÇÃO: ROLOS COM NO MÍNIMO DE 0,50 M
83	100	UNIDADE	MATRIZ DE AÇO COM 7 MM DE LARGURA - RÍGIDO, INDEFORMÁVEL, PARA USO EM PORTA MATRIZ TIPO TOFLEMIRE. APRESENTAÇÃO: ROLOS COM NO MÍNIMO DE 0,50 M
84	150	EM 12U	PAPEL PARA ARTICULAÇÃO - DOUBLE CHECK - COM DUAS CORES: AZUL E VERMELHO, EM BLOCOS DE TIRAS RETAS COM 12 FOLHAS TIPO LIVRETES.
85	30	FRASCO	PARAMONOCLOFENOL COM FURACIN 20 ML
86	30	UNIDADE	PASTA DE POLIMENTO DE RESINA: PASTA DE POLIMENTO COM DIAMANTE MICRONIZADO DE GRANULAÇÃO EXTRAFINA (2 A 4 MÍCRONS) E ALTÍSSIMA DUREZA PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE POLIMENTO E BRILHO DE PORCELANA, ESMALTE DENTAL, RESINAS E OUTROS MATERIAIS RESTAURADORES. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 2 G.
87	60	SER 2,5G	PASTA MAISTO: MATERIAL DE OBTURAÇÃO RADICULAR, ANTI-SÉPTICA, REABSORVÍVEL, PRONTA PARA USO, NÃO NECESSITA ESPATULAÇÃO, DE CONSISTÊNCIA CREMOSA ADEQUADA QUE POSSIBILITA PRÁTICA TÉCNICA DE APLICAÇÃO.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

88	100	FRASCO	PASTA PROFILÁTICA: SABOR AGRAVÁVEL, CONSISTÊNCIA CREMOSA, COM COMPONENTES ABRASIVOS EXTRAFINOS, CONTENDO PARTÍCULAS DE DUREZA PRÓXIMO AO ESMALTE, DEVE CONTER FLÚOR NA COMPOSIÇÃO COM NO MÍNIMO 2.000 PPM (DESCRITOS NA BULA OU NA EMBALAGEM). FRASCO COM MÍNIMO 90 GRAMAS.
89	10	KIT	PASTA ZINCO ENÓLICA: PASTA DE IMPRESSÃO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL. É INDICADA PARA A MOLDAGEM FUNCIONAL DE BOCAS DESDENTADAS, COM EXATIDÃO NOS MÍNIMOS DETALHES E EXCELENTE ESTABILIDADE DIMENSIONAL. FORMULAÇÃO QUE NÃO SEJA IRRITANTE AOS TECIDOS BUCAIS E NEM TENHA SABOR DESAGRAVÁVEL. CONSISTÊNCIA FINA E LISA QUE PERMITE COPIAR OS MENORES DETALHES SEM DESLOCAR OU COMPRIMIR A MUCOSA, PROPICIANDO MELHOR AJUSTE DAS PRÓTESES. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM BISNAGA DE APROX. 60 G DE PASTA BASE E OUTRA BISNAGA DE APROX. 60 G DE CATALISADOR.
90	20	FRASCO	PEDRA POMES PARA USO ODONTOLÓGICO: ESPESSURA 00, ULTRAFINA, ATÓXICO, INODORO, PARA POLIMENTO, EMBALADOS EM FRASCOS/PACOTES COM MÍNIMO 100 GRAMAS.
91	15	CX	PELÍCULA RADIOGRÁFICA PERIAPICAL ADULTO: PARA EXAME DAS ARCADAS DENTÁRIAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3 CM X 4 CM, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM MATERIAL PLÁSTICO PARA EVITAR PENETRAÇÃO DA SALIVA. ACONDICIONADOS EM CAIXAS COM NO MÍNIMO 150 UNIDADES.
92	5	CX	PELÍCULA RADIOGRÁFICA PERIAPICAL INFANTIL: PARA EXAME DAS ARCADAS DENTÁRIAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,2 CM X 3,5 CM, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM MATERIAL PLÁSTICO PARA EVITAR PENETRAÇÃO DA SALIVA. ACONDICIONADOS EM CAIXAS COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES
93	10	UNIDADE	PLACA DE VIDRO 15MM: LISA E POLIDA. TAMANHO 15 MM. INDICADO PARA ESPATULAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.
94	10	UNIDADE	PLACA DE VIDRO: POLIDA, MEDINDO 10MM X 80MM X 150MM APROXIMADAMENTE. PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.
95	40	FR 10G	POMADA PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITES
96	50	UNIDADE	PONTA DIAMANTADA Nº 1011.
97	50	UNIDADE	PONTA DIAMANTADA Nº1013
98	120	UNIDADE	PONTA DIAMANTADA Nº 1014.
99	40	UNIDADE	PONTA DIAMANTADA Nº 1014 HL
100	150	UNIDADE	PONTA DIAMANTADA Nº 1016
101	40	UNIDADE	PONTA DIAMANTADA Nº 1016 HASTE LONGA
102	50	UNIDADE	PONTA DIAMANTADA Nº 1092 DEVE APRESENTAR ALTA PORCENTAGEM DE DIAMANTE, SISTEMA DE BALANCEAMENTO QUE PROPORCIONE MAIOR VIDA ÚTIL ÀS PEÇAS DE ALTA ROTAÇÃO, DESIGNAÇÕES, NUMERAÇÕES, TAMANHOS, DIMENSÕES E CONTROLE DE QUALIDADE SEGUINDO NORMAS ISO.
103	50	UNIDADE	PONTA DIAMANTADA Nº 1095 DEVE APRESENTAR ALTA PORCENTAGEM DE DIAMANTE, SISTEMA DE BALANCEAMENTO QUE PROPORCIONE MAIOR VIDA ÚTIL ÀS PEÇAS DE ALTA ROTAÇÃO, DESIGNAÇÕES, NUMERAÇÕES, TAMANHOS, DIMENSÕES E CONTROLE DE QUALIDADE SEGUINDO NORMAS ISO.
104	50	UNIDADE	PONTA DIAMANTADA Nº1190 F DOURADA
105	50	UNIDADE	PONTA DIAMANTADA Nº 2082
106	80	UNIDADE	PONTA DIAMANTADA Nº 3017.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

107	50	UNIDADE	PONTA DIAMANTADA Nº 3017 HASTE LONGA
108	80	UNIDADE	PONTA DIAMANTADA Nº 3118 F DOURADA
109	90	UNIDADE	PONTA DIAMANTADA Nº 3195 F DOURADA
110	20	UNIDADE	PORTA MATRIZ DE TOFFLEMIRE: EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL
111	10	CX	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO INFANTIL: PERMITE EXECUÇÃO DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS E INTERPROXIMAIS PEDIÁTRICAS PARA DIAGNÓSTICOS DURANTE OS TRATAMENTOS CLÍNICOS. DEVE PRENDER O FILME NA BOCA DA MANEIRA QUE O DENTE EM QUESTÃO FIQUE NO CENTRO DA PELÍCULA RADIOGRÁFICA INFANTIL. DEVE PERMITIR QUE A CRIANÇA FECHÉ A BOCA PRA ESTABILIZAR O POSICIONADOR. (CAIXA C/ 4 UNIDADES)
112	60	UNIDADE	RESINA FLOW COR A2
113	60	UNIDADE	RESINA FLOW; NAS CORES DA ESCALA VITA. COR A3
114	50	UNIDADE	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A1 B - RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. SERINGA 4 GRAMAS, COR CORPO A1
115	55	UNIDADE	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2 B - RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. SERINGA 4 GRAMAS, COR CORPO A2
116	50	UNIDADE	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2 D - RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. SERINGA 4 GRAMAS, COR DENTINA A2
117	70	UNIDADE	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2 E - RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. SERINGA 4 GRAMAS, COR ESMALTE A2
118	60	UNIDADE	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3 B - RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. SERINGA 4 GRAMAS, COR CORPO A3
119	50	UNIDADE	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3 D - RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. SERINGA 4 GRAMAS, COR DENTINA A3
120	60	UNIDADE	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3 E - RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. SERINGA 4 GRAMAS, COR ESMALTE A3
121	50	UNIDADE	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3,5 B - RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. SERINGA 4 GRAMAS, COR CORPO A3,5
122	40	UNIDADE	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A4 D - RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. SERINGA 4 GRAMAS, COR DENTINA A4
123	30	UNIDADE	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B1 B - RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. SERINGA 4 GRAMAS, COR CORPO B1
124	40	UNIDADE	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B2 B - RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. SERINGA 4 GRAMAS, COR CORPO B2
125	40	UNIDADE	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL C3 B - RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. SERINGA 4 GRAMAS, COR CORPO C3
126	150	UNIDADE	REVELADOR DE PELÍCULA RADIOGRÁFICA ODONTOLÓGICA. LÍQUIDO PRONTO PARA O USO, PROCESSAMENTO RÁPIDO, EMBALADO EM FRASCOS BRANCO LEITOSO COM NO MÍNIMO 450 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.
127	11	FRASCO	REVELADOR DE PLACA EM PASTILHAS - A BASE DE FUCSINA BÁSICA, EM FRASCOS C/ MÍNIMO 100 PASTILHAS
128	70	KIT	SELANTE ODONTOLÓGICO DE FÓSSULAS E FISSURAS - FOTOATIVADO, INCOLOR, COM EXCELENTE FLUIDEZ PARA PENETRAR NOS SULCOS. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM NO MÍNIMO 1,2 G E PONTEIRAS
129	110	FR 1L	SOLUÇÃO DE CLORHEXIDINA: SOLUÇÃO ANTI-SÉPTICA BUCAL COM GLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 0,12% PARA BOCHECHOS, SEM ÁLCOOL





PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

130	45	FRASCO	SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR, TEMPERATURA 50°C, INODORO, SEM CFC, COM 200ML
131	80	CAIXA - 40 UNIDADES	SUGADORES CIRÚRGICOS DESCARTÁVEIS ESTERILIZADOS EMBALAGEM COM 40 UNIDADES. CADA EMBALAGEM DEVERÁ ACOMPANHAR UM ADAPTADOR PARA SUGADOR CIRÚRGICO
132	1.510	PCT	SUGADORES PARA ASPIRAR SALIVA - FLEXÍVEL, PERMITIR A PASSAGEM DE SALIVA MESMO QUANDO DOBRADO, DESCARTÁVEL, BICO FINO COM RANHURAS, PONTA RÍGIDA ARREDONDADA SEM ARESTAS AGUDAS, FABRICADO EM PVC CRISTALINO ATÓXICO. DEVERÃO SER EMBALADOS EM PACOTES PLÁSTICOS, PODENDO SER COLORIDOS. APRESENTAÇÃO PACOTES C/ MIN. 40 UNIDADES
133	2	UNIDADE	TIGELA DE BORRACHA - PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (ALGINATO E GESSO), EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO E PIGMENTO, CAPACIDADE DE 200ML À 380ML.
134	20	PCT	TIRA DE LIXA DE AÇO SERRILHADA: TIRA ABRASIVA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA ACABAMENTO E POLIMENTO INTERPROXIMAL DE RESTAURAÇÕES COM CENTRO NEUTRO SERRILHADO, COMPRIMENTO 150MM, LARGURA: 2,5MM E ABRASIVO COM GRANULAÇÃO DE DIAMANTE. EMBALAGEM C/ NO MÍNIMO 12 UNIDADES.
135	100	PCT	TIRA DE LIXA, EM AÇO ABRASIVA PARA ACABAMENTOS DE RESTAURAÇÕES 4MM. EMBALAGEM COMPRA: EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES
136	50	PCT	TIRA DE LIXA PARA RESINA COMPOSTA EM POLIÉSTER - ESPECIAL PARA ACABAMENTO CERVICAL DE RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, COM 02 NÍVEIS DE ABRASIVIDADE NA MESMA TIRA (MÉDIA/ FINA) QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE, COM CENTRO NEUTRO, MEDINDO 170 MM X 4 MM. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 150 TIRAS.
137	70	PCT	TIRA DE POLIÉSTER: USADAS EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, INATACÁVEIS POR QUALQUER MATERIAL, EMBALAGENS COM 50 UNIDADES NO MÍNIMO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,05MM.
138	50	FR 10ML	TRICRESOL
139	70	KIT	VERNIZ COM FLÚOR: AGENTE DE IMPREGNAÇÃO PROFUNDA, CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO, NO MÍNIMO, BASE DE RESINA NATURAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 02 FRASCOS (VERNIZ E SOLVENTE COM NO MÍNIMO 10 ML CADA)

5. Data de início da prestação de serviços ou da entrega dos produtos

A ata vigente tem prazo de encerramento em 22/07/25. Por isso, estima-se que a entrega dos produtos será a partir dessa data.

6. Valor previsto para a contratação, conforme estipulado no plano de contratações anual

O valor de contratação previsto no Plano Anual de Contratações é de R\$ 497.452,40 (quatrocentos e noventa e sete mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos).

7. A quem se destina o objeto contratual

Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA)
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA)





PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

Secretaria Municipal de Educação (SEMED)

8. Indicação da existência de contratação anterior para a satisfação do mesmo problema diagnóstico da situação atual

O problema em questão já foi resolvido anteriormente por esta Administração por meio do Pregão 45/2024, cuja vigência encerrará em julho de 2025.

9. Indicação de servidores para integrarem os estudos preliminares

Nome: Adan Marcel da Silva, Matrícula: 2639220-0, Departamento de Administração, Secretaria Municipal de Saúde.

Nome: Tadeu Volski, Matrícula: 9849-0, Departamento de Atenção Primária à Saúde, Secretaria Municipal de Saúde.

10. Grau de prioridade da compra ou da contratação

Normal.

VIVIANE MAYSA TOMAZONI

Departamento de Atenção Primária à Saúde
Secretaria Municipal de Saúde

ADRIANE DA SILVA JORGE CARVALHO

Ordenadora de Despesa
Secretaria Municipal de Saúde

