

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90033/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Locação bens móveis

Descrição Detalhada: Locação de GRADE DE ISOLAMENTO (1 DIÁRIA) - Grade de segurança tubular em aço galvanizado medindo 1,20 m de altura por 2,10 m de largura, com peso aproximado de 30 kg.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1550	Quantidade Mínima Cotada:	1550
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	45,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Pinhais/PR (1550)

Grupo: G1

2 - Locação bens móveis

Descrição Detalhada: Locação de GRADE DE ISOLAMENTO (2 DIÁRIAS) - Grade de segurança tubular em aço galvanizado medindo 1,20 m de altura por 2,10 m de largura, com peso aproximado de 30 kg.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	950	Quantidade Mínima Cotada:	950
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	62,50		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Pinhais/PR (950)

Grupo: G1

3 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: Locação de HOUSE MIX – UM PISO (1 DIÁRIA) - Com estrutura em aço galvanizado tipo tenda retrátil, com as seguintes dimensões 4,5 m x 3,0 m e altura de piso 1,0 m com tablados reforçados feito em perfis em aço e revestido em madeirite 20 mm na cor preta. Uma escada de acesso conforme ABNT com degraus emborrachados e corrimão em aço galvanizado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.900,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Pinhais/PR (2)

Grupo: G2

4 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: Locação de HOUSE MIX – UM PISO (2 DIÁRIAS) - Com estrutura em aço galvanizado tipo tenda retrátil, com as seguintes dimensões 4,5 m X 3,0 m e altura de piso 1,0 m com tablados reforçados feito em perfis em aço e revestido em madeirite 20 mm na cor preta. Uma escada de acesso conforme ABNT com degraus emborrachados e corrimão em aço galvanizado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.400,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pinhais/PR (14)

Grupo: G2

5 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: Locação de HOUSE MIX – DOIS PISOS (2 DIÁRIAS) - Com estrutura em aço galvanizado tipo tenda retrátil, com as seguintes dimensões 4,5 m x 3,0 m e altura de piso 1,0 m com tablados reforçados feito em perfis em aço e revestido em madeirite 20 mm na cor preta. Uma escada de acesso conforme ABNT com degraus emborrachados e corrimão em aço galvanizado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.900,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pinhais/PR (3)

Grupo: G2

6 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: Locação de PALCO 5x4m (DIÁRIA) - Com cobertura em lona branca, uma água, altura do piso variando até 1 metro. A estrutura da cobertura em formato de ground Q30. Piso de tablados reforçados feito em perfis em aço e revestido em madeirite 20 mm na cor preta. Uma escada de acesso conforme ABNT com degraus emborrachados e corrimão em aço galvanizado, caso necessário.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.374,12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pinhais/PR (19)

Grupo: G2

7 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: Locação de PALCO COBERTO 8,0 X M X 6,0 M (DIÁRIA) - Com montagem e desmontagem em estruturas, com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em box truss Q30 ou P50, com pisos em compensado naval ante derrapante com 15mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fuso metálicos com espessura mínima de 1 1/4 polegadas de modo a ser fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Estrutura da cobertura em formato 02 águas. Piso de tablados reforçados feito em perfis em aço e revestido em madeirite 20 mm na cor preta. Uma escada de acesso conforme ABNT com degraus emborrachados e corrimão em aço galvanizado. Fechamento dos fundos até a lateral em tecido na cor preta, forração do piso em carpete preto e saia em todo entorno com tecido suplex na cor preta. HOUSE MIX com estrutura em aço galvanizado tipo tenda retrátil, com as seguintes dimensões 4,5 m x 3,0 m e altura de piso 1,0 m com tablados reforçados feito em perfis em aço e revestido em madeirite 20 mm na cor preta. Uma escada de acesso conforme ABNT com degraus emborrachados e corrimão em aço galvanizado. Torres com ground P30 em

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.950,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pinhais/PR (1)

Grupo: G2

8 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: Locação de PALCO COBERTO 8,0 X M X 6,0 M (2 DIÁRIAS) - Com montagem e desmontagem em estruturas, com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em box truss Q30 ou P50, com pisos em compensado naval ante derrapante com 15mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fuso metálicos com espessura mínima de 1 1/4 polegadas de modo a ser fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Estrutura da cobertura em formato 02 águas. Piso de tablados reforçados feito em perfis em aço e revestido em madeirite 20 mm na cor preta. Uma escada de acesso conforme ABNT com degraus emborrachados e corrimão em aço galvanizado. Fechamento dos fundos até a lateral em tecido na cor preta, forração do piso em carpete preto e saia em todo entorno com tecido suplex na cor preta. HOUSE MIX com estrutura em aço galvanizado tipo tenda retrátil, com as seguintes dimensões 4,5 m x 3,0 m e altura de piso 1,0 m com tablados reforçados feito em perfis em aço e revestido em madeirite 20 mm na cor preta. Uma escada de acesso conforme ABNT com degraus emborrachados e corrimão em aço galvanizado. Torres com ground P30

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.000,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pinhais/PR (2)

Grupo: G2

9 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: Locação de PALCO COBERTO 10,0 M X 8,0 M (1 DIÁRIA) - Palco com cobertura medindo 10,0 m x 8,0 m com até 1,80 m de altura, em estrutura tubular confeccionada em aço estrutural conforme ABNT. Back Stage coberto, no tamanho de 4,0 m x 4,0 m. Estrutura da cobertura em formato de ground. Estrutura da cobertura em formato 02 águas. Piso de tablados reforçados feito em perfis em aço e revestido em madeirite 20 mm na cor preta. Uma escada de acesso conforme ABNT com degraus emborrachados e corrimão em aço galvanizado. Fechamento dos fundos até a lateral em tecido na cor preta, forração do piso em carpete preto e saia em todo entorno com tecido suplex na cor preta. HOUSE MIX com estrutura em aço galvanizado tipo tenda retrátil, com as seguintes dimensões 4,5 m x 3,0 m e altura de piso 1,0 m com tablados reforçados feito em perfis em aço e revestido em madeirite 20 mm na cor preta. Uma escada de acesso conforme ABNT com degraus emborrachados e corrimão em aço galvanizado. Torres com ground P30 em altura condizente com o palco para instalação de caixas de som. Instalação de banner quando necessário.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.583,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pinhais/PR (4)

Grupo: G2

10 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: Locação de PALCO COBERTO 10,0 M X 8,0 M (2 DIÁRIAS) - Palco com cobertura medindo 10,0 m x 8,0 m com 1,80 m de altura, em estrutura tubular confeccionada em aço estrutural conforme ABNT. Back Stage coberto, no tamanho de 4,0 m x 4,0 m. Estrutura da cobertura em formato de ground. Estrutura da cobertura em formato 02 águas. Piso de tablados reforçados feito em perfis em aço e revestido em madeirite 20 mm na cor preta. Uma escada de acesso conforme ABNT com degraus emborrachados e corrimão em aço galvanizado. Fechamento dos fundos até a lateral em tecido na cor preta, forração do piso em carpete preto e saia em todo entorno com tecido suplex na cor preta. HOUSE MIX com estrutura em aço galvanizado tipo tenda retrátil, com as seguintes dimensões 4,5 m x 3,0 m e altura de piso 1,00 m com tablados reforçados feito em perfis em aço e revestido em madeirite 20 mm na cor preta. Uma escada de acesso conforme ABNT com degraus emborrachados e corrimão em aço galvanizado. Torres com ground P30 em altura condizente com o palco para instalação de caixas de som. Instalação de banner quando necessário.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17.900,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pinhais/PR (6)

Grupo: G2

11 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: Locação de PALCO COBERTO 14,0M X 12,0M (2 DIÁRIAS) - Palco com cobertura medindo 14,0 m x 12,0 m com 1,80 m de altura, em estrutura tubular confeccionada em aço estrutural conforme ABNT. Back Stage coberto, no tamanho de 4,0 m x 4,0 m. Estrutura da cobertura em formato de ground. Estrutura da cobertura em formato 02 águas. Piso de tablados reforçados feito em perfis em aço e revestido em madeirite 20 mm na cor preta. Uma escada de acesso conforme ABNT com degraus emborrachados e corrimão em aço galvanizado. Fechamento dos fundos até a lateral em tecido na cor preta, forração do piso em carpete preto e saia em todo entorno com tecido suplex na cor preta. HOUSE MIX com estrutura em aço galvanizado tipo tenda retrátil, com as seguintes dimensões 4,5 m x 3,0 m e altura de piso 1,0 m com tablados reforçados feito em perfis em aço e revestido em madeirite 20 mm na cor preta. Uma escada de acesso conforme ABNT com degraus emborrachados e corrimão em aço galvanizado. Torres com ground P30 em altura condizente com o palco para instalação de caixas de som. Instalação de banner quando necessário.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25.450,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pinhais/PR (6)

Grupo: G2

12 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: Locação de PALCO COBERTO 15 X 5 METROS (1 DIÁRIA) – Palco coberto com 15 x5m, área de 75m2. O palco deverá ter 1m de altura do chão. Em cima do piso do palco deverá ser colocada uma estrutura elevada em dois níveis, sendo o primeiro nível saindo de 30 cm de altura da base com largura de 1m e o segundo nível saindo de 60 cm da base com largura de 1m (para acomodação de cadeiras). O palco será montado em estrutura metálica tubular confeccionada em aço estrutural conforme ABNT. Piso de tablados reforçados feito em perfis em aço e revestido em madeirite 20mm na cor preta. Terá uma escada de acesso conforme ABNT com degraus emborrachados e corrimão em aço galvanizado. O guarda-corpo terá altura de 1,10m conforme projeto e a escada deverá ser protegida com guarda-corpo de 1,10m e corrimão a 0,92m de altura. Toda a estrutura deverá ser em material incombustível e o piso antiderrapante. Cobertura em uma água, com estrutura em formato de ground, em estrutura metálica e lona, sem fechamentos laterais em lona, com altura mínima de 4,00 m, na parte de trás (a partir do chão) e altura mínima de 6,00m na parte da frente (a partir do chão). A lona da cobertura deverá ser branca e anti-chama e

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.000,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pinhais/PR (3)

Grupo: G2

13 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: Locação de COBERTURA EM GROUND 15 x 5 METROS (1 DIÁRIA) - Cobertura montada em estrutura metálica tubular confeccionada em aço estrutural conforme ABNT. Toda a estrutura deverá ser em material incombustível. Cobertura em uma água, sem necessidade de piso, com estrutura em formato de ground, em estrutura metálica e lona, sem fechamentos laterais em lona, com altura mínima de 4,00 m, na parte de trás (a partir do chão) e altura mínima de 6,00m na parte da frente (a partir do chão). A lona da cobertura deverá ser branca e anti-chama e deverá estar em perfeitas condições, limpas, isentas de poeira, graxas e outros resíduos e sem rasgos ou remendos. Deve ainda atender à legislação vigente de segurança. A montagem da estrutura deverá ser executada com mão-de-obra capacitada e sob a coordenação do responsável técnico .

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17.000,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pinhais/PR (3)

Grupo: G2

14 - Locação de mesa / cadeira / mobiliário decoração interior

Descrição Detalhada: Locação de CADEIRA PLÁSTICA - Empilhável, resistente a no mínimo 120 kg, sem braço nas dimensões aproximadas: 420 x 380 x 870 (lxpxa), na cor branca. diária de 24h.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 820

Quantidade Mínima Cotada: 820

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pinhais/PR (820)

Grupo: G3

15 - Locação de mesa / cadeira / mobiliário decoração interior

Descrição Detalhada: Locação de MESA COM 04 CADEIRAS - Mesa plástica quadrada Und. em polipropileno virgem, resistente a intempéries e ao uso, tratamento com resina anti-uv, podendo ser usado em ambientes internos e externos. Empilhável, na cor branca. Dimensões aproximadas: 700 x 700 x 708 mm (lxpxa) com 04 cadeiras plásticas, empilháveis, resistentes a no mínimo 120 kg, sem braços nas dimensões aproximadas: 420 x 380 x 870 mm (lxpxa), na cor branca. diária de 24h.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 270

Quantidade Mínima Cotada: 270

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pinhais/PR (270)

Grupo: G3

16 - Locação de mesa / cadeira / mobiliário decoração interior

Descrição Detalhada: Locação de MESA COM 04 CADEIRAS - (02 DIÁRIAS) Mesa plástica quadrada Und. em polipropileno virgem, resistente a intempéries e ao uso, tratamento com resina anti-uv, podendo ser usado em ambientes internos e externos. Empilhável, na cor branca. Dimensões aproximadas: 700 x 700 x 708 mm (lxpxa) com 04 cadeiras plásticas, empilháveis, resistentes a no mínimo 120 kg, sem braços nas dimensões aproximadas: 420 x 380 x 870 mm (lxpxa), na cor branca. diária de 24h.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pinhais/PR (500)

Grupo: G3

17 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: Locação de COBERTURA PIRAMIDAL 3,0M X 3,0M (1 DIÁRIA) - Cobertura tipo piramidal estruturada, com perfis tubulares em aço galvanizado e cobertura em lona reforçada, composta por fios de poliéster e revestida por duas camadas de PVC com gramatura de 680g/m, tamanho 3,0 m, com fechamento nas laterais e balcão frontal. Lona em perfeito estado de conservação na cor branca.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 187

Quantidade Mínima Cotada: 187

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 719,98

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pinhais/PR (187)

Grupo: G4

18 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: Locação de COBERTURA PIRAMIDAL 3,0M X 3,0M (2 DIÁRIAS) - Cobertura tipo piramidal estruturada, com perfis tubulares em aço galvanizado e cobertura em lona reforçada, composta por fios de poliéster e revestida por duas camadas de PVC com gramatura de 680g/m, tamanho 3,0 m x 3,0 m, com fechamento nas laterais e balcão frontal. Lona em perfeito estado de conservação na cor branca.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 149

Quantidade Mínima Cotada: 149

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.200,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pinhais/PR (149)

Grupo: G4

19 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: Locação de COBERTURA PIRAMIDAL 5,0M X 5,0M (1 DIÁRIA) - Cobertura tipo piramidal estruturada, com perfis tubulares em aço galvanizado e cobertura em lona reforçada, composta por fios de poliéster e revestida por duas camadas de PVC com gramatura de 680g/m, tamanho 5,0 m x 5,0 m, com fechamento nas laterais. Lona em perfeito estado de conservação na cor branca.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 122

Quantidade Mínima Cotada: 122

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 933,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pinhais/PR (122)

Grupo: G4

20 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: Locação de COBERTURA PIRAMIDAL 5,0 M X 5,0 M (2 DIÁRIAS) - Cobertura tipo piramidal estruturada, com perfis tubulares em aço galvanizado e cobertura em lona reforçada, composta por fios de poliéster e revestida por duas camadas de PVC com gramatura de 680 g/m, tamanho 5,0 m x 5,0 m, com fechamento nas laterais. Lona em perfeito estado de conservação na cor branca.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 74

Quantidade Mínima Cotada: 74

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.450,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pinhais/PR (74)

Grupo: G4

21 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: Locação de COBERTURA PIRAMIDAL 8,0M X 8,0M (1 DIÁRIA) - Cobertura tipo piramidal estruturada, com perfis tubulares em aço galvanizado e cobertura em lona reforçada, composta por fios de poliéster e revestida por duas camadas de PVC com gramatura de 680 g/m, tamanho 8,0 m x 8,0 m, com fechamento nas laterais. Lona em perfeito estado de conservação na cor branca.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56

Quantidade Mínima Cotada: 56

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.750,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pinhais/PR (56)

Grupo: G4

22 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: Locação de COBERTURA PIRAMIDAL 8,0M X 8,0M (2 DIÁRIAS) - Cobertura tipo piramidal estruturada, com perfis tubulares em aço galvanizado e cobertura em lona reforçada, composta por fios de poliéster e revestida por duas camadas de PVC com gramatura de 680 g/m, tamanho 8,0 m x 8,0 m, com fechamento nas laterais. Lona em perfeito estado de conservação na cor branca.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.500,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pinhais/PR (110)

Grupo: G4

23 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: Locação de COBERTURA PIRAMIDAL 8,0M X 8,0M (3 DIÁRIAS) - Cobertura tipo piramidal estruturada, com perfis tubulares em aço galvanizado e cobertura em lona reforçada, composta por fios de poliéster e revestida por duas camadas de PVC com gramatura de 680g/m, tamanho 8,0 m x 8,0 m, com fechamento nas laterais. Lona em perfeito estado de conservação na cor branca.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.825,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pinhais/PR (27)

Grupo: G4

24 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: Locação de COBERTURA PIRAMIDAL 10,0M X 10,0M (1 DIÁRIA) - Cobertura tipo piramidal estruturada, com perfis tubulares em aço galvanizado e cobertura em lona reforçada, composta por fios de poliéster e revestida por duas camadas de PVC com gramatura de 680 g/m, tamanho 10,0 m x 10,0 m, com fechamento nas laterais. Lona em perfeito estado de conservação na cor branca.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 199

Quantidade Mínima Cotada: 199

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.600,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pinhais/PR (199)

Grupo: G4

25 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: Locação de COBERTURA PIRAMIDAL 10,0M X 10,0M (2 DIÁRIAS) - Cobertura tipo piramidal estruturada, com perfis tubulares em aço galvanizado e cobertura em lona reforçada, composta por fios de poliéster e revestida por duas camadas de PVC com gramatura de 680 g/m, tamanho 10,0 m x 10,0 m, com fechamento nas laterais. Lona em perfeito estado de conservação na cor branca.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 67

Quantidade Mínima Cotada: 67

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.650,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pinhais/PR (67)

Grupo: G4

26 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: Locação de COBERTURA PIRAMIDAL 10,0M X 10,0M (3 DIÁRIAS) - Cobertura tipo piramidal estruturada, com perfis tubulares em aço galvanizado e cobertura em lona reforçada, composta por fios de poliéster e revestida por duas camadas de PVC com gramatura de 680g/m, tamanho 10,0 m x 10,0 m, com fechamento nas laterais. Lona em perfeito estado de conservação na cor branca.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.450,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pinhais/PR (25)

Grupo: G4

27 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: Locação de COBERTURA PIRAMIDAL 10,0M X 10,0M (30 DIAS) - Cobertura tipo piramidal estruturada, com perfis tubulares em aço galvanizado e cobertura em lona reforçada, composta por fios de poliéster e revestida por duas camadas de PVC com gramatura de 680g/m, tamanho 10,0 m x 10,0 m, com fechamento nas laterais. Lona em perfeito estado de conservação na cor branca.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.500,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pinhais/PR (6)

Grupo: G4

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Locação bens móveis	1550	UNIDADE
2	Locação bens móveis	950	UNIDADE

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Instalação e Montagem de Palco	2	UNIDADE
4	Instalação e Montagem de Palco	14	UNIDADE
5	Instalação e Montagem de Palco	3	UNIDADE
6	Instalação e Montagem de Palco	19	UNIDADE
7	Instalação e Montagem de Palco	1	UNIDADE
8	Instalação e Montagem de Palco	2	UNIDADE
9	Instalação e Montagem de Palco	4	UNIDADE
10	Instalação e Montagem de Palco	6	UNIDADE
11	Instalação e Montagem de Palco	6	UNIDADE
12	Instalação e Montagem de Palco	3	UNIDADE
13	Instalação e Montagem de Palco	3	UNIDADE

Grupo 3 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
14	Locação de mesa / cadeira / mobiliário decoração interior	820	UNIDADE
15	Locação de mesa / cadeira / mobiliário decoração interior	270	UNIDADE
16	Locação de mesa / cadeira / mobiliário decoração interior	500	UNIDADE

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
17	Locação Cobertura Desmontável	187	UNIDADE
18	Locação Cobertura Desmontável	149	UNIDADE
19	Locação Cobertura Desmontável	122	UNIDADE

20	Locação Cobertura Desmontável	74	UNIDADE
21	Locação Cobertura Desmontável	56	UNIDADE
22	Locação Cobertura Desmontável	110	UNIDADE
23	Locação Cobertura Desmontável	27	UNIDADE
24	Locação Cobertura Desmontável	199	UNIDADE
25	Locação Cobertura Desmontável	67	UNIDADE
26	Locação Cobertura Desmontável	25	UNIDADE
27	Locação Cobertura Desmontável	6	UNIDADE