

92761	SNMFI	ARMADA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - PILARES DO TERREO E LAJE SOBRE O TERREO - (CRECHE)	KG	2,10	10,33	12,43	2,59	12,76	15,35	739,48	1.891,94	9.326,93	11.212,87	0,47%
92762	SNMFI	ARMADA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - PILARES DO TERREO E LAJE SOBRE O TERREO - (CRECHE)	KG	1,38	9,54	10,92	1,70	11,79	13,49	1.078,30	1.820,03	12.684,86	14.513,89	0,60%
92763	SNMFI	ARMADA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - PILARES DO TERREO E LAJE SOBRE O TERREO - (CRECHE)	KG	0,86	8,23	9,09	1,08	10,17	11,23	1.628,20	1.617,77	15.021,46	17.136,23	0,71%
92764	SNMFI	ARMADA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - PILARES DO TERREO E LAJE SOBRE O TERREO - (CRECHE)	KG	0,61	8,10	8,71	0,75	10,01	10,76	722,80	541,50	7.227,22	7.768,72	0,52%
92765	SNMFI	ARMADA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - PILARES DO TERREO E LAJE SOBRE O TERREO - (CRECHE)	KG	0,46	9,35	9,81	0,57	11,55	12,12	41,20	23,48	476,86	499,34	0,02%
92759	SNMFI	ARMADA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 3,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - PS - PILARES DO TERREO E LAJE SOBRE O TERREO - (CRECHE)	KG	4,82	10,09	14,91	5,95	12,47	18,42	1.438,84	8.512,31	17.840,08	26.352,39	1,10%
103760	SNMFI	MONTAGEM E DEMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PRÉ-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADESA RESINADA E CEMBAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZADORES AF_03/2022 - PILARES DO TERREO E LAJE SOBRE O TERREO - (CRECHE)	M2	33,99	86,52	120,51	41,99	106,89	148,88	893,72	37.507,30	95.529,73	133.057,03	5,94%
103875	SNMFI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FOK-25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU REFORÇADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADESIAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022 - PS - PILARES DO TERREO E LAJE SOBRE O TERREO - (CRECHE)	M3	38,36	540,91	579,27	47,39	668,24	716,63	76,54	3.927,23	51.147,00	54.774,32	2,28%
92761	SNMFI	ARMADA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA CO. D'ÁGUA - (CRECHE)	KG	2,10	10,33	12,43	2,59	12,76	15,35	71,90	186,22	917,45	1.103,67	0,05%
92762	SNMFI	ARMADA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA CO. D'ÁGUA - (CRECHE)	KG	1,38	9,54	10,92	1,70	11,79	13,49	64,10	106,97	755,74	864,71	0,04%
92763	SNMFI	ARMADA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA CO. D'ÁGUA - (CRECHE)	KG	0,86	8,23	9,09	1,08	10,17	11,23	16,70	17,70	169,84	187,54	0,01%
92759	SNMFI	ARMADA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA CO. D'ÁGUA - (CRECHE)	KG	4,82	10,09	14,91	5,95	12,47	18,42	66,90	398,08	834,24	1.232,30	0,05%
103760	SNMFI	MONTAGEM E DEMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PRÉ-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADESA RESINADA E CEMBAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZADORES AF_03/2022 - PILARES E VIGAS DA CO. D'ÁGUA - (CRECHE)	M2	33,99	86,52	120,51	41,99	106,89	148,88	65,24	2.319,53	5.904,60	8.224,13	0,34%
103875	SNMFI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FOK-25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU REFORÇADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADESIAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022 - PS - PILARES E VIGAS DA CO. D'ÁGUA - (CRECHE)	M3	38,36	540,91	579,27	47,39	668,24	716,63	2,96	140,27	1.977,99	2.118,26	0,09%
92761	SNMFI	ARMADA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	KG	2,10	10,33	12,43	2,59	12,76	15,35	263,30	682,47	3.362,26	4.044,73	0,17%
92762	SNMFI	ARMADA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	KG	1,38	9,54	10,92	1,70	11,79	13,49	187,20	318,75	2.203,63	2.529,38	0,11%
92763	SNMFI	ARMADA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	KG	0,86	8,23	9,09	1,08	10,17	11,23	86,30	91,27	875,63	966,90	0,04%
92764	SNMFI	ARMADA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	KG	0,61	8,10	8,71	0,75	10,01	10,76	165,80	124,35	1.659,66	1.784,01	0,07%
92765	SNMFI	ARMADA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	KG	0,46	9,35	9,81	0,57	11,55	12,12	12,70	7,24	148,68	153,92	0,01%
92759	SNMFI	ARMADA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 3,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	KG	4,82	10,09	14,91	5,95	12,47	18,42	203,60	1.211,42	2.538,99	3.750,31	0,16%
92825	SNMFI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADESA RESINADA, E = 17 MM AF_03/2020 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	M2	35,51	78,85	114,38	43,87	97,41	141,20	174,30	7.646,54	16.978,56	24.625,10	1,03%
103872	SNMFI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FOK-25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADESIAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022 - PS - PILARES E VIGAS DA CO. D'ÁGUA - (CRECHE)	M3	38,68	541,55	578,23	45,31	660,03	714,34	9,34	418,66	6.181,84	6.600,50	0,27%
CS-301	PRC	ESTRUTURA TUBULAR AÇO REDONDO Ø 42 (Ø6MM) SOLDADA EM CHAPA DE AÇO 20X20X2 E CHAMBRÃO DE PARAFUSO 1/2" EM ESTRUTURA - (CRECHE)	LN	1.279,59	8.207,83	9.487,42	1.580,81	10.139,95	11.720,78	1,90	1.580,81	10.139,95	11.720,78	0,40%
92760	SNMFI	ARMADA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 3,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - (GLP)	KG	3,21	10,37	13,58	3,97	12,81	16,13	14,83	57,68	127,13	243,81	0,01%
92761	SNMFI	ARMADA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - (GLP)	KG	2,10	10,33	12,43	2,59	12,76	15,35	16,12	41,75	205,69	247,44	0,01%
92762	SNMFI	ARMADA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - (GLP)	KG	1,38	9,54	10,92	1,70	11,79	13,49	902,19	1.533,72	10.636,82	12.170,54	0,50%
92763	SNMFI	ARMADA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - (GLP)	KG	0,86	8,23	9,09	1,08	10,17	11,23	23,25	25,28	245,56	283,94	0,01%
92764	SNMFI	ARMADA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - (GLP)	KG	0,61	8,10	8,71	0,75	10,01	10,76	28,26	15,20	202,85	218,00	0,01%
92765	SNMFI	ARMADA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - (GLP)	KG	0,46	9,35	9,81	0,57	11,55	12,12	1,20	0,88	13,98	14,54	0,00%
92759	SNMFI	ARMADA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 3,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 - (GLP)	KG	4,82	10,09	14,91	5,95	12,47	18,42	26,92	163,17	335,70	495,87	0,02%
103760	SNMFI	MONTAGEM E DEMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PRÉ-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADESA RESINADA E CEMBAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZADORES AF_03/2022 - (GLP)	M2	33,99	86,52	120,51	41,99	106,89	148,88	61,74	2.172,56	5.530,49	7.703,05	0,32%
103875	SNMFI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FOK-25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU REFORÇADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADESIAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022 - PS - (GLP)	M3	38,36	540,91	579,27	47,39	668,24	716,63	2,32	105,21	1.483,49	1.588,70	0,07%
966	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, Muros e Fechos									37.556,14	65.832,67	193.388,81	4,30%	
x	SERVICOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, Muros e Fechos													
103324	SNMFI	ALVENARIA DE VEDGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X30 CM (ESPESURA 14 CM) ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BATEDORA AF_02/2021	M2	31,94	53,94	85,88	39,46	66,64	106,10	887,81	34.245,36	57.833,53	92.078,98	3,63%
101161	SNMFI	ALVENARIA DE VEDGAO COM ELEMENTO MAZAO DE CONCRETO (COROADO) 20X20X30 CM E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BATEDORA AF_05/2020	M2	73,89	143,77	217,66	97,38	177,81	289,89	22,40	2.044,67	3.978,47	6.023,14	0,23%
105021	SNMFI	VERGA PRECILINDRADA COM ATÉ 4,5 M DE USO, ESPESURA DE 150 CM AF_03/2024	M	6,04	91,18	25,22	7,46	23,60	31,78	169,72	1.268,11	4.020,87	6.286,76	0,23%
966	COBERTURA									13.354,96	161.973,77	174.328,33	7,38%	
x	SERVICOS EXTRAS - COBERTURA													
94218	SNMFI	TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO AF_07/2019	M2	2,61	176,65	179,26	3,22	218,23	221,45	438,98	1.411,52	95.798,60	97.212,12	4,05%
103084	SNMFI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINADO OU PLÁTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL - INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2	7,10	22,93	30,03	8,77	28,33	37,10	438,38	3.849,85	12.438,31	16.286,16	0,68%
CS-1402	PRC	INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL L U	M2	18,74	411,61	430,35	23,15	608,90	631,66	24,36	663,93	12.587,08	12.650,99	0,04%
CS-1404	PRC	PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR	M2	-	66,00	66,00	-	81,54	81,54	24,36	-	1.586,31	1.686,31	0,08%
103775	SNMFI	ESTRUTURA TELHADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERIFERIAIS METÁLICOS, CHAVES METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINCHETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 - PRA	KG	0,60	12,39	12,99	0,74	15,31	16,05	288,00	213,12	4.409,28	4.622,40	0,19%
CS-1403	PRC	CHAVEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	M	4,82	72,37	77,19	5,95	89,41	95,36	2,89	17,55	263,76	281,31	0,01%
94229	SNMFI	RUFO ESTERMINADOR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	26,40	142,02	168,42	32,61	175,45	208,00	69,76	2.274,87	12.239,40	14.514,27	0,60%
103027	SNMFI	RUFO ESTERMINADOR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 89 CM, INCLUSIVE IÇAMENTO AF_02/2019	M	8,97	50,27	59,24	11,88	62,10	73,18	181,82	2.014,57	11.291,02	13.305,59	0,55%
103979	SNMFI	CHAMPA (RUFO) CAPA EM AÇO GALVANIZADO, CORTE SI AF_11/2020	M	6,37	36,64	43,01	7,87	45,27	53,14	219,78	1.493,57	8.591,34	10.084,91	0,42%
100724	SNMFI	INSTALAÇÃO COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDOS E ACABAMENTO (BARRAS) SINTÉTICO GRAMATO APLICADA A BOLA DO PERFIL, SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO) AF_01/2020	M2	5,61	9,93	9,93	6,03	11,77	18,70	189,10	1.513,58	2.570,69	4.084,72	0,17%
967	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS									18.718,12	299.938,48	318.677,60	13,02%	
x	SERVICOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS													
CS-701	PRC	P1 - 80X120CM - PORTA C1 1 FOLHA DE ABRIR LISA - O CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA O ACABAMENTO CRAMADO ACRÉTADO - MADEIRA - (CRECHE)	LN	285,61	1.028,43	1.319,94	382,72	1.270,52	1.623,24	3,60	1.058,16	3.811,56	4.869,72	0,20%
CS-702	PRC	P1 - 80X120CM - PORTA C1 1 FOLHA DE ABRIR LISA - O CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA O ACABAMENTO CRAMADO ACRÉTADO - O CHAPA METALICA EM AMBOS OS LADOS E BARRA DE APOIO P1 POC EM AÇO INOX POLIDO (L=500MM) NA FACE INTERNA - MADEIRA - (CRECHE)	LN	355,07	1.590,67	1.945,74	438,65	1.965,11	2.420,76	2,60	877,30	3.992,22	4.867,82	0,20%
CS-703	PRC	P1 - 100X120CM - PORTA C1 1 FOLHA DE CORRER LISA - O FUNDADOR "Y" TUBULAR VERTICAL (L=400CM) E CHAPA METALICA EM AMBOS OS LADOS E BARRA DE APOIO P1 POC EM AÇO INOX POLIDO (L=400CM) NA FACE EXTERNA - MADEIRA - (CRECHE)	LN	584,52	1.575,06	2.139,58	697,41	1.945,83	2.643,24	4,90	2.789,84	7.763,32	10.572,56	0,44%
CS-704	PRC	P1 - 100X120CM - PORTA C1 1 FOLHA DE CORRER LISA - O FUNDADOR "Y" TUBULAR VERTICAL (L=400CM) EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - (CRECHE)	LN	516,73	1.227,23	1.753,96	638,37	1.528,47	2.198,84	1,60	638,37	1.528,47	2.198,84	0,09%
CS-705	PRC	P1 - 80X120CM - PORTA C1 1 FOLHA DE ABRIR LISA - O CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA O ACABAMENTO CRAMADO A												

89547	SNMFI	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO - (CRECHE)	UN	10,12	39,78	49,90	12,50	45,14	61,64	14,00	175,00	687,96	862,90	0,04%
89515	SNMFI	TORNEIRA DE METAL BICA BAIXA P/ LAVATORIO - (CRECHE)	UN	3,06	137,73	140,79	3,78	170,15	173,03	14,00	52,92	2.320,10	2.436,02	0,10%
89515	SNMFI	TORNEIRA DE METAL BICA BAIXA DE BANDEJA (S/ INFANTE) - (CRECHE)	UN	3,06	137,73	140,79	3,78	170,15	173,03	4,00	15,12	680,60	696,72	0,03%
89514	SNMFI	TORNEIRA DE FANDE PARA TANQUE DE CUIVÁ - (CRECHE)	UN	4,89	93,72	97,62	6,93	114,05	120,98	2,00	12,06	229,10	241,16	0,03%
89695	SNMFI	DUCHA HIGIÊNICA ELÉTRICA (S/ INFANTE) - (CRECHE)	UN	24,28	182,28	206,58	30,00	225,19	255,19	2,00	60,00	400,38	510,38	0,05%
89510	SNMFI	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE (LAVATÓRIO) - (CRECHE)	UN	3,71	122,37	126,08	4,58	151,18	155,76	1,00	4,58	151,18	155,76	0,01%
89510	SNMFI	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE (COZINA) - (CRECHE)	UN	3,71	122,37	126,08	4,58	151,18	155,76	1,00	4,58	151,18	155,76	0,01%
89510	SNMFI	TORNEIRA BICA ALTA DE METAL DE BANDEJA (COZINA) - (CRECHE)	UN	3,71	122,37	126,08	4,58	151,18	155,76	2,00	9,16	302,38	311,54	0,01%
89510	SNMFI	TORNEIRA ELÉTRICA DE BANDEJA BICA ALTA (COZINA) - (CRECHE)	UN	3,71	122,37	126,08	4,58	151,18	155,76	1,00	4,58	151,18	155,76	0,01%
100860	SNMFI	CHAMBERO ELÉTRICO (VESTIÁRIOS) - (CRECHE)	UN	14,31	93,51	107,82	17,68	115,52	133,20	2,00	35,36	271,42	286,78	0,01%
94734	SNMFI	REGISTRO DE CHAVETA BRUNO LARRO ROSARÉL 1 1/2" COM ACABAMENTO E CÂNDULA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 892021 - (CRECHE)	UN	17,28	158,08	178,36	21,35	198,53	217,88	14,00	296,90	2.751,42	3.050,32	0,13%
89687	SNMFI	REGISTRO DE CHAVETA BRUNO LARRO ROSARÉL 3/4" COM ACABAMENTO E CÂNDULA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 892021 - (CRECHE)	UN	10,20	88,54	99,74	12,60	110,62	123,22	20,00	252,00	2.064,00	2.316,00	0,10%
99835	SNMFI	VALVULA DE SEGURANÇA METÁLICA BASE 1/2" ACRABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 892021 - (CRECHE)	UN	42,77	357,50	400,27	52,84	441,08	494,50	12,00	634,08	5.299,92	5.934,00	0,25%
88877	SNMFI	VALVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 892021 - (CRECHE)	UN	5,56	71,62	77,18	6,87	88,48	95,35	19,00	130,53	1.681,12	1.811,65	0,09%
88878	SNMFI	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2" X 1 1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 892021 - (CRECHE)	UN	5,56	77,57	83,13	6,87	95,83	102,70	4,00	27,48	383,32	410,80	0,02%
100970	SNMFI	TUBO PVC SODÁVEL DE 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 892022 - (CRECHE)	M	12,39	17,99	30,38	15,31	22,22	37,53	128,00	1.920,06	2.790,72	4.728,78	0,20%
89402	SNMFI	TUBO PVC SODÁVEL DE 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 892022 - (CRECHE)	M	7,36	6,21	13,57	9,09	9,77	16,76	138,00	1.227,15	1.035,45	2.262,60	0,09%
100984	SNMFI	JÓELHO 90 GRAUS PVC SODÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 892022 - (CRECHE)	M	10,62	10,98	21,60	13,12	13,56	28,68	106,00	1.360,72	1.437,38	2.828,08	0,12%
89408	SNMFI	JÓELHO 90 GRAUS PVC SODÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 892022 - (CRECHE)	M	6,31	3,96	10,28	7,80	4,88	12,68	87,00	522,80	649,56	849,56	0,04%
94604	SNMFI	TE. PVC SODÁVEL DN 90 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 892024 - (CRECHE)	UN	8,64	16,77	24,41	10,67	15,48	30,15	26,00	277,42	506,48	783,90	0,03%
94688	SNMFI	TE. PVC SODÁVEL DN 90 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 892024 - (CRECHE)	UN	3,55	4,01	7,56	4,29	4,95	9,34	11,00	48,29	54,45	102,74	0,00%
100999	SNMFI	RALDA DE REDEGAO LONGA PVC SODÁVEL DN 60 X 25 MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 892024 - (CRECHE)	UN	5,64	7,71	13,35	6,97	9,52	16,49	18,00	194,55	142,80	247,35	0,01%
94650	SNMFI	TUBO PVC SODÁVEL DE 25MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 892024 - (CRECHE)	M	3,74	13,83	17,57	4,62	17,09	21,71	8,00	36,96	136,72	173,68	0,01%
89408	SNMFI	JÓELHO 90 GRAUS PVC SODÁVEL DN 40MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 892022 - (CRECHE)	UN	6,31	3,95	10,28	7,80	4,88	12,68	13,00	101,40	63,44	164,84	0,01%
94678	SNMFI	JÓELHO 90 GRAUS PVC SODÁVEL DN 40 MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 892022 - (CRECHE)	UN	4,65	8,66	13,31	5,74	10,70	16,44	4,00	22,08	42,80	65,78	0,00%
94678	SNMFI	JÓELHO 90 GRAUS PVC SODÁVEL DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 892022 - (CRECHE)	UN	6,49	9,53	16,02	8,02	11,77	19,79	8,00	64,16	94,16	158,32	0,01%
94688	SNMFI	TE. PVC SODÁVEL DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 892024 - (CRECHE)	UN	3,55	4,01	7,56	4,29	4,95	9,34	1,00	4,39	4,95	9,34	0,00%
94692	SNMFI	TE. PVC SODÁVEL DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 892024 - (CRECHE)	UN	6,19	13,04	19,23	7,65	16,11	23,76	1,00	7,65	16,11	23,76	0,00%
94694	SNMFI	TE. PVC SODÁVEL DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 892024 - (CRECHE)	UN	8,64	16,77	24,41	10,67	15,48	30,15	1,00	10,67	19,48	30,15	0,00%
94703	SNMFI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO PVC SODÁVEL DN 25 MM 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 892024 - (CRECHE)	UN	6,19	13,16	19,35	7,65	16,26	23,91	8,00	61,20	130,08	191,28	0,01%
94706	SNMFI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO PVC SODÁVEL DN 50 MM 1 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 892024 - (CRECHE)	UN	6,79	36,19	32,68	8,39	32,36	40,75	5,00	41,95	161,85	203,75	0,01%
94705	SNMFI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO PVC SODÁVEL DN 40 MM 1 1/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 892024 - (CRECHE)	UN	6,54	28,90	33,44	8,08	33,23	47,31	4,00	33,23	132,92	165,24	0,01%
94489	SNMFI	REGISTRO DE SERRA PVC SODÁVEL COM VOLANTE DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 892021 - (CRECHE)	UN	3,67	29,92	33,59	4,53	38,95	41,49	4,00	18,12	147,84	165,96	0,01%
94492	SNMFI	REGISTRO DE SERRA PVC SODÁVEL COM VOLANTE DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 892021 - (CRECHE)	UN	5,22	64,95	69,27	6,45	75,13	85,58	5,00	32,25	395,65	427,90	0,02%
100823	SNMFI	CAIXA DE ÁGUA EM POLIETILENO 100L (TUBOS INCLUIDOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 892021 - (CRECHE)	UN	97,38	768,94	884,30	120,28	947,45	1.067,70	4,00	481,12	3.789,92	4.271,04	0,16%
89520	SNMFI	TUBO PVC SÉRIE R ÁGUA PULVIM DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF. 892022 - (CRECHE)	M	8,77	10,70	26,47	10,83	21,67	32,70	80,00	1.020,00	1.029,33	2.049,33	0,08%
89678	SNMFI	TUBO PVC SÉRIE R ÁGUA PULVIM DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS SANITÁRIAS AF. 892022 - (CRECHE)	M	3,50	33,53	37,03	4,32	41,42	46,74	37,00	158,84	1.520,24	1.679,38	0,07%
89495	SNMFI	RAIO SFONADO PVC DN 100 X 40 MM JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PULVIM AF. 892022 - (CRECHE)	UN	5,17	14,44	19,61	6,39	17,84	24,23	12,00	12,78	35,68	48,46	0,00%
89491	SNMFI	CAIXA SFONADA PVC DN 150 X 18 X 75 MM FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PULVIM AF. 892022 - (CRECHE)	UN	15,57	89,07	104,64	19,24	110,04	129,28	8,00	153,92	892,32	1.034,24	0,04%
CS.1001	PIVC	CISTERNA VERTICAL TECNORU OU SIMILAR, CAPACIDADE 1.000L PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA COM FILTRO CLORADOR E TORNEIRA PRONTA PARA O USO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (CRECHE)	UN	147,12	2.103,46	2.310,58	181,75	2.672,74	2.854,49	1,00	181,75	2.672,74	2.854,49	0,12%
9786	SNMFI	CAIXA INTERIADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS 340x160x84 M AF. 102000 - (CRECHE)	UN	6,29	397,69	363,98	7,77	441,89	420,69	5,00	38,85	2.248,30	2.287,15	0,09%
9787	SNMFI	CAIXA INTERIADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS 340x160x84 M AF. 102000 - (CRECHE)	UN	11,78	461,14	472,62	14,55	569,69	584,24	3,00	43,65	1.700,07	1.752,72	0,07%
89712	SNMFI	TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 892022 - (CRECHE)	M	14,73	17,54	32,27	18,20	21,67	39,67	86,00	1.720,00	2.098,65	3.787,65	0,16%
89713	SNMFI	TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 892022 - (CRECHE)	M	17,84	22,48	44,13	21,79	27,77	49,56	13,00	283,27	381,01	644,28	0,03%
89714	SNMFI	TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 892022 - (CRECHE)	M	20,98	24,37	49,02	25,40	30,11	55,51	119,00	2.794,00	3.312,10	6.106,10	0,25%
100403	SNMFI	CURVA LONGA 45 GRAUS PVC OCRE JUNTA ELÁSTICA DN 100 MM PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO AF. 892022 - (CRECHE)	UN	6,11	68,26	73,37	6,31	84,33	90,64	1,00	6,31	84,33	90,64	0,00%
89733	SNMFI	CURVA CURTA 90 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 892022 - (CRECHE)	UN	6,37	19,28	25,60	7,87	23,51	31,69	23,00	181,01	547,86	728,87	0,03%
89748	SNMFI	CURVA CURTA 90 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 892022 - (CRECHE)	UN	8,90	37,43	46,33	11,00	44,54	57,24	11,00	121,00	598,64	629,64	0,03%
89732	SNMFI	JÓELHO 45 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 892022 - (CRECHE)	UN	6,38	10,70	17,08	7,88	13,22	21,10	9,00	70,92	118,98	189,90	0,01%
89737	SNMFI	JÓELHO 90 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 892022 - (CRECHE)	UN	7,64	16,73	24,37	9,44	20,67	30,11	1,00	9,44	20,67	30,11	0,00%
89731	SNMFI	JÓELHO 90 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 892022 - (CRECHE)	UN	6,38	9,89	18,27	7,88	12,22	20,10	107,00	843,16	1.307,54	2.150,70	0,09%
100433	SNMFI	JUNÇÃO DE REDEGAO INVERTIDA PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75 X 50 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 892022 - (CRECHE)	UN	9,63	27,00	36,63	11,90	33,36	45,26	1,00	11,90	33,36	45,26	0,00%
100435	SNMFI	JUNÇÃO DE REDEGAO INVERTIDA PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 X 50 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 892022 - (CRECHE)	UN	10,75	35,53	48,28	13,28	43,89	57,17	5,00	64,40	219,45	285,85	0,01%
89797	SNMFI	JUNÇÃO SIMPLES PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 892022 - (CRECHE)	UN	11,87	43,49	55,38	14,88	53,73	68,59	13,00	190,58	698,49	889,07	0,04%
100437	SNMFI	JUNÇÃO DE REDEGAO INVERTIDA PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 X 75 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 892022 - (CRECHE)	UN	11,30	40,23	51,53	13,96	45,70	63,89	1,00	13,96	49,70	63,89	0,00%
89785	SNMFI	JUNÇÃO SIMPLES PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 X 50 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 892022 - (CRECHE)	UN	8,51	20,33	28,84	10,51	25,12	36,63	8,00	84,08	200,96	285,04	0,01%
89700	SNMFI	RAIO SFONADO PVC DN 100 X 40 MM JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 892022 - (CRECHE)	UN	7,64	15,31	22,95	9,44	18,01	28,35	33,76	37,76	75,64	113,40	0,00%
89527	SNMFI	REDEGAO EXCÊNTRICA PVC SÉRIE R ÁGUA PULVIM DN 100 X 75 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALAÇÃO AF. 892022 - (CRECHE)	UN	3,41	29,75	33,16	4,21	38,75	40,98	4,00	16,84	147,00	163,84	0,01%
89548	SNMFI	REDEGAO EXCÊNTRICA PVC SÉRIE R ÁGUA PULVIM DN 75 X 50 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALAÇÃO AF. 892022 - (CRECHE)	UN	2,38	17,18	19,56	2,94	21,22	24,78	8,00	23,52	189,76	192,28	0,01%
89625	SNMFI	TE. PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 X 50 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 892022 - (CRECHE)	UN	2,09	15,62	17,71	2,58	19,30	21,88	7,00	18,08	135,10	153,18	0,01%
89673	SNMFI	TE. PVC SÉRIE R ÁGUA PULVIM DN 100 X 75 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF. 892022 - (CRECHE)	UN	7,22	73,53	80,76	8,92	90,34	99,78	6,00	53,52	545,04	598,56	0,02%
100428	SNMFI	CAIXA SFONADA COM GRELHA QUADRADA PVC DN 150 X 150 X 90 MM JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 892022 - (CRECHE)	UN	19,57	98,13	75,70	24,18	69,34	93,52	11,00	268,98	762,74	1.028,72	0,04%
89102	SNMFI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M. ALURA INTERNA 3,0 M AF. 102000 - (CRECHE)	UN	5,14	181,80									

101909	SNMFI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, C/ CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (POIS) DE 6 KG, CLASSE BC - (CRECHE)	LN	21,15	233,17	254,32	26,13	288,06	314,19	6,90	130,65	1.440,30	1.570,95	0,07%
97599	SNMFI	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - (CRECHE)	LN	6,33	18,80	22,13	7,82	19,52	27,34	12,00	93,84	234,24	328,08	0,07%
CS.1302	PRC	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 50 (BRIBOLDS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR1960) - (CRECHE)	LN	6,36	23,76	30,12	7,86	29,35	37,21	2,00	15,72	58,70	74,42	0,05%
CS.1302	PRC	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 514 (BRIBOLDS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR1960) - (CRECHE)	LN	6,36	23,76	30,12	7,86	29,35	37,21	2,00	15,72	58,70	74,42	0,05%
CS.1302	PRC	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, ES (BRIBOLDS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR1960) - (CRECHE)	LN	6,36	23,76	30,12	7,86	29,35	37,21	6,00	39,30	148,76	188,06	0,07%
102484	SNMFI	PISTURA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO PISO 30X10X50CM - (CRECHE)	M2	9,20	33,23	62,62	11,48	65,76	77,24	2,00	57,40	306,20	363,60	0,02%
103029	SNMFI	REGISTRO DO REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021 - (CRECHE)	LN	5,07	42,94	48,01	6,26	53,05	59,31	1,00	6,26	53,05	59,31	0,05%
92888	SNMFI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 - (CRECHE)	M	13,73	29,21	42,94	16,96	38,09	53,05	4,00	76,32	192,41	238,73	0,07%
92884	SNMFI	NIFLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 30/2001 - (CRECHE)	LN	13,76	13,62	27,38	17,00	16,83	33,83	6,00	17,00	18,83	33,83	0,00%
92892	SNMFI	NIFLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 - (CRECHE)	LN	8,02	8,17	17,19	9,91	11,33	21,24	1,00	9,91	11,33	21,24	0,00%
92899	SNMFI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 - (CRECHE)	LN	12,00	11,94	23,94	14,82	14,75	29,57	1,00	14,82	14,75	29,57	0,00%
92953	SNMFI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 - (CRECHE)	LN	13,74	15,59	29,33	16,97	16,26	38,23	1,00	16,97	19,26	36,23	0,05%
97549	SNMFI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 - (CRECHE)	LN	21,34	36,60	58,94	26,36	43,98	70,34	2,00	52,72	87,96	140,68	0,07%
CS.2073	PRC	MANDEIJEIRA PARA GÁS - (GLP) - (CRECHE)	LN	7,36	33,59	40,95	9,09	41,50	50,99	1,00	3,09	41,50	50,99	0,05%
CS.901	PRC	BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 140X50CM (8 INFANTIL, SALAS 01) - (CRECHE)	M2	96,75	727,02	826,77	123,23	898,16	1.021,39	6,77	94,89	691,58	786,47	0,03%
CS.901	PRC	BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 220X70CM (8 INFANTIL, SALAS 01) - (CRECHE)	M2	96,75	727,02	826,77	123,23	898,16	1.021,39	1,73	216,65	1.571,78	1.787,43	0,07%
CS.901	PRC	BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 140X50CM (8 INFANTIL, SALAS 02) - (CRECHE)	M2	96,75	727,02	826,77	123,23	898,16	1.021,39	6,77	94,89	691,58	786,47	0,03%
CS.901	PRC	BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 220X70CM (8 INFANTIL, SALAS 02) - (CRECHE)	M2	96,75	727,02	826,77	123,23	898,16	1.021,39	1,73	216,65	1.571,78	1.787,43	0,07%
CS.901	PRC	BANCADA EM "L" DE GRANITO 250X80CM + 30X60CM (LACTÁRIO) - (CRECHE)	M2	96,75	727,02	826,77	123,23	898,16	1.021,39	1,71	210,72	1.539,86	1.748,58	0,07%
CS.901	PRC	BANCADA EM "L" DE GRANITO 250X80CM + 30X60CM (COZINHA) - (CRECHE)	M2	96,75	727,02	826,77	123,23	898,16	1.021,39	2,04	276,04	2.011,97	2.287,97	0,10%
CS.901	PRC	BANCADA EM "L" DE GRANITO 250X80CM + 30X60CM (COZINHA) - (CRECHE)	M2	96,75	727,02	826,77	123,23	898,16	1.021,39	2,80	361,06	2.603,61	2.964,67	0,13%
CS.901	PRC	BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 200X80CM (COZINHA) - (CRECHE)	M2	96,75	727,02	826,77	123,23	898,16	1.021,39	1,33	163,90	1.195,45	1.359,35	0,06%
CS.901	PRC	BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 200X80CM (DMS) - (CRECHE)	M2	96,75	727,02	826,77	123,23	898,16	1.021,39	6,40	49,29	399,27	409,56	0,05%
CS.901	PRC	BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 200X80CM (LAVABANHADA) - (CRECHE)	M2	96,75	727,02	826,77	123,23	898,16	1.021,39	6,40	49,29	399,27	409,56	0,05%
103289	SNMFI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUI DO FIMADOR. AF. 11/2021. PA. - (CRECHE)	M	4,49	27,87	32,13	5,51	34,18	39,69	30,22	96,61	1.022,82	1.109,43	0,05%
103290	SNMFI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUI DO FIMADOR. AF. 11/2021. PA. - (CRECHE)	M	4,73	46,53	50,26	5,84	58,26	62,09	16,44	96,01	924,75	1.020,76	0,04%
103291	SNMFI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUI DO FIMADOR. AF. 11/2021. PA. - (CRECHE)	M	5,01	57,67	62,68	6,19	71,12	77,91	20,87	127,95	1.470,05	1.598,00	0,07%
103292	SNMFI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUI DO FIMADOR. AF. 11/2021. PA. - (CRECHE)	M	5,19	70,17	75,36	6,41	86,69	93,10	3,89	24,93	307,23	362,16	0,02%
103416	SNMFI	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022 - (CRECHE)	M	12,64	12,28	24,92	15,62	15,17	30,79	6,00	759,13	737,26	1.496,39	0,06%
104200	SNMFI	JOLEHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022 - (CRECHE)	LN	5,48	6,98	12,48	6,77	6,62	16,39	6,00	40,62	61,72	92,34	0,05%
104319	SNMFI	JOLEHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022 - (CRECHE)	LN	5,48	5,51	10,99	6,77	6,81	13,80	6,00	130,40	138,20	271,60	0,07%
104322	SNMFI	LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022 - (CRECHE)	LN	3,66	4,54	8,20	4,52	5,61	10,13	1,00	4,52	5,61	10,13	0,00%
88913	SNMFI	TORNEIRA EXTERNA P/ TANGUE - (GLP)	LN	4,88	50,30	55,18	6,03	62,14	68,17	1,00	6,03	62,14	68,17	0,05%
89402	SNMFI	TUBO PVC SOLDAVEL, DE 20MM, AQUA FRIA (NR 5846) - (GLP)	M	7,36	6,17	13,57	9,59	7,67	16,76	2,00	22,73	19,17	41,90	0,02%
103984	SNMFI	TUBO PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, RÍGIDA, COM MARMOM, P/ AQUA FRIA PREMAL - (GLP)	LN	10,62	15,98	21,62	13,13	13,56	29,68	2,00	29,68	29,24	27,52	0,05%
101909	SNMFI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, C/ CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (POIS) DE 6 KG, CLASSE BC - (GLP)	LN	21,15	233,17	254,32	26,13	288,06	314,19	1,00	130,65	1.440,30	1.570,95	0,07%
CS.1302	PRC	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR, DIÂMETRO 4 1/4 CM, PROIBIDO FUMAR, EM PVC 2MM ANTI-CHOCOS (BRIBOLDS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR1960) - (GLP)	LN	6,36	23,76	30,12	7,86	29,35	37,21	2,00	15,72	58,70	74,42	0,05%
CS.2073	PRC	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO (GLP) - (GLP)	LN	20,27	880,19	880,46	25,04	875,80	840,64	1,00	25,04	875,60	840,64	0,02%
92888	SNMFI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GLP)	M	13,73	29,21	42,94	16,96	38,09	53,05	6,00	94,98	202,10	207,08	0,04%
92892	SNMFI	NIFLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2") - (GLP)	LN	8,02	9,17	17,19	9,91	11,33	21,24	1,00	9,91	11,33	21,24	0,00%
92894	SNMFI	NIFLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4") - (GLP)	LN	13,76	13,62	27,38	17,00	16,83	33,83	7,00	118,00	117,81	236,81	0,01%
92954	SNMFI	UNÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4") - (GLP)	LN	13,73	46,81	54,54	16,96	56,63	67,38	3,00	50,88	151,26	202,14	0,07%
97549	SNMFI	VALVULA ESFERA, BRONZE, DN 20 (3/4"), CONEXÃO ROSQUEADA - (GLP)	LN	5,97	59,68	64,73	6,26	73,73	79,09	4,00	29,04	294,62	319,66	0,07%
97541	SNMFI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1/2" X 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA - (GLP)	LN	14,25	17,80	32,05	17,60	21,99	39,99	1,00	17,60	21,99	39,99	0,05%
97541	SNMFI	TÉ DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA - (GLP)	LN	14,25	17,80	32,05	17,60	21,99	39,99	1,00	17,60	21,99	39,99	0,05%
97541	SNMFI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA - (GLP)	LN	14,25	17,80	32,05	17,60	21,99	39,99	2,00	39,20	43,98	79,18	0,02%
103297	SNMFI	MANÔMETRO 3-30PSIG, 1/4" - (GLP)	LN	38,88	119,02	137,95	48,16	145,80	169,98	1,00	48,16	146,80	169,99	0,01%
103029	SNMFI	REGISTRO DO REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021 - (GLP)	LN	5,07	42,94	48,01	6,26	53,05	59,31	1,00	6,26	53,05	59,31	0,05%
CS.2072	PRC	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BRN. DE 3/4" - (GLP)	LN	7,36	10,49	17,85	9,09	12,96	22,05	1,00	3,09	12,96	22,05	0,05%
97548	SNMFI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 - (GLP)	LN	21,34	36,60	58,94	26,36	43,98	70,34	2,00	52,72	87,96	140,68	0,07%
CS.2073	PRC	MANDEIJEIRA PARA GÁS - (GLP) - (CRECHE)	LN	7,36	33,59	40,95	9,09	41,50	50,99	2,00	18,16	40,90	50,18	0,05%
879	STR	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	LN								189.410,38	330.865,68	520.276,06	22,01%
10.3		REVESTIMENTO DE PISOS												
18.3.11		PISO EM BLOCO DE CONCRETO												
92400	SNMFI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESURA 15 CM. AF. 10/2022	m2	13,98	72,37	86,30	17,27	89,41	108,68	96,00	1.657,92	8.583,36	10.241,28	0,45%
10.4		PINTURAS												
10.4.1		INSTALAÇÃO EM PAREDES/ALVENARIA												
98223	SNMFI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOIS. AF. 11/2019	m2	4,18	7,04	11,22	5,16	8,70	13,98	283,60	1.308,58	2.200,32	3.514,90	0,14%
x		SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS												
87620	SNMFI	CONTORNOS EM ARGAMASSA TÍPICO 1:4 CIMENTO E AREIA, PRIMEIRO REBORDO COM BETAONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEQUADO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF. 07/2021 - (CRECHE)	M2	11,41	21,91	33,32	14,10	27,07	41,17	438,24	6.150,08	11.809,02	17.960,00	0,75%
CS.601	PRC	PORCELANATO BRANCO BRANCO ACETINADO ASSENTADO SOBRE CIMENTO COLA, INCLUI REJANTE EPOXI - PORCELANATO NATURAL, RETIFICADO EXTRA BORDADO PADRÃO CIMENTO NATURAL, COR REF. CINZA CLARO, PAGINAÇÃO CONFORME PROJETO, REJANTE EPOXI, COR DO PISO MARCA REF. PORTOBLEND DO SIMILAR - (CRECHE)	M2	17,69	112,11	129,80	21,85	138,50	160,35	264,72	5.784,13	36.693,72	42.447,85	1,77%
101727	SNMFI	PISO VINÍLICO BOM FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESURA 3,2 MM, FIADO COM COLA AF. 09/2020 - PLACAS 30 X 60 X 3MM CINZA CLARO, COLADO, PAGINAÇÃO CONFORME PROJETO (E=2MM) (MÉRCA REF. PAVELUX OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	6,05	191,79	197,84	7,47	236,04	244,41	149,33	1.114,90	35.383,29	36.478,19	1,52%
CS.602	PRC	RODAPE PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA ACETINADO ASSENTADO SOBRE CIMENTO COLA, INCLUI REJANTE EPOXI - PORCELANATO 30X60CM BRANCO ACETINADO, PADRÃO CONFORME PROJETO (H=7CM), REJANTE EPOXI, IN COR DO PISO (MARCA REF. PORTOBLEND DO SIMILAR) - (CRECHE)	M	2,68	34,32	36,98	3,20	42,40	46,69	108,65	355,48	4.581,32	4.936,80	0,21%
101742	SNMFI	RODAPE BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESURA = 3MM, PARA ARGAMASSA. AF. 09/2020 - PADRÃO CONFORME PROJETO (MARCA REF. PAVELUX OU SIMILAR) - (CRECHE)	M	23,48	42,59	68,07	29,01	53,02	81,63	128,32	3.751,57	6.854,83	10.559,39	0,44%
98889	SNMFI	SOLERA EM GRANITO LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF. 09/2020 - DIVISORES DE AMBIENTES (L=15CM) - (CRECHE)	M	21,29	104,68	125,95	28,30	129,30	155,60	3,28	85,74	421,52	507,28	0,02%
98889	SNMFI	SOLERA EM GRANITO LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF. 09/2020 - ESQUADRAS JUNTO AO PISO (L=15CM) - (CRECHE)	M	21,29	104,68	125,95	28,30	129,30	155,60	28,19	660,13	3.240,43	3.905,56	0,16%
98889	SNMFI	SOLERA EM GRANITO LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF. 09/2020 - ESQUADRAS JUNTO AO PISO (L=17CM) - (CRECHE)	M	21,29	104,68	125,95	28,30	129,30	155,60	44,18	1.16			

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021	TOTAL DE MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	TOTAL DE MATERIAS + EQUIPAMENTOS	PREÇO GLOBAL DO PROJETO	Desconto Final Calculado da Proposta %	PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	PREÇO GLOBAL MATERIAL + EQUIPAMENTO	PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
	36,0%	74,81%			-	-	-
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.080/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 14/12/22	656.397,22	1.797.456,98	2.453.854,20				