

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90039/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Bateria automotiva			
Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Tipo: Selada , Aplicação: Automóvel , Características Adicionais: Livre De Manutenção , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 52 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	391,17		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade):		Cruzeiro do Iguaçu/PR (15)	
Grupo: G1			

2 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Tipo: Selada , Aplicação: Automóvel , Características Adicionais: Livre De Manutenção , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 52 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 479,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (16)

Grupo: G1

3 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Tipo: Selada , Aplicação: Automóvel , Características Adicionais: Livre De Manutenção , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 52 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 520,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (14)

Grupo: G1

4 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Tipo: Selada , Aplicação: Automóvel , Características Adicionais: Livre De Manutenção , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 52 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 660,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (20)

Grupo: G1

5 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Tipo: Selada , Aplicação: Automóvel , Características Adicionais: Livre De Manutenção , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 52 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.089,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (14)

Grupo: G1

6 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Tipo: Selada , Aplicação: Automóvel , Características Adicionais: Livre De Manutenção , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 52 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.119,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (14)

Grupo: G1

7 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Tipo: Selada , Aplicação: Automóvel , Características Adicionais: Livre De Manutenção , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 52 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.190,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (14)

Grupo: G1

8 - Correia alternador

Descrição Detalhada: Correia Alternador Referência Fabricante: Código 9936 - Ncm - 40103100 , Aplicação: Veiculo Chevrolet Vectra 2.0 Ano 2010 , Tipo: Correia Alternador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.908,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (6)

Grupo: G1

9 - Correia alternador

Descrição Detalhada: Correia Alternador Referência Fabricante: Código 9936 - Ncm - 40103100 , Aplicação: Veiculo Chevrolet Vectra 2.0 Ano 2010 , Tipo: Correia Alternador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.012,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (6)

Grupo: G1

10 - Correia alternador

Descrição Detalhada: Correia Alternador Referência Fabricante: Código 9936 - Ncm - 40103100 , Aplicação: Veiculo Chevrolet Vectra 2.0 Ano 2010 , Tipo: Correia Alternador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.177,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (6)

Grupo: G1

11 - Atuador Damper

Descrição Detalhada: Atuador Damper Tipo: Hidráulico Torcional , Torque Mínimo: 0,01 NM, Torque Máximo: 565 N M, Ângulo Rotação: 90 GRA, Dimensões: 703,72 X 86,20 MM, Características Adicionais: Bloco Distribuidor 252.2x Com Conexão 12ji E Kit , Aplicação: Carga De Torque E Deslocamento Torcionais Controla

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 160,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (8)

Grupo: G1

12 - Automático para bomba

Descrição Detalhada: Automático Para Bomba Tensão Nominal: 12 V, Corrente Nominal: 12 A, Potência Máxima: 144 W, Características Adicionais: Para Bomba Hidráulica De Porão Da Marca Rule , Aplicação: Utensílios Hidraulicos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 239,46

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (10)

Grupo: G1

13 - Automático para bomba

Descrição Detalhada: Automático Para Bomba Tensão Nominal: 12 V, Corrente Nominal: 12 A, Potência Máxima: 144 W, Características Adicionais: Para Bomba Hidráulica De Porão Da Marca Rule , Aplicação: Utensílios Hidraulicos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 249,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (10)

Grupo: G1

14 - Automático para bomba

Descrição Detalhada: Automático Para Bomba Tensão Nominal: 12 V, Corrente Nominal: 12 A, Potência Máxima: 144 W, Características Adicionais: Para Bomba Hidráulica De Porão Da Marca Rule , Aplicação: Utensílios Hidraulicos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 503,10

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (12)

Grupo: G1

15 - Bendix veículo automotivo

Descrição Detalhada: Bendix Veículo Automotivo Aplicação: Veículo Mercedes Benz 1418 , Referência: 0001517455

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 186,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (12)

Grupo: G1

16 - Bendix veículo automotivo

Descrição Detalhada: Bendix Veículo Automotivo Aplicação: Veículo Mercedes Benz 1418 , Referência: 0001517455

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	158,10		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (12)

Grupo: G1

17 - Bendix veículo automotivo

Descrição Detalhada: Bendix Veículo Automotivo Aplicação: Veículo Mercedes Benz 1418 , Referência: 0001517455

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	192,90		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (12)

Grupo: G1

18 - Bendix veículo automotivo

Descrição Detalhada: Bendix Veículo Automotivo Aplicação: Veículo Mercedes Benz 1418 , Referência: 0001517455

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	270,55		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (12)

Grupo: G1

19 - Bobina ignição

Descrição Detalhada: Bobina Ignição Tipo Uso: Motor De Partida , Aplicação: Veiculo Renault Duster 1.6 16v , Referência: 224336695r

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	281,55		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (8)

Grupo: G1

20 - Bobina ignição

Descrição Detalhada: Bobina Ignição Tipo Uso: Motor De Partida , Aplicação: Veiculo Renault Duster 1.6 16v , Referência: 224336695r

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	376,38		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (8)

Grupo: G1

21 - Bobina ignição

Descrição Detalhada: Bobina Ignição Tipo Uso: Motor De Partida , Aplicação: Veiculo Renault Duster 1.6 16v , Referência: 224336695r

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	406,86		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (8)

Grupo: G1

22 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 3.000 L/H, Tensão Alimentação: 127 V, Potência Nominal: 68 W, Aplicação: Aquário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	423,63		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (10)

Grupo: G1

23 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 3.000 L/H, Tensão Alimentação: 127 V, Potência Nominal: 68 W, Aplicação: Aquário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	321,04		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (10)

Grupo: G1

24 - Peça , componente fluxômetro

Descrição Detalhada: Peça / Componente Fluxômetro Tipo: Botão , Aplicação: Fluxômetro De Ar Comprimido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	16	Quantidade Mínima Cotada:	16
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	43,66		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (16)

Grupo: G1

25 - Peça , componente fluxômetro

Descrição Detalhada: Peça / Componente Fluxômetro Tipo: Botão , Aplicação: Fluxômetro De Ar Comprimido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	16	Quantidade Mínima Cotada:	16
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	33,28		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (16)

Grupo: G1

26 - Peça , componente fluxômetro

Descrição Detalhada: Peça / Componente Fluxômetro Tipo: Botão , Aplicação: Fluxômetro De Ar Comprimido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	121,19		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (12)

Grupo: G1

27 - Buzina - Veiculo Automotivo

Descrição Detalhada: Buzina - Veiculo Automotivo Aplicação: Viatura Blindada M577 A2 , Referência: 2590-00-683-0598. , Material Carcaça: Alumínio , Voltagem: 24 V, Potencia Saida: 160 D

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	221,65		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (12)

Grupo: G1

28 - Buzina - Veiculo Automotivo

Descrição Detalhada: Buzina - Veiculo Automotivo Aplicação: Viatura Blindada M577 A2 , Referência: 2590-00-683-0598. , Material Carcaça: Alumínio , Voltagem: 24 V, Potencia Saída: 160 D

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 97,56

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (14)

Grupo: G1

29 - Cabo bateria recarregável automotiva

Descrição Detalhada: Cabo Bateria Recarregável Automotiva Capacidade: 50 A, Comprimento Cabo: 100 CM, Tipo De Conectores: Engate Rápido , Material: Cobre, Pvc, Latão , Características Adicionais: Com Castanhas E Jumper Para Conexão , Aplicação: Conexão De Baterias Estacionárias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (20)

Grupo: G1

30 - Cabo bateria recarregável automotiva

Descrição Detalhada: Cabo Bateria Recarregável Automotiva Capacidade: 50 A, Comprimento Cabo: 100 CM, Tipo De Conectores: Engate Rápido , Material: Cobre, Pvc, Latão , Características Adicionais: Com Castanhas E Jumper Para Conexão , Aplicação: Conexão De Baterias Estacionárias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 184,64

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (20)

Grupo: G1

31 - Cabo bateria recarregável automotiva

Descrição Detalhada: Cabo Bateria Recarregável Automotiva Capacidade: 50 A, Comprimento Cabo: 100 CM, Tipo De Conectores: Engate Rápido , Material: Cobre, Pvc, Latão , Características Adicionais: Com Castanhas E Jumper Para Conexão , Aplicação: Conexão De Baterias Estacionárias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 209,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (20)

Grupo: G1

32 - Cabo bateria recarregável automotiva

Descrição Detalhada: Cabo Bateria Recarregável Automotiva Capacidade: 50 A, Comprimento Cabo: 100 CM, Tipo De Conectores: Engate Rápido , Material: Cobre, Pvc, Latão , Características Adicionais: Com Castanhas E Jumper Para Conexão , Aplicação: Conexão De Baterias Estacionárias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.060,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (2)

Grupo: G1

33 - Fusível vidro

Descrição Detalhada: Fusível Vidro Corrente Nominal: 0,315 A, Tipo: Ação Rápida , Tamanho: 20 X 5 MM, Tensão Nominal: 250

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 474,10

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (6)

Grupo: G1

34 - Chave automática

Descrição Detalhada: Chave Automática Aplicação: Gravador Digital , Características Adicionais: Cabo Kevlar De 2 Metros , Tipo: Liga/Desliga , Dimensões: 5 X 1 X 1 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,29

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (10)

Grupo: G1

35 - Chave automática

Descrição Detalhada: Chave Automática Aplicação: Gravador Digital , Características Adicionais: Cabo Kevlar De 2 Metros , Tipo: Liga/Desliga , Dimensões: 5 X 1 X 1 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (10)

Grupo: G1

36 - Chave automática

Descrição Detalhada: Chave Automática Aplicação: Gravador Digital , Características Adicionais: Cabo Kevlar De 2 Metros , Tipo: Liga/Desliga , Dimensões: 5 X 1 X 1 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (10)

Grupo: G1

37 - Comutador ignição

Descrição Detalhada: Comutador Ignição Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 , Referência: 307/905865/2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 168,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (12)

Grupo: G1

38 - Conjunto planetário

Descrição Detalhada: Conjunto Planetário Material: Plástico , Componentes: Sol E Planetas , Acessórios: Barras Aço/Braços Girat. /Tinta/Pincel/Lixa/Instruç , Aplicação: Museu

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 269,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (8)

Grupo: G1

39 - Conjunto planetário

Descrição Detalhada: Conjunto Planetário Material: Plástico , Componentes: Sol E Planetas , Acessórios: Barras Aço/Braços Girat. /Tinta/Pincel/Lixa/Instruç , Aplicação: Museu

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 334,51

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (8)

Grupo: G1

40 - Correia motor

Descrição Detalhada: Correia Motor Referência: 6008.001.606.00.0 , Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel Am , Tipo: Motor , Material: Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,22

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (18)

Grupo: G1

41 - Correia motor

Descrição Detalhada: Correia Motor Referência: 6008.001.606.00.0 , Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel Am , Tipo: Motor , Material: Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 118,13

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (18)

Grupo: G1

42 - Estator

Descrição Detalhada: Estator Referência Fabricante: 2680-500-447 , Aplicação: Alternador Bosch 28v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 346,42

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (6)

Grupo: G1

43 - Estator

Descrição Detalhada: Estator Referência Fabricante: 2680-500-447 , Aplicação: Alternador Bosch 28v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 426,16

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (6)

Grupo: G1

44 - Estator

Descrição Detalhada: Estator Referência Fabricante: 2680-500-447 , Aplicação: Alternador Bosch 28v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	458,35		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (6)

Grupo: G1

45 - Estator

Descrição Detalhada: Estator Referência Fabricante: 2680-500-447 , Aplicação: Alternador Bosch 28v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	552,99		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (6)

Grupo: G1

46 - Farol De Milha

Descrição Detalhada: Farol De Milha Nome: Mitsubishi Triton L20o

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	17	Quantidade Mínima Cotada:	17
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	808,14		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (17)

Grupo: G1

47 - Farol De Milha

Descrição Detalhada: Farol De Milha Nome: Mitsubishi Triton L20o

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	281,68		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (8)

Grupo: G1

48 - Farol De Milha

Descrição Detalhada: Farol De Milha Nome: Mitsubishi Triton L20o

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	114,94		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (8)

Grupo: G1

49 - Farol De Milha

Descrição Detalhada: Farol De Milha Nome: Mitsubishi Triton L20o

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	102,45		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (8)

Grupo: G1

50 - Fio corte

Descrição Detalhada: Fio Corte Material: Molibidênio , Diâmetro: 0,20 MM, Comprimento: 2000 M, Aplicação: Máquina De Eletroerosão De Corte A Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,62		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (200)

Grupo: G1

51 - Fio corte

Descrição Detalhada: Fio Corte Material: Molibidênio , Diâmetro: 0,20 MM, Comprimento: 2000 M, Aplicação: Máquina De Eletroerosão De Corte A Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8,38		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (200)

Grupo: G1

52 - Fio corte

Descrição Detalhada: Fio Corte Material: Molibidênio , Diâmetro: 0,20 MM, Comprimento: 2000 M, Aplicação: Máquina De Eletroerosão De Corte A Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	16,37		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (100)

Grupo: G1

53 - Induzido do gerador eletrico

Descrição Detalhada: Induzido Do Gerador Eletrico Uso: Motor Partida , Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 , Referência: 2to/911311

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	329,10		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (6)

Grupo: G1

54 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo_(Three-Way) , Quantidade Seções: 2 UN, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol , Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Posição Relativa: Embutir , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	377,26		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (6)

Grupo: G1

55 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo_(Three-Way) , Quantidade Seções: 2 UN, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol , Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Posição Relativa: Embutir , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	160,43		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (10)

Grupo: G1

56 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo_(Three-Way) , Quantidade Seções: 2 UN, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol , Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Posição Relativa: Embutir , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	133,09		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (10)

Grupo: G1

57 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo_(Three-Way) , Quantidade Seções: 2 UN, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol , Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Posição Relativa: Embutir , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	192,21		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (10)

Grupo: G1

58 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo_(Three-Way) , Quantidade Seções: 2 UN, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol , Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Posição Relativa: Embutir , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	161,57		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (8)

Grupo: G1

59 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo_(Three-Way) , Quantidade Seções: 2 UN, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol , Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Posição Relativa: Embutir , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	175,68		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (8)

Grupo: G1

60 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo_(Three-Way) , Quantidade Seções: 2 UN, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol , Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Posição Relativa: Embutir , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 182,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (8)

Grupo: G1

61 - Cabo de vela

Descrição Detalhada: Cabo De Vela Referência: 24588545 , Aplicação: Veículo Gm Spin Ano 17/20

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 230,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (12)

Grupo: G1

62 - Cabo de vela

Descrição Detalhada: Cabo De Vela Referência: 24588545 , Aplicação: Veículo Gm Spin Ano 17/20

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 128,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (10)

Grupo: G1

63 - Cabo de vela

Descrição Detalhada: Cabo De Vela Referência: 24588545 , Aplicação: Veículo Gm Spin Ano 17/20

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 135,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (12)

Grupo: G1

64 - Bomba De Vácuo - Peças / Acessórios

Descrição Detalhada: Bomba De Vácuo - Peças / Acessórios Modelo: Tefg02525 - Millipore , Tipo: Dispositivo De Respiro , Aplicação: Bomba Steritest E Bomba Vácuo Milliflex

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 549,32

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (8)

Grupo: G1

65 - Lâmpada miniatura

Descrição Detalhada: Lâmpada Miniatura Tensão Nominal: 24 V, Potência Nominal: 3 W, Aplicação: Automotiva Sinalização , Características Adicionais: 1 Polo , Tipo: W Pingo T10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (80)

Grupo: G1

66 - Lâmpada miniatura

Descrição Detalhada: Lâmpada Miniatura Tensão Nominal: 24 V, Potência Nominal: 3 W, Aplicação: Automotiva Sinalização , Características Adicionais: 1 Polo , Tipo: W Pingo T10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (80)

Grupo: G1

67 - Lâmpada miniatura

Descrição Detalhada: Lâmpada Miniatura Tensão Nominal: 24 V, Potência Nominal: 3 W, Aplicação: Automotiva Sinalização , Características Adicionais: 1 Polo , Tipo: W Pingo T10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (80)

Grupo: G1

68 - Lâmpada miniatura

Descrição Detalhada: Lâmpada Miniatura Tensão Nominal: 24 V, Potência Nominal: 3 W, Aplicação: Automotiva Sinalização , Características Adicionais: 1 Polo , Tipo: W Pingo T10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,52

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (90)

Grupo: G1

69 - Lâmpada miniatura

Descrição Detalhada: Lâmpada Miniatura Tensão Nominal: 24 V, Potência Nominal: 3 W, Aplicação: Automotiva Sinalização , Características Adicionais: 1 Polo , Tipo: W Pingo T10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 116,05

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (40)

Grupo: G1

70 - Lâmpada miniatura

Descrição Detalhada: Lâmpada Miniatura Tensão Nominal: 24 V, Potência Nominal: 3 W, Aplicação: Automotiva Sinalização , Características Adicionais: 1 Polo , Tipo: W Pingo T10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 106,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (50)

Grupo: G1

71 - Lâmpada miniatura

Descrição Detalhada: Lâmpada Miniatura Tensão Nominal: 24 V, Potência Nominal: 3 W, Aplicação: Automotiva Sinalização , Características Adicionais: 1 Polo , Tipo: W Pingo T10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 111,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (100)

Grupo: G1

72 - Lâmpada miniatura

Descrição Detalhada: Lâmpada Miniatura Tensão Nominal: 24 V, Potência Nominal: 3 W, Aplicação: Automotiva Sinalização , Características Adicionais: 1 Polo , Tipo: W Pingo T10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 126,03

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (40)

Grupo: G1

73 - Lâmpada miniatura

Descrição Detalhada: Lâmpada Miniatura Tensão Nominal: 24 V, Potência Nominal: 3 W, Aplicação: Automotiva Sinalização , Características Adicionais: 1 Polo , Tipo: W Pingo T10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (80)

Grupo: G1

74 - Lâmpada miniatura

Descrição Detalhada: Lâmpada Miniatura Tensão Nominal: 24 V, Potência Nominal: 3 W, Aplicação: Automotiva Sinalização , Características Adicionais: 1 Polo , Tipo: W Pingo T10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 73,71

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (80)

Grupo: G1

75 - Lâmpada miniatura

Descrição Detalhada: Lâmpada Miniatura Tensão Nominal: 24 V, Potência Nominal: 3 W, Aplicação: Automotiva Sinalização , Características Adicionais: 1 Polo , Tipo: W Pingo T10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,06

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (80)

Grupo: G1

76 - Lâmpada miniatura

Descrição Detalhada: Lâmpada Miniatura Tensão Nominal: 24 V, Potência Nominal: 3 W, Aplicação: Automotiva Sinalização , Características Adicionais: 1 Polo , Tipo: W Pingo T10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,17

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (100)

Grupo: G1

77 - Lâmpada miniatura

Descrição Detalhada: Lâmpada Miniatura Tensão Nominal: 24 V, Potência Nominal: 3 W, Aplicação: Automotiva Sinalização , Características Adicionais: 1 Polo , Tipo: W Pingo T10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,27

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (100)

Grupo: G1

78 - Lâmpada miniatura

Descrição Detalhada: Lâmpada Miniatura Tensão Nominal: 24 V, Potência Nominal: 3 W, Aplicação: Automotiva Sinalização , Características Adicionais: 1 Polo , Tipo: W Pingo T10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,19

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (80)

Grupo: G1

79 - Lâmpada miniatura

Descrição Detalhada: Lâmpada Miniatura Tensão Nominal: 24 V, Potência Nominal: 3 W, Aplicação: Automotiva Sinalização , Características Adicionais: 1 Polo , Tipo: W Pingo T10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,37

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (100)

Grupo: G1

80 - Lâmpada miniatura

Descrição Detalhada: Lâmpada Miniatura Tensão Nominal: 24 V, Potência Nominal: 3 W, Aplicação: Automotiva Sinalização , Características Adicionais: 1 Polo , Tipo: W Pingo T10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,19

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (70)

Grupo: G1

81 - Lâmpada miniatura

Descrição Detalhada: Lâmpada Miniatura Tensão Nominal: 24 V, Potência Nominal: 3 W, Aplicação: Automotiva Sinalização , Características Adicionais: 1 Polo , Tipo: W Pingo T10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (50)

Grupo: G1

82 - Lâmpada miniatura

Descrição Detalhada: Lâmpada Miniatura Tensão Nominal: 24 V, Potência Nominal: 3 W, Aplicação: Automotiva Sinalização , Características Adicionais: 1 Polo , Tipo: W Pingo T10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,59

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (50)

Grupo: G1

83 - Lente sinalizador veículo automotivo

Descrição Detalhada: Lente Sinalizador Veículo Automotivo Material: Policarbonato , Formato: Retangular , Comprimento: 25 CM, Largura: 16,50 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,16

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (20)

Grupo: G1

84 - Palheta limpador pára-brisa

Descrição Detalhada: Palheta Limpador Pára-Brisa Tipo Uso: Traseiro , Referência: 10e , Aplicação 1: Gm/Spin Lt 1.8 8v 2016/2016

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	46,41		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (20)

Grupo: G1

85 - Mancal completo com flange

Descrição Detalhada: Mancal Completo Com Flange Uso: Eixo Piloto Da Caixa , Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel , Referência: 2356-010-038

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	42	Quantidade Mínima Cotada:	42
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	766,22		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (42)

Grupo: G1

86 - Mancal completo com flange

Descrição Detalhada: Mancal Completo Com Flange Uso: Eixo Piloto Da Caixa , Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel , Referência: 2356-010-038

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	187,88		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (8)

Grupo: G1

87 - Mancal completo com flange

Descrição Detalhada: Mancal Completo Com Flange Uso: Eixo Piloto Da Caixa , Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel , Referência: 2356-010-038

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	172,37		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (4)

Grupo: G1

88 - Motor elétrico			
Descrição Detalhada: Motor Elétrico Tipo: Trifásico , Rotação: 1800 RPM, Aplicação: Estufa Hogner , Referência: W22 Ir3 Premium C/Flange Ff , Potência Nominal: 3 CV, Tensão Nominal: 220/380/440 V, Frequência Nominal: 60 H			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	190,47		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade):		Cruzeiro do Iguaçu/PR (4)	
Grupo: G1			

89 - Motor elétrico			
Descrição Detalhada: Motor Elétrico Tipo: Trifásico , Rotação: 1800 RPM, Aplicação: Estufa Hogner , Referência: W22 Ir3 Premium C/Flange Ff , Potência Nominal: 3 CV, Tensão Nominal: 220/380/440 V, Frequência Nominal: 60 H			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	127,83		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade):		Cruzeiro do Iguaçu/PR (6)	
Grupo: G1			

90 - Motor elétrico			
Descrição Detalhada: Motor Elétrico Tipo: Trifásico , Rotação: 1800 RPM, Aplicação: Estufa Hogner , Referência: W22 Ir3 Premium C/Flange Ff , Potência Nominal: 3 CV, Tensão Nominal: 220/380/440 V, Frequência Nominal: 60 H			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.027,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade):		Cruzeiro do Iguaçu/PR (8)	
Grupo: G1			

91 - Motor diesel			
Descrição Detalhada: Motor Diesel Potência: 140 CV, Tipo: Vertical , Características Adicionais: Mwm 4.07 Tce 12v Referência 6011.101.006.00.6 , Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4x4 Diesel , Tipo Motor: 4 Tempos , Quantidade Cilindro: 4 U			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.659,23		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade):		Cruzeiro do Iguaçu/PR (6)	
Grupo: G1			

92 - Palheta limpador pára-brisa

Descrição Detalhada: Palheta Limpador Pára-Brisa Tipo Uso: Traseiro , Referência: 10e , Aplicação 1: Gm/Spin Lt 1.8 8v 2016/2016

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	66,19		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (25)

Grupo: G1

93 - Palheta limpador pára-brisa

Descrição Detalhada: Palheta Limpador Pára-Brisa Tipo Uso: Traseiro , Referência: 10e , Aplicação 1: Gm/Spin Lt 1.8 8v 2016/2016

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	45	Quantidade Mínima Cotada:	45
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	63,21		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (45)

Grupo: G1

94 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho , Cor Corpo: Variada , Corrente Nominal: 200 A, Tensão Nominal: 380 V, Características Adicionais: Contentores: Cam Lock , Material: Cobre Puro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	32,25		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (50)

Grupo: G1

95 - Polia

Descrição Detalhada: Polia Material: Rolamento Rígido De Esferas Gaiola De Latão Maciço , Aplicação: Veiculo Chevrolet Vectra 2.0 Ano 2010 , Tipo: Polia Do Alternador , Referência: 6244, Ncm 84835090

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	106,82		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (6)

Grupo: G1

96 - Polia

Descrição Detalhada: Polia Material: Rolamento Rígido De Esferas Gaiola De Latão Maciço , Aplicação: Veiculo Chevrolet Vectra 2.0 Ano 2010 , Tipo: Polia Do Alternador , Referência: 6244, Ncm 84835090

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 161,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (6)

Grupo: G1

97 - Polia

Descrição Detalhada: Polia Material: Rolamento Rígido De Esferas Gaiola De Latão Maciço , Aplicação: Veiculo Chevrolet Vectra 2.0 Ano 2010 , Tipo: Polia Do Alternador , Referência: 6244, Ncm 84835090

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 239,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (4)

Grupo: G1

98 - Retificador

Descrição Detalhada: Retificador Corrente Nominal De Saída: 100 A, Tensão De Alimentação De Entrada: 600 , Características Adicionais: Encapsulamento To-220, 3 Pinos , Modelo: Diodo Controlado De Silício

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 248,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (6)

Grupo: G1

99 - Retificador

Descrição Detalhada: Retificador Corrente Nominal De Saída: 100 A, Tensão De Alimentação De Entrada: 600 , Características Adicionais: Encapsulamento To-220, 3 Pinos , Modelo: Diodo Controlado De Silício

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 216,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (6)

Grupo: G1

100 - Retificador

Descrição Detalhada: Retificador Corrente Nominal De Saída: 100 A, Tensão De Alimentação De Entrada: 600 , Características Adicionais: Encapsulamento To-220, 3 Pinos , Modelo: Diodo Controlado De Silício

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 224,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (6)

Grupo: G1

101 - Ponteira

Descrição Detalhada: Ponteira Material: Aço , Aplicação: Parafusadeira , Características Adicionais: 5 Peças Ph2 Acompanha Estojo , Tipo Ponta: Philips

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,57

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (50)

Grupo: G1

102 - Porta-escova veículo automotivo

Descrição Detalhada: Porta-Escova Veículo Automotivo Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 , Referência: 2to/911209

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,46

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (18)

Grupo: G1

103 - Porta-escova veículo automotivo

Descrição Detalhada: Porta-Escova Veículo Automotivo Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 , Referência: 2to/911209

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 90,35

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (18)

Grupo: G1

104 - Regulador de vácuo

Descrição Detalhada: Regulador De Vácuo Tipo: P/ Aspiração Torácica , Componentes: Frasco Policarbonato Graduado De 0 A 25cm H2o , Tipo Registro: Registro Regulador Fluxo C/Ajuste Preciso Drenagem , Tipo Conector: Entrada Rosca Fêmea 9/16"X18fios,Saída Rosca Macho , Aplicação: Conexão P/Rede Vácuo Ou Bombas Elétricas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 140,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (8)

Grupo: G1

105 - Regulador de vácuo

Descrição Detalhada: Regulador De Vácuo Tipo: P/ Aspiração Torácica , Componentes: Frasco Policarbonato Graduado De 0 A 25cm H2o , Tipo Registro: Registro Regulador Fluxo C/Ajuste Preciso Drenagem , Tipo Conector: Entrada Rosca Fêmea 9/16"X18fios,Saída Rosca Macho , Aplicação: Conexão P/Rede Vácuo Ou Bombas Elétricas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 337,29

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (10)

Grupo: G1

106 - Relé veículo automotivo

Descrição Detalhada: Relé Veículo Automotivo Uso: Ventoinha , Aplicação: Veículo Renault Duster/Logan/Sandero , Referência Fabricante: 255503792r

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 414,69

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (10)

Grupo: G1

107 - Relé veículo automotivo

Descrição Detalhada: Relé Veículo Automotivo Uso: Ventoinha , Aplicação: Veículo Renault Duster/Logan/Sandero , Referência Fabricante: 255503792r

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 321,24

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (10)

Grupo: G1

108 - Relé veículo automotivo

Descrição Detalhada: Relé Veículo Automotivo Uso: Ventoinha , Aplicação: Veículo Renault Duster/Logan/Sandero , Referência Fabricante: 255503792r

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,88

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (20)

Grupo: G1

109 - Relé veículo automotivo

Descrição Detalhada: Relé Veículo Automotivo Uso: Ventoinha , Aplicação: Veículo Renault Duster/Logan/Sandero , Referência Fabricante: 255503792r

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (30)

Grupo: G1

110 - Relé veículo automotivo

Descrição Detalhada: Relé Veículo Automotivo Uso: Ventoinha , Aplicação: Veículo Renault Duster/Logan/Sandero , Referência Fabricante: 255503792r

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 93,10

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (18)

Grupo: G1

111 - Relé veículo automotivo

Descrição Detalhada: Relé Veículo Automotivo Uso: Ventoinha , Aplicação: Veículo Renault Duster/Logan/Sandero , Referência Fabricante: 255503792r

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,38

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (20)

Grupo: G1

112 - Relé veículo automotivo

Descrição Detalhada: Relé Veículo Automotivo Uso: Ventoinha , Aplicação: Veículo Renault Duster/Logan/Sandero , Referência Fabricante: 255503792r

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,03

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (10)

Grupo: G1

113 - Relé veículo automotivo

Descrição Detalhada: Relé Veículo Automotivo Uso: Ventoinha , Aplicação: Veículo Renault Duster/Logan/Sandero , Referência Fabricante: 255503792r

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,77

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (8)

Grupo: G1

114 - Relé veículo automotivo

Descrição Detalhada: Relé Veículo Automotivo Uso: Ventoinha , Aplicação: Veículo Renault Duster/Logan/Sandero , Referência Fabricante: 255503792r

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,52

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (30)

Grupo: G1

115 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Nome: Rolamento Da Polia , Tipo Uso: Motor , Aplicação: Veículo Chevrolet Vectra Ano 2010 , Referência 1: 900000439 - Ncm 84835090

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,52

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (22)

Grupo: G1

116 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Nome: Rolamento Da Polia , Tipo Uso: Motor , Aplicação: Veículo Chevrolet Vectra Ano 2010 , Referência 1: 900000439 - Ncm 84835090

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,41

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (22)

Grupo: G1

117 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Nome: Rolamento Da Polia , Tipo Uso: Motor , Aplicação: Veículo Chevrolet Vectra Ano 2010 , Referência 1: 900000439 - Ncm 84835090

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,89

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (22)

Grupo: G1

118 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Nome: Rolamento Da Polia , Tipo Uso: Motor , Aplicação: Veículo Chevrolet Vectra Ano 2010 , Referência 1: 900000439 - Ncm 84835090

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (22)

Grupo: G1

119 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Nome: Rolamento Da Polia , Tipo Uso: Motor , Aplicação: Veículo Chevrolet Vectra Ano 2010 , Referência 1: 900000439 - Ncm 84835090

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,24

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (22)

Grupo: G1

120 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Nome: Rolamento Da Polia , Tipo Uso: Motor , Aplicação: Veículo Chevrolet Vectra Ano 2010 , Referência 1: 900000439 - Ncm 84835090

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (22)

Grupo: G1

121 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Nome: Rolamento Da Polia , Tipo Uso: Motor , Aplicação: Veículo Chevrolet Vectra Ano 2010 , Referência 1: 900000439 - Ncm 84835090

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (22)

Grupo: G1

122 - Conjunto rotor

Descrição Detalhada: Conjunto Rotor Material: Aço Corten , Componentes: Eixos E Cubos De Acoplamento , Tipo: 5110af , Tamanho: 5158 , Características Adicionais: Completo; Desenho D-22500

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 356,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (4)

Grupo: G1

123 - Conjunto rotor

Descrição Detalhada: Conjunto Rotor Material: Aço Corten , Componentes: Eixos E Cubos De Acoplamento , Tipo: 5110af , Tamanho: 5158 , Características Adicionais: Completo; Desenho D-22500

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 389,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (4)

Grupo: G1

124 - Conjunto rotor

Descrição Detalhada: Conjunto Rotor Material: Aço Corten , Componentes: Eixos E Cubos De Acoplamento , Tipo: 5110af , Tamanho: 5158 , Características Adicionais: Completo; Desenho D-22500

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 473,48

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (4)

Grupo: G1

125 - Conjunto rotor

Descrição Detalhada: Conjunto Rotor Material: Aço Corten , Componentes: Eixos E Cubos De Acoplamento , Tipo: 5110af , Tamanho: 5158 , Características Adicionais: Completo; Desenho D-22500

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 450,75

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (4)

Grupo: G1

126 - Conjunto rotor

Descrição Detalhada: Conjunto Rotor Material: Aço Corten , Componentes: Eixos E Cubos De Acoplamento , Tipo: 5110af , Tamanho: 5158 , Características Adicionais: Completo; Desenho D-22500

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 534,62

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (4)

Grupo: G1

127 - Sensor automotivo

Descrição Detalhada: Sensor Automotivo Tipo: Abs , Tipo Uso: Freio , Aplicação: Veiculo Blazer 2.4 2011/2011 , Referência: 93259500

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 190,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (8)

Grupo: G1

128 - Sensor automotivo

Descrição Detalhada: Sensor Automotivo Tipo: Abs , Tipo Uso: Freio , Aplicação: Veiculo Blazer 2.4 2011/2011 , Referência: 93259500

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	238,09		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (8)

Grupo: G1

129 - Sensor automotivo

Descrição Detalhada: Sensor Automotivo Tipo: Abs , Tipo Uso: Freio , Aplicação: Veiculo Blazer 2.4 2011/2011 , Referência: 93259500

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	193,55		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (8)

Grupo: G1

130 - Sensor automotivo

Descrição Detalhada: Sensor Automotivo Tipo: Abs , Tipo Uso: Freio , Aplicação: Veiculo Blazer 2.4 2011/2011 , Referência: 93259500

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	288,76		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (8)

Grupo: G1

131 - Terminal bateria

Descrição Detalhada: Terminal Bateria Tipo: Jacaré , Aplicação: Cabos Auxiliares De Bateria Automotiva , Material: Aço , Características Adicionais: Abertura: 15 A 25mm, 50a, Referência, Ueda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	26,53		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (50)

Grupo: G1

132 - Manutenção de Veículos Pesados

Descrição Detalhada: Mão de Obra Veículos Leves/Pesados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	500	Quantidade Mínima Cotada:	500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	169,36		
Unidade de Fornecimento:	HORA	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (500)

Grupo: G1

133 - Bateria acumulador

Descrição Detalhada: Bateria Acumulador Voltagem: 12 V, Amperagem: 63 Ma , Características Adicionais: Para Central Luz De Emergência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	660,72		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (20)

Grupo: G2

134 - Bateria acumulador

Descrição Detalhada: Bateria Acumulador Voltagem: 12 V, Amperagem: 63 Ma , Características Adicionais: Para Central Luz De Emergência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	11	Quantidade Mínima Cotada:	11
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.089,39		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (11)

Grupo: G2

135 - Bateria acumulador

Descrição Detalhada: Bateria Acumulador Voltagem: 12 V, Amperagem: 63 Ma , Características Adicionais: Para Central Luz De Emergência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	11	Quantidade Mínima Cotada:	11
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.119,30		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (11)

Grupo: G2

136 - Bateria acumulador

Descrição Detalhada: Bateria Acumulador Voltagem: 12 V, Amperagem: 63 Ma , Características Adicionais: Para Central Luz De Emergência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	11	Quantidade Mínima Cotada:	11
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.190,47		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (11)

Grupo: G2

137 - Alternador veículo automotivo

Descrição Detalhada: Alternador Veículo Automotivo Aplicação: Veículo Gm Spin , Referência: 52140285 , Características Adicionais: 12v 100a

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3.214,80		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (6)

Grupo: G2

138 - Alternador veículo automotivo

Descrição Detalhada: Alternador Veículo Automotivo Aplicação: Veículo Gm Spin , Referência: 52140285 , Características Adicionais: 12v 100a

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3.511,09		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (4)

Grupo: G2

139 - Motor diesel

Descrição Detalhada: Motor Diesel Potência: 140 CV, Tipo: Vertical , Características Adicionais: Mwm 4.07 Tce 12v Referência 6011.101.006.00.6 , Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4x4 Diesel , Tipo Motor: 4 Tempos , Quantidade Cilindro: 4 U

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	389,14		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (6)

Grupo: G2

140 - Motor diesel		
Descrição Detalhada: Motor Diesel Potência: 140 CV, Tipo: Vertical , Características Adicionais: Mwm 4.07 Tce 12v Referência 6011.101.006.00.6 , Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4x4 Diesel , Tipo Motor: 4 Tempos , Quantidade Cilindro: 4 U		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada: 6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	508,07	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (6)		
Grupo: G2		

141 - Motor diesel		
Descrição Detalhada: Motor Diesel Potência: 140 CV, Tipo: Vertical , Características Adicionais: Mwm 4.07 Tce 12v Referência 6011.101.006.00.6 , Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4x4 Diesel , Tipo Motor: 4 Tempos , Quantidade Cilindro: 4 U		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada: 6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	557,87	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (6)		
Grupo: G2		

142 - Motor diesel		
Descrição Detalhada: Motor Diesel Potência: 140 CV, Tipo: Vertical , Características Adicionais: Mwm 4.07 Tce 12v Referência 6011.101.006.00.6 , Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4x4 Diesel , Tipo Motor: 4 Tempos , Quantidade Cilindro: 4 U		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	11	Quantidade Mínima Cotada: 11
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	253,87	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (11)		
Grupo: G2		

143 - Bobina ignição		
Descrição Detalhada: Bobina Ignição Tipo Uso: Motor De Partida , Aplicação: Veiculo Renault Duster 1.6 16v , Referência: 224336695r		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	494,70	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (10)		
Grupo: G2		

144 - Bobina ignição

Descrição Detalhada: Bobina Ignição Tipo Uso: Motor De Partida , Aplicação: Veiculo Renault Duster 1.6 16v , Referência: 224336695r

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	567,01		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (8)

Grupo: G2

145 - Painele comando

Descrição Detalhada: Painele Comando Tipo: Painele De Comando Elétrico , Modelo: Treze Botoeiras De Comando , Aplicação: Automação Dos Equipamentos De Reciclagem , Tensão Nominal: 220 V, Componentes: Amperímetro, Voltímetro, Contator, Chave Automáti-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	43,66		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (12)

Grupo: G2

146 - Bucha fixação

Descrição Detalhada: Bucha Fixação Tipo: Grampo , Comprimento: 3 CM, Tamanho: 8 , Aplicação: Fio De Telefone

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	36,55		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (12)

Grupo: G2

147 - Buzina - Veiculo Automotivo

Descrição Detalhada: Buzina - Veiculo Automotivo Aplicação: Viatura Blindada M577 A2 , Referência: 2590-00-683-0598. , Material Carcaça: Alumínio , Voltagem: 24 V, Potencia Saida: 160 D

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	121,14		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (8)

Grupo: G2

148 - Buzina - Veiculo Automotivo

Descrição Detalhada: Buzina - Veiculo Automotivo Aplicação: Viatura Blindada M577 A2 , Referência: 2590-00-683-0598. , Material Carcaça: Alumínio , Voltagem: 24 V, Potencia Saida: 160 D

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 221,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (16)

Grupo: G2

149 - Buzina - Veiculo Automotivo

Descrição Detalhada: Buzina - Veiculo Automotivo Aplicação: Viatura Blindada M577 A2 , Referência: 2590-00-683-0598. , Material Carcaça: Alumínio , Voltagem: 24 V, Potencia Saida: 160 D

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 173,89

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (12)

Grupo: G2

150 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Tipo: Selada , Aplicação: Automóvel , Características Adicionais: Livre De Manutenção , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 52 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 97,56

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (10)

Grupo: G2

151 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Tipo: Selada , Aplicação: Automóvel , Características Adicionais: Livre De Manutenção , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 52 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (10)

Grupo: G2

152 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Tipo: Selada , Aplicação: Automóvel , Características Adicionais: Livre De Manutenção , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 52 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 217,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (30)

Grupo: G2

153 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Tipo: Selada , Aplicação: Automóvel , Características Adicionais: Livre De Manutenção , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 52 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 209,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (40)

Grupo: G2

154 - Peças e acessórios ferramentas

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Ferramentas Tipo: Chave Goniométrica , Aplicação: Goniometro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,29

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (12)

Grupo: G2

155 - Peças e acessórios ferramentas

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Ferramentas Tipo: Chave Goniométrica , Aplicação: Goniometro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (12)

Grupo: G2

156 - Peças e acessórios ferramentas

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Ferramentas Tipo: Chave Goniométrica , Aplicação: Goniometro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	63,70		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (12)

Grupo: G2

157 - Peças e acessórios ferramentas

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Ferramentas Tipo: Chave Goniométrica , Aplicação: Goniometro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	334,83		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (10)

Grupo: G2

158 - Peças e acessórios ferramentas

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Ferramentas Tipo: Chave Goniométrica , Aplicação: Goniometro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	7	Quantidade Mínima Cotada:	7
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	243,09		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (7)

Grupo: G2

159 - Comutador ignição

Descrição Detalhada: Comutador Ignição Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 , Referência: 307/905865/2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	216,53		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (10)

Grupo: G2

160 - Conjunto planetário

Descrição Detalhada: Conjunto Planetário Material: Plástico , Componentes: Sol E Planetas , Acessórios: Barras Aço/Braços Girat. /Tinta/Pincel/Lixa/Instruç , Aplicação: Museu

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 269,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (10)

Grupo: G2

161 - Correia

Descrição Detalhada: Correia Material: Borracha Sintetica , Largura: 20 MM, Espessura: 1 MM, Comprimento: 350 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,22

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (13)

Grupo: G2

162 - Correia

Descrição Detalhada: Correia Material: Borracha Sintetica , Largura: 20 MM, Espessura: 1 MM, Comprimento: 350 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 134,10

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (13)

Grupo: G2

163 - Estator

Descrição Detalhada: Estator Referência Fabricante: 2680-500-447 , Aplicação: Alternador Bosch 28v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 595,81

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (6)

Grupo: G2

164 - Estator

Descrição Detalhada: Estator Referência Fabricante: 2680-500-447 , Aplicação: Alternador Bosch 28v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	643,70		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (6)

Grupo: G2

165 - Estator

Descrição Detalhada: Estator Referência Fabricante: 2680-500-447 , Aplicação: Alternador Bosch 28v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	734,15		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (6)

Grupo: G2

166 - Farol De Milha

Descrição Detalhada: Farol De Milha Nome: Mitsubishi Triton L20o

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	872,09		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (15)

Grupo: G2

167 - Farol De Milha

Descrição Detalhada: Farol De Milha Nome: Mitsubishi Triton L20o

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	327,98		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (15)

Grupo: G2

168 - Farol De Milha

Descrição Detalhada: Farol De Milha Nome: Mitsubishi Triton L20o

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	143,01		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (15)

Grupo: G2

169 - Farol De Milha

Descrição Detalhada: Farol De Milha Nome: Mitsubishi Triton L20o

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	129,18		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (15)

Grupo: G2

170 - Fio

Descrição Detalhada: Fio Material: Latão , Bitola: 0,3 MM, Comprimento: 50 M, Tipo: Bobinado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6,39		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (200)

Grupo: G2

171 - Fio

Descrição Detalhada: Fio Material: Latão , Bitola: 0,3 MM, Comprimento: 50 M, Tipo: Bobinado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	9,12		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (200)

Grupo: G2

172 - Fio

Descrição Detalhada: Fio Material: Latão , Bitola: 0,3 MM, Comprimento: 50 M, Tipo: Bobinado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	150	Quantidade Mínima Cotada:	150
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	16,87		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (150)

Grupo: G2

173 - Fusível cartucho

Descrição Detalhada: Fusível Cartucho Tipo: Virola , Material Corpo: Cerâmica , Ação: Retardada , Diâmetro Externo Das Virolas: 10 MM, Comprimento Total: 38 MM, Corrente Nominal: 16 A, Tensão Nominal: 500

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,95		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (50)

Grupo: G2

174 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Sensor , Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive , Referência 7: 55263224

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	7	Quantidade Mínima Cotada:	7
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	435,98		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (7)

Grupo: G2

175 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Sensor , Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive , Referência 7: 55263224

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	7	Quantidade Mínima Cotada:	7
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	460,40		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (7)

Grupo: G2

176 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Sensor , Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive , Referência 7: 55263224

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	7	Quantidade Mínima Cotada:	7
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	501,48		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (7)

Grupo: G2

177 - Induzido do gerador eletrico

Descrição Detalhada: Induzido Do Gerador Eletrico Uso: Motor Partida , Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 , Referência: 2to/911311

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	519,24		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (8)

Grupo: G2

178 - Induzido do gerador eletrico

Descrição Detalhada: Induzido Do Gerador Eletrico Uso: Motor Partida , Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 , Referência: 2to/911311

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	471,65		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (6)

Grupo: G2

179 - Induzido do gerador eletrico

Descrição Detalhada: Induzido Do Gerador Eletrico Uso: Motor Partida , Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 , Referência: 2to/911311

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	636,03		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (6)

Grupo: G2

180 - Interruptor automático de circuito

Descrição Detalhada: Interruptor Automático De Circuito Tipo: Mdlb 100 , Amperagem: 15 A, Tensão: 120 V, Características Adicionais: Com Rearme Manual(Rototech) , Aplicação: Montagem De Circuitos Impressos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 208,92

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (8)

Grupo: G2

181 - Interruptor automático de circuito

Descrição Detalhada: Interruptor Automático De Circuito Tipo: Mdlb 100 , Amperagem: 15 A, Tensão: 120 V, Características Adicionais: Com Rearme Manual(Rototech) , Aplicação: Montagem De Circuitos Impressos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 190,59

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (10)

Grupo: G2

182 - Interruptor automático de circuito

Descrição Detalhada: Interruptor Automático De Circuito Tipo: Mdlb 100 , Amperagem: 15 A, Tensão: 120 V, Características Adicionais: Com Rearme Manual(Rototech) , Aplicação: Montagem De Circuitos Impressos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 232,01

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (10)

Grupo: G2

183 - Escova contato elétrico

Descrição Detalhada: Escova Contato Elétrico Material: Metal , Aplicação: Motor Detroit Diesel 6v 5063-539a , Referência Fabricante: Nsn 5975-01-247-5531

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 163,59

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (20)

Grupo: G2

184 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Farol , Aplicação: Veículo Land Rover Defender 4x4 Diesel , Referência 9: Amr 2344

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,17

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (20)

Grupo: G2

185 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Farol , Aplicação: Veículo Land Rover Defender 4x4 Diesel , Referência 9: Amr 2344

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,95

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (20)

Grupo: G2

186 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Farol , Aplicação: Veículo Land Rover Defender 4x4 Diesel , Referência 9: Amr 2344

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,52

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (50)

Grupo: G2

187 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Farol , Aplicação: Veículo Land Rover Defender 4x4 Diesel , Referência 9: Amr 2344

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,38

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (50)

Grupo: G2

188 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Farol , Aplicação: Veículo Land Rover Defender 4x4 Diesel , Referência 9: Amr 2344

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,01

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (15)

Grupo: G2

189 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Farol , Aplicação: Veículo Land Rover Defender 4x4 Diesel , Referência 9: Amr 2344

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 109,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (15)

Grupo: G2

190 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Farol , Aplicação: Veículo Land Rover Defender 4x4 Diesel , Referência 9: Amr 2344

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 119,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (15)

Grupo: G2

191 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Farol , Aplicação: Veículo Land Rover Defender 4x4 Diesel , Referência 9: Amr 2344

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 132,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (15)

Grupo: G2

192 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Farol , Aplicação: Veículo Land Rover Defender 4x4 Diesel , Referência 9: Amr 2344

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,32

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (20)

Grupo: G2

193 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Farol , Aplicação: Veículo Land Rover Defender 4x4 Diesel , Referência 9: Amr 2344

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,81

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (20)

Grupo: G2

194 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Farol , Aplicação: Veículo Land Rover Defender 4x4 Diesel , Referência 9: Amr 2344

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (30)

Grupo: G2

195 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Farol , Aplicação: Veículo Land Rover Defender 4x4 Diesel , Referência 9: Amr 2344

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (30)

Grupo: G2

196 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Farol , Aplicação: Veículo Land Rover Defender 4x4 Diesel , Referência 9: Amr 2344

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,61

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (50)

Grupo: G2

197 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Farol , Aplicação: Veículo Land Rover Defender 4x4 Diesel , Referência 9: Amr 2344

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,89

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (20)

Grupo: G2

198 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Farol , Aplicação: Veículo Land Rover Defender 4x4 Diesel , Referência 9: Amr 2344

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,61

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (50)

Grupo: G2

199 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Farol , Aplicação: Veículo Land Rover Defender 4x4 Diesel , Referência 9: Amr 2344

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,89

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (20)

Grupo: G2

200 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Farol , Aplicação: Veículo Land Rover Defender 4x4 Diesel , Referência 9: Amr 2344

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (50)

Grupo: G2

201 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Farol , Aplicação: Veículo Land Rover Defender 4x4 Diesel , Referência 9: Amr 2344

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,12

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (20)

Grupo: G2

202 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Farol , Aplicação: Veículo Land Rover Defender 4x4 Diesel , Referência 9: Amr 2344

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170,45

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (20)

Grupo: G2

203 - Lente veículo automotivo

Descrição Detalhada: Lente Veículo Automotivo Tipo: Refletiva , Referência: 6011.013.855.00.3 , Uso: Lanterna , Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,16

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (40)

Grupo: G2

204 - Lente veículo automotivo

Descrição Detalhada:

Lente Veículo Automotivo Tipo: Refletiva , Referência: 6011.013.855.00.3 , Uso: Lanterna , Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

20

Quantidade Mínima Cotada:

20

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

61,77

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,10

Local de Entrega (Quantidade):

Cruzeiro do Iguaçu/PR (20)

Grupo: G2

205 - Lente veículo automotivo

Descrição Detalhada:

Lente Veículo Automotivo Tipo: Refletiva , Referência: 6011.013.855.00.3 , Uso: Lanterna , Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

20

Quantidade Mínima Cotada:

20

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

59,72

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,10

Local de Entrega (Quantidade):

Cruzeiro do Iguaçu/PR (20)

Grupo: G2

206 - Lente veículo automotivo

Descrição Detalhada:

Lente Veículo Automotivo Tipo: Refletiva , Referência: 6011.013.855.00.3 , Uso: Lanterna , Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

20

Quantidade Mínima Cotada:

20

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

55,29

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,10

Local de Entrega (Quantidade):

Cruzeiro do Iguaçu/PR (20)

Grupo: G2

207 - Palheta limpador pára-brisa

Descrição Detalhada:

Palheta Limpador Pára-Brisa Tipo Uso: Traseiro , Referência: 10e , Aplicação 1: Gm/Spin Lt 1.8 8v 2016/2016

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

11

Quantidade Mínima Cotada:

11

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

772,80

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,10

Local de Entrega (Quantidade):

Cruzeiro do Iguaçu/PR (11)

Grupo: G2

208 - Mancal completo com flange

Descrição Detalhada: Mancal Completo Com Flange Uso: Eixo Piloto Da Caixa , Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel , Referência: 2356-010-038

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 210,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (10)

Grupo: G2

209 - Mancal completo com flange

Descrição Detalhada: Mancal Completo Com Flange Uso: Eixo Piloto Da Caixa , Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel , Referência: 2356-010-038

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 457,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (8)

Grupo: G2

210 - Mancal completo com flange

Descrição Detalhada: Mancal Completo Com Flange Uso: Eixo Piloto Da Caixa , Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel , Referência: 2356-010-038

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 441,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (6)

Grupo: G2

211 - Mancal completo com flange

Descrição Detalhada: Mancal Completo Com Flange Uso: Eixo Piloto Da Caixa , Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel , Referência: 2356-010-038

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 113,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (8)

Grupo: G2

212 - Motor diesel

Descrição Detalhada: Motor Diesel Potência: 140 CV, Tipo: Vertical , Características Adicionais: Mwm 4.07 Tce 12v Referência 6011.101.006.00.6 , Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4x4 Diesel , Tipo Motor: 4 Tempos , Quantidade Cilindro: 4 U

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.071,53

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (6)

Grupo: G2

213 - Motor diesel

Descrição Detalhada: Motor Diesel Potência: 140 CV, Tipo: Vertical , Características Adicionais: Mwm 4.07 Tce 12v Referência 6011.101.006.00.6 , Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4x4 Diesel , Tipo Motor: 4 Tempos , Quantidade Cilindro: 4 U

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.080,34

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (4)

Grupo: G2

214 - Palheta limpador pára-brisa

Descrição Detalhada: Palheta Limpador Pára-Brisa Tipo Uso: Traseiro , Referência: 10e , Aplicação 1: Gm/Spin Lt 1.8 8v 2016/2016

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,76

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (8)

Grupo: G2

215 - Palheta limpador pára-brisa

Descrição Detalhada: Palheta Limpador Pára-Brisa Tipo Uso: Traseiro , Referência: 10e , Aplicação 1: Gm/Spin Lt 1.8 8v 2016/2016

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (25)

Grupo: G2

216 - Plugue redutor

Descrição Detalhada: Plugue Redutor Tipo: Base E-27 Para Base E-40 , Corrente: 4 A, Tensão: 250 V, Material: Porcelana , Soquete: Latão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	36,30		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (50)

Grupo: G2

217 - Polia

Descrição Detalhada: Polia Material: Rolamento Rígido De Esferas Gaiola De Latão Maciço , Aplicação: Veiculo Chevrolet Vectra 2.0 Ano 2010 , Tipo: Polia Do Alternador , Referência: 6244, Ncm 84835090

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	113,95		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (10)

Grupo: G2

218 - Polia

Descrição Detalhada: Polia Material: Rolamento Rígido De Esferas Gaiola De Latão Maciço , Aplicação: Veiculo Chevrolet Vectra 2.0 Ano 2010 , Tipo: Polia Do Alternador , Referência: 6244, Ncm 84835090

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	177,54		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (12)

Grupo: G2

219 - Retificadora pneumática

Descrição Detalhada: Retificadora Pneumática Tipo: Reta , Modelo: 1/4 POL, Potência Motor: 1,35 HP, Velocidade: 1.800 RPM, Tamanho Da Mangueira: 1/2 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	314,57		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (8)

Grupo: G2

220 - Ponteira

Descrição Detalhada: Ponteira Material: Aço , Aplicação: Parafusadeira , Características Adicionais: 5 Peças Ph2 Acompanha Estojo , Tipo Ponta: Philips

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,18

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (50)

Grupo: G2

221 - Porta-escova veículo automotivo

Descrição Detalhada: Porta-Escova Veículo Automotivo Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 , Referência: 2to/911209

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 116,35

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (12)

Grupo: G2

222 - Porta-fusível

Descrição Detalhada: Porta-Fusível Material: Vidro , Corrente Nominal: 8 A, Aplicação: Fusível De Vidro 20ag

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,10

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (20)

Grupo: G2

223 - Regulador

Descrição Detalhada: Regulador Material: Polietileno , Cor: Preta , Tamanho: 35 MM, Aplicação: Alça De Bolsa E Similares

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 451,31

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (15)

Grupo: G2

224 - Regulador

Descrição Detalhada: Regulador Material: Polietileno , Cor: Preta , Tamanho: 35 MM, Aplicação: Alça De Bolsa E Similares

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	489,17		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (15)

Grupo: G2

225 - Relé tensão

Descrição Detalhada: Relé Tensão Tensão Nominal: 380-480 V, Corrente Nominal: 8 A, Número De Contatos Na: 2 , Número De Contatos Nf: 1 , Aplicação: Quadro De Comando De Ponte Rolante , Características Adicionais: Relé De Controle, Referência:Harmony-Rm22tr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	63,42		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (15)

Grupo: G2

226 - Relé tensão

Descrição Detalhada: Relé Tensão Tensão Nominal: 380-480 V, Corrente Nominal: 8 A, Número De Contatos Na: 2 , Número De Contatos Nf: 1 , Aplicação: Quadro De Comando De Ponte Rolante , Características Adicionais: Relé De Controle, Referência:Harmony-Rm22tr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	80,35		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (40)

Grupo: G2

227 - Relé tensão

Descrição Detalhada: Relé Tensão Tensão Nominal: 380-480 V, Corrente Nominal: 8 A, Número De Contatos Na: 2 , Número De Contatos Nf: 1 , Aplicação: Quadro De Comando De Ponte Rolante , Características Adicionais: Relé De Controle, Referência:Harmony-Rm22tr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	81,16		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (40)

Grupo: G2

228 - Relé tensão		
Descrição Detalhada: Relé Tensão Tensão Nominal: 380-480 V, Corrente Nominal: 8 A, Número De Contatos Na: 2 , Número De Contatos Nf: 1 , Aplicação: Quadro De Comando De Ponte Rolante , Características Adicionais: Relé De Controle, Referência:Harmony-Rm22tr		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	68,80	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Cruzeiro do Iguaçu/PR (10)	
Grupo: G2		

229 - Relé tensão		
Descrição Detalhada: Relé Tensão Tensão Nominal: 380-480 V, Corrente Nominal: 8 A, Número De Contatos Na: 2 , Número De Contatos Nf: 1 , Aplicação: Quadro De Comando De Ponte Rolante , Características Adicionais: Relé De Controle, Referência:Harmony-Rm22tr		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	7	Quantidade Mínima Cotada: 7
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	190,34	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10	
Local de Entrega (Quantidade):	Cruzeiro do Iguaçu/PR (7)	
Grupo: G2		

230 - Relé tensão		
Descrição Detalhada: Relé Tensão Tensão Nominal: 380-480 V, Corrente Nominal: 8 A, Número De Contatos Na: 2 , Número De Contatos Nf: 1 , Aplicação: Quadro De Comando De Ponte Rolante , Características Adicionais: Relé De Controle, Referência:Harmony-Rm22tr		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	7	Quantidade Mínima Cotada: 7
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	76,93	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Cruzeiro do Iguaçu/PR (7)	
Grupo: G2		

231 - Relé tensão		
Descrição Detalhada: Relé Tensão Tensão Nominal: 380-480 V, Corrente Nominal: 8 A, Número De Contatos Na: 2 , Número De Contatos Nf: 1 , Aplicação: Quadro De Comando De Ponte Rolante , Características Adicionais: Relé De Controle, Referência:Harmony-Rm22tr		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada: 20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	74,14	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Cruzeiro do Iguaçu/PR (20)	
Grupo: G2		

232 - Relé tensão

Descrição Detalhada: Relé Tensão Tensão Nominal: 380-480 V, Corrente Nominal: 8 A, Número De Contatos Na: 2 , Número De Contatos Nf: 1 ,
Aplicação: Quadro De Comando De Ponte Rolante , Características Adicionais: Relé De Controle, Referência:Harmony-Rm22tr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 95,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (20)

Grupo: G2

233 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Nome: Rolamento Da Polia , Tipo Uso: Motor , Aplicação: Veículo Chevrolet Vectra Ano 2010 , Referência 1: 900000439 - Ncm 84835090

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 76,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (20)

Grupo: G2

234 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Nome: Rolamento Da Polia , Tipo Uso: Motor , Aplicação: Veículo Chevrolet Vectra Ano 2010 , Referência 1: 900000439 - Ncm 84835090

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (15)

Grupo: G2

235 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Nome: Rolamento Da Polia , Tipo Uso: Motor , Aplicação: Veículo Chevrolet Vectra Ano 2010 , Referência 1: 900000439 - Ncm 84835090

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (15)

Grupo: G2

236 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Nome: Rolamento Da Polia , Tipo Uso: Motor , Aplicação: Veículo Chevrolet Vectra Ano 2010 , Referência 1: 900000439 - Ncm 84835090

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,06

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (15)

Grupo: G2

237 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Nome: Rolamento Da Polia , Tipo Uso: Motor , Aplicação: Veículo Chevrolet Vectra Ano 2010 , Referência 1: 900000439 - Ncm 84835090

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,64

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (15)

Grupo: G2

238 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Nome: Rolamento Da Polia , Tipo Uso: Motor , Aplicação: Veículo Chevrolet Vectra Ano 2010 , Referência 1: 900000439 - Ncm 84835090

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 93,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (25)

Grupo: G2

239 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Nome: Rolamento Da Polia , Tipo Uso: Motor , Aplicação: Veículo Chevrolet Vectra Ano 2010 , Referência 1: 900000439 - Ncm 84835090

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 107,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (25)

Grupo: G2

240 - Rotor de motor elétrico

Descrição Detalhada: Rotor De Motor Elétrico Aplicação: Centrífuga De Fluxo , Modelo: 6 X 50ml , Referência: 75003049 , Características Adicionais: Em Titânio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 515,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (7)

Grupo: G2

241 - Rotor de motor elétrico

Descrição Detalhada: Rotor De Motor Elétrico Aplicação: Centrífuga De Fluxo , Modelo: 6 X 50ml , Referência: 75003049 , Características Adicionais: Em Titânio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 573,75

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (7)

Grupo: G2

242 - Rotor de motor elétrico

Descrição Detalhada: Rotor De Motor Elétrico Aplicação: Centrífuga De Fluxo , Modelo: 6 X 50ml , Referência: 75003049 , Características Adicionais: Em Titânio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 507,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (7)

Grupo: G2

243 - Rotor de motor elétrico

Descrição Detalhada: Rotor De Motor Elétrico Aplicação: Centrífuga De Fluxo , Modelo: 6 X 50ml , Referência: 75003049 , Características Adicionais: Em Titânio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 610,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (7)

Grupo: G2

244 - Rotor de motor elétrico

Descrição Detalhada: Rotor De Motor Elétrico Aplicação: Centrífuga De Fluxo , Modelo: 6 X 50ml , Referência: 75003049 , Características Adicionais: Em Titânio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 607,95

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (7)

Grupo: G2

245 - Rotor de motor elétrico

Descrição Detalhada: Rotor De Motor Elétrico Aplicação: Centrífuga De Fluxo , Modelo: 6 X 50ml , Referência: 75003049 , Características Adicionais: Em Titânio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 656,12

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (7)

Grupo: G2

246 - Terminal bateria

Descrição Detalhada: Terminal Bateria Tipo: Jacaré , Aplicação: Cabos Auxiliares De Bateria Automotiva , Material: Aço , Características Adicionais: Abertura: 15 A 25mm, 50a, Referência, Ueda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,93

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (60)

Grupo: G2

247 - Peças / acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo: Chave Codificação , Aplicação: Blisteradora Bosch Tlt 1540 , Referência: 90318108159384

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 273,79

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (10)

Grupo: G2

248 - Peças / acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo: Chave Codificação , Aplicação: Blisteradora Bosch Tlt 1540 , Referência: 90318108159384

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 318,03

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (10)

Grupo: G2

249 - Manutenção Veículo Automotivo - Chassi

Descrição Detalhada: Mão de Obra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 650 **Quantidade Mínima Cotada:** 650

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 177,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Iguaçu/PR (650)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Bateria automotiva	15	Unidade
2	Bateria automotiva	16	Unidade
3	Bateria automotiva	14	Unidade
4	Bateria automotiva	20	Unidade
5	Bateria automotiva	14	Unidade
6	Bateria automotiva	14	Unidade
7	Bateria automotiva	14	Unidade
8	Correia alternador	6	Unidade
9	Correia alternador	6	Unidade
10	Correia alternador	6	Unidade
11	Atuador Damper	8	Unidade
12	Automático para bomba	10	Unidade
13	Automático para bomba	10	Unidade
14	Automático para bomba	12	Unidade
15	Bendix veículo automotivo	12	Unidade
16	Bendix veículo automotivo	12	Unidade
17	Bendix veículo automotivo	12	Unidade
18	Bendix veículo automotivo	12	Unidade
19	Bobina ignição	8	Unidade
20	Bobina ignição	8	Unidade
21	Bobina ignição	8	Unidade
22	Bomba	10	Unidade
23	Bomba	10	Unidade
24	Peça , componente fluxômetro	16	Unidade
25	Peça , componente fluxômetro	16	Unidade
26	Peça , componente fluxômetro	12	Unidade
27	Buzina - Veiculo Automotivo	12	Unidade
28	Buzina - Veiculo Automotivo	14	Unidade
29	Cabo bateria recarregável automotiva	20	Unidade
30	Cabo bateria recarregável automotiva	20	Unidade
31	Cabo bateria recarregável automotiva	20	Unidade
32	Cabo bateria recarregável automotiva	2	Unidade

33	Fusível vidro	6	Unidade
34	Chave automática	10	Unidade
35	Chave automática	10	Unidade
36	Chave automática	10	Unidade
37	Comutador ignição	12	Unidade
38	Conjunto planetário	8	Unidade
39	Conjunto planetário	8	Unidade
40	Correia motor	18	Unidade
41	Correia motor	18	Unidade
42	Estator	6	Unidade
43	Estator	6	Unidade
44	Estator	6	Unidade
45	Estator	6	Unidade
46	Farol De Milha	17	Unidade
47	Farol De Milha	8	Unidade
48	Farol De Milha	8	Unidade
49	Farol De Milha	8	Unidade
50	Fio corte	200	Unidade
51	Fio corte	200	Unidade
52	Fio corte	100	Unidade
53	Induzido do gerador elétrico	6	Unidade
54	Interruptor	6	Unidade
55	Interruptor	10	Unidade
56	Interruptor	10	Unidade
57	Interruptor	10	Unidade
58	Interruptor	8	Unidade
59	Interruptor	8	Unidade
60	Interruptor	8	Unidade
61	Cabo de vela	12	Unidade
62	Cabo de vela	10	Unidade
63	Cabo de vela	12	Unidade
64	Bomba De Vácuo - Peças / Acessórios	8	Unidade
65	Lâmpada miniatura	80	Unidade
66	Lâmpada miniatura	80	Unidade
67	Lâmpada miniatura	80	Unidade
68	Lâmpada miniatura	90	Unidade
69	Lâmpada miniatura	40	Unidade
70	Lâmpada miniatura	50	Unidade
71	Lâmpada miniatura	100	Unidade
72	Lâmpada miniatura	40	Unidade
73	Lâmpada miniatura	80	Unidade
74	Lâmpada miniatura	80	Unidade
75	Lâmpada miniatura	80	Unidade
76	Lâmpada miniatura	100	Unidade
77	Lâmpada miniatura	100	Unidade
78	Lâmpada miniatura	80	Unidade
79	Lâmpada miniatura	100	Unidade
80	Lâmpada miniatura	70	Unidade
81	Lâmpada miniatura	50	Unidade
82	Lâmpada miniatura	50	Unidade
83	Lente sinalizador veículo automotivo	20	Unidade
84	Palheta limpador pára-brisa	20	Unidade
85	Mancal completo com flange	42	Unidade
86	Mancal completo com flange	8	Unidade
87	Mancal completo com flange	4	Unidade
88	Motor elétrico	4	Unidade
89	Motor elétrico	6	Unidade
90	Motor elétrico	8	Unidade
91	Motor diesel	6	Unidade
92	Palheta limpador pára-brisa	25	Unidade
93	Palheta limpador pára-brisa	45	Unidade
94	Plugue	50	Unidade
95	Polia	6	Unidade
96	Polia	6	Unidade
97	Polia	4	Unidade

98	Retificador	6	Unidade
99	Retificador	6	Unidade
100	Retificador	6	Unidade
101	Ponteira	50	Unidade
102	Porta-escova veículo automotivo	18	Unidade
103	Porta-escova veículo automotivo	18	Unidade
104	Regulador de vácuo	8	Unidade
105	Regulador de vácuo	10	Unidade
106	Relé veículo automotivo	10	Unidade
107	Relé veículo automotivo	10	Unidade
108	Relé veículo automotivo	20	Unidade
109	Relé veículo automotivo	30	Unidade
110	Relé veículo automotivo	18	Unidade
111	Relé veículo automotivo	20	Unidade
112	Relé veículo automotivo	10	Unidade
113	Relé veículo automotivo	8	Unidade
114	Relé veículo automotivo	30	Unidade
115	Rolamento	22	Unidade
116	Rolamento	22	Unidade
117	Rolamento	22	Unidade
118	Rolamento	22	Unidade
119	Rolamento	22	Unidade
120	Rolamento	22	Unidade
121	Rolamento	22	Unidade
122	Conjunto rotor	4	Unidade
123	Conjunto rotor	4	Unidade
124	Conjunto rotor	4	Unidade
125	Conjunto rotor	4	Unidade
126	Conjunto rotor	4	Unidade
127	Sensor automotivo	8	Unidade
128	Sensor automotivo	8	Unidade
129	Sensor automotivo	8	Unidade
130	Sensor automotivo	8	Unidade
131	Terminal bateria	50	Unidade
132	Manutenção de Veículos Pesados	500	HORA

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
133	Bateria acumulador	20	Unidade
134	Bateria acumulador	11	Unidade
135	Bateria acumulador	11	Unidade
136	Bateria acumulador	11	Unidade
137	Alternador veículo automotivo	6	Unidade
138	Alternador veículo automotivo	4	Unidade
139	Motor diesel	6	Unidade
140	Motor diesel	6	Unidade
141	Motor diesel	6	Unidade
142	Motor diesel	11	Unidade
143	Bobina ignição	10	Unidade
144	Bobina ignição	8	Unidade
145	Painel comando	12	Unidade
146	Bucha fixação	12	Unidade
147	Buzina - Veiculo Automotivo	8	Unidade
148	Buzina - Veiculo Automotivo	16	Unidade
149	Buzina - Veiculo Automotivo	12	Unidade
150	Bateria automotiva	10	Unidade
151	Bateria automotiva	10	Unidade
152	Bateria automotiva	30	Unidade
153	Bateria automotiva	40	Unidade
154	Peças e acessórios ferramentas	12	Unidade
155	Peças e acessórios ferramentas	12	Unidade
156	Peças e acessórios ferramentas	12	Unidade
157	Peças e acessórios ferramentas	10	Unidade
158	Peças e acessórios ferramentas	7	Unidade
159	Comutador ignição	10	Unidade

160	Conjunto planetário	10	Unidade
161	Correia	13	Unidade
162	Correia	13	Unidade
163	Estator	6	Unidade
164	Estator	6	Unidade
165	Estator	6	Unidade
166	Farol De Milha	15	Unidade
167	Farol De Milha	15	Unidade
168	Farol De Milha	15	Unidade
169	Farol De Milha	15	Unidade
170	Fio	200	Metro
171	Fio	200	Metro
172	Fio	150	Metro
173	Fusível cartucho	50	Unidade
174	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	7	Unidade
175	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	7	Unidade
176	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	7	Unidade
177	Induzido do gerador eletrico	8	Unidade
178	Induzido do gerador eletrico	6	Unidade
179	Induzido do gerador eletrico	6	Unidade
180	Interruptor automático de circuito	8	Unidade
181	Interruptor automático de circuito	10	Unidade
182	Interruptor automático de circuito	10	Unidade
183	Escova contato elétrico	20	Unidade
184	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	20	Unidade
185	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	20	Unidade
186	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	50	Unidade
187	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	50	Unidade
188	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	15	Unidade
189	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	15	Unidade
190	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	15	Unidade
191	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	15	Unidade
192	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	20	Unidade
193	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	20	Unidade
194	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	30	Unidade
195	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	30	Unidade
196	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	50	Unidade
197	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	20	Unidade
198	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	50	Unidade
199	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	20	Unidade
200	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	50	Unidade
201	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	20	Unidade
202	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	20	Unidade
203	Lente veículo automotivo	40	Unidade
204	Lente veículo automotivo	20	Unidade
205	Lente veículo automotivo	20	Unidade
206	Lente veículo automotivo	20	Unidade
207	Palheta limpador pára-brisa	11	Unidade
208	Mancal completo com flange	10	Unidade
209	Mancal completo com flange	8	Unidade
210	Mancal completo com flange	6	Unidade
211	Mancal completo com flange	8	Unidade
212	Motor diesel	6	Unidade
213	Motor diesel	4	Unidade
214	Palheta limpador pára-brisa	8	Unidade
215	Palheta limpador pára-brisa	25	Unidade
216	Plugue redutor	50	Unidade
217	Polia	10	Unidade
218	Polia	12	Unidade
219	Retificadora pneumática	8	Unidade
220	Ponteira	50	Unidade
221	Porta-escova veículo automotivo	12	Unidade
222	Porta-fusível	20	Unidade
223	Regulador	15	Unidade
224	Regulador	15	Unidade

225	Relé tensão	15	Unidade
226	Relé tensão	40	Unidade
227	Relé tensão	40	Unidade
228	Relé tensão	10	Unidade
229	Relé tensão	7	Unidade
230	Relé tensão	7	Unidade
231	Relé tensão	20	Unidade
232	Relé tensão	20	Unidade
233	Rolamento	20	Unidade
234	Rolamento	15	Unidade
235	Rolamento	15	Unidade
236	Rolamento	15	Unidade
237	Rolamento	15	Unidade
238	Rolamento	25	Unidade
239	Rolamento	25	Unidade
240	Rotor de motor elétrico	7	Unidade
241	Rotor de motor elétrico	7	Unidade
242	Rotor de motor elétrico	7	Unidade
243	Rotor de motor elétrico	7	Unidade
244	Rotor de motor elétrico	7	Unidade
245	Rotor de motor elétrico	7	Unidade
246	Terminal bateria	60	Unidade
247	Peças / acessórios equipamentos especializados	10	Unidade
248	Peças / acessórios equipamentos especializados	10	Unidade
249	Manutenção Veículo Automotivo - Chassi	650	UNIDADE