

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Ferro Chato

Descrição Detalhada: Ferro Chato Material: Ferro, Largura: 1POL, Espessura: 1/4POL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 350 **Quantidade Mínima Cotada:** 350
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 30,00
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Flor da Serra do Sul/PR (350)

2 - Ferro chato

Descrição Detalhada: Ferro Chato Material: Ferro Sae 1020, Comprimento: 6M, Largura: 1/8POL, Espessura: 1POL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 350 **Quantidade Mínima Cotada:** 350
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 20,00
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Flor da Serra do Sul/PR (350)

3 - Cantoneira metálica

Descrição Detalhada: Cantoneira Metálica Material: Aço, Formato: "L", Tamanho: 50cm X 32cm X 5cm
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 160 **Quantidade Mínima Cotada:** 160
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 22,00
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Flor da Serra do Sul/PR (160)

4 - Chapa aço

Descrição Detalhada: Chapa Aço Material: Aço Carbono, Espessura: 3,5MM, Comprimento: 3M, Largura: 1.080MM, Características Adicionais: Malha Losangular, Furo 38 X 18 Mm, Área Aberta 65%
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 130,00
Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Flor da Serra do Sul/PR (80)

5 - Barra aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Formato Seção: Redondo, Bitola: 1/4POL, Comprimento: 6M, Material: Aço Sae 1045

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Flor da Serra do Sul/PR (300)

6 - Barra aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Formato Seção: Redondo, Bitola: 1/4POL, Comprimento: 6M, Material: Aço Sae 1045

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,90

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Flor da Serra do Sul/PR (300)

7 - Perfil metal ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Aço Carbono Sae 1008/1012, Formato Seção: U, Largura: 25MM, Altura: 50MM, Espessura Chapa: 3MM, Aplicação: Estrutura Metálica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Flor da Serra do Sul/PR (500)

8 - Perfil metal ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Aço Carbono Sae 1008/1012, Formato Seção: U, Largura: 25MM, Altura: 50MM, Espessura Chapa: 3MM, Aplicação: Estrutura Metálica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,66

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Flor da Serra do Sul/PR (500)

9 - Perfil metal ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Aço Carbono Sae 1008/1012, Formato Seção: U, Largura: 25MM, Altura: 50MM, Espessura Chapa: 3MM, Aplicação: Estrutura Metálica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Flor da Serra do Sul/PR (800)

10 - Perfil metal ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Aço Carbono Sae 1008/1012, Formato Seção: U, Largura: 25MM, Altura: 50MM, Espessura Chapa: 3MM, Aplicação: Estrutura Metálica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Flor da Serra do Sul/PR (500)

11 - Perfil metal ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Aço Carbono Sae 1008/1012, Formato Seção: U, Largura: 25MM, Altura: 50MM, Espessura Chapa: 3MM, Aplicação: Estrutura Metálica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Flor da Serra do Sul/PR (500)

12 - Perfil metal ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Aço Carbono Sae 1008/1012, Formato Seção: U, Largura: 25MM, Altura: 50MM, Espessura Chapa: 3MM, Aplicação: Estrutura Metálica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Flor da Serra do Sul/PR (1000)

13 - Confecção / instalação - vidro / espelho / moldura

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de vidro temperado de segurança, com espessura de 8 mm, aplicado em portas, janelas, divisórias e fechamentos, garantindo resistência e estética adequada.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 439,00

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Flor da Serra do Sul/PR (130)

14 - Confeção / instalação - vidro / espelho / moldura

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de vidro plano translúcido, do tipo canelado, com espessura de 4 mm, com superfície texturizada em relevo linear (ondulado), permitindo a passagem de luz difusa e garantindo privacidade parcial.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,00

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Flor da Serra do Sul/PR (15)

15 - Confeção / instalação - vidro / espelho / moldura

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de molduras em alumínio, utilizadas em acabamento de vidros, janelas, portas ou divisórias, com cortes e encaixes precisos, com dimensões variáveis conforme necessidade do local e especificações técnicas do solicitante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,90

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Flor da Serra do Sul/PR (50)

16 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fabricação e instalação de portas e janelas metálicas ou de alumínio, incluindo caixilhos, ferragens, dobradiças, fechaduras, pintura, vedação e demais componentes necessários ao perfeito funcionamento, garantindo resistência, segurança e estética adequada ao ambiente, com dimensões variáveis conforme necessidade do local e especificações técnicas do solicitante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 750,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Flor da Serra do Sul/PR (105)

17 - Instalação / Manutenção - Esquadria

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de folha metálica de aluzinco, com espessura de 0,43 mm, acabamento galvanizado aluminizado, resistente à oxidação e à corrosão, conforme ABNT NBR 7008 ou equivalente. As folhas deverão ser lisas, planas e de dimensões variáveis conforme a necessidade do local e do serviço, garantindo qualidade superficial e uniformidade do revestimento. Inclui o fornecimento, transporte e entrega no local da obra, prontos para utilização.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,00

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Flor da Serra do Sul/PR (2000)

18 - Confecção / instalação - calha

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de calhas metálicas de modelos CH28, fabricadas em chapa galvanizada ou em chapa galvanizada ou aluzinco, nos tamanhos de aluzinco, nos tamanhos de corte de 30, 40 e 60 cm, corte de 30, 40 e 60 cm, conforme necessidade do conforme necessidade do local. As calhas deverão possuir fixação, encaixes e possuir fixação, encaixes e vedação adequadas, vedação adequadas, garantindo o correto escoamento das águas escoamento das águas pluviais e a durabilidade pluviais e a durabilidade do sistema.do sistema.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1100

Quantidade Mínima Cotada: 1100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,00

Unidade de Fornecimento: METRO LINEAR

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Flor da Serra do Sul/PR (1100)

19 - Confecção / instalação - calha

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de calhas metálicas modelo CH28, fabricadas em chapa galvanizada ou aluzinco, nas espessuras de 24, 26 e 28 mm, com todos os acessórios de fixação e vedação necessários, garantindo o correto escoamento das águas pluviais.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1050

Quantidade Mínima Cotada: 1050

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,00

Unidade de Fornecimento: METRO LINEAR

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Flor da Serra do Sul/PR (1050)

20 - Confeção / instalação - calha

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de calhas metálicas tipo algerosa, fabricadas em chapa galvanizada ou aluzinco, nas espessuras de 24, 26 e 28 mm, instaladas no encontro de águas do telhado, com vedação, fixação e acabamento adequados, garantindo estanqueidade e durabilidade.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 850

Quantidade Mínima Cotada: 850

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,00

Unidade de Fornecimento: METRO LINEAR

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Flor da Serra do Sul/PR (850)

21 - Instalação / Manutenção - Esquadria

Descrição Detalhada: Fabricação e instalação de portão de elevação metálico medindo aproximadamente 30 MT², confeccionado em estrutura de aço com chapas pretas 22 MM. Inclui fabricação, pintura, ferragens e dispositivos de travamento e segurança.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.500,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Flor da Serra do Sul/PR (5)

22 - Instalação / Manutenção - Esquadria

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de gradil metálico com altura de 1,00 m, confeccionado em tubos de ferro retangulares, de ferro retangulares, sendo os postes de fixação sendo os postes de fixação em tubo 4x6 cm, com em tubo 4x6 cm, com espessura de 2,5 mm, e os espessura de 2,5 mm, e os travessões e barras travessões e barras verticais em tubo 2x3 cm, verticais em tubo 2x3 cm, com espessura de 1,5 mm, com espessura de 1,5 mm. Os postes deverão ser Os postes deverão ser instalados a cada 2 metros, instalados a cada 2 metros, devidamente fixados em base firme, garantindo base firme, garantindo estabilidade, segurança e estabilidade, segurança e acabamento adequado. acabamento adequado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 380,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Flor da Serra do Sul/PR (200)

23 - Instalação / Manutenção - Esquadria

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de gradil metálico com altura de 1,00 m, confeccionado em tubos de ferro retangulares, sendo os postes de fixação em tubo 4x6 cm, com espessura de 4,0 mm, e os travessões e barras verticais em tubo 2x3 cm, com espessura de 3,0 mm. Os postes deverão ser instalados a cada 2 m etros, devidamente fixados em base firme, garantindo estabilidade, segurança e acabamento adequado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 400,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Flor da Serra do Sul/PR (50)

24 - Instalação / Manutenção - Esquadria

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de gradil metálico com altura de 1,00 m, confeccionado em tubos de ferro retangulares, sendo os postes de fixação em tubo 4x6 cm, com espessura de 2,0 mm, e os travessões e barras verticais em tubo 2x3 cm, com espessura de 1,5 mm. Os postes deverão ser instalados a cada 2 metros, devidamente fixados em base firme, garantindo estabilidade, segurança e acabamento adequado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 350,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Flor da Serra do Sul/PR (50)

25 - Instalação / Manutenção - Esquadria

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de placa de acrílico em polietileno com espessura de 4 mm, utilizada em fechamento de estruturas, coberturas, proteções e divisórias, com alta durabilidade e resistência a intempéries.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 310,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Flor da Serra do Sul/PR (150)

26 - Solda - Elétrica

Descrição Detalhada: Serviço de soldagem realizado no local solicitado, aplicável a reparos, reforços estruturais, montagens e ajustes de peças metálicas. A execução poderá utilizar soldagem dos tipos MIG/MAG, Eletrodo Revestido (SMAW) ou TIG, conforme a necessidade técnica do material e das condições do serviço. A contratada deverá fornecer todos os consumíveis e materiais de soldagem necessários, como eletrodos, arames, gás de proteção e demais itens indispensáveis. Inclui preparo das superfícies, alinhamento das peças, aplicação adequada da solda, acabamento do cordão e verificação final da resistência, garantindo segurança, durabilidade e qualidade no resultado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1000	Quantidade Mínima Cotada:	1000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	60,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Flor da Serra do Sul/PR (1000)

27 - Instalação / Manutenção - Esquadria

Descrição Detalhada: Serviço de execução de reforços em estruturas metálicas, realizado no local solicitado, aplicável à recuperação, estabilização e aumento da capacidade estrutural de vigas, pilares, suportes, grades, suportes, grades, esquadrias e demais esquadrias e demais elementos metálicos. O serviço consisserviço consiste na te na instalação de perfis instalação de perfis adicionais, como chapas, adicionais, como chapas, cantoneiras, tubulares ou cantoneiras, tubulares ou ferro chato, vigas U, ferro chato, vigas U, conforme necessidade conforme necessidade técnica definida pela técnica definida pela equipe de manutenção ou equipe de manutenção ou fiscalização.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	300
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	70,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Flor da Serra do Sul/PR (300)

28 - Instalação / Manutenção - Esquadria

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção e recuperação de lixeiras metálicas, incluindo soldagem, substituição de partes danificadas, pintura e fixação em base adequada.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 150,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Flor da Serra do Sul/PR (20)

29 - Instalação / Manutenção - Esquadria

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção em bocas de lobo para drenagem pluvial, substituição de tampas, grelhas e reparo de estruturas danificadas, visando o pleno funcionamento do sistema de escoamento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Flor da Serra do Sul/PR (35)