

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Placa Sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Aço Inoxidável, Tipo: Indicativa, Formato: Retangular, Largura: 40CM, Altura: 10CM, Cor: Conforme Modelo Do Órgão ., Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.909,81

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Esperança do Sudoeste/PR (6)

2 - Placa Sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Aço, Tipo: Regulamentação De Trânsito, Formato: Quadrado, Lado: 50CM, Cor: Amarela E Preta, Normas Técnicas: Contran Nº243/2007, Características Adicionais: A32a (Trânsito De Pedestres)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26 **Quantidade Mínima Cotada:** 26

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 562,31

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Esperança do Sudoeste/PR (26)

3 - Placa

Descrição Detalhada: Placa Tipo: Inauguração, Material: Aço Inoxidável, Altura: 60CM, Largura: 50CM, Gravação: Textos E Simbolos Em Alto/Baixo Relevô, Fixação: Parafusos, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 442,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Esperança do Sudoeste/PR (15)