

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90027/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor

Descrição Detalhada: Substituição de conjunto de rolamentos do rotor do exaustor tipo axial, incluindo material e mão de obra.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Unitário (R\$): 2.150,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (50)

Grupo: G1

2 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor

Descrição Detalhada: Substituição de conjunto de rolamentos do rotor do exaustor tipo centrífugo até 3000 m³/h, incluindo material e mão de obra.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Unitário (R\$): 3.250,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (50)

Grupo: G1

3 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor

Descrição Detalhada: Substituição de conjunto de rolamentos do rotor do exaustor tipo centrífugo acima de 3000 m³/h, incluindo material e mão de obra.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Unitário (R\$): 5.750,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

Grupo: G1

4 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor

Descrição Detalhada: Substituição de conjunto de rolamentos de motor até 3CV, incluindo material e mão de obra.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.800,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (50)

Grupo: G1

5 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor

Descrição Detalhada: Substituição de conjunto de rolamentos de motor acima de 3CV, incluindo material e mão de obra.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.300,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

Grupo: G1

6 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor

Descrição Detalhada: Lubrificação de conjunto de mancais de exaustor, incluindo material e mão de obra.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.175,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (100)

Grupo: G1

7 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor

Descrição Detalhada: Alinhamento de eixos (linear ou paralelo) do conjunto motor/exaustor, incluindo material e mão de obra.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.700,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (100)

Grupo: G1

8 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor

Descrição Detalhada: Revisão na fixação do conjunto motor/exaustor à base, incluindo troca de parafusos, tratamento anti corrosão e pintura da estrutura de fixação, incluindo material e mão de obra.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.900,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (100)

Grupo: G1

9 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor

Descrição Detalhada: Substituição da estrutura metálica de fixação do conjunto motor/exaustor por estrutura com mesmas características, com pintura de fundo e de acabamento, para exaustores axiais, incluindo material e mão de obra.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.250,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (50)

Grupo: G1

10 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor

Descrição Detalhada: Substituição da estrutura metálica de fixação do conjunto motor/exaustor por estrutura com mesmas características, com pintura de fundo e de acabamento, para exaustores do tipo centrífugo até 3000 m³/h, incluindo material e mão de obra.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.250,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (50)

Grupo: G1

11 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor

Descrição Detalhada: Substituição da estrutura metálica de fixação do conjunto motor/exaustor por estrutura com mesmas características, com pintura de fundo e de acabamento, para exaustores do tipo centrífugo acima de 3000 m³/h, incluindo material e mão de obra.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.750,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

Grupo: G1

12 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor

Descrição Detalhada: Substituição de conjunto de sapatas de borracha (borrachas de atenuação de vibração) do conjunto moto/exaustor, para exaustores do tipo centrífugo até 3000 m³/h, incluindo material e mão de obra.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.000,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (50)		
Grupo:	G1		

13 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor

Descrição Detalhada: Substituição de conjunto de sapatas de borracha (borrachas de atenuação de vibração) do conjunto moto/exaustor, para exaustores do tipo centrífugo acima de 3000 m³/h, incluindo material e mão de obra.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.900,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (20)		
Grupo:	G1		

14 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor

Descrição Detalhada: Substituição do acoplamento flexível entre exaustor e duto de exaustão, incluindo material e mão de obra. POR METRO QUADRADO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.125,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (100)		
Grupo:	G1		

15 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor

Descrição Detalhada: Vedação de junção em rede de dutos, incluindo material e mão de obra. POR METRO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	925,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (100)		
Grupo:	G1		

16 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor

Descrição Detalhada: Vedação de junção entre dutos e telhado, laje ou parede, incluindo material e mão de obra. POR METRO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.700,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (50)

Grupo: G1

17 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor

Descrição Detalhada: Substituição de trechos danificados de dutos em chapa de aço galvanizado com espessura até 1,5 mm, incluindo material e mão de obra. POR METRO QUADRADO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.650,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (200)

Grupo: G1

18 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor

Descrição Detalhada: Substituição de trechos danificados de dutos em chapa de aço galvanizado com espessura acima de 1,5 mm, incluindo material e mão de obra. POR METRO QUADRADO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.875,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (50)

Grupo: G1

19 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor

Descrição Detalhada: Substituição de trechos danificados de dutos em chapa de aço inoxidável com até 1,5 mm, incluindo material e mão de obra. POR METRO QUADRADO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.000,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (50)

Grupo: G1

20 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor

Descrição Detalhada: Substituição de trechos de dutos em PVC com diâmetro até 150mm, incluindo material e mão de obra. POR METRO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	590,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (100)

Grupo: G1

21 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor

Descrição Detalhada: Substituição de trechos de dutos em PVC com diâmetro acima de 150mm, incluindo material e mão de obra. POR METRO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	815,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (50)

Grupo: G1

22 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor

Descrição Detalhada: Substituição de terminal de dutos, tipo chapéu, em aço galvanizado, contemplando fixação adequada e pintura quando necessário, incluindo material e mão de obra.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.450,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (50)

Grupo: G1

23 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor

Descrição Detalhada: Substituição de fixação de terminal de dutos, tipo chapéu, contemplando fixação adequada e pintura quando necessário, incluindo material e mão de obra.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.275,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (50)

Grupo: G1

24 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor

Descrição Detalhada: Substituição de correia tipo "V", perfil A, até 1000 mm de circunferência, incluindo material e mão de obra.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.550,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (50)

Grupo: G1

25 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor

Descrição Detalhada: Substituição de correia tipo "V", perfil A, acima de 1000 mm de circunferência, incluindo material e mão de obra.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.125,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

Grupo: G1

26 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor

Descrição Detalhada: Substituição de correia tipo "V", perfil B, até 1000 mm de circunferência, incluindo material e mão de obra.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.550,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (50)

Grupo: G1

27 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor

Descrição Detalhada: Substituição de correia tipo "V", perfil B, acima de 1000 mm de circunferência, incluindo material e mão de obra.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.125,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

Grupo: G1

7	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	100	UNIDADE
8	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	100	UNIDADE
9	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	50	UNIDADE
10	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	50	UNIDADE
11	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	20	UNIDADE
12	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	50	UNIDADE
13	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	20	UNIDADE
14	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	100	UNIDADE
15	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	100	UNIDADE
16	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	50	UNIDADE
17	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	200	UNIDADE
18	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	50	UNIDADE
19	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	50	UNIDADE
20	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	100	UNIDADE
21	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	50	UNIDADE
22	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	50	UNIDADE
23	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	50	UNIDADE
24	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	50	UNIDADE
25	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	20	UNIDADE
26	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	50	UNIDADE
27	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	20	UNIDADE
28	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	20	UNIDADE
29	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	10	UNIDADE
30	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	20	UNIDADE
31	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	10	UNIDADE