

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90102/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos diversos para serviços profissionais Tipo 2: Estação Dessoldadora, Voltagem: 110/220 V, Padrão: Elétrico E Manual, Uso 1: Com Conectividade Bluetooth, Potência: 128 W, Características Adicionais 2: Componentes: 01 Pistola, 02 Bocal, 03 Filtros,04

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 812,08

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

2 - Carregador bateria

Descrição Detalhada: Carregador Bateria Tensão Alimentação: Bivolt Automático V, Capacidade: 8 Pilhas, Características Adicionais: Microprocessador Inteligente Para Seleção Do Modo, Referência: Goldship, Tipo Bateria: Recarregáveis Aa E Aaa, Dimensões: 9 X 17 X 3 CM, Modelo: 0192, Peso: 300 G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 749,32

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

3 - Lava-olhos emergência

Descrição Detalhada: Lava-olhos emergência Material Recolhedor: Aço Inoxidável, Cor: Verde, Funcionamento: Automático, Quantidade Lança-Jato: 2 UN, Entrada Água: Rosca Macho 1/2 POL, Escoamento: Rosca Fêmea 1" POL, Altura Instalação: 0,97 Do Chão M, Aplicação: Impregnação E Descontaminação, Características Adicionais: Grande Caudal/Água Arejada E Baixa Pressão, Filtro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.276,08

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

4 - Prensa hidráulica elétrica digital

Descrição Detalhada: Prensa hidráulica elétrica digital Capacidade: 100 TF, Indicador Digital: 4 1/2 POL, Curso Nominal Pistão Carga: 30 MM, Tipo Bomba: Hidráulica Elétrica, Alimentação: 110/220 V, Distância Entre Pratos: 315 MM, Comprimento: 39 CM, Largura: 82 CM, Altura: 90 CM, Peso: 220 KG, Normas Técnicas: Nbr 5.739, Características Adicionais: Ensaio Compressão Axial/Radial Corpos Concreto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 279.800,83

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade):				Santa Maria/RS (1)	
5 - Estação Solda					
Descrição Detalhada: Estação solda Tipo Corrente: Alternada, Tensão Alimentação: 220 V, Controle Calor: Incluído, Controle Termostático: Incluído, Temperatura Máxima: 200 A 480 °C					
Tratamento Diferenciado: Não					
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não			
Quantidade Total:		5		Quantidade Mínima Cotada: 5	
Critério de Julgamento:		Menor Preço		Critério de Valor: Valor Estimado	
Valor Unitário (R\$):		875,36			
Unidade de Fornecimento:		Unidade		Quantidade Máxima para Adesões: 0	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01					
Local de Entrega (Quantidade):		Santa Maria/RS (5)			
6 - Exaustor					
Descrição Detalhada: Exaustor Aplicação: Dissipar Fumaça E Impureza No Processo De Soldagem, Potência Motor: 30 W, Características Adicionais: Estrutura Metálica Direcionavel, Base De Borracha, Tipo: De Bancada, Comprimento: 217 MM, Largura: 217 MM, Altura: 275 MM					
Tratamento Diferenciado: Não					
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não			
Quantidade Total:		5		Quantidade Mínima Cotada: 5	
Critério de Julgamento:		Menor Preço		Critério de Valor: Valor Estimado	
Valor Unitário (R\$):		457,88			
Unidade de Fornecimento:		Unidade		Quantidade Máxima para Adesões: 0	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01					
Local de Entrega (Quantidade):		Santa Maria/RS (5)			
7 - Impressora Térmica					
Descrição Detalhada: Impressora térmica Resolução: 203 DPI, Velocidade Impressão: 356 MM/S, Tipo Conexão: Serial Rs232 E Usb 2.0, Características Adicionais: Touch Screen, Memória Mínima 8mb, Aplicação: Impressão De Etiquetas					
Tratamento Diferenciado: Não					
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não			
Quantidade Total:		2		Quantidade Mínima Cotada: 2	
Critério de Julgamento:		Menor Preço		Critério de Valor: Valor Estimado	
Valor Unitário (R\$):		33.317,92			
Unidade de Fornecimento:		Unidade		Quantidade Máxima para Adesões: 0	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01					
Margem de Preferência Normal (%):		10,00		Margem de Preferência Adicional (%): 10,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Santa Maria/RS (2)			
8 - Durômetro					
Descrição Detalhada: Durômetro Força Aplicação: 3 A 500 N, Tipo Sistema Carregamento: Manual/Semiautomático, Dados Processados: Dureza, Espessura, Diâmetro, Alimentação: 220 V, Frequência: 50 A 60 HZ					
Tratamento Diferenciado: Não					
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não			
Quantidade Total:		4		Quantidade Mínima Cotada: 4	
Critério de Julgamento:		Menor Preço		Critério de Valor: Valor Estimado	
Valor Unitário (R\$):		1.547,63			
Unidade de Fornecimento:		Unidade		Quantidade Máxima para Adesões: 0	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01					
Local de Entrega (Quantidade):		Santa Maria/RS (4)			

9 - Esmerilhadeira

Descrição Detalhada: Esmerilhadeira Tipo: Angular, Voltagem: 220 V, Potência: 850 W, Rotação: 11.000 RPM, Diâmetro Disco: 4 1/2 POL, Características Adicionais: Disco Abrasivo, Gatilho De Vedação Contra Poeira.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 377,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (4)

10 - Forno Elétrico

Descrição Detalhada: Forno elétrico Aplicação: Industrial, Voltagem: 220 V, Capacidade: 40 Gns L, Potência: 16.100 W, Material Interno: Aço Inoxidável, Largura: 110 CM, Altura: 220 CM, Profundidade: 160 CM, Características Adicionais: 40 Esteiras

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.951,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

11 - Micrômetro interno

Descrição Detalhada: Micrômetro Interno Material: Ponta Abaulada Metal Duro, Tratamento Superficial: Cromo Fosco, Capacidade: 6 A 5.000 MM, Leitura: 0,01 MM, Precisão: +/- (2 + L/75) Micro, Passo: Não Aplicável MM, Componentes: Não Aplicável, Características Adicionais: Tubulares, Tipo Haste Fixa, Normas Técnicas: Din 863/1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.641,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

12 - Secadora papéis

Descrição Detalhada: Secadora papéis Material Base: Alumínio, Material Cestas: Malha Em Fio Náilon 5 X 5 Cm, Comprimento: 150 CM, Altura: 150 CM, Largura: 90 CM, Quantidade Cestas: 21 UN, Comprimento Bandejas: 150 CM, Largura Bandejas: 80 CM, Características Adicionais: Rodízios Giratórios, Dois Com Freio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 824,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

13 - Estação solda

Descrição Detalhada: Estação solda Tensão Alimentação: 110 V, Temperatura Máxima: 200 A 480 °C, Características Adicionais: Estação De Retrabalho Ar Quente, Suporte Para Fer, Comprimento: 24,5 CM, Largura: 18,5 CM, Faixa Temperatura: 200 A 480 °C, Aplicação: Soldar/Desoldar Componentes Eletrônicos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 559,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

14 - Serra circular industrial

Descrição Detalhada: Serra circular industrial Material: Ferro Fundido, Tipo Serra: Circular/ Bancada, Tipo Acionamento: Elétrica, Características Adicionais: Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.569,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

15 - Máquina solda portátil

Descrição Detalhada: Máquina Solda Portátil Tipo: Inversora, Tensão: 220 V, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Fator Potência: 7,89 Kva, Faixa Corrente: 5 A 200 A, Aplicação: Solda Alta Performance, Alumínio, Liga De Magnésio, Características Adicionais: Painei Completo Com Display Digital E Knob Central

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 692,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (3)

16 - Serra circular

Descrição Detalhada: Serra circular Diâmetro Disco: 184 MM, Diâmetro Furo Disco: 16 MM, Capacidade Corte A 45°: 49 MM, Capacidade Corte A 90°: 67 MM, Potência: 1.600 W, Rotação: 5.200 RPM, Peso: 4,1 KG, Voltagem: 220 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 836,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

17 - Serra tico-tico manual

Descrição Detalhada: Serra tico-tico manual Rotação: 3.100 RPM, Tensão: 110/220 V, Aplicação: Marcenaria, Potência: 500 W, Capacidade Corte Madeira: 55 MM, Capacidade Corte Alumínio: 10 MM, Capacidade Corte Aço: 6 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 574,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

18 - Impressora 3d

Descrição Detalhada: Impressora 3d Padrão: Fff/Fdm, Tipo Gabinete: Fechado, Material Gabinete: Aço Carbono, Conexão: Usb/Cartão Sd, Área Mínima De Impressão: 400 X 400 X 400, Alimentação: 220 V, Padrão Filamentos: Abs, Pla, Etc; Tritan, Asa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17.499,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (3)

19 - Luz emergência

Descrição Detalhada: Luz emergência Quantidade Lâmpadas: 30 UN, Tipo Lâmpada: Led Alto Brilho, Potência Lâmpada: 2,2 W, Tensão Alimentação: 127/220 V, Bateria: Lithium; Autonomia Min.3 Horas; Recarga 24 Horas, Temperatura Operação: -5 A 45 °C, Tamanho: 230 X 65 X 46 MM, Referência Fabricante: Tdm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 748,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

20 - Impressora - Escrita Braille

Descrição Detalhada: Impressora - escrita braille Tipo: Digitalizador, Ampliador E Leitor Portátil De Docu, Conectividade: Usb, Características Adicionais: Conexão Para Fones De Ouvido E Saída De Som Estéreo, Tipo Teclado: Ergonomico, Alimentação: Bateria Padrão, Componentes: Tela Deno Mínimo 10", Câmera De No Mínimo 5 Mp, Formato Arquivo: Mp3, Jpeg, Txt E Png

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47.475,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

21 - Estação solda

Descrição Detalhada: Estação solda Tipo Corrente: Alternada, Tensão Alimentação: 220 V, Formato Ponta: Cônico, Tipo Ponta: Removível, Controle Termostático: Incluído, Temperatura Máxima: 204 A 454 °C, Valor Resistência: 90 W, Pressão Sucção Sugador: 200 ML/MIN, Características Adicionais: Controle De Calor Digital: 200 A 400°C, Saída De, Aplicação: Soldar/Desoldar Componentes Eletrônicos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.210,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

22 - Impressora 3d

Descrição Detalhada: Impressora 3d Padrão: Fff/Fdm, Tipo Gabinete: Fechado, Material Gabinete: Vidro E Perfil De Alumínio, Conexão: Usb E Wifi, Área Mínima De Impressão: 300 Mm X 300 Mm X 300 Mm, Alimentação: Bivolt V, Características Adicionais: Com Aquecimento, Velocidade De Impressão 600 Mm/S, Padrão Filamentos: Abs, Pla, Petg, Pet, Tpu, Pa, Abs, Asa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17.126,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (4)

23 - Balança Precisão

Descrição Detalhada: Balança Precisão Capacidade Máxima: 3.200 G, Resolução: 0,01 G, Tipo Pannel: Display Analógico, Características Adicionais: Analítica, Prato: 170 X 180 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.416,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (4)

24 - Esmerilhadeira

Descrição Detalhada: Esmerilhadeira Tipo: Angular, Voltagem: 220 V, Potência: 850 W, Rotação: 11.000 RPM, Diâmetro Disco: 4 1/2 POL, Características Adicionais: Disco Abrasivo, Gatilho De Vedação Contra Poeira.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 394,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (15)

25 - Estação Solda

Descrição Detalhada: Estação Solda Tipo Corrente: Alternada, Tensão Alimentação: 220 V, Controle Calor: Incluído, Controle Termostático: Incluído, Temperatura Máxima: 200 A 480 °C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 793,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (15)

26 - Secador mãos

Descrição Detalhada: Secador mãos Material: Plástico Abs, Tensão: 110/220 V, Potência: 1.500 W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 517,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (30)

27 - Barco remo

Descrição Detalhada: Barco remo Tipo: Caiaque, Classe: Mini K1, Material Estrutura: Fibra De Vidro, Comprimento: 4,20 A 4,50 M, Largura: 0,44 A 0,48 M, Peso: 12 A 13 KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.951,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

28 - Carreta transporte embarcação

Descrição Detalhada: Carreta transporte embarcação Material Berço: Chapa Ferro Revestida Borracha, Capacidade Carga: 300 KG, Comprimento: 6 M, Altura: 0,60 M, Largura: 1,50 M, Peso: 128 KG, Tamanho Aro Rodas: 13, Tipo Eixo: Tubular, Tipo Engate: Fixação Automática, Tipo Suspensão: 2 Feixes Mola E 2 Amortecedores, Tipo Biqueira Apoio: Dianteira Com Catraca, Características Adicionais: Com Roletes Facilitadores Colocação Barco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.123,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

29 - Remo De Embarcacao

Descrição Detalhada: Remo de embarcacao Material Do Cabo: Alumínio, Material Da Pá: Plástico, Comprimento Total: 210 CM, Diâmetro Do Cabo: 31 MM, Características Adicionais: Cabo E Pás Colados, Sem Rebites

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 129,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (6)

30 - Câmera vídeo

Descrição Detalhada: Câmera vídeo Tipo: Ptz, Resolução: 3840 X 2160 Pixels, Resolução Horizontal: 74,10, Zoom Óptico: 24 X, Zoom Digital: 10 X, Características Adicionais: Comandos Via Ip, Rs-422 Ou Rs-232, Dimensões Aproximadas: 162.9 X 204.6 X 170.6 MM, Tensão Nominal: Bivolt V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.507,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

31 - Chuveiro e lava-olhos

Descrição Detalhada: Chuveiro E Lava-Olhos Material: Metal E Pvc, Acabamento: Pintado, Acionamento: Manual, Tipo Fixação: Diretamente No Chão, Características Adicionais: Coluna E Saída Em Tubo De 1", Cuba Cromada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.740,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

32 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar, Material*: Gabinete Em Aço Carbono, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 60 L, Temperatura: Até 200 °C, Componentes: C/ Até 5 Bandejas, Adicional: C/ Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.960,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

33 - Agitador magnético

Descrição Detalhada: Agitador magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo, Ajuste: Ajuste Mecânico, Capacidade: Até 10 L, Rotação: Até 2000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 550 °C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.033,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

34 - Bomba de vácuo

Descrição Detalhada: Bomba de vácuo Tipo: Duplo Estágio, Potência Motor: 1 HP, Voltagem: Bivolt V, Vazão: 12 M3/MIN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.540,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

35 - Paquímetro digital

Descrição Detalhada: Paquímetro digital Material: Aço Inoxidável, Resolução: 0,01 MM, Precisão: 0,02 MM, Alimentação: Bateria Cr 2032 Ou Lr-44 V, Capacidade: 0,0 A 150,0 Mm MM, Características Adicionais: Com Roldana Para Ajuste Rápido, Botão Que Permita

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 794,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

36 - Relógio apalpador

Descrição Detalhada: Relógio Apalpador Tipo: Mecânico, Capacidade: 1,0 MM, Resolução: 0,01 MM, Aplicação: Horizontal, Características Adicionais: Ponta Metal Duro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 743,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

37 - Relógio Apalpador

Descrição Detalhada: Relógio apalpador Tipo: Mecânico, Capacidade: 1,5 MM, Resolução: 0,01 MM, Aplicação: Horizontal, Características Adicionais: Ponta Metal Duro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.312,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

38 - Micrômetro interno

Descrição Detalhada: Micrômetro Interno Material: Ponta Abaulada Metal Duro, Tratamento Superficial: Cromo Fosco, Capacidade: 6 A 5.000 MM, Leitura: 0,01 MM, Precisão: +/- (2 + L/75) Micro, Passo: Não Aplicável MM, Componentes: Não Aplicável, Características Adicionais: Tubulares, Tipo Haste Fixa, Normas Técnicas: Din 863/1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.224,72

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

39 - Micrômetro interno

Descrição Detalhada: Micrômetro interno Material: Ponta Abaulada Metal Duro, Tratamento Superficial: Cromo Fosco, Capacidade: 6 A 5.000 MM, Leitura: 0,01 MM, Precisão: +/- (2 + L/75) Micro, Passo: Não Aplicável MM, Componentes: Não Aplicável, Características Adicionais: Tubulares, Tipo Haste Fixa, Normas Técnicas: Din 863/1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.229,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

40 - Micrômetro interno

Descrição Detalhada: Micrômetro Interno Material: Ponta Abaulada Metal Duro, Tratamento Superficial: Cromo Fosco, Capacidade: 6 A 5.000 MM, Leitura: 0,01 MM, Precisão: +/- (2 + L/75) Micro, Passo: Não Aplicável MM, Componentes: Não Aplicável, Características Adicionais: Tubulares, Tipo Haste Fixa, Normas Técnicas: Din 863/1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.005,05

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

41 - Micrômetro externo

Descrição Detalhada: Micrômetro Externo Material: Arco Aço Forjado, Tratamento Superficial: Cromado Fosco, Capacidade: 0 A 25 MM, Leitura: 0,001 MM, Componentes: Fricção, Aplicação: Medição Abs E Inc, Precisão: +/- 1 Micrometro MICROM, Características Adicionais: Saída M-Spc, Alimentação Bateria Sr-44, Normas Técnicas: Din 863/1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.195,62

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

42 - Micrômetro externo

Descrição Detalhada: Micrômetro Externo Material: Arco Aço Forjado, Capacidade: 0 A 25 MM, Leitura: 0,01 MM, Componentes: Catraca, Características Adicionais: Pontas De Contato Em Metal Duro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 548,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

43 - Micrômetro externo

Descrição Detalhada: Micrômetro Externo Material: Arco Aço Forjado, Tratamento Superficial: Cromado Fosco, Capacidade: 25 A 50 MM, Leitura: 0,01 MM, Componentes: Catraca, Aplicação: Medição Espessura Paredes, Precisão: Normatizada, Características Adicionais: Batentes Intercambiáveis, Com Estojo, Normas Técnicas: Din 863/1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 645,45

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

44 - Micrômetro Externo

Descrição Detalhada: Micrômetro Externo Material: Arco Aço Forjado, Capacidade: 50-75 MM, Leitura: 0,01 MM, Componentes: Catraca, Características Adicionais: Pontas De Contato Em Metal Duro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 672,29

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

45 - Micrômetro Externo

Descrição Detalhada: Micrômetro Externo Material: Arco Aço Forjado, Capacidade: 75 A 100 MM, Leitura: 0,01 MM, Componentes: Catraca, Características Adicionais: Pontas De Contato Em Metal Duro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 965,02

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

46 - Calibrador

Descrição Detalhada: Calibrador Tipo: Digital, Alimentação: Bateria Sr-44, Aplicação: Laboratório De Eletrônica, Características Adicionais: Saída M-Spc, Indicador 6 Dígitos (Lcd) E Sinal (-), Capacidade: 300 Mm/12 POL, Leitura: 0,01 MM, Exatidão: +/- 0,04 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.467,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

47 - Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos diversos para serviços profissionais Tipo 2: Máquina De Fumaça, Uso 1: Liberar Fumaça Que Cria Um Efeito De Neblina, Potência: 1.500 W, Características Adicionais 2: 2 Controles Remotos Com E Sem Fioos, Tanque: 3,5 L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.866,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (4)

48 - Fragmentadora papel

Descrição Detalhada: Fragmentadora Papel Capacidade Fragmentação: 20 FL, Tensão Motor: 110 V, Dimensões Picote: 6 MM, Velocidade Operação: 4 M/MIN, Abertura: 240 MM, Capacidade Lixeira: 30 L, Potência: 400/800 W, Características Adicionais: Fragmenta Papel, Grampos, Cd/Dvd, Clips E Cartões, Nível Ruído: Máximo De 65 DB

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.788,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)