UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Processo..: 23081.131847/2026-25 Pregão SRP 45 / 2026 Data da Emissão: 09/11/2026

Abertura: Dia: 25/11/2026 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Nat. Despesa	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 9.000 a 10.000 BTU/h, ciclo reverso (quente/frio), tipo janela. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, classe ´C´. Manual de instruções em português. Garantia mínima de um ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto ofertado.	4.4.9.0.52.12		Unidade	2.380,0000	10,00		
2	Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 9.000 BTU/h, inverter, ciclo reverso (quente/frio), tipo split hi-wall, controle remoto. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, classe ´A´. Manual de instruções em português. Garantia mínima de um ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto ofertado.	4.4.9.0.52.12		Unidade	2.840,0000	40,00		
3	Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 12.000 BTU/h, inverter, ciclo reverso (quente/frio), tipo split hi-wall, controle remoto. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, classe ´A´. Manual de instruções em português. Garantia mínima de um ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto ofertado.	4.4.9.0.52.12		Unidade	3.570,0000	120,00		
4	Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 18.000 BTU/h, inverter, ciclo reverso (quente/frio), tipo split hi-wall, controle remoto. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, classe ´A´. Manual de instruções em português. Garantia mínima de um ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto ofertado.	4.4.9.0.52.12		Unidade	4.330,0000	120,00		
5	Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 22.000 a 24000 BTU/h, inverter, ciclo reverso (quente/frio), tipo split hi-wall, controle remoto. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, classe ´A´. Manual de instruções em português. Garantia mínima de um ano ou a normalmente	4.4.9.0.52.12		Unidade	5.390,0000	100,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Nat. Despesa	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto ofertado.							
6	Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 27.000 a 30.000 BTU/h, inverter, ciclo reverso (quente/frio), tipo split hi-wall, controle remoto. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, classe ´A'. Manual de instruções em português. Garantia mínima de um ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto ofertado.	4.4.9.0.52.12		Unidade	7.130,0000	50,00	_____	_____
7	Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 34.000 BTU/h, inverter, ciclo reverso (quente/frio), tipo split hi-wall, controle remoto. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, classe ´A'. Manual de instruções em português. Garantia mínima de um ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto ofertado.	4.4.9.0.52.12		Unidade	6.270,0000	20,00	_____	_____
8	Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 55.000 a 60.000 BTU/h, inverter, ciclo reverso (quente/frio), tipo split piso/teto, controle remoto sem fio. O aparelho deve permitir instalação tanto no teto, quanto no piso, podendo a unidade interna ser instalada na horizontal, ou na vertical e esta informação deve estar presente no manual de instalação. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, no mínimo classe 'C'. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 3 (três) anos ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto.	4.4.9.0.52.12		Unidade	6.270,0000	20,00	_____	_____
9	Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 15.000 a 18.000 BTU/h, inverter, ciclo reverso (quente/frio), tipo split cassete, controle remoto sem fio. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, no mínimo classe ´A´. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 3 (três) anos ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto.	4.4.9.0.52.12		Unidade	9.140,0000	10,00	_____	_____
10	Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 22.000 a 24.000 BTU/h, inverter, ciclo reverso (quente/frio), tipo split cassete, controle remoto sem fio. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta	4.4.9.0.52.12		Unidade	10.330,0000	10,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Nat. Despesa	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Nacional de Conservação de Energia - ENCE, no mínimo classe ´A´. Manual de instruções em português. Garantia mínima de um ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto.							
11	Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 32.000 a 36.000 BTU/h, inverter, ciclo reverso (quente/frio), tipo split cassete, controle remoto sem fio. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, no mínimo classe ´A´. Manual de instruções em português. Garantia mínima de um ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto.	4.4.9.0.52.12		Unidade	14.460,0000	40,00	_____	_____
12	Ventilador de coluna, diâmetro de 40cm, tipo turbo, com 6 pás de polipropileno, grade de proteção, controle de, no mínimo, 3 velocidades, altura regulável, cor preta. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 1 (um) ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto.	4.4.9.0.52.34		Unidade	270,0000	25,00	_____	_____
13	Ventilador de teto, diâmetro aproximado de 960 mm, com 3 ou mais pás de polipropileno (cor branca) ou aço pintado na cor branca, controle de sentido de rotação (ventilação e exaustão), potência mínima de 130W, vazão mínima de 1,75m³/s, cor branca. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 1 (um) ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto.	4.4.9.0.52.34		Unidade	320,0000	10,00	_____	_____
14	Climatizador de ar profissional com as seguintes características: - 4 funções (ventilação, resfriamento, umidificação e filtragem); - Equipamento portátil sobre 4 rodas; - Grade com oscilação automática; - Potência mínima de 210 watts; - Reservatório para no mínimo 70 litros de água com indicador de nível; - Sistema evaporativo tipo Colmeia; - Possibilidade de conectar diretamente à rede hidráulica para abastecimento automático de água; - Mínimo 3 velocidades de ventilação;	4.4.9.0.52.34		Unidade	1.540,0000	10,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Nat. Despesa	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	- Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 1 (um) ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto. Modelo de referência: Arctic Fresh ECL700M.							
15	Exaustor industrial axial com as seguintes características: - Diâmetro de 50 cm; - Motor monofásico, 220V, 4, 6 ou 8 pólos; - Comprimento máximo de 320 mm; - Vazão mínima de 70 m³/min; - Ruído máximo de 85 dBA; - Fabricado em chapa de aço carbono; - Pintura eletrostática na cor preta; - Mancais com rolamentos de esfera; - Hélice de 6 pás em alumínio ou aço; - Grade externa metálica de proteção. O equipamento deve ser fornecido com botoeira liga/desliga para instalação em parede, compatível com o equipamento e apresentar garantia mínima de 12 meses. Modelo de referência: VENTISILVA E50.	4.4.9.0.52.12		Unidade	2.390,0000	10,00	_____	_____
16	Exaustor industrial axial com as seguintes características: - Diâmetro de 30 cm; - Motor monofásico, 220V, 4, 6 ou 8 polos; - Comprimento máximo de 300 mm; - Vazão mínima de 17 m³/min; - Ruído máximo de 70 dBA; - Fabricado em chapa de aço carbono; - Pintura eletrostática na cor preta; - Mancais com rolamentos de esfera; - Hélice de 6 pás em alumínio ou aço; - Grade externa metálica de proteção. O equipamento deve ser fornecido com botoeira liga/desliga para instalação em parede, compatível com o equipamento e apresentar garantia mínima de 12 meses. Modelo de referência: VENTISILVA E30.	4.4.9.0.52.12		Unidade	1.230,0000	10,00	_____	_____
17	Cortina de ar com controle remoto, comprimento de 90cm, potência mínima de 140 W. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Garantia	4.4.9.0.52.12		Unidade	470,0000	10,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Nat. Despesa	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	mínima de um ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto ofertado.							

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: _____/_____/_____

Assinatura